ANALYSERAPPORT

VOEDERWAARDE + MINERALEN

SS4 gras

LABORATORIUM ZEEUWS-VLAANDEREN
Zandbergsestraat 1
4569 TC Graauw
T +31 (0)114 635400
F +31 (0)114 635754
E info@labzvl.nl
W www.labzvl.nl

Debiteur:

Agro Research Truyenhof

[redacted]

Debiteurnummer: 800055

Relatiegegevens:

[redacted]

Relatienummer LZV: 33665
UBN nr. 1199408

MONSTER en ONDERZOEK

Rapportnummer: 800055-24738

Labnummer	: L13AF624K	Monstername door	: Hermans L., ZVL
Datum binnenkomst	: 18 december 2013	Datum monstername	: 17 december 2013
Datum rapportage	: 20 december 2013	Datum ingekuild	: Niet bekend
Aangeboden als	: SS4 gras	Ruwvoer	: Gras ingekuild

ANALYSERESULTATEN

Parameter	Eenheid	Resultaat in droge stof	Resultaat in vers product	Streeftraject in droge stof	Waardering Het streeftraject is gearceerd weergegeven
Droge stof (DS)	%		**59.5**	30.0 - 50.0	
VEM	per kg	**1017**	605	880 - 940	
VEVI	per kg	**1082**	644	900 - 980	
DVE	g/kg	**83**	50	60 - 80	
OEB	g/kg	**75**	45	40 - 80	
OEB-2	g/kg	**56**	33	40 - 95	
VOS	g/kg ds	**751**		680 - 720	
FOSp	g/kg ds	**571**		525 - 600	
FOSp-2	g/kg ds	**257**		225 - 300	
FOSp-2 / FOSp		**0.45**		0.38 - 0.57	
Ruw eiwit (RE)	g/kg ds	**212**		160 - 190	
Ruw eiwit (RE-totaal)	g/kg ds	**216**		170 - 210	
Ruwe celstof	g/kg ds	**189**		230 - 280	
Ruw vet	g/kg ds	**44**		30 - 50	
Ruw as	g/kg ds	**109**		90 - 120	
VC-OS	%	**84.3**		76.0 - 80.0	
Structuurwaarde	per kg	**2.2**		2.6 - 3.0	
Verzadigingswaarde	per kg	**0.9**		1.0 - 1.1	
Zuurgraad (pH)		**5.6**		4.3 - 5.2	
NDF	g/kg ds	**401**		420 - 500	
ADF	g/kg ds	**211**		240 - 290	
HEMIC	g/kg ds	**190**		130 - 260	
ADL	g/kg ds	**11**		20 - 30	
Cellulose	g/kg ds	**200**		210 - 270	
Suiker	g/kg ds	**120**		60 - 120	
Nitraat	g/kg ds	**2.4**		< 7.5	
Ammoniak-fractie	%	**2**		< 7	

De resultaten hebben betrekking op het bemonsterde object, indien de monstername is uitgevoerd door Altic of Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen. De resultaten hebben alleen betrekking op het onderzochte monster, indien de monstername is uitgevoerd door derden. De analysemethoden, rapportagegrenzen en prestatiekenmerken zijn opvraagbaar. Dit analyserapport mag, zonder schriftelijke toestemming van Altic of Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen, niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Raadpleeg eventueel uw bedrijfsvoorlichter. Met "Q" gemerkte resultaten zijn uitgevoerd volgens de door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde verrichtingen door LZV B.V. (registratienummer L201). Adviezen, opinies en interpretaties vallen niet onder accreditatie.

Ing. D. van Damme, technisch directeur

ANALYSERAPPORT

Rapportnummer: 800055-24738

SS4 gras

ANALYSERESULTATEN (vervolg)

Parameter	Eenheid	Resultaat in droge stof	Streeftraject in droge stof	Waardering Het streeftraject is gearceerd weergegeven
Darmverteerbare aminozuren				
Lysine	g/kg ds	**4.59**		
Methionine	g/kg ds	**1.63**		
Zuren				
Melkzuur	g/kg ds	**20**	30 - 70	
Azijnzuur	g/kg ds	**7**	10 - 21	
Mineralen				
Natrium	g/kg ds	**1.5**	2.0 - 3.0	
Kalium	g/kg ds	**32.7**	25.0 - 35.0	
Stikstof	g/kg ds	**34.5**		
Magnesium	g/kg ds	**2.2**	2.0 - 3.5	
Calcium	g/kg ds	**3.5**	4.5 - 6.5	
Fosfor	g/kg ds	**3.5**	3.0 - 4.5	
Zwavel	g/kg ds	**3.2**	2.0 - 4.0	
Chloor	g/kg ds	**5.7**	5.0 - 20.0	
Kation/Anion Verschil	meq/kg ds	**542**	250 - 550	
Zink	mg/kg ds	**58**	25 - 50	
Mangaan	mg/kg ds	**45**	40 - 125	
Koper	mg/kg ds	**8.0**	12.0 - 15.0	
IJzer	mg/kg ds	**161**	100 - 500	
Borium	mg/kg ds	**6.7**	< 5.0	
Selenium	µg/kg ds	**48**	90 - 250	
Kobalt	µg/kg ds	**83**	100 - 500	
Molybdeen	mg/kg ds	**2.6**	1.0 - 2.5	

RESULTATEN VOLGENS DVE/OEB SYSTEEM 1991

In 2007 werd een nieuw DVE/OEB systeem geïntroduceerd. Ter vergelijking vindt u hieronder resultaten uit het 'oude' systeem van 1991 en het nieuwe systeem naast elkaar:

		DVE/OEB 1991	DVE/OEB 2007
Darm verteerbaar eiwit	DVE	**100** g/kg ds	**83** g/kg ds
Onbestendig eiwit balans	OEB	**53** g/kg ds	**75** g/kg ds
Fermenteerbaar organische stof	FOS (= FOSp)	**639** g/kg ds	**571** g/kg ds

De resultaten hebben betrekking op het bemonsterde object, indien de monstername is uitgevoerd door Altic of Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen. De resultaten hebben alleen betrekking op het onderzochte monster, indien de monstername is uitgevoerd door derden. De analysemethoden, rapportagegrenzen en prestatiekenmerken zijn opvraagbaar. Dit analyserapport mag, zonder schriftelijke toestemming van Altic of Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen, niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Raadpleeg eventueel uw bedrijfsvoorlichter. Met "Q" gemerkte resultaten zijn uitgevoerd volgens de door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde verrichtingen door LZV B.V. (registratienummer L201). Adviezen, opinies en interpretaties vallen niet onder accreditatie.

ANALYSERAPPORT

Rapportnummer: 800055-24738

SS4 gras

GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN TOEGEPASTE METHODES

Alle analyses zijn uitgevoerd door Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen

Parameter	Toegepaste norm(en) of richtlijn
Monstername	PTC-015, indien monstername door LZV
Droge stof (DS)	Eigen methode, gravimetrie (WVS-121)
Ruw eiwit (RE), Ruwe celstof, Ruw vet, Ruw as, VC-OS, Zuurgraad (pH), Zetmeel, Suiker, Nitraat, Ammoniak-fractie, Melkzuur, Azijnzuur, Chloor	Eigen methode, NIRS (WVS-142)
Fosfor, Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium, Zwavel, Zink, Mangaan, Koper, IJzer, Borium, Selenium, Kobalt, Molybdeen	Eigen methode, ICP-MS (WVS-096)
NDF (Neutral Detergent Fibre), ADF (Acid Detergent Fibre), ADL (Acid Detergent Lignine), HEMIC (Hemicellulose)	Eigen methode, NIRS (WVS-142)
VEM (Voedereenheid melk), VEVI (Voedereenheid vleesvee intensief)	Afgeleide waarde
DVE (Darmverteerbaar eiwit)	Afgeleide waarde
OEB (Onbestendig eiwitbalans), OEB-2 (OEB na 2 uur in de pens)	Afgeleide waarde
VOS (Verteerbare organische stof)	Afgeleide waarde
FOSp (Fermenteerbare organische stof), FOSp-2 (FOSp na 2 uur in de pens)	Afgeleide waarde
KAV (Kation/anion verschil)	Afgeleide waarde
Structuurwaarde, Verzadigingswaarde, Cellulose, Lysine, Methionine, Stikstof	Afgeleide waarde

BRONVERMELDING

De gebruikte streefwaarden zijn afkomstig uit "Handboek Melkveehouderij 2012"

PARTIJBEREKENING BEDRIJFSSPECIFIEKE EXCRETIE (BEX)

Afmetingen kuil				Mineralen (in kg (volledige kuil))			
Lengte	:	**28.00**	m	Stikstof (N)	:	**528**	kg
Breedte	:	**7.10**	m	Fosfor (P)	:	**54**	kg
Hoogte	:	**0.35**	m	Kalium (K)	:	**501**	kg
Inhoud	:	**69.6**	m³				

Gewicht ruwvoeder	:	**370**	kg product per m³	**220**	kg ds per m³
Totaalgewicht kuil	:	**26**	ton product	**15**	ton droge stof
Soort kuil:	:	**Sleufsilo**			
Wijze van afdekken	:	**met grond**			
Bewerking produkt	:	**-**			
Wijze van inkuilen	:	**-**			
Toevoegmiddel	:	**-**			

indien de monstername is uitgevoerd door derden. De analysemethoden, rapportagegrenzen en prestatiekenmerken zijn opvraagbaar. Dit analyserapport mag, zonder schriftelijke toestemming van Altic of Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen, niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Raadpleeg eventueel uw bedrijfsvoorlichter. Met "Q" gemerkte resultaten zijn uitgevoerd volgens de door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde verrichtingen door LZV B.V. (registratienummer L201). Adviezen, opinies en interpretaties vallen niet onder accreditatie.