

| | Factu | ırae | | | | | |
|---------|-------|-------------------|---|---|------------------|------|------------------------------|
| Esquema | I | Nombre | Descripción | | Valores | Obl. | Tipo |
| | | Facturae | Elemento ORIGEN de Fichero de | e Facturas Facturae. | | [11] | |
| 1. | FileH | eader | | | | | |
| Esquema | ı | Nombre | Descripción | | Valores | Obl. | Tipo |
| 1. | | FileHeader | Cabecera del fichero xml | | | [11] | FileHeaderType |
| 1.1. | Sche | maVersion | | | | | |
| Esquema | l | Nombre | Descripción | | Valores | Obl. | Tipo |
| 1.1. | | SchemaVersion | Código que indica versión utiliza compatibilidad de versiones. | nda. Existirá | [3.2] | [11] | SchemaVersionType string |
| 1.2. | Moda | ality | | | | | |
| Esquema | I | Nombre | Descripción | | Valores | Obl. | Tipo |
| 1.2. | | Modality | Modalidad. Individual o Lote. Si importes de los campos del grup sus correspondientes campos de campo InvoicesCount tendrá sie "lote" (L), el valor del campo Invo > "1". | oo Batch coincidirán con el grupo InvoiceTotals y el mpre el valor "1". Si es | [1], [L] | [11] | ModalityType string |
| 1.3. | Invoi | iceIssuerTyp | е | | | | |
| Esquema | | Nombre | Descripción | | Valores | Obl. | Tipo |
| 1.3. | | InvoiceIssuerType | Tipo Emisor Factura. Actor que f el valor "TE" el grupo ThirdParty cumplimentarlo en todos sus ap | ı será obligatorio | [EM], [RE], [TE] | [11] | InvoiceIssuerTypeType string |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 1 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|----------------|------------------------------|--|---------------|------|--------------------------------|
| 1.4. | ThirdParty | Tercero. La factura puede ser generada y firmada por un Tercero. | | [01] | ThirdPartyType |
| 1.4.1. | TaxIdentification | Identificación fiscal. | | [11] | TaxIdentificationType |
| 1.4.1.1. | PersonTypeCode | Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica. | [F], [J] | [11] | PersonTypeCodeType string |
| 1.4.1.2. | ResidenceTypeCode | Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea. | [E], [R], [U] | [11] | ResidenceTypeCodeType string |
| 1.4.1.3. | TaxIdentificationNumb er | Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país. | | [11] | TextMin3Max30Type string: 3-30 |
| 1.4.2. | | • | 1.4.2.? | [11] | |
| 1.4.2.1. | LegalEntity | Persona jurídica y otras. | | [11] | LegalEntityType |
| 1.4.2.1.1. | CorporateName | Razón Social. | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 1.4.2.1.2. | TradeName | Nombre Comercial. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 1.4.2.1.3. | RegistrationData | Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio, | | [01] | RegistrationDataType |
| 1.4.2.1.3.1. | Book | Libro. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.4.2.1.3.2. | RegisterOfCompaniesL ocation | Registro Mercantil. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.4.2.1.3.3. | Sheet | Hoja. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.4.2.1.3.4. | Folio | Folio. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.4.2.1.3.5. | Section | Sección. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.4.2.1.3.6. | Volume | Tomo. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.4.2.1.3.7. | AdditionalRegistrationD ata | Otros datos registrales. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.4.2.1.4. | | | 1.4.2.1.4.? | [11] | |
| 1.4.2.1.4.1. | AddressInSpain | Dirección Nacional. Dirección en España. | | [11] | AddressType |
| 1.4.2.1.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 2 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|----------------|---------------------------|--|-------------------------------|------|----------------------------------|
| 1.4.2.1.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string : 5 : [0-9]* |
| 1.4.2.1.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 1.4.2.1.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.4.2.1.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 1.4.2.1.4.2. | OverseasAddress | Dirección en el extranjero. | | [11] | OverseasAddressType |
| 1.4.2.1.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 1.4.2.1.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 1.4.2.1.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.4.2.1.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 1.4.2.1.5. | ContactDetails | Datos de contacto. | | [01] | ContactDetailsType |
| 1.4.2.1.5.1. | Telephone | Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string: 0-15 |
| 1.4.2.1.5.2. | TeleFax | Fax. Número de fax completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string: 0-15 |
| 1.4.2.1.5.3. | WebAddress | Página web. URL de la dirección de Internet. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 1.4.2.1.5.4. | ElectronicMail | Correo electrónico. Dirección de correo electrónico. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 1.4.2.1.5.5. | ContactPersons | Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 1.4.2.1.5.6. | CnoCnae | CNO/CNAE. Código Asignado por el INE. | | [01] | CnoCnaeType string : 5 : \d{5} |
| 1.4.2.1.5.7. | INETownCode | Código de población asignado por el INE. | | [01] | TextMax9Type string: 0-9 |
| 1.4.2.1.5.8. | AdditionalContactDetail s | Otros datos de contacto. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 1.4.2.2. | Individual | Persona física. | | [11] | IndividualType |
| 1.4.2.2.1. | Name | Nombre de la persona física. | | [11] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 1.4.2.2.2. | FirstSurname | Primer apellido de la persona física. | | [11] | TextMax40Type string: 0-40 |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 3 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|----------------|-----------------|--|-------------------------------|------|--------------------------------|
| 1.4.2.2.3. | SecondSurname | Segundo apellido de la persona física. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 1.4.2.2.4. | | | 1.4.2.2.4.? | [11] | |
| 1.4.2.2.4.1. | AddressInSpain | Dirección nacional. Dirección en España. | | [11] | AddressType |
| 1.4.2.2.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 1.4.2.2.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string: 5: [0-9]* |
| 1.4.2.2.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 1.4.2.2.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.4.2.2.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 1.4.2.2.4.2. | OverseasAddress | Dirección en el extranjero. | | [11] | OverseasAddressType |
| 1.4.2.2.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 1.4.2.2.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 1.4.2.2.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.4.2.2.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 1.4.2.2.5. | ContactDetails | Datos de contacto. | | [01] | ContactDetailsType |
| 1.4.2.2.5.1. | Telephone | Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string: 0-15 |
| 1.4.2.2.5.2. | TeleFax | Fax. Número de fax completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string: 0-15 |
| 1.4.2.2.5.3. | WebAddress | Página web. URL de la dirección de Internet. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 1.4.2.2.5.4. | ElectronicMail | Correo electrónico. Dirección de correo electrónico. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 1.4.2.2.5.5. | ContactPersons | Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 1.4.2.2.5.6. | CnoCnae | CNO/CNAE. Código Asignado por el INE. | | [01] | CnoCnaeType string: 5: \d{5} |
| 1.4.2.2.5.7. | INETownCode | Código de población asignado por el INE. | | [01] | TextMax9Type string: 0-9 |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 4 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|--------------|-------------------------|--------------------------|---------|------|----------------------------|
| 1.4.2.2.5.8. | AdditionalContactDetail | Otros datos de contacto. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |

1.5. Batch

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|----------|----------------------------|--|---------|------|--|
| 1.5. | Batch | Lote. | | [11] | BatchType |
| 1.5.1. | BatchIdentifier | Identificador del lote. Concatenación del nº de documento del emisor con el número de la primera factura y el número de serie caso de existir. | | [11] | TextMax70Type string: 0-70 |
| 1.5.2. | InvoicesCount | Número total de facturas. Refleja, cuando es lote, el número de facturas del mismo. Siempre será valor "1" cuando el campo Modality (Modalidad) tenga el valor "I". | | [11] | long |
| 1.5.3. | TotalInvoicesAmount | Total facturas. Suma de los importes InvoiceTotal del Fichero. Este importe lo es a efectos de total de factura y fiscales, sin tener en cuenta subvenciones, anticipos y/o retenciones que pudieran haberse practicado. | | [11] | AmountType |
| 1.5.3.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 1.5.3.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 1.5.4. | TotalOutstandingAmou nt | Total a pagar. Suma de los importes TotalOutstandingAmount del Fichero, con dos decimales. Es el importe que efectivamente se adeuda, una vez descontados los anticipos y sin tener en cuenta las retenciones. | | [11] | AmountType |
| 1.5.4.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 1.5.4.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 5 de 39

1.5. Batch

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|----------|---------------------------|---|-------------------------------|------|---|
| 1.5.5. | TotalExecutableAmoun t | Total a Ejecutar. Sumatorio de las diferencias de los importes (TotalOutstandingAmount y WithholdingAmount) del fichero = Sumatorio de los Importes TotalExecutableAmount, con dos decimales. Es el importe que se adeuda minorado en un posible importe retenido en garantía de cumplimientos contractuales. | | [11] | AmountType |
| 1.5.5.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0- 9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 1.5.5.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0- 9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 1.5.6. | InvoiceCurrencyCode | Código ISO 4217:2001 Alpha-3 de la moneda en la que se emite la factura. Si difiere de la moneda EURO o del campo ExchangeRateDetails será obligatorio indicar el contravalor y el tipo/fecha de cambio para los campos de base imponible y cuota, retenida como repercutida, así como en los totales TotalInvoicesAmount, TotalOutstandingAmount, y TotalExecutableAmount. | [AFN], [ALL], [AMD], [ANG] | [11] | CurrencyCodeType string |

1.6. FactoringAssignmentData

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|------------|-----------------------------|--|---------------|------|--------------------------------|
| 1.6. | FactoringAssignmentD ata | Datos cesión factoring. | | [01] | FactoringAssignmentDataType |
| 1.6.1. | Assignee | Cesionario. | | [11] | AssigneeType |
| 1.6.1.1. | TaxIdentification | Identificación fiscal. | | [11] | TaxIdentificationType |
| 1.6.1.1.1. | PersonTypeCode | Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica. | [F], [J] | [11] | PersonTypeCodeType string |
| 1.6.1.1.2. | ResidenceTypeCode | Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea. | [E], [R], [U] | [11] | ResidenceTypeCodeType string |
| 1.6.1.1.3. | TaxIdentificationNumb er | Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país. | | [11] | TextMin3Max30Type string: 3-30 |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 6 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|------------------|------------------------------|--|-------------------------------|------|----------------------------------|
| 1.6.1.2. | | | 1.6.1.2.? | [11] | , |
| 1.6.1.2.1. | LegalEntity | Persona jurídica y otras. | | [11] | LegalEntityType |
| 1.6.1.2.1.1. | CorporateName | Razón Social. | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 1.6.1.2.1.2. | TradeName | Nombre Comercial. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 1.6.1.2.1.3. | RegistrationData | Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio, | | [01] | RegistrationDataType |
| 1.6.1.2.1.3.1. | Book | Libro. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.6.1.2.1.3.2. | RegisterOfCompaniesL ocation | Registro Mercantil. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.6.1.2.1.3.3. | Sheet | Hoja. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.6.1.2.1.3.4. | Folio | Folio. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.6.1.2.1.3.5. | Section | Sección. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.6.1.2.1.3.6. | Volume | Tomo. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.6.1.2.1.3.7. | AdditionalRegistrationD ata | Otros datos registrales. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.6.1.2.1.4. | | | 1.6.1.2.1.4.? | [11] | |
| 1.6.1.2.1.4.1. | AddressInSpain | Dirección Nacional. Dirección en España. | | [11] | AddressType |
| 1.6.1.2.1.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 1.6.1.2.1.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string : 5 : [0-9]* |
| 1.6.1.2.1.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 1.6.1.2.1.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.6.1.2.1.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 1.6.1.2.1.4.2. | OverseasAddress | Dirección en el extranjero. | | [11] | OverseasAddressType |
| 1.6.1.2.1.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 7 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|------------------|---------------------------|--|-------------------------------|------|--------------------------------|
| 1.6.1.2.1.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 1.6.1.2.1.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.6.1.2.1.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 1.6.1.2.1.5. | ContactDetails | Datos de contacto. | | [01] | ContactDetailsType |
| 1.6.1.2.1.5.1. | Telephone | Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string: 0-15 |
| 1.6.1.2.1.5.2. | TeleFax | Fax. Número de fax completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string: 0-15 |
| 1.6.1.2.1.5.3. | WebAddress | Página web. URL de la dirección de Internet. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 1.6.1.2.1.5.4. | ElectronicMail | Correo electrónico. Dirección de correo electrónico. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 1.6.1.2.1.5.5. | ContactPersons | Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 1.6.1.2.1.5.6. | CnoCnae | CNO/CNAE. Código Asignado por el INE. | | [01] | CnoCnaeType string : 5 : \d{5} |
| 1.6.1.2.1.5.7. | INETownCode | Código de población asignado por el INE. | | [01] | TextMax9Type string: 0-9 |
| 1.6.1.2.1.5.8. | AdditionalContactDetail s | Otros datos de contacto. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 1.6.1.2.2. | Individual | Persona física. | | [11] | IndividualType |
| 1.6.1.2.2.1. | Name | Nombre de la persona física. | | [11] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 1.6.1.2.2.2. | FirstSurname | Primer apellido de la persona física. | | [11] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 1.6.1.2.2.3. | SecondSurname | Segundo apellido de la persona física. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 1.6.1.2.2.4. | | | 1.6.1.2.2.4.? | [11] | |
| 1.6.1.2.2.4.1. | AddressInSpain | Dirección nacional. Dirección en España. | | [11] | AddressType |
| 1.6.1.2.2.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 1.6.1.2.2.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string: 5: [0-9]* |
| 1.6.1.2.2.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 8 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|------------------|---------------------------|--|-------------------------------|------|--|
| 1.6.1.2.2.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.6.1.2.2.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 1.6.1.2.2.4.2. | OverseasAddress | Dirección en el extranjero. | | [11] | OverseasAddressType |
| 1.6.1.2.2.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 1.6.1.2.2.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 1.6.1.2.2.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.6.1.2.2.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 1.6.1.2.2.5. | ContactDetails | Datos de contacto. | | [01] | ContactDetailsType |
| 1.6.1.2.2.5.1. | Telephone | Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string: 0-15 |
| 1.6.1.2.2.5.2. | TeleFax | Fax. Número de fax completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string: 0-15 |
| 1.6.1.2.2.5.3. | WebAddress | Página web. URL de la dirección de Internet. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 1.6.1.2.2.5.4. | ElectronicMail | Correo electrónico. Dirección de correo electrónico. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 1.6.1.2.2.5.5. | ContactPersons | Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 1.6.1.2.2.5.6. | CnoCnae | CNO/CNAE. Código Asignado por el INE. | | [01] | CnoCnaeType string: 5: \d{5} |
| 1.6.1.2.2.5.7. | INETownCode | Código de población asignado por el INE. | | [01] | TextMax9Type string: 0-9 |
| 1.6.1.2.2.5.8. | AdditionalContactDetail s | Otros datos de contacto. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 1.6.2. | PaymentDetails | Datos de pago. | | [11] | InstallmentsType |
| 1.6.2.1. | Installment | Vencimiento. | | [1*] | InstallmentType |
| 1.6.2.1.1. | InstallmentDueDate | Fechas en las que se deben atender los pagos. ISO 8601:2004. | | [11] | date |
| 1.6.2.1.2. | InstallmentAmount | Importe a satisfacer en cada plazo. Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 9 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|------------------|---------------------------|---|-------------------------------|------|--------------------------------|
| 1.6.2.1.3. | PaymentMeans | Cada vencimiento/importe podrá tener un medio de pago concreto. | [01], [02], [03], [04] | [11] | PaymentMeansType string |
| 1.6.2.1.4. | AccountToBeCredited | Cuenta de abono. Único formato admitido. Cuando la forma de pago (PaymentMeans) sea "transferencia" este dato será obligatorio. | | [01] | AccountType |
| 1.6.2.1.4.1. | | • | 1.6.2.1.4.1.? | [11] | |
| 1.6.2.1.4.1.1. | IBAN | IBAN. Único formato admitido para identificar la cuenta. (Recomendado) | | [11] | TextMin5Max34Type string: 5-34 |
| 1.6.2.1.4.1.2. | AccountNumber | Número de cuenta. | | [11] | TextMin5Max34Type string: 5-34 |
| 1.6.2.1.4.2. | BankCode | Código de la entidad financiera. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 1.6.2.1.4.3. | BranchCode | Código de la oficina de la entidad financiera. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 1.6.2.1.4.4. | | | 1.6.2.1.4.4.? | [01] | |
| 1.6.2.1.4.4.1. | BranchInSpainAddress | Dirección de la sucursal/oficina en España. | | [01] | AddressType |
| 1.6.2.1.4.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 1.6.2.1.4.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string: 5: [0-9]* |
| 1.6.2.1.4.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 1.6.2.1.4.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.6.2.1.4.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 1.6.2.1.4.4.2. | OverseasBranchAddres s | Dirección de la sucursal/oficina en el extranjero. | | [01] | OverseasAddressType |
| 1.6.2.1.4.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 1.6.2.1.4.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 1.6.2.1.4.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.6.2.1.4.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 10 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------|--------------------------------|
| 1.6.2.1.4.5. | BIC | Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal. | | [01] | BICType string: 11 |
| 1.6.2.1.5. | PaymentReconciliation Reference | Referencia expresa del pago. Dato que precisa el Emisor para conciliar los pagos con cada factura. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 1.6.2.1.6. | AccountToBeDebited | Cuenta de cargo. Único formato admitido. Cuando la forma de pago (PaymentMeans) sea "recibo domiciliado" este dato será obligatorio. | | [01] | AccountType |
| 1.6.2.1.6.1. | | | 1.6.2.1.6.1.? | [11] | |
| 1.6.2.1.6.1.1. | IBAN | IBAN. Único formato admitido para identificar la cuenta. (Recomendado) | | [11] | TextMin5Max34Type string: 5-34 |
| 1.6.2.1.6.1.2. | AccountNumber | Número de cuenta. | | [11] | TextMin5Max34Type string: 5-34 |
| 1.6.2.1.6.2. | BankCode | Código de la entidad financiera. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 1.6.2.1.6.3. | BranchCode | Código de la oficina de la entidad financiera. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 1.6.2.1.6.4. | | | 1.6.2.1.6.4.? | [01] | |
| 1.6.2.1.6.4.1. | BranchInSpainAddress | Dirección de la sucursal/oficina en España. | | [01] | AddressType |
| 1.6.2.1.6.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 1.6.2.1.6.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string: 5: [0-9]* |
| 1.6.2.1.6.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 1.6.2.1.6.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 1.6.2.1.6.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 1.6.2.1.6.4.2. | OverseasBranchAddres s | Dirección de la sucursal/oficina en el extranjero. | | [01] | OverseasAddressType |
| 1.6.2.1.6.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 1.6.2.1.6.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 1.6.2.1.6.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 11 de 39

| 1 6 | FactoringAssignmentData |
|------|--------------------------------|
| 1.0. | ractoringAssignmentData |

| Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| BIC | Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal. | | [01] | BICType string: 11 |
| CollectionAdditionalInf ormation | Observaciones de cobro. Libre para uso del Emisor. | | [01] | TextMax2500Type string: 0-2500 |
| RegulatoryReportingDa ta | Código Estadístico. Usado en las operaciones transfronterizas según las especificaciones de la circular del Banco España 15/1992 | | [01] | RegulatoryReportingDataType string: 6: [0-9]* |
| DebitReconciliationRefe rence | Referencia del cliente pagador, similar a la utilizada por elemisor para la conciliación de los pagos. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| FactoringAssignmentCl auses | Texto de la cláusula de cesión. | | [11] | TextMax2500Type string: 0-2500 |
| | CountryCode BIC CollectionAdditionalInformation RegulatoryReportingData DebitReconciliationReference FactoringAssignmentCI | CountryCode Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. BIC Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal. CollectionAdditionalInf ormation RegulatoryReportingDa ta Código Estadístico. Usado en las operaciones transfronterizas según las especificaciones de la circular del Banco España 15/1992 DebitReconciliationRefe rence Referencia del cliente pagador, similar a la utilizada por elemisor para la conciliación de los pagos. Texto de la cláusula de cesión. | CountryCode Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. EAFG], [ALB], [DZA], [ASM] Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal. CollectionAdditionalInf ormation RegulatoryReportingDa ta Código Estadístico. Usado en las operaciones transfronterizas según las especificaciones de la circular del Banco España 15/1992 DebitReconciliationRefe rence Referencia del cliente pagador, similar a la utilizada por elemisor para la conciliación de los pagos. FactoringAssignmentCl Texto de la cláusula de cesión. | CountryCode Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] [O1] Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal. CollectionAdditionalInf ormation RegulatoryReportingDa ta Código Estadístico. Usado en las operaciones transfronterizas según las especificaciones de la circular del Banco España 15/1992 DebitReconciliationRefe rence Referencia del cliente pagador, similar a la utilizada por elemisor para la conciliación de los pagos. FactoringAssignmentCl Texto de la cláusula de cesión. [11] |

2. Parties

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|---------|---------|---|---------|------|-------------|
| 2. | Parties | Sujetos - Datos del emisor y receptor de la factura | | [11] | PartiesType |

2.1. SellerParty

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|----------|-----------------------------|--|---------------|------|--|
| 2.1. | SellerParty | Emisor. Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen. | | [11] | BusinessType |
| 2.1.1. | TaxIdentification | Identificación fiscal. | | [11] | TaxIdentificationType |
| 2.1.1.1. | PersonTypeCode | Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica. | [F], [J] | [11] | PersonTypeCodeType string |
| 2.1.1.2. | ResidenceTypeCode | Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea. | [E], [R], [U] | [11] | ResidenceTypeCodeType string |
| 2.1.1.3. | TaxIdentificationNumb er | Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país. | | [11] | TextMin3Max30Type string: 3-30 |
| 2.1.2. | PartyIdentification | Identificación de la entidad; Rellenar con el número de referencia de la entidad del programa de facturación que utilice. | | [01] | PartyldentificationType string : 0-10 : [0-9]* |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 12 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|----------------|-----------------------|---|-------------------------------|------|--------------------------------|
| 2.1.3. | AdministrativeCentres | Centros. | | [01] | AdministrativeCentresType |
| 2.1.3.1. | AdministrativeCentre | Centro. | | [1*] | AdministrativeCentreType |
| 2.1.3.1.1. | CentreCode | Número del Departamento Emisor. | | [01] | TextMax10Type string: 0-10 |
| 2.1.3.1.2. | RoleTypeCode | Tipo rol. Indica la función de un Punto Operacional (P.O.) definido como Centro/Departamento. Estas funciones son: "Receptor" - Centro del NIF receptor destinatario de la factura. "Pagador" - Centro del NIF receptor responsable de pagar la factura. "Comprador" - Centro del NIF receptor que emitió el pedido. "Cobrador" - Centro del NIF emisor responsable de gestionar el cobro. "Fiscal" - Centro del NIF receptor de las facturas, cuando un P.O. buzón es compartido por varias empresas clientes con diferentes NIF.s y es necesario diferenciar el receptor del mensaje (buzón común) del lugar donde debe depositarse (empresa destinataria). | [01], [02], [03], [04] | [01] | RoleTypeCodeType string |
| 2.1.3.1.3. | Name | Nombre de la persona responsable o de relación del centro. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 2.1.3.1.4. | FirstSurname | Primer apellido de la persona responsable o de relación del centro. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 2.1.3.1.5. | SecondSurname | Segundo apellido de la persona responsable o de relación del centro. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 2.1.3.1.6. | | | 2.1.3.1.6.? | [11] | |
| 2.1.3.1.6.1. | AddressInSpain | Dirección nacional. Dirección en España. | | [11] | AddressType |
| 2.1.3.1.6.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 2.1.3.1.6.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string: 5: [0-9]* |
| 2.1.3.1.6.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 2.1.3.1.6.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.1.3.1.6.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 2.1.3.1.6.2. | OverseasAddress | Dirección en el extranjero. | | [11] | OverseasAddressType |
| 2.1.3.1.6.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 13 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|----------------|---------------------------|--|-------------------------------|------|--------------------------------|
| 2.1.3.1.6.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 2.1.3.1.6.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.1.3.1.6.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 2.1.3.1.7. | ContactDetails | Datos de contacto. | | [01] | ContactDetailsType |
| 2.1.3.1.7.1. | Telephone | Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string: 0-15 |
| 2.1.3.1.7.2. | TeleFax | Fax. Número de fax completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string: 0-15 |
| 2.1.3.1.7.3. | WebAddress | Página web. URL de la dirección de Internet. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 2.1.3.1.7.4. | ElectronicMail | Correo electrónico. Dirección de correo electrónico. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 2.1.3.1.7.5. | ContactPersons | Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 2.1.3.1.7.6. | CnoCnae | CNO/CNAE. Código Asignado por el INE. | | [01] | CnoCnaeType string: 5: \d{5} |
| 2.1.3.1.7.7. | INETownCode | Código de población asignado por el INE. | | [01] | TextMax9Type string: 0-9 |
| 2.1.3.1.7.8. | AdditionalContactDetail s | Otros datos de contacto. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 2.1.3.1.8. | PhysicalGLN | GLN Físico. Identificación del punto de conexión a la VAN EDI (Global Location Number). Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control. | | [01] | TextMax14Type string: 0-14 |
| 2.1.3.1.9. | LogicalOperationalPoint | Punto Lógico Operacional. Código identificativo de la Empresa. Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control. | | [01] | TextMax14Type string: 0-14 |
| 2.1.3.1.10. | CentreDescription | Descripción del centro. | | [01] | TextMax2500Type string: 0-2500 |
| 2.1.4. | | | 2.1.4.? | [11] | |
| 2.1.4.1. | LegalEntity | Persona jurídica y otras. | | [11] | LegalEntityType |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 14 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|----------------|------------------------------|--|-------------------------------|------|--------------------------------|
| 2.1.4.1.1. | CorporateName | Razón Social. | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 2.1.4.1.2. | TradeName | Nombre Comercial. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 2.1.4.1.3. | RegistrationData | Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio, | | [01] | RegistrationDataType |
| 2.1.4.1.3.1. | Book | Libro. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.1.4.1.3.2. | RegisterOfCompaniesL ocation | Registro Mercantil. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.1.4.1.3.3. | Sheet | Hoja. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.1.4.1.3.4. | Folio | Folio. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.1.4.1.3.5. | Section | Sección. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.1.4.1.3.6. | Volume | Tomo. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.1.4.1.3.7. | AdditionalRegistrationD ata | Otros datos registrales. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.1.4.1.4. | | | 2.1.4.1.4.? | [11] | |
| 2.1.4.1.4.1. | AddressInSpain | Dirección Nacional. Dirección en España. | | [11] | AddressType |
| 2.1.4.1.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 2.1.4.1.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string: 5: [0-9]* |
| 2.1.4.1.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 2.1.4.1.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.1.4.1.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 2.1.4.1.4.2. | OverseasAddress | Dirección en el extranjero. | | [11] | OverseasAddressType |
| 2.1.4.1.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 2.1.4.1.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 2.1.4.1.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| | | | | | |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 15 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|----------------|------------------------------|--|-------------------------------|------|----------------------------------|
| 2.1.4.1.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 2.1.4.1.5. | ContactDetails | Datos de contacto. | | [01] | ContactDetailsType |
| 2.1.4.1.5.1. | Telephone | Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string: 0-15 |
| 2.1.4.1.5.2. | TeleFax | Fax. Número de fax completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string: 0-15 |
| 2.1.4.1.5.3. | WebAddress | Página web. URL de la dirección de Internet. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 2.1.4.1.5.4. | ElectronicMail | Correo electrónico. Dirección de correo electrónico. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 2.1.4.1.5.5. | ContactPersons | Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 2.1.4.1.5.6. | CnoCnae | CNO/CNAE. Código Asignado por el INE. | | [01] | CnoCnaeType string: 5: \d{5} |
| 2.1.4.1.5.7. | INETownCode | Código de población asignado por el INE. | | [01] | TextMax9Type string: 0-9 |
| 2.1.4.1.5.8. | AdditionalContactDetail s | Otros datos de contacto. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 2.1.4.2. | Individual | Persona física. | | [11] | IndividualType |
| 2.1.4.2.1. | Name | Nombre de la persona física. | | [11] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 2.1.4.2.2. | FirstSurname | Primer apellido de la persona física. | | [11] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 2.1.4.2.3. | SecondSurname | Segundo apellido de la persona física. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 2.1.4.2.4. | | | 2.1.4.2.4.? | [11] | |
| 2.1.4.2.4.1. | AddressInSpain | Dirección nacional. Dirección en España. | | [11] | AddressType |
| 2.1.4.2.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 2.1.4.2.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string : 5 : [0-9]* |
| 2.1.4.2.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 2.1.4.2.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.1.4.2.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| | | | | | |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 16 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|----------------|---------------------------|--|-------------------------------|------|--------------------------------|
| 2.1.4.2.4.2. | OverseasAddress | Dirección en el extranjero. | | [11] | OverseasAddressType |
| 2.1.4.2.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 2.1.4.2.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 2.1.4.2.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.1.4.2.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 2.1.4.2.5. | ContactDetails | Datos de contacto. | | [01] | ContactDetailsType |
| 2.1.4.2.5.1. | Telephone | Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string: 0-15 |
| 2.1.4.2.5.2. | TeleFax | Fax. Número de fax completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string: 0-15 |
| 2.1.4.2.5.3. | WebAddress | Página web. URL de la dirección de Internet. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 2.1.4.2.5.4. | ElectronicMail | Correo electrónico. Dirección de correo electrónico. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 2.1.4.2.5.5. | ContactPersons | Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 2.1.4.2.5.6. | CnoCnae | CNO/CNAE. Código Asignado por el INE. | | [01] | CnoCnaeType string : 5 : \d{5} |
| 2.1.4.2.5.7. | INETownCode | Código de población asignado por el INE. | | [01] | TextMax9Type string: 0-9 |
| 2.1.4.2.5.8. | AdditionalContactDetail s | Otros datos de contacto. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|----------|-------------------|--|---------------|------|------------------------------|
| 2.2. | BuyerParty | Receptor. Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen. | | [11] | BusinessType |
| 2.2.1. | TaxIdentification | Identificación fiscal. | | [11] | TaxIdentificationType |
| 2.2.1.1. | PersonTypeCode | Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica. | [F], [J] | [11] | PersonTypeCodeType string |
| 2.2.1.2. | ResidenceTypeCode | Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea. | [E], [R], [U] | [11] | ResidenceTypeCodeType string |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 17 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|----------------|-----------------------------|---|---------------------------|------|--|
| 2.2.1.3. | TaxIdentificationNumb er | Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país. | | [11] | TextMin3Max30Type string: 3-30 |
| 2.2.2. | PartyIdentification | Identificación de la entidad; Rellenar con el número de referencia de la entidad del programa de facturación que utilice. | | [01] | PartyIdentificationType string : 0-10 : [0-9]* |
| 2.2.3. | AdministrativeCentres | Centros. | | [01] | AdministrativeCentresType |
| 2.2.3.1. | AdministrativeCentre | Centro. | | [1*] | AdministrativeCentreType |
| 2.2.3.1.1. | CentreCode | Número del Departamento Emisor. | | [01] | TextMax10Type string: 0-10 |
| 2.2.3.1.2. | RoleTypeCode | Tipo rol. Indica la función de un Punto Operacional (P.O.) definido como Centro/Departamento. Estas funciones son: "Receptor" - Centro del NIF receptor destinatario de la factura. "Pagador" - Centro del NIF receptor responsable de pagar la factura. "Comprador" - Centro del NIF receptor que emitió el pedido. "Cobrador" - Centro del NIF emisor responsable de gestionar el cobro. "Fiscal" - Centro del NIF receptor de las facturas, cuando un P.O. buzón es compartido por varias empresas clientes con diferentes NIF.s y es necesario diferenciar el receptor del mensaje (buzón común) del lugar donde debe depositarse (empresa destinataria). | [01], [02], [03], [04] | [01] | RoleTypeCodeType string |
| 2.2.3.1.3. | Name | Nombre de la persona responsable o de relación del centro. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 2.2.3.1.4. | FirstSurname | Primer apellido de la persona responsable o de relación del centro. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 2.2.3.1.5. | SecondSurname | Segundo apellido de la persona responsable o de relación del centro. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 2.2.3.1.6. | | | 2.2.3.1.6.? | [11] | |
| 2.2.3.1.6.1. | AddressInSpain | Dirección nacional. Dirección en España. | | [11] | AddressType |
| 2.2.3.1.6.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 2.2.3.1.6.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string : 5 : [0-9]* |
| 2.2.3.1.6.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 2.2.3.1.6.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 18 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|----------------|---------------------------|--|-------------------------------|------|--------------------------------|
| 2.2.3.1.6.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 2.2.3.1.6.2. | OverseasAddress | Dirección en el extranjero. | | [11] | OverseasAddressType |
| 2.2.3.1.6.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 2.2.3.1.6.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 2.2.3.1.6.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.2.3.1.6.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 2.2.3.1.7. | ContactDetails | Datos de contacto. | | [01] | ContactDetailsType |
| 2.2.3.1.7.1. | Telephone | Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string: 0-15 |
| 2.2.3.1.7.2. | TeleFax | Fax. Número de fax completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string: 0-15 |
| 2.2.3.1.7.3. | WebAddress | Página web. URL de la dirección de Internet. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 2.2.3.1.7.4. | ElectronicMail | Correo electrónico. Dirección de correo electrónico. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 2.2.3.1.7.5. | ContactPersons | Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 2.2.3.1.7.6. | CnoCnae | CNO/CNAE. Código Asignado por el INE. | | [01] | CnoCnaeType string : 5 : \d{5} |
| 2.2.3.1.7.7. | INETownCode | Código de población asignado por el INE. | | [01] | TextMax9Type string: 0-9 |
| 2.2.3.1.7.8. | AdditionalContactDetail s | Otros datos de contacto. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 2.2.3.1.8. | PhysicalGLN | GLN Físico. Identificación del punto de conexión a la VAN EDI (Global Location Number). Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control. | | [01] | TextMax14Type string: 0-14 |
| 2.2.3.1.9. | LogicalOperationalPoint | Punto Lógico Operacional. Código identificativo de la Empresa. Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control. | | [01] | TextMax14Type string: 0-14 |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 19 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|----------------|------------------------------|--|-------------------------------|------|------------------------------------|
| 2.2.3.1.10. | CentreDescription | Descripción del centro. | | [01] | TextMax2500Type string: 0- 2500 |
| 2.2.4. | | | 2.2.4.? | [11] | |
| 2.2.4.1. | LegalEntity | Persona jurídica y otras. | | [11] | LegalEntityType |
| 2.2.4.1.1. | CorporateName | Razón Social. | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 2.2.4.1.2. | TradeName | Nombre Comercial. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 2.2.4.1.3. | RegistrationData | Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio, | | [01] | RegistrationDataType |
| 2.2.4.1.3.1. | Book | Libro. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.2.4.1.3.2. | RegisterOfCompaniesL ocation | Registro Mercantil. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.2.4.1.3.3. | Sheet | Hoja. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.2.4.1.3.4. | Folio | Folio. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.2.4.1.3.5. | Section | Sección. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.2.4.1.3.6. | Volume | Tomo. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.2.4.1.3.7. | AdditionalRegistrationD ata | Otros datos registrales. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.2.4.1.4. | | | 2.2.4.1.4.? | [11] | |
| 2.2.4.1.4.1. | AddressInSpain | Dirección Nacional. Dirección en España. | | [11] | AddressType |
| 2.2.4.1.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 2.2.4.1.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string : 5 : [0-9]* |
| 2.2.4.1.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 2.2.4.1.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.2.4.1.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 2.2.4.1.4.2. | OverseasAddress | Dirección en el extranjero. | | [11] | OverseasAddressType |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 20 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|----------------|---------------------------|--|-------------------------------|------|----------------------------------|
| 2.2.4.1.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 2.2.4.1.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 2.2.4.1.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.2.4.1.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 2.2.4.1.5. | ContactDetails | Datos de contacto. | | [01] | ContactDetailsType |
| 2.2.4.1.5.1. | Telephone | Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string: 0-15 |
| 2.2.4.1.5.2. | TeleFax | Fax. Número de fax completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string: 0-15 |
| 2.2.4.1.5.3. | WebAddress | Página web. URL de la dirección de Internet. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 2.2.4.1.5.4. | ElectronicMail | Correo electrónico. Dirección de correo electrónico. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 2.2.4.1.5.5. | ContactPersons | Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 2.2.4.1.5.6. | CnoCnae | CNO/CNAE. Código Asignado por el INE. | | [01] | CnoCnaeType string: 5: \d{5} |
| 2.2.4.1.5.7. | INETownCode | Código de población asignado por el INE. | | [01] | TextMax9Type string: 0-9 |
| 2.2.4.1.5.8. | AdditionalContactDetail s | Otros datos de contacto. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 2.2.4.2. | Individual | Persona física. | | [11] | IndividualType |
| 2.2.4.2.1. | Name | Nombre de la persona física. | | [11] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 2.2.4.2.2. | FirstSurname | Primer apellido de la persona física. | | [11] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 2.2.4.2.3. | SecondSurname | Segundo apellido de la persona física. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 2.2.4.2.4. | | | 2.2.4.2.4.? | [11] | |
| 2.2.4.2.4.1. | AddressInSpain | Dirección nacional. Dirección en España. | | [11] | AddressType |
| 2.2.4.2.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 2.2.4.2.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string : 5 : [0-9]* |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 21 de 39

| 2.2. | BuyerParty | 1 |
|------|-------------------|---|
|------|-------------------|---|

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|----------------|---------------------------|---|-------------------------------|------|------------------------------|
| 2.2.4.2.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 2.2.4.2.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.2.4.2.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 2.2.4.2.4.2. | OverseasAddress | Dirección en el extranjero. | | [11] | OverseasAddressType |
| 2.2.4.2.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 2.2.4.2.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 2.2.4.2.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 2.2.4.2.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 2.2.4.2.5. | ContactDetails | Datos de contacto. | | [01] | ContactDetailsType |
| 2.2.4.2.5.1. | Telephone | Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string: 0-15 |
| 2.2.4.2.5.2. | TeleFax | Fax. Número de fax completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string: 0-15 |
| 2.2.4.2.5.3. | WebAddress | Página web. URL de la dirección de Internet. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 2.2.4.2.5.4. | ElectronicMail | Correo electrónico. Dirección de correo electrónico. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 2.2.4.2.5.5. | ContactPersons | Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 2.2.4.2.5.6. | CnoCnae | CNO/CNAE. Código Asignado por el INE. | | [01] | CnoCnaeType string: 5: \d{5} |
| 2.2.4.2.5.7. | INETownCode | Código de población asignado por el INE. | | [01] | TextMax9Type string: 0-9 |
| 2.2.4.2.5.8. | AdditionalContactDetail s | Otros datos de contacto. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 3. Inv | oices | | | | |
| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
| 3. | Invoices | Conjunto de facturas que contiene el fichero. Conjunto de facturas que contiene el fichero. Para todos los elementos numéricos, los cálculos se efectuarán siempre redondeando al número de decimales correspondientes. | | [11] | InvoicesType |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 22 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|------------|---------------------|--|---|------|--------------------------------|
| 3.1. | Invoice | Factura. | | [1*] | InvoiceType |
| 3.1.1. | InvoiceHeader | Cabecera de factura. Para cada una de las facturas que pueden componer un Lote, recoge datos que determinan inequívocamente cada factura. | | [11] | InvoiceHeaderType |
| 3.1.1.1. | InvoiceNumber | Número de factura. Número asignado por el Emisor. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 3.1.1.2. | InvoiceSeriesCode | Número de serie asignado por el Emisor. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 3.1.1.3. | InvoiceDocumentType | Tipo documento factura. Puede ser una factura completa, abreviada, autofactura, anticipo, tique En este estándar no se va a contemplar el tique. | [FC], [FA], [AF] | [11] | InvoiceDocumentTypeType string |
| 3.1.1.4. | InvoiceClass | Clase de Factura. Este dato refleja la clase de factura, a saber: "OO" - Original, "OR" - rectificativa, "OC" - original recapitulativa, "CO" - copia de la original, "CR" - copia de la rectificativa, "CC" - copia recapitulativa. Una factura rectificativa sólo puede rectificar a una factura original, o bien realizar un abono por volumen correspondiente a un periodo diferido, o algún otro motivo autorizado por la Agencia Tributaria. Cuando la "clase" se corresponda con alguno de los valores "OR" ó "CR" (rectificativas), deberán estar cumplimentados los campos del grupo Corrective | [OO], [OR], [OC], [CO] | [11] | InvoiceClassType string |
| 3.1.1.5. | Corrective | Rectificativa. | | [01] | CorrectiveType |
| 3.1.1.5.1. | InvoiceNumber | Número de la factura que se rectifica. Será obligatorio cuando el dato "CorrectionMethod" (Código del criterio de la rectificación) sea "01" o "02". | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 3.1.1.5.2. | InvoiceSeriesCode | Número de serie de la factura que se rectifica. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 3.1.1.5.3. | ReasonCode | Código del motivo. Código numérico del motivo de rectificación. "01" a "16" errores según reglamento RD 1496/2003; "80" a "85" errores según Artº 80 Ley 37/92 el IVA. | [01], [02], [03], [04] | [11] | ReasonCodeType string |
| 3.1.1.5.4. | ReasonDescription | Descripción motivo. Descripción del motivo de rectificación y que se corresponde con cada código. Ver tabla de códigos y descripciones. | [Número de la factura], [Serie de la factura], [Fecha expedición], [Nombre y apellidos/Razón Social-Emisor] | [11] | ReasonDescriptionType string |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 23 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|--------------|---------------------------------|---|--|------|---|
| 3.1.1.5.5. | TaxPeriod | Período natural en el que se produjeron los efectos fiscales de la factura a rectificar; y, por lo tanto, se tributó, y que ahora, es objeto de rectificación. ISO 8601:2004. | | [11] | PeriodDates |
| 3.1.1.5.5.1. | StartDate | Fecha de inicio. ISO 8601:2004. | | [11] | date |
| 3.1.1.5.5.2. | EndDate | Fecha final. ISO 8601:2004. | | [11] | date |
| 3.1.1.5.6. | CorrectionMethod | Código numérico que identifica el criterio empleado en cada caso para una rectificación. "01" - se reflejan todos los detalles a rectificar de la factura original. "02" - sólo se anotan los detalles ya rectificados. "03" - Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un periodo "04" - Autorizadas por la Agencia Tributaria". | [01], [02], [03], [04] | [11] | CorrectionMethodType string |
| 3.1.1.5.7. | CorrectionMethodDescr iption | Descripción del criterio asociada al código indicado en el campo anterior. "01" - Rectificación modelo íntegro. "02" - Rectificación modelo por diferencias. "03" - Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un periodo "04" - Autorizadas por la Agencia Tributaria". | [Rectificación integra], [Rectificación por diferencias], [Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un periodo], [Autorizadas por la Agencia Tributaria] | [11] | CorrectionMethodDescriptionTyp e string |
| 3.1.1.5.8. | AdditionalReasonDescri ption | Ampliación motivo de la rectificación. Descripción de las aclaraciones y motivos de la factura rectificativa. | | [01] | TextMax2500Type string: 0-2500 |
| 3.1.2. | InvoiceIssueData | Datos de la emisión de la factura. | | [11] | InvoiceIssueDataType |
| 3.1.2.1. | IssueDate | Fecha de expedición. Fecha en la que se genera la factura con efectos fiscales. ISO 8601:2004. Esta fecha no podrá ser posterior a la fecha de la firma electrónica. | | [11] | date |
| 3.1.2.2. | OperationDate | Fecha de Operación. Fecha en la que se realiza el servicio o se entrega el bien. ISO 8601: 2004. Esta fecha solo será obligatoria si es distinta de la fecha de expedición. | | [01] | date |
| 3.1.2.3. | PlaceOfIssue | Lugar de expedición. Plaza en la que se expide el documento. | | [01] | PlaceOfIssueType |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 24 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|------------|-----------------------------|--|-------------------------------|------|--|
| 3.1.2.3.1. | PostCode | Código postal. Asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string: 5: [0-9]* |
| 3.1.2.3.2. | PlaceOfIssueDescriptio n | Texto del nombre de la plaza. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 3.1.2.4. | InvoicingPeriod | Periodo de facturación. Sólo cuando se requiera: Servicio prestado temporalmente o Factura Recapitulativa. Esta información será obligatoria cuando el dato InvoiceClass (Clase) contenga alguno de los valores: "OC" ó "CC". ISO 8601:2004. | | [01] | PeriodDates |
| 3.1.2.4.1. | StartDate | Fecha de inicio. ISO 8601:2004. | | [11] | date |
| 3.1.2.4.2. | EndDate | Fecha final. ISO 8601:2004. | | [11] | date |
| 3.1.2.5. | InvoiceCurrencyCode | Moneda de la operación. Código ISO 4217: 2001 Alpha-3 de la moneda en la que se emite la factura. Si la moneda de la operación difiere de la moneda del impuesto (EURO), los campos del contravalor ExchangeRate y ExchangeRateDate deberán cumplimentarse, en cumplimiento del Arto 10.1 del Reglamento sobre facturación. RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | [AFN], [ALL], [AMD], [ANG] | [11] | CurrencyCodeType string |
| 3.1.2.6. | ExchangeRateDetails | Detalles del tipo de cambio. | | [01] | ExchangeRateDetailsType |
| 3.1.2.6.1. | ExchangeRate | Tipo de Cambio. Artº 79.once de la Ley 37/92 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido. Siempre con dos decimales. Cambio vendedor fijado por el Banco de España y vigente en el momento del devengo. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.2.6.2. | ExchangeRateDate | Fecha de publicación del tipo de cambio aplicado. ISO 8601:2004. | | [11] | date |
| 3.1.2.7. | TaxCurrencyCode | Moneda del Impuesto. Código ISO 4217:2001 Alpha-3 de la moneda en la que se liquida el impuesto. Siempre en Euros. | [AFN], [ALL], [AMD], [ANG] | [11] | CurrencyCodeType string |
| 3.1.2.8. | LanguageName | Lengua. Código ISO 639-1:2002 Alpha-2 de la lengua en la que se emite el documento. | [ar], [be], [bg], [ca] | [11] | LanguageCodeType string |
| 3.1.3. | TaxesOutputs | Impuestos repercutidos. | | [11] | |
| 3.1.3.1. | Tax | Impuesto. | | [1*] | TaxOutputType |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 25 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|--------------|--------------------|---|---------------------------|------|---|
| 3.1.3.1.1. | TaxTypeCode | Clase de impuesto. Concepto Fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento". | [01], [02], [03], [04] | [11] | TaxTypeCodeType string |
| 3.1.3.1.2. | TaxRate | Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.3.1.3. | TaxableBase | Base imponible = Total Importe Bruto + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase, porcentaje y recargo de equivalencia. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales. | | [11] | AmountType |
| 3.1.3.1.3.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.3.1.3.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.3.1.4. | TaxAmount | Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales. | | [01] | AmountType |
| 3.1.3.1.4.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.3.1.4.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0- 9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.3.1.5. | SpecialTaxableBase | Base imponible especial (artículo tercero punto 5 Ley 36/2006) = Total Importe Bruto + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible a precio de coste de los impuestos. Siempre con dos decimales. Si se rellena también hay que rellenar la base imponible a precio de mercado a efectos informativos pero la que se contabiliza es ésta. | | [01] | AmountType |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 26 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|--------------|--------------------------------|--|---------|------|--|
| 3.1.3.1.5.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.3.1.5.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.3.1.6. | SpecialTaxAmount | Cuota especial. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible especial el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales. | | [01] | AmountType |
| 3.1.3.1.6.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.3.1.6.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.3.1.7. | EquivalenceSurcharge | Recargo de Equivalencia. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.3.1.8. | EquivalenceSurcharge Amount | Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje del Recargo de Equivalencia. Siempre con dos decimales. | | [01] | AmountType |
| 3.1.3.1.8.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.3.1.8.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.4. | TaxesWithheld | Impuestos retenidos. | | [01] | TaxesType |
| 3.1.4.1. | Tax | Impuesto. | | [1*] | ТахТуре |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 27 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|--------------|-------------------|--|---------------------------|------|---|
| 3.1.4.1.1. | TaxTypeCode | Clase de impuesto. Concepto fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento". | [01], [02], [03], [04] | [11] | TaxTypeCodeType string |
| 3.1.4.1.2. | TaxRate | Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.4.1.3. | TaxableBase | Base imponible a precio de mercado = Total Importe Bruto + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales. | | [11] | AmountType |
| 3.1.4.1.3.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.4.1.3.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.4.1.4. | TaxAmount | Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales. | | [01] | AmountType |
| 3.1.4.1.4.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.4.1.4.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0- 9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.5. | InvoiceTotals | Totales de factura. | | [11] | InvoiceTotalsType |
| 3.1.5.1. | TotalGrossAmount | Total Importe Bruto. Suma total de importes brutos de los detalles de la factura. Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 28 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|--------------|---------------------------------|---|---------|------|---|
| 3.1.5.2. | GeneralDiscounts | Descuentos sobre el Total Importe Bruto. Habrá tantos bloques de campos GeneralDiscounts como clases de descuentos diferentes se apliquen, a nivel de factura. Cuando existan diversas bases imponibles, se aplicarán proporcionalmente, efectúandose el redondeo final al céntimo sobre el tipo impositivo de mayor valor. | | [01] | DiscountsAndRebatesType |
| 3.1.5.2.1. | Discount | Descuento. | | [1*] | DiscountType |
| 3.1.5.2.1.1. | DiscountReason | Concepto por el que se aplica descuento. | | [11] | TextMax2500Type string: 0-2500 |
| 3.1.5.2.1.2. | DiscountRate | Porcentaje a descontar del Total Importe Bruto (TIB). Los porcentajes se reflejan con 4 decimales. | | [01] | DoubleFourDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{4} |
| 3.1.5.2.1.3. | DiscountAmount | Importe a descontar sobre el TIB. Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleSixDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{6} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{6} |
| 3.1.5.3. | GeneralSurcharges | Cargos sobre el Total Importe Bruto. Habrá tantos bloques de campos GeneralSurcharges como clases de cargos/recargos se apliquen, a nivel de factura. Cuando existan diversas bases imponibles, se aplicarán proporcionalmente, efectuándose el redondeo final al céntimo sobre el tipo impositivo de mayor valor. | | [01] | ChargesType |
| 3.1.5.3.1. | Charge | Cargo. | | [1*] | ChargeType |
| 3.1.5.3.1.1. | ChargeReason | Concepto por el que se aplica el cargo. | | [11] | TextMax2500Type string: 0-2500 |
| 3.1.5.3.1.2. | ChargeRate | Porcentaje a cargar sobre el TIB. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales. | | [01] | DoubleFourDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{4} |
| 3.1.5.3.1.3. | ChargeAmount | Importe a cargar sobre el TIB. Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleSixDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{6} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{6} |
| 3.1.5.4. | TotalGeneralDiscounts | Total general de descuentos. Sumatorio de los diferentes campos GeneralDiscounts Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0- 9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.5.5. | TotalGeneralSurcharge s | Total general de cargos. Sumatorio de los diferentes campos GeneralSurcharges Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0- 9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.5.6. | TotalGrossAmountBefo reTaxes | Total importe bruto antes de impuestos. Resultado de: TotalGrossAmount - TotalGeneralDiscounts + TotalGeneralSurcharges Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0- 9][0-9]*\.[0-9]{2} |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 29 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|-----------------|-------------------------------------|--|----------|------|--|
| 3.1.5.7. | TotalTaxOutputs | Total impuestos repercutidos. Sumatorio de las diferentes Cuotas + Total Recargos de Equivalencia. Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.5.8. | TotalTaxesWithheld | Total impuestos retenidos. Sumatorio de los diferentes TaxAmount. Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.5.9. | InvoiceTotal | Total factura. Resultado de: TotalGrossAmountBeforeTaxes + TotalTaxOutputs - TotalTaxesWithheld. Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.5.10. | Subsidies | Subvenciones por adquisición de determinados bienes. Administraciones Públicas. | | [01] | SubsidiesType |
| 3.1.5.10.1. | Subsidy | Subvención. | | [1*] | SubsidyType |
| 3.1.5.10.1.1. | SubsidyDescription | Detalle de la Subvención aplicada. | | [11] | TextMax2500Type string: 0-2500 |
| 3.1.5.10.1.2. | SubsidyRate | Porcentaje de la Subvención. Porcentaje a aplicar al Total Factura. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales. | | [01] | DoubleFourDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{4} |
| 3.1.5.10.1.3. | SubsidyAmount | Importe de la Subvención. Importe a aplicar al Total Factura. Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.5.11. | PaymentsOnAccount | Anticipos. Pagos anticipados sobre el Total Facturas. Habrá tantos bloques PaymentsOnAccount como clases de anticipos se apliquen a nivel factura. | | [01] | PaymentsOnAccountType |
| 3.1.5.11.1. | PaymentOnAccount | Anticipo. | | [1*] | PaymentOnAccountType |
| 3.1.5.11.1.1. | PaymentOnAccountDat e | Fecha/s del/os anticipo/s. ISO 8601:2004. | | [11] | date |
| 3.1.5.11.1.2. | PaymentOnAccountAm ount | Importe de cada anticipo. Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.5.12. | ReimbursableExpenses | Suplidos incorporados en la factura. | | [01] | ReimbursableExpenses |
| 3.1.5.12.1. | ReimbursableExpenses | Suplidos. | | [1*] | ReimbursableExpensesType |
| 3.1.5.12.1.1. | ReimbursableExpenses SellerParty | | | [01] | TaxIdentificationType |
| 3.1.5.12.1.1.1. | PersonTypeCode | Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica. | [F], [J] | [11] | PersonTypeCodeType string |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 30 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|-----------------|------------------------------------|--|---------------|------|--|
| 3.1.5.12.1.1.2. | ResidenceTypeCode | Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea. | [E], [R], [U] | [11] | ResidenceTypeCodeType string |
| 3.1.5.12.1.1.3. | TaxIdentificationNumb er | Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país. | | [11] | TextMin3Max30Type string: 3-30 |
| 3.1.5.12.1.2. | ReimbursableExpenses BuyerParty | | | [01] | TaxIdentificationType |
| 3.1.5.12.1.2.1. | PersonTypeCode | Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica. | [F], [J] | [11] | PersonTypeCodeType string |
| 3.1.5.12.1.2.2. | ResidenceTypeCode | Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea. | [E], [R], [U] | [11] | ResidenceTypeCodeType string |
| 3.1.5.12.1.2.3. | TaxIdentificationNumb er | Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país. | | [11] | TextMin3Max30Type string: 3-30 |
| 3.1.5.12.1.3. | IssueDate | | | [01] | date |
| 3.1.5.12.1.4. | InvoiceNumber | | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 3.1.5.12.1.5. | InvoiceSeriesCode | | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 3.1.5.12.1.6. | ReimbursableExpenses Amount | | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.5.13. | TotalFinancialExpenses | Total de gastos financieros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.5.14. | TotalOutstandingAmou nt | Total a pagar. Resultado: InvoiceTotal - (SubsidyAmount + TotalPaymentsOnAccount). Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.5.15. | TotalPaymentsOnAcco unt | Total de anticipos. Sumatorio de los campos PaymentOnAccountAmount. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.5.16. | AmountsWithheld | Retenciones. Cantidades que retiene el pagador hasta el buen fin de la operación. | | [01] | AmountsWithheldType |
| 3.1.5.16.1. | WithholdingReason | Motivo de Retención. Descripción de la finalidad de la Retención. | | [11] | TextMax2500Type string: 0-2500 |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 31 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|---------------|-------------------------------|--|---------|------|--|
| 3.1.5.16.2. | WithholdingRate | Porcentaje de Retención. Porcentaje sobre el Total a Pagar. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales. | | [01] | DoubleFourDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{4} |
| 3.1.5.16.3. | WithholdingAmount | Importe de Retención. Importe a retener sobre el Total a Pagar. Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.5.17. | TotalExecutableAmoun t | Total a ejecutar. Resultado de: Total a pagar - Importe a retener sobre el total a pagar + Suplidos + Gastos financieros. Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.5.18. | TotalReimbursableExpe nses | Total de suplidos. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.6. | Items | Información detallada. | | [11] | ItemsType |
| 3.1.6.1. | InvoiceLine | Lineas de detalle de la factura. | | [1*] | InvoiceLineType |
| 3.1.6.1.1. | IssuerContractReferen ce | Referencia del contrato del Emisor. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 3.1.6.1.2. | IssuerContractDate | Fecha del contrato del emisor. | | [01] | date |
| 3.1.6.1.3. | IssuerTransactionRefer ence | Referencia de la Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. del Emisor. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 3.1.6.1.4. | IssuerTransactionDate | Fecha de operación / pedido del emisor. | | [01] | date |
| 3.1.6.1.5. | ReceiverContractRefer ence | Referencia del contrato del Receptor. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 3.1.6.1.6. | ReceiverContractDate | Fecha del contrato del receptor. | | [01] | date |
| 3.1.6.1.7. | ReceiverTransactionRef erence | Referencia de la Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. del Receptor. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 3.1.6.1.8. | ReceiverTransactionDa te | Fecha de operación / pedido del receptor. | | [01] | date |
| 3.1.6.1.9. | FileReference | Referencia del expediente. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 3.1.6.1.10. | FileDate | Fecha del expediente. | | [01] | date |
| 3.1.6.1.11. | SequenceNumber | Número de secuencia o línea del pedido. | | [01] | double |
| 3.1.6.1.12. | DeliveryNotesReferences | Referencias de albaranes. | | [01] | DeliveryNotesReferencesType |
| 3.1.6.1.12.1. | DeliveryNote | Información del albarán. | | [1*] | DeliveryNoteType |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 32 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|-----------------|---------------------|---|---------------------------|------|--|
| 3.1.6.1.12.1.1. | DeliveryNoteNumber | Delivery note reference number Número de referencia del albarán. | | [11] | TextMax30Type string: 0-30 |
| 3.1.6.1.12.1.2. | DeliveryNoteDate | Date show on the delivery note Fecha del albarán. | | [01] | date |
| 3.1.6.1.13. | ItemDescription | Descripción del bien o servicio. | | [11] | TextMax2500Type string: 0-2500 |
| 3.1.6.1.14. | Quantity | Cantidad. Número de Unidades servidas/prestadas. | | [11] | double |
| 3.1.6.1.15. | UnitOfMeasure | Unidad en que está referida la Cantidad. Recomendación 20, Revisión 4 y Recomendación 21, Revisión 5 de UN/CEFACT. | [01], [02], [03], [04] | [01] | UnitOfMeasureType string |
| 3.1.6.1.16. | UnitPriceWithoutTax | Precio de la unidad de bien o servicio servido/prestado, en la moneda indicada en la Cabecera de la Factura. Siempre sin Impuestos. Siempre con seis decimales. | | [11] | DoubleSixDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{6} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{6} |
| 3.1.6.1.17. | TotalCost | Coste Total. Resultado: Quantity x UnitPriceWithoutTax Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleSixDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{6} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{6} |
| 3.1.6.1.18. | DiscountsAndRebates | Descuentos. | | [01] | DiscountsAndRebatesType |
| 3.1.6.1.18.1. | Discount | Descuento. | | [1*] | DiscountType |
| 3.1.6.1.18.1.1. | DiscountReason | Concepto por el que se aplica descuento. | | [11] | TextMax2500Type string: 0-2500 |
| 3.1.6.1.18.1.2. | DiscountRate | Porcentaje a descontar del Total Importe Bruto (TIB). Los porcentajes se reflejan con 4 decimales. | | [01] | DoubleFourDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{4} |
| 3.1.6.1.18.1.3. | DiscountAmount | Importe a descontar sobre el TIB. Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleSixDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{6} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{6} |
| 3.1.6.1.19. | Charges | Cargos. | | [01] | ChargesType |
| 3.1.6.1.19.1. | Charge | Cargo. | | [1*] | ChargeType |
| 3.1.6.1.19.1.1. | ChargeReason | Concepto por el que se aplica el cargo. | | [11] | TextMax2500Type string: 0-2500 |
| 3.1.6.1.19.1.2. | ChargeRate | Porcentaje a cargar sobre el TIB. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales. | | [01] | DoubleFourDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{4} |
| 3.1.6.1.19.1.3. | ChargeAmount | Importe a cargar sobre el TIB. Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleSixDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{6} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{6} |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 33 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|-------------------|-------------------|--|---------------------------|------|--|
| 3.1.6.1.20. | GrossAmount | Importe bruto. Resultado: TotalCost - DiscountAmount + ChargeAmount Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleSixDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{6} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{6} |
| 3.1.6.1.21. | TaxesWithheld | Impuestos retenidos. El elemento "importe total" de este bloque - nivel de detalle - se considerará sólo a efectos informativos. | | [01] | TaxesType |
| 3.1.6.1.21.1. | Tax | Impuesto. | | [1*] | ТахТуре |
| 3.1.6.1.21.1.1. | TaxTypeCode | Clase de impuesto. Concepto fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento". | [01], [02], [03], [04] | [11] | TaxTypeCodeType string |
| 3.1.6.1.21.1.2. | TaxRate | Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.6.1.21.1.3. | TaxableBase | Base imponible a precio de mercado = Total Importe Bruto + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales. | | [11] | AmountType |
| 3.1.6.1.21.1.3.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.6.1.21.1.3.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.6.1.21.1.4. | TaxAmount | Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales. | | [01] | AmountType |
| 3.1.6.1.21.1.4.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |
| 3.1.6.1.21.1.4.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 34 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|---------------|--------------------------------|---|------------|------|--|
| 3.1.6.1.22. | TaxesOutputs | Impuestos repercutidos. El elemento "importe total" de este bloque - nivel de detalle - se considerará sólo a efectos informativos. | | [11] | |
| 3.1.6.1.22.1. | Tax | Detalle impuestos repercutidos. | | [1*] | |
| 3.1.6.1.23. | LineItemPeriod | Información sobre el periodo de prestación de un servicio. ISO 8601 : 2004. | | [01] | PeriodDates |
| 3.1.6.1.23.1. | StartDate | Fecha de inicio. ISO 8601:2004. | | [11] | date |
| 3.1.6.1.23.2. | EndDate | Fecha final. ISO 8601:2004. | | [11] | date |
| 3.1.6.1.24. | TransactionDate | Fecha concreta de prestación o entrega del bien o servicio. ISO 8601:2004. | | [01] | date |
| 3.1.6.1.25. | AdditionalLineItemInfo rmation | Información adicional. Libre para el emisor por cada detalle. | | [01] | TextMax2500Type string: 0- 2500 |
| 3.1.6.1.26. | SpecialTaxableEvent | Este campo indica la obligatoriedad de los impuestos. | | [01] | SpecialTaxableEventType |
| 3.1.6.1.26.1. | SpecialTaxableEventCo de | Código de fiscalidad especial. Cuando un hecho imponible (taxable event) presenta una fiscalidad especial. No se informará este elemento cuando no exista fiscalidad especial. | [01], [02] | [11] | SpecialTaxableEventCodeType string |
| 3.1.6.1.26.2. | SpecialTaxableEventRe ason | Justificación de la fiscalidad especial que se aplica en esta operación. | | [11] | TextMax2500Type string: 0-2500 |
| 3.1.6.1.27. | ArticleCode | Código de artículo. | | [01] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 3.1.6.1.28. | Extensions | Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura. | | [01] | ExtensionsType |
| 3.1.6.1.28.1. | [any] | | | [0*] | ##other strict |
| 3.1.7. | PaymentDetails | Datos de pago. | | [01] | InstallmentsType |
| 3.1.7.1. | Installment | Vencimiento. | | [1*] | InstallmentType |
| 3.1.7.1.1. | InstallmentDueDate | Fechas en las que se deben atender los pagos. ISO 8601:2004. | | [11] | date |
| 3.1.7.1.2. | InstallmentAmount | Importe a satisfacer en cada plazo. Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2} |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 35 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|------------------|---------------------------|---|-------------------------------|------|--------------------------------|
| 3.1.7.1.3. | PaymentMeans | Cada vencimiento/importe podrá tener un medio de pago concreto. | [01], [02], [03], [04] | [11] | PaymentMeansType string |
| 3.1.7.1.4. | AccountToBeCredited | Cuenta de abono. Único formato admitido. Cuando la forma de pago (PaymentMeans) sea "transferencia" este dato será obligatorio. | | [01] | AccountType |
| 3.1.7.1.4.1. | | · · | 3.1.7.1.4.1.? | [11] | |
| 3.1.7.1.4.1.1. | IBAN | IBAN. Único formato admitido para identificar la cuenta. (Recomendado) | | [11] | TextMin5Max34Type string: 5-34 |
| 3.1.7.1.4.1.2. | AccountNumber | Número de cuenta. | | [11] | TextMin5Max34Type string: 5-34 |
| 3.1.7.1.4.2. | BankCode | Código de la entidad financiera. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 3.1.7.1.4.3. | BranchCode | Código de la oficina de la entidad financiera. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 3.1.7.1.4.4. | | | 3.1.7.1.4.4.? | [01] | |
| 3.1.7.1.4.4.1. | BranchInSpainAddress | Dirección de la sucursal/oficina en España. | | [01] | AddressType |
| 3.1.7.1.4.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 3.1.7.1.4.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string: 5: [0-9]* |
| 3.1.7.1.4.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 3.1.7.1.4.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 3.1.7.1.4.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 3.1.7.1.4.4.2. | OverseasBranchAddres s | Dirección de la sucursal/oficina en el extranjero. | | [01] | OverseasAddressType |
| 3.1.7.1.4.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 3.1.7.1.4.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 3.1.7.1.4.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 3.1.7.1.4.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 36 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|------|--------------------------------|
| 3.1.7.1.4.5. | BIC | Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal. | | [01] | BICType string: 11 |
| 3.1.7.1.5. | PaymentReconciliation Reference | Referencia expresa del pago. Dato que precisa el Emisor para conciliar los pagos con cada factura. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 3.1.7.1.6. | AccountToBeDebited | Cuenta de cargo. Único formato admitido. Cuando la forma de pago (PaymentMeans) sea "recibo domiciliado" este dato será obligatorio. | | [01] | AccountType |
| 3.1.7.1.6.1. | | | 3.1.7.1.6.1.? | [11] | |
| 3.1.7.1.6.1.1. | IBAN | IBAN. Único formato admitido para identificar la cuenta. (Recomendado) | | [11] | TextMin5Max34Type string: 5-34 |
| 3.1.7.1.6.1.2. | AccountNumber | Número de cuenta. | | [11] | TextMin5Max34Type string: 5-34 |
| 3.1.7.1.6.2. | BankCode | Código de la entidad financiera. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 3.1.7.1.6.3. | BranchCode | Código de la oficina de la entidad financiera. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 3.1.7.1.6.4. | | | 3.1.7.1.6.4.? | [01] | |
| 3.1.7.1.6.4.1. | BranchInSpainAddress | Dirección de la sucursal/oficina en España. | | [01] | AddressType |
| 3.1.7.1.6.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 3.1.7.1.6.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string: 5: [0-9]* |
| 3.1.7.1.6.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 3.1.7.1.6.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |
| 3.1.7.1.6.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 3.1.7.1.6.4.2. | OverseasBranchAddres s | Dirección de la sucursal/oficina en el extranjero. | | [01] | OverseasAddressType |
| 3.1.7.1.6.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string: 0-80 |
| 3.1.7.1.6.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string: 0-50 |
| 3.1.7.1.6.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string: 0-20 |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 37 de 39

| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
|------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|------|---|
| 3.1.7.1.6.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 3.1.7.1.6.5. | BIC | Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal. | | [01] | BICType string: 11 |
| 3.1.7.1.7. | CollectionAdditionalInf ormation | Observaciones de cobro. Libre para uso del Emisor. | | [01] | TextMax2500Type string: 0-2500 |
| 3.1.7.1.8. | RegulatoryReportingDa ta | Código Estadístico. Usado en las operaciones transfronterizas según las especificaciones de la circular del Banco España 15/1992 | | [01] | RegulatoryReportingDataType string: 6: [0-9]* |
| 3.1.7.1.9. | DebitReconciliationRefe rence | Referencia del cliente pagador, similar a la utilizada por elemisor para la conciliación de los pagos. | | [01] | TextMax60Type string: 0-60 |
| 3.1.8. | LegalLiterals | Literales legales. | | [01] | LegalLiteralsType |
| 3.1.8.1. | LegalReference | Literales legales establecidos: Donaciones, Subvenciones, Carácter irreversible subvenciones, Atención pago moneda prevista, Proveedores residentes, directiva 77/388/CEE de 17 de Mayo, Sexta Directiva del Consejo en materia de IVA, Operación Triangular, Operación en Cadena, Régimen Especial, Arto 26 de la Directiva 77/388/CEE, Agencias de Viajes, Renuncia a la exención en régimen especial de IVA (artículo 163.sexies cinco de la Ley 36/2006 de 29 de noviembre de medidas para la prevención del fraude fiscal), etc. | | [0*] | TextMax250Type string: 0-250 |
| 3.1.9. | AdditionalData | Datos adicionales. | | [01] | AdditionalDataType |
| 3.1.9.1. | RelatedInvoice | Factura asociada. Número y Serie de acuerdo Emisor/Receptor. | | [01] | TextMax40Type string: 0-40 |
| 3.1.9.2. | RelatedDocuments | Documentos asociados. Identificación de documentos Emisor/Receptor. | | [01] | AttachedDocumentsType |
| 3.1.9.2.1. | Attachment | Documento adjunto. En [BASE-64]. Contiene los documentos relacionados con la factura en el formato deseado (imagen, PDF, XML, etc.) | | [1*] | AttachmentType |
| 3.1.9.2.1.1. | AttachmentCompressio nAlgorithm | Algoritmo usado para comprimir el documento adjunto. Ampliar restricciones según convenga. | [ZIP], [GZIP], [NONE] | [01] | AttachmentCompressionAlgorith mType string |
| 3.1.9.2.1.2. | AttachmentFormat | Formato del documento adjunto. Ampliar restricciones según convenga. | [xml], [doc], [gif], [rtf] | [11] | AttachmentFormatType string |
| 3.1.9.2.1.3. | AttachmentEncoding | Algoritmo usado para codificar el documento adjunto. | [BASE64], [BER], [DER], [NONE] | [01] | AttachmentEncodingType string |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 38 de 39

| 3.1. Inv | oice | | | | |
|--------------|----------------------------------|--|---------|------|------------------------------------|
| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
| 3.1.9.2.1.4. | AttachmentDescription | Descripción del documento. | | [01] | TextMax2500Type string: 0- 2500 |
| 3.1.9.2.1.5. | AttachmentData | Stream de datos del documento adjunto. | | [11] | string |
| 3.1.9.3. | InvoiceAdditionalInfor mation | Información adicional. Lo que considere oportuno el Emisor. En este elemento se recogerá el motivo por lo que el impuesto correspondiente está "no sujeto" o "exento", cuando se produzca esta situación. | | [01] | TextMax2500Type string: 0-2500 |
| 3.1.9.4. | Extensions | Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura. | | [01] | ExtensionsType |
| 3.1.9.4.1. | [any] | | | [0*] | ##other strict |
| 4. Ext | ensions | | | | |
| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
| 4. | Extensions | Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura. | | [01] | ExtensionsType |
| 4.1. [an | ıy] | | | | |
| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
| 4.1. | [any] | | | [0*] | ##other strict |
| 5. ds: | Signature | | | | |
| Esquema | Nombre | Descripción | Valores | Obl. | Tipo |
| 5. | ds: Signature | Conjunto de datos asociados a la factura que garantizarán la autoría y la integridad del mensaje. Se define como opcional para facilitar la verificación y el tránsito del fichero. No obstante, debe cumplimentarse este bloque de firma electrónica para que se considere una factura electrónica válida legalmente frente a | | [01] | |

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 39 de 39