EL EQUIPO A

Procedimiento de pruebas: Alta agente Version 1.0

| | Version: 1.0 |
|--------------------------|-------------------|
| Procedimiento de Pruebas | Fecha: 26/11/2014 |
| Alta agente | |

Histórico de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
|------------|---------|---------------------------------------|-------------|
| 26/11/2014 | 1.0 | Creación del procedimiento de pruebas | EL EQUIPO A |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

EL EQUIPO A 2

| | Version: 1.0 |
|--------------------------|-------------------|
| Procedimiento de Pruebas | Fecha: 26/11/2014 |
| Alta agente | |

Índice

| 1. | Pro | pósito | 4 |
|----|-----|----------------------|---|
| | | os del procedimiento | |
| | | Log | |
| | | Configuración | |
| 2 | 2.3 | Comienzo | 4 |
| 2 | 2.4 | Procedimiento | 4 |
| 2 | 2.5 | Shut down | 4 |
| 2 | 2.6 | Reinicio | 5 |

| | Version: 1.0 |
|--------------------------|-------------------|
| Procedimiento de Pruebas | Fecha: 26/11/2014 |
| Alta agente | |

Procedimiento de pruebas: Alta agente

1. Propósito

Este procedimiento de pruebas se realiza sobre el conjunto de cambios 1608 y afecta al método de pruebas:

AltaAgente

2. Pasos del procedimiento

2.1 Log

El log se genera automáticamente con la herramienta Visual Studio 2013 al ejecutar la prueba.

2.2 Configuración

Deberemos compilar la solución o asegurarnos de que tenemos una versión ejecutable del proyecto en la carpeta de depuración del entorno que usamos (Visual Studio 2013). Además deberemos lanzar el servicio web antes de ejecutar la prueba.

2.3 Comienzo

Iniciamos sesión en el sistema con la cuenta de usuario del agente del cual queremos consultar su agenda mediante la introducción en la venta de "Login" de su usuario y contraseña y pulsamos sobre el botón "Iniciar sesión".

2.4 Procedimiento

El procedimiento está descrito en el caso de uso "Alta agente".

2.5 Shut down

El cierre de la aplicación lo podemos llevar a cabo pulsando en el aspa roja que se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana y cerrando el servicio pulsando con el botón derecho del ratón sobre el icono correspondiente al servicio web que se encuentra en la barra de tareas del sistema.

EL EQUIPO A 4

| | Version: 1.0 |
|--------------------------|-------------------|
| Procedimiento de Pruebas | Fecha: 26/11/2014 |
| Alta agente | |

2.6 Reinicio

El reinicio de la aplicación se lleva a cabo cerrando la aplicación pulsando en el aspa roja que se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana y cerrando el servicio pulsando con el botón derecho del ratón sobre el icono correspondiente al servicio web que se encuentra en la barra de tareas del sistema.

A continuación, arrancamos de nuevo la aplicación y el servicio web y habremos reiniciado el sistema.

EL EQUIPO A 5