Analyses Descriptifs de dades

Adult 2022

Introducció

Aquest document és una guia per a l'anàlisi descriptiva i no un producte de treball. Aquí hi podeu trobar exemples bàsics per a l'anàlisi descriptiva de dades.

Metodologia

Utilitzarem el paquet `dlookr` per a l'anàlisi descriptiva i el paquet `ggplot2` per a la visualització de dades.

Analisis Descriptiu

Visualització i descripció general de dades

El primer pas abans de començar qualsevol anàlisi és familiaritzar-se amb les dades. Per fer-ho, podem utilitzar funcions com `str()`, `summary()` o `head()`. Aquestes funcions ens donen una idea de l'estructura de les dades, els tipus de variables i els valors que contenen.

A continuació es mostra un exemple:

```
data = read.csv("./data/adult_processed.csv")
```

```
str(data)
```

```
'data.frame':   32561 obs. of  15 variables:
 $ age           : int  39 50 38 53 28 37 49 52 31 42 ...
 $ workclass     : chr  "State-gov" "Self-emp-not-inc" "Private" "Private" ...
 $ fnlwgt        : int  77516 83311 215646 234721 338409 284582 160187 209642 45781 159449 ...
 $ education     : chr  "Bachelors" "Bachelors" "HS-grad" "11th" ...
 $ education.num : int  13 13 9 7 13 14 5 9 14 13 ...
 $ marital.status: chr  "Never-married" "Married-civ-spouse" "Divorced" "Married-civ-spouse" ...
 $ occupation    : chr  "Adm-clerical" "Exec-managerial" "Handlers-cleaners" "Handlers-cleaners" ...
 $ relationship  : chr  "Not-in-family" "Husband" "Not-in-family" "Husband" ...
 $ race          : chr  "White" "White" "White" "Black" ...
 $ sex           : chr  "Male" "Male" "Male" "Male" ...
 $ capital.gain  : int  2174 0 0 0 0 0 0 0 14084 5178 ...
 $ capital.loss  : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ hours.per.week: int  40 13 40 40 40 40 16 45 50 40 ...
 $ native.country: chr  "United-States" "United-States" "United-States" "United-States" ...
 $ income        : chr  "<=50K" "<=50K" "<=50K" "<=50K" ...
```

```
summary(data)
```

```
      age          workclass            fnlwgt          education         education.num   marital.status    
 Min.   :17.00   Length:32561       Min.   :  12285   Length:32561       Min.   : 1.00   Length:32561      
 1st Qu.:28.00   Class :character   1st Qu.: 117827   Class :character   1st Qu.: 9.00   Class :character  
 Median :37.00   Mode  :character   Median : 178356   Mode  :character   Median :10.00   Mode  :character  
 Mean   :38.58                      Mean   : 189778                      Mean   :10.08                     
 3rd Qu.:48.00                      3rd Qu.: 237051                      3rd Qu.:12.00                     
 Max.   :90.00                      Max.   :1484705                      Max.   :16.00                     
  occupation        relationship          race               sex            capital.gain    capital.loss   
 Length:32561       Length:32561       Length:32561       Length:32561       Min.   :    0   Min.   :   0  
 Class :character   Class :character   Class :character   Class :character   1st Qu.:    0   1st Qu.:   0  
 Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character   Median :    0   Median :   0  
                                                                             Mean   : 1078   Mean   :  87  
                                                                             3rd Qu.:    0   3rd Qu.:   0  
                                                                             Max.   :99999   Max.   :4356  
 hours.per.week  native.country        income         
 Min.   : 1.00   Length:32561       Length:32561       
 1st Qu.:40.00   Class :character   Class :character   
 Median :40.00   Mode  :character   Mode  :character   
 Mean   :40.44                                         
 3rd Qu.:45.00                                         
 Max.   :99.00                                         
```

```
describe(data)
```

```
# A tibble: 15 × 26
   described_variables n_obs     mean       sd    se_mean      IQR    skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
   <chr>               <int>     <dbl>    <dbl>      <dbl>    <dbl>     <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
 1 age                 32561    38.6     13.6       0.0753   20          0.558   -0.185    17    17    17    22    25    28    30    34    37    41    44    48    52    65    72    77    90
 2 workclass           32561    NA       NA        NA        NA         NA       NA        NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
 3 fnlwgt              32561 189778.  105550.       585.    118774.      1.45     6.22   12285 13769 37870 48420 97421 117827 137190 158331 178356 202822 229072 237051 283879 379682 548568 1484705
 4 education           32561    NA       NA        NA        NA         NA       NA        NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
 5 education.num       32561    10.1      2.57      0.0142    3          -0.311   0.619      1     3     5     7     9     9    10    10    10    11    12    13    14    15    16    16    16
 6 marital.status      32561    NA       NA        NA        NA         NA       NA        NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
 7 occupation          32561    NA       NA        NA        NA         NA       NA        NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
 8 relationship        32561    NA       NA        NA        NA         NA       NA        NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
 9 race                32561    NA       NA        NA        NA         NA       NA        NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
10 sex                 32561    NA       NA        NA        NA         NA       NA        NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
11 capital.gain        32561  1078.    7385.       40.9       0          11.9    145.       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0  5178  7298 14344 99999
12 capital.loss        32561    87.3    403.        2.23      0           4.59    20.5      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   1902  1977  2415  4356
13 hours.per.week      32561    40.4     12.3       0.0683    5           0.228    2.91     1     8    24    32    35    40    40    40    40    40    45    45    48    60    72    80    99
14 native.country      32561    NA       NA        NA        NA         NA       NA        NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
15 income              32561    NA       NA        NA        NA         NA       NA        NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
```

```
describe(data$age)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 age                 32561  38.6  13.6  0.0753    20    0.558   -0.185    17    17    17    22    25    28    30    34    37    41    44    48    52    65    72    77    90
```

```
describe(data$workclass)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 workclass           32561    NA    NA      NA    NA       NA       NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
```

```
describe(data$fnlwgt)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs   mean     sd se_mean    IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int>  <dbl>  <dbl>   <dbl>  <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 fnlwgt              32561 189778. 105550.    585. 118774.     1.45     6.22 12285 13769 37870 48420 97421 117827 137190 158331 178356 202822 229072 237051 283879 379682 548568 1484705
```

```
describe(data$education)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 education           32561    NA    NA      NA    NA       NA       NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
```

```
describe(data$education.num)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 education.num       32561  10.1  2.57  0.0142     3   -0.311    0.619     1     3     5     7     9     9    10    10    10    11    12    13    14    15    16    16    16
```

```
describe(data$marital.status)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 marital.status      32561    NA    NA      NA    NA       NA       NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
```

```
describe(data$occupation)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 occupation          32561    NA    NA      NA    NA       NA       NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
```

```
describe(data$relationship)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 relationship        32561    NA    NA      NA    NA       NA       NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
```

```
describe(data$race)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 race                32561    NA    NA      NA    NA       NA       NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
```

```
describe(data$sex)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 sex                 32561    NA    NA      NA    NA       NA       NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
```

```
describe(data$capital.gain)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 capital.gain        32561  1078.  7385.    40.9     0     11.9      145.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0  5178  7298 14344 99999
```

```
describe(data$capital.loss)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 capital.loss        32561  87.3  403.     2.23     0      4.59     20.5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0  1902  1977  2415  4356
```

```
describe(data$hours.per.week)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 hours.per.week      32561  40.4  12.3  0.0683     5    0.228     2.91     1     8    24    32    35    40    40    40    40    40    45    45    48    60    72    80    99
```

```
describe(data$native.country)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 native.country      32561    NA    NA      NA    NA       NA       NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
```

```
describe(data$income)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 income              32561    NA    NA      NA    NA       NA       NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
```

Estadístiques Descriptives

L'estadística descriptiva és una branca de l'estadística que s'ocupa de resumir i descriure les característiques principals d'un conjunt de dades. Aquestes estadístiques ens donen una idea de la tendència central, la dispersió i la forma de la distribució de les dades.

Per exemple, la mitjana ens indica el valor central de les dades, mentre que la desviació estàndard ens indica com de dispersos estan els valors respecte a la mitjana. L'assimetria ens indica si les dades estan distribuïdes de manera simètrica o si hi ha una cua més llarga a un costat que a l'altre. La curtosi ens indica si les dades tenen més o menys valors extrems que una distribució normal.

Per calcular aquestes estadístiques, podem utilitzar funcions com `mean()`, `sd()`, `skewness()` i `kurtosis()`. Aquestes funcions ens donen els valors corresponents per a una variable numèrica.

A continuació es mostra un exemple:

```
describe(data)
```

```
# A tibble: 15 × 26
   described_variables n_obs     mean       sd    se_mean      IQR    skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
   <chr>               <int>     <dbl>    <dbl>      <dbl>    <dbl>     <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
 1 age                 32561    38.6     13.6       0.0753   20          0.558   -0.185    17    17    17    22    25    28    30    34    37    41    44    48    52    65    72    77    90
 2 workclass           32561    NA       NA        NA        NA         NA       NA        NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
 3 fnlwgt              32561 189778.  105550.       585.    118774.      1.45     6.22   12285 13769 37870 48420 97421 117827 137190 158331 178356 202822 229072 237051 283879 379682 548568 1484705
 4 education           32561    NA       NA        NA        NA         NA       NA        NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
 5 education.num       32561    10.1      2.57      0.0142    3          -0.311   0.619      1     3     5     7     9     9    10    10    10    11    12    13    14    15    16    16    16
 6 marital.status      32561    NA       NA        NA        NA         NA       NA        NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
 7 occupation          32561    NA       NA        NA        NA         NA       NA        NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
 8 relationship        32561    NA       NA        NA        NA         NA       NA        NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
 9 race                32561    NA       NA        NA        NA         NA       NA        NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
10 sex                 32561    NA       NA        NA        NA         NA       NA        NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
11 capital.gain        32561  1078.    7385.       40.9       0          11.9    145.       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0  5178  7298 14344 99999
12 capital.loss        32561    87.3    403.        2.23      0           4.59    20.5      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   1902  1977  2415  4356
13 hours.per.week      32561    40.4     12.3       0.0683    5           0.228    2.91     1     8    24    32    35    40    40    40    40    40    45    45    48    60    72    80    99
14 native.country      32561    NA       NA        NA        NA         NA       NA        NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
15 income              32561    NA       NA        NA        NA         NA       NA        NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
```

```
describe(data$age)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 age                 32561  38.6  13.6  0.0753    20    0.558   -0.185    17    17    17    22    25    28    30    34    37    41    44    48    52    65    72    77    90
```

```
describe(data$workclass)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 workclass           32561    NA    NA      NA    NA       NA       NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
```

```
describe(data$fnlwgt)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs   mean     sd se_mean    IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int>  <dbl>  <dbl>   <dbl>  <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 fnlwgt              32561 189778. 105550.    585. 118774.     1.45     6.22 12285 13769 37870 48420 97421 117827 137190 158331 178356 202822 229072 237051 283879 379682 548568 1484705
```

```
describe(data$education)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 education           32561    NA    NA      NA    NA       NA       NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
```

```
describe(data$education.num)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 education.num       32561  10.1  2.57  0.0142     3   -0.311    0.619     1     3     5     7     9     9    10    10    10    11    12    13    14    15    16    16    16
```

```
describe(data$marital.status)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 marital.status      32561    NA    NA      NA    NA       NA       NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
```

```
describe(data$occupation)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 occupation          32561    NA    NA      NA    NA       NA       NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
```

```
describe(data$relationship)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 relationship        32561    NA    NA      NA    NA       NA       NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
```

```
describe(data$race)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 race                32561    NA    NA      NA    NA       NA       NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
```

```
describe(data$sex)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 sex                 32561    NA    NA      NA    NA       NA       NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
```

```
describe(data$capital.gain)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 capital.gain        32561  1078.  7385.    40.9     0     11.9      145.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0  5178  7298 14344 99999
```

```
describe(data$capital.loss)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 capital.loss        32561  87.3  403.     2.23     0      4.59     20.5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0  1902  1977  2415  4356
```

```
describe(data$hours.per.week)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 hours.per.week      32561  40.4  12.3  0.0683     5    0.228     2.91     1     8    24    32    35    40    40    40    40    40    45    45    48    60    72    80    99
```

```
describe(data$native.country)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 native.country      32561    NA    NA      NA    NA       NA       NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
```

```
describe(data$income)
```

```
# A tibble: 1 × 26
  described_variables n_obs  mean    sd se_mean   IQR skewness kurtosis   p00   p01   p05   p10   p20   p25   p30   p40   p50   p60   p70   p75   p80   p90   p95   p99  p100
  <chr>               <int> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 income              32561    NA    NA      NA    NA       NA       NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
```

Visualitzacions

Histogrames

```
ggplot(data, aes(x = fnlwgt)) +
  geom_histogram(bins = 30, fill = "steelblue", color = "white") +
  labs(title = "Distribució de fnlwgt", x = "fnlwgt", y = "Freqüència")
```

```
ggplot(data, aes(x = fnlwgt, fill = income)) +
  geom_histogram(bins = 30, color = "white", alpha = 0.7, position = "identity") +
  labs(title = "Distribució de fnlwgt per income", x = "fnlwgt", y = "Freqüència", fill = "income")
```


Boxplots

```
ggplot(data, aes(x = income, y = fnlwgt, fill = income)) +
  geom_boxplot() +
  labs(title = "Boxplot de fnlwgt per income", x = "income", y = "fnlwgt")
```


Gràfics de barres

```
ggplot(data, aes(x = workclass)) +
  geom_bar(fill = "steelblue") +
  labs(title = "Distribució de workclass", x = "workclass", y = "Freqüència")
```

```
ggplot(data, aes(x = workclass, fill = income)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  labs(title = "Distribució de workclass per income", x = "workclass", y = "Freqüència", fill = "income")
```


Scatterplots

```
ggplot(data, aes(x = age, y = fnlwgt)) +
  geom_point(alpha = 0.5) +
  labs(title = "Scatterplot de age i fnlwgt", x = "age", y = "fnlwgt")
```

```
ggplot(data, aes(x = age, y = fnlwgt, color = income)) +
  geom_point(alpha = 0.5) +
  labs(title = "Scatterplot de age i fnlwgt per income", x = "age", y = "fnlwgt", color = "income")
```


Matrius de correlació

```
correlate(data) %>% plot()
```


Gràfics de densitat

```
ggplot(data, aes(x = fnlwgt)) +
  geom_density(fill = "steelblue", color = "white") +
  labs(title = "Distribució de fnlwgt", x = "fnlwgt", y = "Densitat")
```

```
ggplot(data, aes(x = fnlwgt, fill = income)) +
  geom_density(color = "white", alpha = 0.7, position = "identity") +
  labs(title = "Distribució de fnlwgt per income", x = "fnlwgt", y = "Densitat", fill = "income")
```


Gràfics de violí

```
ggplot(data, aes(x = income, y = fnlwgt, fill = income)) +
  geom_violin() +
  labs(title = "Violin plot de fnlwgt per income", x = "income", y = "fnlwgt")
```


Gràfics de línies

```
ggplot(data, aes(x = age, y = fnlwgt)) +
  geom_line() +
  labs(title = "Gràfic de línies de age i fnlwgt", x = "age", y = "fnlwgt")
```

```
ggplot(data, aes(x = age, y = fnlwgt, color = income)) +
  geom_line() +
  labs(title = "Gràfic de línies de age i fnlwgt per income", x = "age", y = "fnlwgt", color = "income")
```


Gràfics de pastís

```
ggplot(data, aes(x = "", fill = workclass)) +
  geom_bar(width = 1) +
  coord_polar("y") +
  labs(title = "Gràfic de pastís de workclass", fill = "workclass")
```

```
ggplot(data, aes(x = "", fill = workclass)) +
  geom_bar(width = 1) +
  coord_polar("y") +
  facet_wrap(~income) +
  labs(title = "Gràfic de pastís de workclass per income", fill = "workclass")
```


Gràfics de dispersió amb línies de regressió

```
ggplot(data, aes(x = age, y = fnlwgt)) +
  geom_point(alpha = 0.5) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
  labs(title = "Scatterplot de age i fnlwgt amb línia de regressió", x = "age", y = "fnlwgt")
```

```
ggplot(data, aes(x = age, y = fnlwgt, color = income)) +
```