
Anaconda安装

1.下载Anaconda,选择适合电脑版本的下载,建议下载3Anaconda3版本。





2.运行下载的.exe文件,看到如图界面,点击Next继续。




3.按照如图所示,一直安装完成。












4.这里全选







5.Ctrl+R,输入cmd,输入python,如果出现python版本,表明安装成功。

```
■ CAWINDOWS\system32\cmd.exe - python

Microsoft Windows [版本 10.0,17134,407]

(c) 2018 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\日小梦>python

Python 3.7,0 (default, Jun 28 2018, 08:04:48) [MSC v.1912 64 bit (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32

Type 'help', "copyright', "credits" or "license" for more information.

>>> ■
```

6.这时候就安装完成了,之后学习主要用到jupyter notebook,点击进入。这时候目录在C盘中,保存文件的话也在这里,很不方便,如果想改变工作路径。打开文件目录如图,右击jupyter notebook图标,进入属性。


名称	修改日期	类型
💫 Anaconda Navigator	2018/12/10 16:30	快捷方式
📶 Anaconda Prompt	2018/12/10 16:30	快捷方式
Jupyter Notebook	2018/12/10 16:30	快捷方式
Reset Spyder Settings	2018/12/10 16:30	快捷方式
Spyder	2018/12/10 16:30	快捷方式


7.将此处的红框处换成你想要的工作路径。再点击进入jupyter notebook就完成啦!


	Jupyter Notebook
目标类型:	应用程序
目标位置:	anaconda
目标(1):	pts\jupyter-notebook-script.py F:\learn_python
起始位置(<u>S</u>):	F:\learn_python
快捷键(<u>K</u>):	无
运行方式(<u>R</u>):	常规窗口~
备注(<u>O</u>):	Jupyter Notebook
打开文件所	在的位置(P) 更改图标(C) 高級(D)


Pycharm安装


1.下载安装。有两种版本,建议下载community版本,是免费的。如果下载专业版是收费的,后续需要破解。













完成,重启即可。若安装community版本,结束。若安装专业版根据下面步骤破解。

0.1 破解


1.重启后打开进入以下界面,选择第二个如图,点击OK继续。接下来按图示选择。








2.进入此页面,选择,把该图最小化,一会儿要用。



3.下载破解包,放入安装的bin文件夹下。

名称	修改日期	类型	大小
append	2018/12/5 2:14	Windows 批处理	1 KB
角 elevator	2018/12/5 2:14	应用程序	149 KB
format	2018/12/5 2:14	Windows 批处理	1 KB
■ fsnotifier	2018/12/5 2:14	应用程序	97 KB
📧 fsnotifier64	2018/12/5 2:14	应用程序	111 KB
idea.properties	2018/12/5 2:14	PROPERTIES 文件	11 KB
IdeaWin32.dll	2018/12/5 2:14	应用程序扩展	73 KB
IdeaWin64.dll	2018/12/5 2:14	应用程序扩展	84 KB
inspect	2018/12/5 2:14	Windows 批处理	1 KB
JetbrainsCrack-3.1-release-enc	2018/12/10 16:53	快压 JAR 压缩文件	978 KB
jumplistbridge.dll	2018/12/5 2:14	应用程序扩展	54 KB
iumplistbridge64.dll	2018/12/5 2:14	应用程序扩展	61 KB
■ launcher	2018/12/5 2:14	应用程序	123 KB
ilog	2018/12/5 1:54	XML 文档	3 KB
pycharm	2018/12/5 2:14	Windows 批处理	5 KB
🖺 pycharm	2018/12/5 2:14	应用程序	1,269 KB
pycharm.exe.vmoptions	2018/12/5 2:14	VMOPTIONS 文件	1 KB
🖺 pycharm	2018/12/5 2:14	图标	348 KB
pycharm	2018/12/5 1:54	SVG 文档	5 KB
🖺 pycharm64	2018/12/5 2:14	应用程序	1,293 KB
pycharm64.exe.vmoptions	2018/12/5 2:14	VMOPTIONS 文件	1 KB
restarter	2018/12/5 2:14	应用程序	93 KB
■ runnerw	2018/12/5 2:14	应用程序	131 KB
■ runnerw64	2018/12/5 2:14	应用程序	154 KB
🖳 Uninstall	2018/12/10 16:40	应用程序	114 KB
■ WinProcessListHelper	2018/12/5 2:14	应用程序	178 KB
igjpagent.dll	2018/12/5 2:14	应用程序扩展	2,450 KB
igipagent64.dll	2018/12/5 2:14	应用程序扩展	2,754 KB

4.将图中红框文件用文本编辑软件文件打开



5.两个文档最后均添加如图一行文字,其中红框按自己安装路径配置

```
1 -erver
2 -Namilian
3 -Namilian
4 -XXX: #aervedCodeCacheSire=240m
5 -XXX: #aervedCodeCacheSire=240m
5 -XXX: #aervedCodeCacheSire=240m
6 -XXX: #aervedCodeCacheSire=240m
7 -XXX: #aervedCodeCacheSire=240m
8 -Daunilo.useCananCache=false
9 -Daunilo.useCananCache=false
10 -Ddx.http.auth.tunneling.disabledCoheme=""
11 -XX: #aephaphaphaphatCodeCodeCachemey*"
12 -Javangent
21 -Javangent
22 -Javangent
23 -Javangent
24 -Javangent
25 -Javangent
26 -Javangent
26 -Javangent
27 -Javangent
28 -Javangent
27 -Javangent
28 -Javangent
27 -Javangent
28 -Javangent
27 -Javangent
28 -Javangent
28 -Javangent
28 -Javangent
27 -Javangent
28 -Javange
```

6.获取激活码,输入刚刚隐藏的窗口中,完成。

