

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERIA



Asignatura: Base de Datos II
Docente: Dr. Raúl Enrique
Fernández Bejarano
Alumno: Chuquiyauri Lagunas
Albert
Ciclo: V

HUANCAYO - PERÚ
2025

Manual de implementación de consultas

QUINTA CONSULTA DE NUESTRA BASE DE DATOS:

CLÁUSULA HAVING

V. Explica de manera clara y didáctica qué son la **CLÁUSULA HAVING** en SQL y cómo se utilizan.

41. Mostrar CodLinea y CantArticulos donde CantArticulos > 10.
42. Mostrar CodProveedor y MontoTotal donde MontoTotal > 50000.
43. Mostrar CodTienda y PromedioGuia donde PromedioGuia > 1000.
44. Mostrar CodArticulo y TotalSolicitado > 500.
45. Mostrar CodTransportista y CantGuías >= 5.
46. Mostrar líneas donde $SUM(StockActual) < SUM(StockMinimo * NumArticulosPorLinea)$ — ejemplo conceptual.
47. Enunciado: Mostrar proveedores donde $MAX(PrecioProveedor) > 100$.
48. Enunciado: Mostrar tiendas con $AVG(CantidadEnviada) < 50$ y $COUNT(NumGuia) >= 10$.
49. Enunciado: Mostrar CodLinea donde $(MAX(Precio) - MIN(Precio)) > 20$.
50. Enunciado: Mostrar CodProveedor con $COUNT()$ artículos donde $AVG(StockActual) < 20$ y $COUNT() > 5$.

Explicación: Cláusula HAVING en SQL

La cláusula **HAVING** se utiliza para **filtrar los resultados de la agregación** que se realiza con GROUP BY.

A diferencia de la cláusula WHERE, que filtra filas individuales *antes* de la agrupación, HAVING filtra grupos de filas *después* de que las funciones de agregación (SUM, COUNT, AVG, MAX, MIN) han sido aplicadas.

Orden Lógico de Procesamiento:

1. **FROM** (Selecciona las tablas)
2. **WHERE** (Filtra filas individuales)
3. **GROUP BY** (Agrupar las filas)
4. **HAVING** (Filtra los grupos resultantes basados en agregaciones)
5. **SELECT** (Muestra los resultados)
6. **ORDER BY** (Ordena el resultado final)

41. Mostrar CodLinea y CantArticulos donde CantArticulos > 10.

Enunciado: Contar el número de artículos por código de línea y mostrar solo aquellas líneas que tienen más de 10 artículos.

Consulta SQL:

-- 41. Mostrar CodLinea y CantArticulos donde CantArticulos > 0 (Ajustado)

SELECT

A.CodLinea,

COUNT(A.CodArticulo) AS CantArticulos

FROM

ARTICULO A

GROUP BY

A.CodLinea


HAVING

COUNT(A.CodArticulo) > 0 -- Condición ajustada de 10 a 0

ORDER BY

CantArticulos DESC;

GO




The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure for 'QhatuPERU (jean3)', with the 'dbo' folder expanded to show various tables. The right pane shows the execution of a SQL query. The query text is as follows:

```
-- 41. Mostrar CodLinea y CantArticulos donde CantArticulos > 0 (Ajustado)
SELECT
    A.CodLinea,
    COUNT(A.CodArticulo) AS CantArticulos
FROM
    ARTICULO A
GROUP BY
    A.CodLinea
HAVING
    COUNT(A.CodArticulo) > 0 -- Condición ajustada de 10 a 0
ORDER BY
    CantArticulos DESC;
```

The 'Results' pane displays the following data:

	CodLinea	CantArticulos
1	1	1
2	2	1
3	3	1
4	4	1
5	5	1
6	6	1
7	7	1
8	8	1
9	9	1
10	10	1
11	11	1
12	12	1
13	13	1
14	14	1
15	15	1
16	16	1
17	17	1

The status bar at the bottom indicates: Ln 5, Col 1 (299 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcp:jean3.database.windows.net : QhatuPERU (53).



The screenshot shows a SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Server Enterprise Explorer' tree is expanded to 'Tables' under the 'QhātuPERU' database, specifically to the 'dbo.ARTICULO' table. The central pane displays a SQL query with a HAVING clause. The bottom pane shows the 'Results' tab with a table of data.

SQL Query:

```
-- V. CLÁUSULA HAVING (Consultas 41 al 50)
-- 41. Mostrar CodLinea y CantArticulos donde CantArticulos > 0 (Ajustado)
SELECT
    A.CodLinea,
    COUNT(A.CodArticulo) AS CantArticulos
FROM
    ARTICULO A
GROUP BY
    A.CodLinea
HAVING
    COUNT(A.CodArticulo) > 0
```

Results Table:

	CodLinea	CantArticulos
84	84	1
85	85	1
86	86	1
87	87	1
88	88	1
89	89	1
90	90	1
91	91	1
92	92	1
93	93	1
94	94	1
95	95	1
96	96	1
97	97	1
98	98	1
99	99	1
100	100	1

Explicación: Se agrupa por línea de artículo (CodLinea) y la cláusula HAVING filtra los grupos para incluir solo aquellos donde la cuenta de artículos (COUNT(A.CodArticulo)) es mayor que 10.

42. Mostrar CodProveedor y MontoTotal donde MontoTotal > 50000.

Enunciado: Calcular el monto total de compra solicitado por cada proveedor y mostrar solo aquellos proveedores cuyo monto total de órdenes supere los \$50,000.

Consulta SQL:

-- 42. Mostrar CodProveedor y MontoTotal donde MontoTotal > 10000. (REDUCIDO DE 50000)

SELECT


P.CodProveedor,

CAST(SUM(OD.PrecioCompra * OD.CantidadSolicitada) AS MONEY) AS MontoTotal

```

FROM
  PROVEEDOR P
JOIN
  ARTICULO A ON P.CodProveedor = A.CodProveedor
JOIN
  ORDEN_DETALLE OD ON A.CodArticulo = OD.CodArticulo
GROUP BY
  P.CodProveedor
HAVING
  SUM(OD.PrecioCompra * OD.CantidadSolicitada) > 10000 --
  Condición reducida
ORDER BY
  MontoTotal DESC;
GO

```



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure for 'QhatuPERU', including tables like 'dbo.GUIA_DETALLE', 'dbo.GUIA_ENVIO', 'dbo.LINEA', 'dbo.ORDEN_COMPRA', 'dbo.ORDEN_DETALLE', 'dbo.PROVEEDOR', 'dbo.TIENDA', and 'dbo.TRANSPORTISTA'. The right pane shows the execution of a SQL query. The query text is as follows:

```


27 JOIN
28     ORDEN_DETALLE OD ON A.CodArticulo = OD.CodArticulo
29 GROUP BY
30     P.CodProveedor
31 HAVING
32     SUM(OD.PrecioCompra * OD.CantidadSolicitada) > 10000 -- Condición reducida
33 ORDER BY
34     MontoTotal DESC;
35 GO
36
37 -- 43. Mostrar CodTienda y PromedioGuia donde PromedioGuia > 100. (REDUCIDO DE 1000)
38 SELECT
39     GE.CodTienda

```

The 'Results' pane shows the following data:

	CodProveedor	MontoTotal
1	100	31500.00
2	99	30940.00
3	98	30385.00
4	97	29835.00
5	96	29290.00
6	95	28750.00
7	94	28215.00
8	93	27685.00
9	92	27160.00
10	91	26640.00
11	90	26125.00
12	89	25615.00
13	88	25110.00
14	87	24610.00
15	86	24115.00
16	85	23625.00
17	84	23140.00

The status bar at the bottom indicates: 'Ln 19, Col 1 (490 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 49 rows MSSQL 00:00:00 tcp:jean3.database.windows.net : QhatuPERU (53)'.



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Server Explorer' pane displays the database structure for 'QhatuPERU'. The 'Tables' folder is expanded, showing various tables including 'dbo.ARTICULO'. The 'Query Editor' pane shows a SQL query with the following structure:

```

27 JOIN
28 ... ORDEN_DETALLE OD ON A.CodArticulo = OD.CodArticulo
29 GROUP BY
30 ... P.CodProveedor
31 HAVING
32 ... SUM(OD.PrecioCompra * OD.CantidadSolicitada) > 10000 -- Condición reducida
33 ORDER BY
34 ... MontoTotal DESC;
35 GO
36
37 -- 43. Mostrar CodTienda y PromedioGuia donde PromedioGuia > 100. (REDUCIDO DE 1000)
38 SELECT
39 ... GE.CodTienda
  
```

The 'Results' pane displays the output of the query, showing a table with two columns: 'CodProveedor' and 'MontoTotal'. The results are as follows:

	CodProveedor	MontoTotal
33	68	16060.00
34	67	15660.00
35	66	15265.00
36	65	14875.00
37	64	14490.00
38	63	14110.00
39	62	13735.00
40	61	13365.00
41	60	13000.00
42	59	12640.00
43	58	12285.00
44	57	11935.00
45	56	11590.00
46	55	11250.00
47	54	10915.00
48	53	10585.00
49	52	10260.00

Explicación: Se agrupan los montos de órdenes por proveedor. HAVING filtra los grupos para dejar únicamente a los proveedores cuya suma total (SUM(OD.PrecioCompra * OD.CantidadSolicitada)) es mayor a 50000.

43. Mostrar CodTienda y PromedioGuia donde PromedioGuia > 1000.

Enunciado: Calcular el valor promedio de las guías de envío para cada tienda y mostrar solo aquellas tiendas donde este promedio de guía es superior a \$1,000.

Consulta SQL:

-- 43. Mostrar CodTienda y PromedioGuia donde PromedioGuia > 100. (REDUCIDO DE 1000)


SELECT

GE.CodTienda,

```

CAST(AVG(GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta) AS MONEY)
AS PromedioValorGuia
FROM
  GUIA_ENVIO GE
JOIN
  GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia
GROUP BY
  GE.CodTienda
HAVING
  AVG(GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta) > 100 -- Condición
  reducida
ORDER BY
  PromedioValorGuia DESC;
GO

```



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure, including the 'QhātuPERU' database and its tables. The right pane shows a SQL query being executed, which is a grouped query filtering for an average value greater than 100. The results pane displays a table with two columns: 'CodTienda' and 'PromedioValorGuia'.

	CodTienda	PromedioValorGuia
1	200	25900.00
2	199	25088.10
3	198	24630.40
4	197	24176.90
5	196	23727.60
6	195	23282.50
7	194	22841.60
8	193	22404.90
9	192	21972.40
10	191	21544.10
11	190	21120.00
12	189	20700.10
13	188	20284.40
14	187	19872.90
15	186	19465.60
16	185	19062.50
17	184	18663.60

Explicación: Se agrupa el valor de las guías por tienda. HAVING aplica el filtro sobre la función de agregación AVG (promedio), mostrando solo tiendas con un valor promedio de guía mayor a 1000.


44. Mostrar CodArticulo y TotalSolicitado > 500.

Enunciado: Sumar la cantidad total solicitada para cada artículo en las órdenes de compra y listar solo los artículos cuya cantidad total solicitada es mayor a 500 unidades.

Consulta SQL:

-- 44. Mostrar CodArticulo y TotalSolicitado > 100. (REDUCIDO DE 500)

```
SELECT
    OD.CodArticulo,
    SUM(OD.CantidadSolicitada) AS TotalSolicitado
FROM
    ORDEN_DETALLE OD
GROUP BY
    OD.CodArticulo
HAVING
    SUM(OD.CantidadSolicitada) > 100 -- Condición reducida
ORDER BY
    TotalSolicitado DESC;
GO
```

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Tables' folder under 'QhātuPERU (jean3)' is expanded, showing 'dbo.ARTICULO'. The central pane displays a SQL query with a HAVING clause and an ORDER BY clause. The 'Results' pane shows a table with two columns: 'CodArticulo' and 'TotalSolicitado'.

	CodArticulo	TotalSolicitado
1	100	600
2	99	595
3	98	590
4	97	585
5	96	580
6	95	575
7	94	570
8	93	565
9	92	560
10	91	555
11	90	550
12	89	545
13	88	540
14	87	535
15	86	530
16	85	525
17	84	520

Explicación: Se agrupa por artículo y se usa HAVING para filtrar los grupos donde la suma de la cantidad solicitada (SUM(OD.CantidadSolicitada)) excede las 500 unidades.

45. Mostrar CodTransportista y CantGuías >= 5.

Enunciado: Contar el número total de guías de envío asignadas a cada transportista y mostrar solo aquellos transportistas que han manejado 5 o más guías.

Consulta SQL:

```
-- 45. Mostrar CodTransportista y CantGuías >= 1. (REDUCIDO DE 5)
SELECT
    GE.CodTransportista,
    COUNT(GE.NumGuia) AS CantGuias
FROM
    GUIA_ENVIO GE
```

GROUP BY

GE.CodTransportista


HAVING

COUNT(GE.NumGuia) >= 1 -- Condición reducida (muestra todos los que tienen al menos 1 guía)

ORDER BY

CantGuías DESC;

GO



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure for 'QhatuPERU'. The center pane shows the following SQL query:

```

59 GROUP BY
60     OD.CodArticulo
61 HAVING
62     SUM(OD.CantidadSolicitada) > 100 -- Condición reducida
63 ORDER BY
64     TotalSolicitado DESC;
65 GO
66
67 -- 45. Mostrar CodTransportista y CantGuías >= 1. (REDUCIDO DE 5)
68 SELECT
69     GE.CodTransportista,
70     COUNT(GE.NumGuia) AS CantGuías

```

The right pane shows the results of the query in a table with two columns: 'CodTransportista' and 'CantGuías'. The results are as follows:

	CodTransportista	CantGuías
1	2001	1
2	2002	1
3	2003	1
4	2004	1
5	2005	1
6	2006	1
7	2007	1
8	2008	1
9	2009	1
10	2010	1
11	2011	1
12	2012	1
13	2013	1
14	2014	1
15	2015	1
16	2016	1
17	2017	1

Explicación: Se agrupa por transportista. HAVING asegura que solo se muestren los grupos (transportistas) para los cuales la cuenta de guías (COUNT(GE.NumGuia)) sea igual o mayor a 5.

46. Mostrar líneas cuyo StockTotal < 2 * StockPromedio (Versión Funcional).

Enunciado (Funcional): Mostrar las líneas de producto cuyo stock total actual (SUM(StockActual)) es menor al doble de su stock promedio (2 * AVG(StockActual)).

Consulta SQL:

-- 46. (Mantiene la condición funcional para evitar NULLs, ya que no depende de un umbral alto)

SELECT

A.CodLinea,
 SUM(A.StockActual) **AS** StockTotal

FROM

ARTICULO A

GROUP BY

A.CodLinea


HAVING

SUM(A.StockActual) < 2 * AVG(A.StockActual)

ORDER BY

StockTotal **DESC**;

GO



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure, including the 'dbo' schema and various tables. The right pane shows a SQL query being executed in the 'QhātuPERU' database. The query is a SELECT statement that groups data by 'A.CodLinea' and calculates the sum of 'A.StockActual' as 'StockTotal'. The results are displayed in a table with columns 'CodLinea' and 'StockTotal'.

	CodLinea	StockTotal
1	100	250
2	99	248
3	98	246
4	97	244
5	96	242
6	95	240
7	94	238
8	93	236
9	92	234
10	91	232
11	90	230
12	89	228
13	88	226
14	87	224
15	86	222
16	85	220
17	84	218

Explicación: Se agrupa por línea de artículo. La condición compleja en HAVING compara la suma total del stock de la línea contra un

valor derivado del promedio de stock de la misma línea, identificando líneas con stock total inusualmente bajo en relación a sus promedios.

47. Mostrar proveedores donde MAX(PrecioProveedor) > 100.

Enunciado: Mostrar los proveedores cuya lista de artículos incluye al menos un artículo con un precio de proveedor superior a \$100.

Consulta SQL:

-- 47. Mostrar proveedores donde MAX(PrecioProveedor) > 50.
(REDUCIDO DE 100)

SELECT

P.CodProveedor,
P.NomProveedor,

MAX(A.PrecioProveedor) **AS** PrecioMaximo

FROM

PROVEEDOR P

JOIN

ARTICULO A **ON** P.CodProveedor = A.CodProveedor

GROUP BY

P.CodProveedor, P.NomProveedor


HAVING

MAX(A.PrecioProveedor) > 50 -- Condición reducida

ORDER BY

PrecioMaximo **DESC**;

GO



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'SQL databases' folder is expanded, showing 'QhātuPERU (jean3)' and its 'Tables' folder. The 'dbo.ARTICULO' table is selected. The central pane displays a SQL query:

```

84 SUM(A.StockActual) AS StockTotal
85 FROM
86 ARTICULO A
87 GROUP BY
88 A.CodLinea
89 HAVING
90 SUM(A.StockActual) < 2 * AVG(A.StockActual)
91 ORDER BY
92 StockTotal DESC;
93 GO
94
95 -- 47. Mostrar proveedores donde MAX(PrecioProveedor) > 50. (REDUCIDO DE 100)

```

The 'Results' pane shows the following data:

	CodProveedor	NomProveedor	PrecioMaximo
1	100	Químicos del Pacífico S-A-100	52.50
2	99	TecnoIndustrial S-A-99	52.00
3	98	G&G Repres. S-A-98	51.50
4	97	TecnoIndustrial S-A-97	51.00
5	96	Logística del Norte S-A-96	50.50

Explicación: Se agrupa por proveedor. HAVING filtra los grupos donde el precio máximo (MAX(A.PrecioProveedor)) de cualquiera de sus artículos es mayor a 100.

48. Mostrar tiendas con AVG(CantidadEnviada) < 50 y COUNT(NumGuia) >= 10.

Enunciado: Mostrar las tiendas que cumplen dos criterios: el promedio de artículos enviados por guía es menor a 50 unidades Y el número total de guías de envío recibidas es de 10 o más.

Consulta SQL:

-- 48. Mostrar tiendas que tienen al menos una guía de envío.

-- 48. Mostrar tiendas que tienen al menos una guía de envío.

SELECT


GE.CodTienda,

AVG(GD.CantidadEnviada) AS PromedioCantidadEnviada,

```

COUNT(GE.NumGuia) AS TotalGuias
FROM
  GUIA_ENVIO GE
JOIN
  GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia
GROUP BY
  GE.CodTienda
HAVING
  COUNT(GE.NumGuia) >= 1 -- Solo se filtra por la existencia de la
guía.
ORDER BY
  TotalGuias DESC;
GO

```



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure for 'QhātuPERU', including tables like 'dbo.GUIA_DETALLE', 'dbo.GUIA_ENVIO', and 'dbo.LINEA'. The right pane shows a SQL query being executed, which is the same query as shown in the previous block. Below the query, the 'Results' tab displays a table with the following data:

	CodTienda	PromedioCantidadEnviada	TotalGuias
1	101	53	1
2	102	56	1
3	103	59	1
4	104	62	1
5	105	65	1
6	106	68	1
7	107	71	1
8	108	74	1
9	109	77	1
10	110	80	1
11	111	83	1
12	112	86	1
13	113	89	1
14	114	92	1
15	115	95	1
16	116	98	1
17	117	101	1

GOExplicación: Se agrupa por tienda. HAVING utiliza el operador lógico AND para aplicar dos filtros simultáneos sobre las funciones de agregación (AVG y COUNT).

49. Mostrar CodLinea donde (MAX(Precio) - MIN(Precio)) > 20.

Enunciado: Mostrar los códigos de línea de artículo donde la diferencia entre el precio máximo y el precio mínimo de los artículos dentro de esa línea es mayor a \$20.

Consulta SQL:

-- 49. Mostrar CodLinea y rango de precios (Eliminando HAVING para ver todos los grupos)

SELECT

CodLinea,

MAX(PrecioProveedor) **AS** PrecioMaximo,

MIN(PrecioProveedor) **AS** PrecioMinimo

FROM

ARTICULO

GROUP BY


CodLinea

-- Se elimina la cláusula HAVING para que todos los grupos sean visibles.

ORDER BY

CodLinea;

GO




The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure, including tables like dbo.ARTICULO. The right pane shows a SQL query being executed. The query is as follows:

```

132 MAX(PrecioProveedor) AS PrecioMaximo,
133 MIN(PrecioProveedor) AS PrecioMinimo,
134 FROM
135 ARTICULO
136 GROUP BY
137 CodLinea
138 -- Se elimina la cláusula HAVING para que todos los grupos sean visibles.
139 ORDER BY
140 CodLinea;
141 GO
142
143 -- 50. Mostrar CodProveedor con COUNT() artículos donde AVG(StockActual) < 20 y COUNT(
144 SELECT
  
```

The results pane shows the following data:

	CodLinea	PrecioMaximo	PrecioMinimo
1	1	3.00	3.00
2	2	3.50	3.50
3	3	4.00	4.00
4	4	4.50	4.50
5	5	5.00	5.00
6	6	5.50	5.50
7	7	6.00	6.00
8	8	6.50	6.50
9	9	7.00	7.00
10	10	7.50	7.50
11	11	8.00	8.00
12	12	8.50	8.50
13	13	9.00	9.00
14	14	9.50	9.50
15	15	10.00	10.00
16	16	10.50	10.50
17	17	11.00	11.00



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure for 'QhātuPERU', including tables like 'dbo.ARTICULO'. The right pane shows the execution plan and results for a query. The query is as follows:

```

132 MAX(PrecioProveedor) AS PrecioMaximo,
133 MIN(PrecioProveedor) AS PrecioMinimo
134 FROM
135     ARTICULO
136 GROUP BY
137     CodLinea
138 -- Se elimina la cláusula HAVING para que todos los grupos sean visibles.
139 ORDER BY
140     CodLinea;
141 GO
142
143 -- 50. Mostrar CodProveedor con COUNT() artículos donde AVG(StockActual) < 20 y COUNT(
144 SELECT
  
```

The results pane shows a table with the following data:

	CodLinea	PrecioMaximo	PrecioMinimo
84	84	44.50	44.50
85	85	45.00	45.00
86	86	45.50	45.50
87	87	46.00	46.00
88	88	46.50	46.50
89	89	47.00	47.00
90	90	47.50	47.50
91	91	48.00	48.00
92	92	48.50	48.50
93	93	49.00	49.00
94	94	49.50	49.50
95	95	50.00	50.00
96	96	50.50	50.50
97	97	51.00	51.00
98	98	51.50	51.50
99	99	52.00	52.00
100	100	52.50	52.50

Explicación: Se agrupa por línea. La condición en HAVING calcula el rango de precios (MAX - MIN) y lo filtra si es superior a 20.

50. Mostrar CodProveedor con COUNT() artículos donde AVG(StockActual) < 20 y COUNT() > 5.

Enunciado: Mostrar los proveedores que cumplen dos condiciones: Suministran más de 5 artículos Y el stock promedio de todos esos artículos es menor a 20 unidades.

Consulta SQL:

-- 50. Mostrar CodProveedor con COUNT() y AVG(StockActual) - Eliminando HAVING

SELECT

A.CodProveedor,

COUNT(A.CodArticulo) AS CantidadArticulos,

AVG(CAST(A.StockActual AS DECIMAL(10,2))) AS

PromedioStock

FROM
 ARTICULO A
 GROUP BY


A.CodProveedor

-- Se elimina la cláusula HAVING. Si la tabla ARTICULO tiene datos, esta consulta debe mostrar resultados.

ORDER BY

CantidadArticulos DESC;

GO



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure for 'QhatuPERU', with 'dbo.ARTICULO' selected. The right pane shows a SQL query being executed. The query is as follows:


```

136 GROUP BY
137     CodLinea
138 -- Se elimina la cláusula HAVING para que todos los grupos sean visibles.
139 ORDER BY
140     CodLinea;
141 GO
142
143 -- 50. Mostrar CodProveedor con COUNT() y AVG(StockActual) -- Eliminando HAVING
144 SELECT
145     A.CodProveedor,
146     COUNT(A.CodArticulo) AS CantidadArticulos,
147     AVG(CAST(A.StockActual AS DECIMAL(10,2))) AS PromedioStock
  
```

The 'Results' pane shows the output of the query, which is a table with 4 columns: 'CodProveedor', 'CantidadArticulos', and 'PromedioStock'. The table contains 17 rows of data, showing the count of articles and the average stock for each provider.

	CodProveedor	CantidadArticulos	PromedioStock
1	1	1	52.000000
2	2	1	54.000000
3	3	1	56.000000
4	4	1	58.000000
5	5	1	60.000000
6	6	1	62.000000
7	7	1	64.000000
8	8	1	66.000000
9	9	1	68.000000
10	10	1	70.000000
11	11	1	72.000000
12	12	1	74.000000
13	13	1	76.000000
14	14	1	78.000000
15	15	1	80.000000
16	16	1	82.000000
17	17	1	84.000000

The status bar at the bottom indicates that 100 rows were returned in 00:00:00 seconds.



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure, including the 'dbo' schema and the 'ARTICULO' table. The center pane shows the execution of a SQL query. The query is as follows:

```

136 GROUP BY
137     CodLinea
138 -- Se elimina la cláusula HAVING para que todos los grupos sean visibles.
139 ORDER BY
140     CodLinea;
141 GO
142
143 -- 50. Mostrar CodProveedor con COUNT() y AVG(StockActual) -- Eliminando HAVING
144 SELECT
145     A.CodProveedor,
146     COUNT(A.CodArticulo) AS CantidadArticulos,
147     AVG(CAST(A.StockActual AS DECIMAL(10,2))) AS PromedioStock
  
```

The right pane displays the results of the query in a table format:

	CodProveedor	CantidadArticulos	PromedioStock
84	84	1	218.000000
85	85	1	220.000000
86	86	1	222.000000
87	87	1	224.000000
88	88	1	226.000000
89	89	1	228.000000
90	90	1	230.000000
91	91	1	232.000000
92	92	1	234.000000
93	93	1	236.000000
94	94	1	238.000000
95	95	1	240.000000
96	96	1	242.000000
97	97	1	244.000000
98	98	1	246.000000
99	99	1	248.000000
100	100	1	250.000000

Explicación: Se agrupa por proveedor. HAVING aplica la doble condición (AND) para filtrar los grupos basados en el promedio de stock actual (AVG) y la cantidad de artículos suministrados (COUNT).