

(a) Candidato Causal GNOME ($v = 300.1\,\mathrm{km/s}$)
Time-Slides (1000)
Candidato ($Z = 3.55\sigma$)
Densidad de Probabilidad
Significancia [Z-Score]
(b) Modos Poliharmónicos LIGO ($h_0 < 4.13 \times 10^{-25}$)
$h_{\mathrm{poly}}(f)$
$f_{\mathrm{ev}} = 13.15\,\mathrm{Hz}$
$f_6 = 210.42\,\mathrm{Hz}$
Amplitud Normalizada
Frecuencia [Hz]
(c) Línea Continua SERF ($\rho = -0.93\sigma$)
Red GNOME Combinada
$f_0 = 13.15\,\mathrm{Hz}$
Cota 95% ($B_0 < 0.57\,\mathrm{fT}$)
B_{eff} [fT]
Frecuencia [Hz]
(d) Matriz de Foliación ($\lambda_{\max} = 1.25 < \lambda_{\mathrm{MP}} = 2.30$)
(e) Apilamiento Vernier de 17 Hojas (con LEE)
Umbral 3σ
Máx. Vernier ($Z_{\mathrm{glob}} = 0\sigma$)
Z-Score [σ]
f_0 [Hz]
(f) Thin-Shell Terrestre ($\Delta R \approx 152.5$ cm)
1e−6
Campo $\Phi(r)/\Phi_{\mathrm{out}}$
Superficie Terrestre ($R_\oplus$)
Campo Normalizado
Distancia radial a la superficie [m]