



Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información

Módulo 5021 – Incidentes de Ciberseguridad

Ejercicio – Troyanos de Acceso Remoto a Móvil y a PC

Pliego de Descargo

- *Los ejercicios y conocimientos contenidos en el Módulo 5021, Incidentes de Ciberseguridad, tienen un propósito exclusivamente formativo, por lo que **nunca se deberán utilizar con fines maliciosos o delictivos.***
- *Ni el Ministerio de Educación y Formación Profesional como organismo oficial, ni el CIDEAD como área integrada en el mismo, serán responsables en ningún caso de los daños directos o indirectos que pudieran derivarse del uso inadecuado de las herramientas de hacking ético utilizadas en dichos ejercicios.*





Índice de contenidos

1. RAT Móvil – AhMyth RAT
2. RAT PC – Quasar RAT



1. RAT Móvil – AhMyth RAT

Ataque a un Móvil con un RAT

- En este ejercicio atacaremos un móvil Android con un Troyano de Acceso Remoto, instalaremos en el dispositivo una puerta trasera y capturaremos toda la información de la víctima.
- Utilizaremos para ello el troyano AhMyth, que es de código abierto y se puede manipular con mucha facilidad para elaborar otras cepas más sofisticadas.
- El servidor de AhMyth se puede instalar sobre Windows (opción elegida para este ejercicio) o sobre las distribuciones Linux más populares (este último S.O. resulta ideal para modificar el código y crear nuevos troyanos derivados de AhMyth, más potentes e indetectables).
- El cliente de AhMyth contiene la puerta trasera y se instala en el móvil Android. AhMyth está muy extendido y su cliente original es detectado con facilidad por el filesystem, por el instalador, y por los antivirus habituales en Android, por lo que otro reto diferente será incrustarlo dentro de un vector para que no sea detectado en ningún momento, ni antes de la instalación ni después de la misma.

Ataque a un Móvil con un RAT

- La sigla RAT puede significar *Remote Administration Tool* (control remoto normal con fines administrativos o de mantenimiento) ó *Remote Access Trojan* (control remoto malicioso con fines dolosos). En ambos casos se requiere que propietario del dispositivo autorice la instalación del cliente correspondiente en el móvil, hecho que se produce expresamente en el primer caso, y mediante un vector de infección en el segundo caso.
- La frontera entre ambos tipos de control remoto es muy delgada, por lo que siempre se habrá de tener en cuenta que esta práctica se imparte sólo a efectos formativos y que nunca se deberán utilizar estos conocimientos con fines maliciosos o delictivos.


Instalación de Java en Windows

- Pasamos a describir la secuencia de pasos que permitirán habilitar el SW del RAT.
- En primer lugar, revisaremos la instalación de Java en Windows, o bien, la actualizaremos a la última versión.





Configuración del JRE

- Después localizaremos la ruta de instalación del Java Runtime Environment (JRE).



Configuración del JRE

- Iremos a Configuración Avanzada del Sistema, Variables de Entorno.
- Crearemos la variable JAVA_HOME con la ruta anterior y la incluiremos al principio del PATH.



Descarga de AhMyth desde GitHub

- Descargaremos la versión para Windows del servidor AhMyth desde GitHub.
- <https://github.com/AhMyth/AhMyth-Android-RAT>

Getting Started

You have two options to install it

1) From source code

Prerequisite :

- Electron (to start the app)
- Java (to generate apk backdoor)
- Electron-builder and electron-packer (to build binaries for (OSX,WINDOWS,LINUX))

```
1. git clone https://github.com/AhMyth/AhMyth-Android-RAT.git
2. cd AhMyth-Android-RAT/AhMyth-Server
3. npm start
```

2) From binaries

Prerequisite :

- Download a binary from <https://github.com/AhMyth/AhMyth-Android-RAT/releases>
- Java (to generate apk backdoor)

AhMyth Beta Version

 AhMyth released this on 7 Jul 2017 · 51 commits to master since this release

v1.0-beta.1

beta version

Assets 6

-  [AhMyth_linux32.deb](#)
-  [AhMyth_linux64.deb](#)
-  [AhMyth_Win32.exe](#)
-  [AhMyth_Win64.exe](#)
-  [Source code \(zip\)](#)
-  [Source code \(tar.gz\)](#)



Instalación de AhMyth en Windows

- Instalaremos el servidor AhMyth en Windows ejecutando el fichero descargado, y arrancaremos la aplicación servidora.




Generación de la APK Cliente desde AhMyth Server

- Generaremos la APK cliente para el móvil rellenando la dirección IP de la máquina que la atacará y usando el puerto que nos propone AhMyth (u otro contiguo).





Inoculación del Vector APK en el Móvil

- Para poder continuar rápidamente con el ejercicio, grabaremos el fichero en la tarjeta SD del móvil, pues cualquier aplicación de correo electrónico detectará el virus y no nos dejará enviar este fichero.
- Whatsapp detectará también el virus, pero nos permitirá enviar y descargar el fichero avisándonos de que es peligroso.
- Este SW es ampliamente conocido y detectado por muchos programas, pero también es el germen de otros RATs mucho más sofisticados e indetectables, que se han elaborado partiendo de un Branch de su código abierto.






Detección del Vector

- Unos segundos después de introducir la tarjeta SD, el móvil detecta que el fichero es peligroso y lo muestra en el File System Manager.
- Al intentar instalarlo, nos vuelve a avisar de que se trata de un fichero con riesgo, nos da opción de cancelar la instalación y, en caso de proseguir, nos obliga a autorizar la instalación de aplicaciones con origen desconocido en los ajustes.




Aviso del Antivirus

- Si hay instalado un antivirus en el móvil, también nos avisará del peligro y nos dará opción de cancelar la instalación.




Víctima Activa

- En cuanto esté en ejecución la APK en el móvil, aparecerá en el servidor una línea indicando que la víctima está activa.




Apertura del Panel de Control

- Procederemos a abrir el panel de control de la víctima en el que, de entrada, se nos pide que mantengamos la compostura.




Acceso a la Cámara de la Víctima

- La primera opción es acceder a la cámara de la víctima.
- Esta opción estuvo activa durante un tiempo, pero ahora viene desactivada por defecto, dado el peligro que conlleva.
- En cualquier caso, al disponer de los fuentes, se puede modificar el código para activarla de nuevo.




Opción File Manager

Mediante la opción File Manager se puede acceder a cualquier fichero del teléfono y descargarlo en local.




Acceso al Micrófono de la Víctima

Con el micrófono ocurre lo mismo que con la cámara, esto es, viene desactivado por defecto y hay que modificar los fuentes para activarlo, dado que se trata de una opción muy peligrosa.




Acceso a la Ubicación Detallada

Con la opción de ubicación, se obtiene la posición detallada del dispositivo en un mapa, en caso de que dicho dispositivo disponga de GPS y lo tenga activado.




Acceso a los Contactos

También es posible acceder a los contactos del móvil y descargar la lista completa en el PC en formato csv, fácilmente manejable en una hoja de cálculo.




Acceso a la Función SMS

- Se puede visualizar la lista de SMS del móvil y también descargarlos en local.
- También es posible redactar y enviar un SMS desde el móvil. Esta opción es también muy peligrosa.




Acceso a la Lista de Llamadas Telefónicas

- Y finalmente, también es posible acceder a la lista de llamadas y salvarla en local.
- Existen muchas más posibilidades de manipulación de datos, no obstante, para ello se precisan conocimientos avanzados de programación, que quedan fuera del alcance de este ejercicio.




Ficheros de Descargas de Información de la Víctima

- Los ficheros de descargas de información de la víctima se almacenan en el directorio “Downloads” de la Carpeta “AhMyth”.




Detención de la Aplicación Cliente

- Tras realizar el ejercicio, forzamos la detención de la aplicación cliente en el móvil.



Desaparición del Panel de Control de la Víctima

Tras forzar la detención, automáticamente desaparece el panel de control de la víctima del servidor AhMyth, y damos por finalizado el ejercicio.





2. RAT PC – Quasar RAT

GitHub - quasar/Quasar: Remote

+

← → ↺ 🏠

https://github.com/quasar/Quasar

☆ ⚙️ 👤 ⋮

WORK Ciberseguridad Educación Oficial Telefonica Sociales Finanzas Comercial Salud Seguros Suministros Nubes Multimedia Lectura Ofimatica

»

🐙

Why GitHub? Team Enterprise Explore Marketplace Pricing

Search /

Sign in Sign up

quasar / Quasar

Notifications Star 4.2k Fork 1.6k

<> Code ! Issues 12 Pull request Security Insights

🔗 master 2 branches

MaxXor Merge branch 'dev'

.github/ISSUE_TEMPLATE

Images

Licenses

Quasar.Client Merge branch 'dev' 2 months ago

Quasar.Common.Tests Revert Version 8 months ago

Quasar.Common Revert Version 8 months ago

Quasar.Server Revert Version 8 months ago

.gitattributes Added .gitattributes 7 years ago

Go to file

Code

4702 on 8 Feb 1,294 commits

11 months ago

11 months ago

10 months ago

2 months ago

8 months ago

8 months ago

8 months ago

7 years ago

About

Remote Administration Tool for Windows

windows c-sharp security remote-control administration Topic: security

protobuf dotnet mono remote rat net remote-desktop red-team

Readme

MIT License

Releases 10

Quasar v1.4.0 Latest

• Para instalar Quasar RAT, en primer lugar localizaremos el proyecto correspondiente en GitHub.

• Al visualizar el fichero README del proyecto, veremos que para trabajar en Windows habrá que tener instalados previamente el entorno de Visual Studio y el Framework .net, ambos en sus versiones más recientes.

https://github.com/topics/security

16:24 09/04/2021

GitHub - quasar/Quasar: Remote

+

← → ↺ 🏠 🔒 https://github.com/quasar/Quasar

☆ ⚙️ 👤 ⋮

WORK Ciberseguridad Educación Oficial Telefonica Sociales Finanzas Comercial Salud Seguros Suministros Nubes Multimedia Lectura Ofimatica >>

🐙 Why GitHub? Team Enterprise Explore Marketplace Pricing

Search / Sign in Sign up

quasar / Quasar

🔔 Notifications ☆ Star 4.2k 🍴 Fork 1.6k

<> Code ! Issues 124 🔗 Pull requests 9 🔄 Actions 📁 Projects 📖 Wiki 🛡 Security 📈 Insights

🔗 master 2 branches 10 tags

Go to file Code

MaxXor Merge branch 'dev'

Para descargar el proyecto en nuestro PC tenemos dos opciones:

- Descargar el ZIP y descomprimirlo (para nuestra práctica elegiremos esta alternativa).
- Si tenemos habilitado el núcleo Linux de Windows, podemos clonar el directorio con el comando "git clone".

📄 Clone ?

HTTPS GitHub CLI

https://github.com/quasar/Quasar.git 📄

Use Git or checkout with SVN using the web URL.

🖥 Open with GitHub Desktop

📦 Download ZIP

8 months ago

8 months ago

7 years ago

About

Remote Administration Tool for Windows

windows c-sharp security

remote-control administration

protobuf dotnet mono remote

rat net remote-desktop red-team

📖 Readme

📄 MIT License


Releases 10

📦 Quasar v1.4.0 Latest

📄 .gitattributes Added .gitattributes

Windows Taskbar

16:24 09/04/2021



- En caso de que optemos por descargar el fichero ZIP, es probable que nuestro antivirus detecte el código potencialmente malicioso y bloquee la descarga, como ocurre con el antivirus Avast.
- Así pues, antes de iniciar dicha descarga inhabilitaremos el antivirus durante un periodo acotado.

Clone

HTTPS GitHub CLI

<https://github.com/quasar/Quasar.git>

Use Git or checkout with SVN using the web URL.

Open with GitHub Desktop

Download ZIP

Activar todos los escudos (13 desactivado)

Desactivar durante 10 minutos

Desactivar durante 1 hora

Desactivar hasta que se reinicie el equipo

Desactivar permanentemente

Abrir interfaz de usuario de Avast

Control de escudos de Avast

Modo silencioso

Baúl de virus

Actualizar


Activar modo sin conexión

Información sobre la suscripción

Acerca de Avast

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
.github	08/02/2021 20:13	Carpeta de archivos	
Images	08/02/2021 20:13	Carpeta de archivos	
Licenses	08/02/2021 20:13	Carpeta de archivos	
Quasar.Client	08/02/2021 20:13	Carpeta de archivos	
Quasar.Common	08/02/2021 20:13	Carpeta de archivos	
Quasar.Common.Tests	08/02/2021 20:13	Carpeta de archivos	
Quasar.Server	08/02/2021 20:13	Carpeta de archivos	
.gitattributes	08/02/2021 20:13	Archivo GITATTRIB...	1 KB
.gitignore	08/02/2021 20:13	Archivo GITIGNORE	3 KB
appveyor.yml	08/02/2021 20:13	Archivo YML	1 KB
CHANGELOG.md	08/02/2021 20:13	Documento MD	5 KB
CONTRIBUTING.md	08/02/2021 20:13	Documento MD	1 KB
LICENSE	08/02/2021 20:13	Archivo	2 KB
Quasar.sln	08/02/2021 20:13	Visual Studio Solu...	3 KB
README.md	08/02/2021 20:13	Documento MD	4 KB
ROADMAP.md	08/02/2021 20:13	Documento MD	2 KB


- Una vez finalizada la descarga, localizaremos el fichero Quasar.sln para construir el RAT en Visual Studio.




Visual Studio


2019


- Al hacer doble clic sobre Quasar.sln, arrancará Visual Studio y cargará el proyecto Quasar.





- En Visual Studio seleccionaremos la opción "Compilar solución"





Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Debug	09/04/2021 16:27	Carpeta de archivos	
Release	09/04/2021 16:42	Carpeta de archivos	

Administrador

net452

Archivo

Inicio

Compartir

Vista

Herramientas de aplicación

Este equipo > Windows (C:) > Usuarios > franc > Descargas > net452

Buscar en net452

Acceso rápido

Dropbox

OneDrive - Personal

Agile Corporation Compartido

Datos adjuntos

Documentos

Escritorio

Imágenes

OneDrive - UNED

Este equipo

Descargas

Documentos

Escritorio

Imágenes

Música

Objetos 3D

Videos

Windows (C:)

Francisco (\\claudia) (X:)

Public (\\claudia) (Z:)

Red

Nombre

Tamaño

es		
BouncyCastle.Crypto.dll	Extensión de la ap...	2,811 KB
client.bin	Archivo BIN	144 KB
Client.exe	Aplicación	144 KB
Client.exe.config	XML Configuratio...	1 KB
Client.pdb	Program Debug D...	65 KB
Gma.System.MouseKeyHook.dll	Extensión de la ap...	56 KB
Microsoft.VisualStudio.CodeCovera...	Extensión de la ap...	23 KB
Microsoft.VisualStudio.TestPlatform...	Extensión de la ap...	140 KB
Microsoft.VisualStudio.TestPlatform...	Extensión de la ap...	115 KB
Microsoft.VisualStudio.TestPlatform...	Extensión de la ap...	25 KB
Microsoft.VisualStudio.TestPlatform...	Extensión de la ap...	74 KB
Microsoft.VisualStudio.TestPlatform...	Extensión de la ap...	41 KB
Mono.Cecil.dll	Extensión de la ap...	337 KB
Mono.Cecil.Mdb.dll	Extensión de la ap...	42 KB
Mono.Cecil.Pdb.dll	Extensión de la ap...	87 KB
Mono.Cecil.Rocks.dll	Extensión de la ap...	27 KB
Open.Nat.dll	Extensión de la ap...	69 KB
protobuf-net.dll	Extensión de la ap...	279 KB
Quasar.Common.dll	Extensión de la ap...	67 KB
Quasar.Common.pdb	Program Debug D...	32 KB
Quasar.Common.Tests.dll	Extensión de la ap...	6 KB
Quasar.Common.Tests.pdb	Program Debug D...	6 KB
Quasar.exe	Aplicación	1,241 KB
Quasar.exe.config	XML Configuratio...	1 KB
Quasar.pdb	Program Debug D...	134 KB
Vestris.ResourceLib.dll	Extensión de la ap...	76 KB

Ejecutamos el fichero "Quasar.exe"

27 elementos

1 elemento seleccionado

1,21 MB

16:29

09/04/2021

- Tras ejecutar el comando, el programa nos pedirá que creamos un certificado, que se salvará en el mismo directorio.

Quasar - Certificate Wizard

To use Quasar create a new certificate or import an existing one from a previous installation.

(this might take a while)

[Subject]	CN=Quasar Server CA
[Issuer]	CN=Quasar Server CA
[Serial Number]	00CF0D896DCEC210DE556B8359500D55
[Not Before]	07/04/2021 16:43:54
[Not After]	31/12/9999 23:59:59
[Thumbprint]	005F851196FAF7AC33567F0EC2F29B26210AA388

KEEP THIS FILE SAFE! LOSS RESULTS IN LOOSING ALL CLIENTS!

net452

ArchivoInicioCompartirVista

Este equipo > Windows (C:) > Usuarios > franc > Descargas > Quasar-master > bin > Release > net452

Buscar en net452

Acceso rápido

Dropbox

OneDrive - Personal

OneDrive - UNED

Este equipo

Descargas

Documentos

Escritorio

Imágenes

Música

Objetos 3D

Videos

Windows (C:)

Francisco (\\claudia) (X:)

Public (\\claudia) (Z:)

Red

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
es	09/04/2021 16:42	Carpeta de archivos	
BouncyCastle.Crypto.dll	29/03/2020 23:08	Extensión de la ap...	2.811 KB
client.bin	09/04/2021 16:42	Archivo BIN	2.844 KB
Client.exe	09/04/2021 16:42	Aplicación	2.844 KB
Client.exe.config	09/04/2021 16:42	XML Configuratio...	1 KB
Gma.System.MouseKeyHook.dll	24/01/2018 6:41	Extensión de la ap...	56 KB
Microsoft.VisualStudio.CodeCoverage.Sh...	23/04/2020 9:05	Extensión de la ap...	23 KB
Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.MST...	01/04/2020 6:52	Extensión de la ap...	140 KB
Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.MST...	01/04/2020 6:56	Extensión de la ap...	115 KB
Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.MST...	01/04/2020 6:49	Extensión de la ap...	25 KB
Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.TestF...	01/04/2020 6:47	Extensión de la ap...	74 KB
Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.TestF...	01/04/2020 6:55	Extensión de la ap...	41 KB
Mono.Cecil.dll	19/02/2020 21:40	Extensión de la ap...	337 KB
Mono.Cecil.Mdb.dll	19/02/2020 21:40	Extensión de la ap...	42 KB
Mono.Cecil.Pdb.dll	19/02/2020 21:40	Extensión de la ap...	87 KB
Mono.Cecil.Rocks.dll	19/02/2020 21:40	Extensión de la ap...	27 KB
Open.Nat.dll	30/07/2016 0:28	Extensión de la ap...	69 KB
protobuf-net.dll	28/01/2020 14:40	Extensión de la ap...	279 KB
Quasar.Common.dll	09/04/2021 16:42	Extensión de la ap...	63 KB
Quasar.Common.Tests.dll	09/04/2021 16:42	Extensión de la ap...	6 KB
Quasar.exe	09/04/2021 16:42	Aplicación	1.221 KB
Quasar.exe.config	09/04/2021 16:42	XML Configuratio...	1 KB
quasar.p12	09/04/2021 16:44	Personal Informati...	5 KB
Vestris.ResourceLib.dll	12/02/2019 17:11	Extensión de la ap...	76 KB

- Conviene respaldar el certificado, pues si se pierde o se daña se perderá también la conexión con todos los PCs clientes.

24 elementos1 elemento seleccionado4,16 KB

16:4409/04/2021

Administrador de archivos

net452

Archivo

Inicio

Compartir

Vista

Herramientas de

Este equipo

Windows (C:)

Usuarios

net452

Buscar en net452

Acceso rápido

Dropbox

OneDrive - Personal

Agile Corporation Con

Datos adjuntos

Documentos

Escritorio

Imágenes

OneDrive - UNED

Este equipo

Descargas

Documentos

Escritorio

Imágenes

Música

Objetos 3D

Videos

Windows (C:)

Francisco (\\claudia)

Public (\\claudia) (Z:)

Red

Nombre

Fecha de modificación

Tipo

Tamaño

Quasar - Connected: 0

File

Settings

Builder

About

IP Address

Tag

User@PC

Version

Status

User Status

Country

Operating System

Account Type

Listening: False

Quasar.exe

09/04/2021 16:28

Aplicación

1,241 KB

Quasar.exe.config

09/04/2021 16:27

XML Configuratio...

1 KB

Quasar.pdb

09/04/2021 16:28

Program Debug D...

134 KB

Vestris.ResourceLib.dll

12/02/2019 17:11

Extensión de la ap...

76 KB

Después, arrancará el Panel de Control de Quasar.


27 elementos

1 elemento seleccionado


1,21 MB

16:29


09/04/2021




- A continuación seleccionaremos la opción "Client Builder" para generar el vector a enviar al PC a controlar.
- Indicaremos la dirección IP de nuestro PC y dejaremos el puerto que nos sugiere el programa por defecto.



- Pulsaremos "Add Host" para grabar los datos de nuestro PC y a continuación pulsaremos "Build Client".



- Comprobaremos que la creación del cliente no dé ningún error.



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
es	09/04/2021 16:47	Carpeta de archivos	
Profiles	09/04/2021 16:47	Carpeta de archivos	
BouncyCastle.Crypto.dll	29/03/2020 23:08	Extensión de la ap...	2,811 KB
client.bin	09/04/2021 16:42	Archivo BIN	2,844 KB
Client.exe	09/04/2021 16:42	Aplicación	2,844 KB
Client.exe.config	09/04/2021 16:42	XML Configuratio...	1 KB
Client-built.exe	09/04/2021 16:46	Aplicación	2,831 KB
Gma.System.MouseKeyHook.dll	24/01/2018 6:41	Extensión de la ap...	56 KB
Microsoft.VisualStudio.CodeCoverage.Sh...	23/04/2020 9:05	Extensión de la ap...	23 KB
Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.M...	01/04/2020 6:52	Extensión de la ap...	140 KB
Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.MST...	01/04/2020 6:56	Extensión de la ap...	115 KB
Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.MST...	01/04/2020 6:55	Extensión de la ap...	25 KB
Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.TestF...	01/04/2020 6:55	Extensión de la ap...	74 KB
Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.TestF...	01/04/2020 6:55	Extensión de la ap...	41 KB
Mono.Cecil.dll	19/02/2020 21:40	Extensión de la ap...	337 KB
Mono.Cecil.Mdb.dll	19/02/2020 21:40	Extensión de la ap...	13 KB
Mono.Cecil.Pdb.dll	19/02/2020 21:40	Extensión de la ap...	13 KB
Mono.Cecil.Rocks.dll	19/02/2020 21:40	Extensión de la ap...	13 KB
Open.Nat.dll	30/07/2016 0:28	Extensión de la ap...	13 KB
protobuf-net.dll	28/01/2020 14:40	Extensión de la ap...	13 KB
Quasar.Common.dll	09/04/2021 16:42	Extensión de la ap...	63 KB
Quasar.Common.Tests.dll	09/04/2021 16:42	Extensión de la ap...	6 KB
Quasar.exe	09/04/2021 16:42	Aplicación	1,221 KB
Quasar.exe.config	09/04/2021 16:42	XML Configuratio...	1 KB
quasar.p12	09/04/2021 16:44	Personal Informati...	5 KB
Vestris.ResourceLib.dll	12/02/2019 17:11	Extensión de la ap...	76 KB

- Comprobaremos que se ha creado el fichero "Client-built.exe" en el mismo directorio.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
es	09/04/2021 16:47	Carpeta de archivos	
Profiles	09/04/2021 16:47	Carpeta de archivos	
BouncyCastle.Crypto.dll	29/03/2020 23:08	Extensión de la ap...	2.811 KB
client.bin	09/04/2021 16:42	Archivo BIN	2.844 KB
Client.exe	09/04/2021 16:42	Aplicación	2.844 KB
Client.exe.config	09/04/2021 16:42	XML Configuratio...	1 KB
Client-built.exe	09/04/2021 16:46	Aplicación	2.831 KB
EJECUTAME.exe	09/04/2021 16:46	Aplicación	2.831 KB
Gma.System.MouseKeyHook.dll	24/01/2018 6:41	Extensión de la ap...	56 KB
Microsoft.VisualStudio.CodeCoverage.Sh...	23/04/2020 9:05	Extensión de la ap...	23 KB
Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.MST...	01/04/2020 6:52	Extensión de la ap...	140 KB
Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.MST...	01/04/2020 6:56	Extensión de la ap...	115 KB
Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.MST...	01/04/2020 6:49	Extensión de la ap...	25 KB
Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.MST...	01/04/2020 6:47	Extensión de la ap...	74 KB
Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.MST...	01/04/2020 6:55	Extensión de la ap...	41 KB
Mono.Cecil.dll	09/04/2021 16:40	Extensión de la ap...	337 KB

- Este fichero es el vector que tendremos que conseguir que se ejecute en el PC remoto, por lo que es conveniente darle un nombre adecuado.
- Cuando se usa Quasar para mantenimiento remoto, se pide al usuario que ejecute este fichero voluntariamente.
- En los ejercicios de Penetration Testing, este fichero se suele disimular lo mejor posible para que el usuario lo ejecute inadvertidamente (su ejecución es rapidísima y sin ninguna repuesta).
- **NOTA IMPORTANTE.** Aprovechamos para recordar que esta práctica tiene fines exclusivamente formativos, y que las técnicas descritas en ella deberán usarse siempre con buen fin.

Quasar - Connected: 1

File Settings Builder About

IP Address	Tag	User@PC	Version	Status	User Status	Country	Operating System	Account Type
 192.168.1.55	pc_obj...	franc@PC-CRISTINA-HP	1.4.0	Connected	Active	España [ES]	Windows 10 Home 64 Bit	User

Listening on port 4782.

- En cuanto se ejecute el vector, el PC remoto aparecerá inmediatamente en el Panel de Control de Quasar y una ventana emergente nos notificará este hecho.

Quasar Server

 **Client connected from España!**
IP Address: 192.168.1.55
Operating System: Windows 10 Home 64 Bit

Quasar - Connected: 1 [Selected: 1]

File Settings Builder About

IP Address	Tag	User@PC	Version	Status	User Status	Country	Operating System	Account Type
 192.168.1.55	pc_obj...	franc@PC-CRISTINA-HP	1.4.0	Connected	Active	España (ES)	Windows 10 Home 64 Bit	User

Administration

- System Information
- File Manager
- Startup Manager
- Task Manager
- Remote Shell
- TCP Connections
- Reverse Proxy
- Registry Editor
- Remote Execute
- Actions

- Monitoring
- Support
- Management
- All

- Pulsando con el botón derecho del ratón sobre el PC remoto, se desplegará el menú de control, que mostrará las diferentes acciones que se pueden ejecutar.
- En esta imagen se muestra el menú "Administración".

Listening on port 4782.

Quasar - Connected: 1 [Selected: 1]

File Settings Builder About

IP Address	Tag	User@PC	Version	Status	User Status	Country	Operating System	Account Type
 192.168.1.55	pc_obj...	franc@PC-CRISTINA-HP	1.4.0	Connected	Active	España [ES]	Windows 10 Home 64 Bit	User

Administration

Monitoring

User Support

Content Management

Select All

Password Recovery

Keylogger

Remote Desktop

Listening on port 4782.

• Menú "Monitorización".

OneDrive

Capturas de pantalla guardadas

La captura de pantalla se agregó a tu OneDrive.

Quasar - Connected: 1 [Selected: 1]

File Settings Builder About

IP Address	Tag	User@PC	Version	Status	User Status	Country	Operating System	Account Type
 192.168.1.55	pc_obj...	franc@PC-CRISTINA-HP	1.4.0	Connected	Active	España [ES]	Windows 10 Home 64 Bit	User

- Administration
- Monitoring
- User Support
- Client Management
- All

- Show Messagebox
- Remote Desktop
- Send to Website

Listening on port 4782.

• Menú "Soporte al Usuario".

OneDrive

Capturas de pantalla guardadas

La captura de pantalla se agregó a tu OneDrive.

Quasar - Connected: 1 [Selected: 1]

File Settings Builder About

IP Address	Tag	User@PC	Version	Status	User Status	Country	Operating System	Account Type
 192.168.1.55	pc_obj...	franc@PC-CRISTINA-HP	1.4.0	Connected	Active	España [ES]	Windows 10 Home 64 Bit	User

Administration

Monitoring

User Support

Client Management

Select All

Elevate Client Permissions

Update

Reconnect

Disconnect

Uninstall

Listening on port 4782.

• Menú "Gestión del Cliente".


OneDrive




Capturas de pantalla guardadas

La captura de pantalla se agregó a tu OneDrive.

16:51
09/04/2021



- Si en el menú "Soporte al Usuario" seleccionamos la opción "Escritorio Remoto", podremos ver interactivamente lo que está haciendo el usuario del PC en ese momento



• Por ejemplo, en este caso el usuario está trabajando con un programa de diseño gráfico.

Quasar - Connected: 1 [Selected: 1]

File Settings Builder About

IP Address	Tag	User@F
 192.168.1.55	pc_obj...	franc@

Listening on port 4782.

System Information - franc@PC-CRISTINA-HP [192.168.1.55:59628]

Component	Value
Operating System	Windows 10 Home 64 Bit
Architecture	x64 (64 Bit)
Processor (CPU)	Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz
Memory (RAM)	8084 MB
Video Card (GPU)	AMD Radeon HD 7600M Series
Username	franc
PC Name	PC-CRISTINA-HP
Domain Name	-
Host Name	pc-cristina-hp
System Drive	C:\
System Directory	C:\WINDOWS\system32
Uptime	0d : 4h : 58m : 46s
MAC Address	
LAN IP Address	
WAN IP Address	
ASN	Unknown
ISP	Unknown

Account Type

Account Type	User
64 Bit	

- En el menú "Administración", la opción "Información del Sistema" nos mostrará los datos esenciales del PC remoto.

Quasar - Con

File

Settings

IP Address

🇪🇸 192.168.1.55


Listening on port

Task Manager - franc@PC-CRISTINA-HP [192.168.1.55:59628]

Processname	PID	Title
svchost.exe	11636	
AvastUI.exe	7112	
SecurityHealthHost.exe	6488	
WmiPrvSE.exe	9472	
services.exe	940	
svchost.exe	7036	
aswEngSrv.exe	3864	
svchost.exe	1708	
unsecapp.exe	360	
svchost.exe	2564	
HPWMIsvc.exe	4068	
LMS.exe	5576	
audiodg.exe	500	
MOM.exe	1260	
YourPhone.exe	8916	
igfxTray.exe	10736	
svchost.exe	8604	
svchost.exe	9436	
SecurityHealthSystray.exe	2108	
CoolSense.exe	2512	
svchost.exe	11156	
aswToolsSvc.exe	3448	
sihost.exe	8136	
SearchUI.exe	12012	
svchost.exe	1236	
AvastUI.exe	804	

Processes: 178

• En el menú "Administración", la opción "Gestor de Tareas" permitirá ver los procesos en ejecución en el PC remoto.



Quasar - Connected: 1 [Selected: 1]

File Settings Builder About

IP Address	Tag	Account Type
 192.168.1.55	pc_obj...	User

Listening on port 4782.

Remote Shell - franc@PC-CRISTINA-HP [192.168.1.55:59628]

```
14/12/2015 08:57 <DIR> Autodesk
08/06/2020 20:12 <DIR> Config.Msi
30/12/2013 15:38 0 END
19/09/2019 20:03 <DIR> found.001
19/09/2019 20:03 <DIR> found.002
19/09/2019 20:03 <DIR> found.003
17/02/2020 13:41 <DIR> inetpub
10/12/2012 21:23 <DIR> Intel
02/12/2006 00:37 904.704 msdia80.dll
13/05/2020 15:21 <DIR> PerfLogs
15/03/2021 22:17 <DIR> Program Files
28/02/2021 19:19 <DIR> Program Files (x86)
16/05/2013 18:36 <DIR> sources
01/07/2020 23:09 <DIR> SWSetup
09/04/2021 11:35 <DIR> Users
15/03/2021 14:59 <DIR> Windows
06/09/2019 23:37 <DIR> Windows10Upgrade
2 archivos 904.704 bytes
17 dirs 182.493.368.320 bytes libres

C:\>
```

- En el menú "Administración", la opción "Sesión Remota" permitirá arrancar una consola y trabajar libremente sobre el sistema operativo del PC remoto.

Quasar - Connected: 1 [Selected: 1]

File Settings Builder About

IP Address	Tag	User@PC	Version	Status	User Status	Country	Operating System	Account Type
 192.168.1.55	pc_obj...	franc@PC-CRISTINA-HP	1.4.0	Connected	Active	Spain	Windows 10 Home 64 Bit	User

Administration

- Monitoring
- User Support
- Client Management
- Select All

System Information


- File Manager
- Startup Manager
- Task Manager
- Remote Shell
- TCP Connections
- Reverse Proxy
- Registry Editor
- Remote Execute

Actions

- Shutdown
- Restart
- Standby

Listening on port 4782.

- Como se puede ver, se obtiene un control total sobre el PC remoto, pudiendo incluso detenerlo, apagarlo y reiniciarlo.



- En el menú "Administración", la opción "Gestor de Archivos" permitirá visualizar y manipular cualquier fichero del disco del PC remoto.

Quasar - Connected: 1 [Selected: 1]

Startup Manager - franc@PC-CRISTINA-HP [192.168.1.55:59628]

Name	Path
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run	
SecurityHealth	C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthSystray.exe
AvastUI.exe	"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe" /gui
AdobeGCInvoker-1.0	"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCCClient\AGCInvokerUtility.exe"
AdobeAAMUpdater-1.0	"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtili...
SynTPEnh	C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run	
OneDrive	"C:\Program Files (x86)\Microsoft OneDrive\OneDrive.exe" /background

Listening on port 4782.

- En el menú "Administración", la opción "Gestor de Arranque" permitirá ver cuáles son los procesos que se ejecutan en el arranque del PC.

Quasar - Connected: 1 [Selected: 1]

File Settings Builder About

IP Address	Tag	User@PC	Version	Status	User Status	Country	Operating System	Account Type
 192.168.1.55	pc_obj...	franc@PC-CRISTINA-HP...	1.4.0	Connected	Active	España [ES]	Windows 10 Home 64 Bit	User

Administration
Monitoring
User Support
Client Management
Select All

Elevate Client Permissions
Update
Reconnect
Disconnect
Uninstall

Listening on port 4782.

- Finalmente, las opciones del menú "Gestión del Cliente" permitirán conectarse, desconectarse, actualizar el SW cliente, cambiar los privilegios, e incluso desinstalar definitivamente el SW cliente (en caso de que ya no se desee conectarse más a esta máquina).

Bibliografía

- www.kali.org
- www.github.com
- www.incibe.es
- www.Microsoft.com
- <https://github.com/AhMyth/AhMyth-Android-RAT>
- <https://github.com/quasar/Quasar.git>