

VPN Node no Revenue Cloud

O que o produto é na plataforma: catálogo, estrutura do bundle, qualificação, classificação do atendimento, ciclo da cotação ao asset e as lacunas de negócio. A especificação de construção está no documento de engenharia.

CASO DE USO	REVISÃO	EMITIDO EM	ATRIBUTOS	
UC-VPN-001	11/09/2026	15/09/2026	46	
REGRAS				
22				

1. Escopo e como ler	7. Classificação do atendimento
2. Modelo do catálogo	8. Regras gerais do produto
3. Estrutura do bundle e componentes	9. Ciclo transacional: cotação, pedido e asset
4. Qualificação do produto	10. Decomposição e orquestração
5. Atributos — panorama	11. Dicionário de objetos citados
6. Regras — panorama	12. Lacunas, dúvidas e o que exige validação

01 Escopo e como ler

Este documento traduz o UC-VPN-001 para a modelagem no Salesforce Revenue Cloud. Ele não substitui o caso de uso: o que está aqui é a ponte entre o que o negócio descreveu e o que precisa existir na plataforma.

Conexão privada de um site do cliente à VPN corporativa, com acesso, equipamentos e serviços de valor agregado.

46 ATRIBUTOS	22 REGRAS	100 EFEITOS	6 CATEGORIAS DE ATRIBUTO
------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------------------

Procedência do conteúdo

Os nomes de API foram conferidos na Referência de Objetos do Salesforce: os localizados aparecem como link para a página oficial do objeto; os que não foram aparecem como texto simples e estão listados na seção 11, com a recomendação de conferência na org. O que é decisão do projeto, e não do caso de uso, está dito no próprio parágrafo em que aparece — sobretudo a decomposição em produtos técnicos, as etapas do plano de orquestração e a regra de território.

O que é um “efeito de regra”

Uma regra do caso de uso quase nunca faz uma coisa só. A R06 do Golden Jumper, por exemplo, esconde um atributo, torna outro obrigatório, preenche um terceiro automaticamente e ainda restringe um quarto — cada uma dessas ações é um efeito, com sua própria condição de disparo. É por isso que 22 regras produzem 100 efeitos. Quem configura a plataforma implementa efeito a efeito, não regra a regra; daí a contagem aparecer aqui.

Tipo de efeito	Quantos	O que faz
<code>require</code>	30	Obrigatoriedade condicional
<code>hide</code>	23	Visibilidade condicional do atributo
<code>message</code>	15	Mensagem ao usuário
<code>setValue</code>	12	Preenchimento automático
<code>disable</code>	10	Atributo somente leitura
<code>hideValues</code>	5	Filtro de valores da picklist
<code>constraint</code>	2	Restrição que bloqueia o salvamento
<code>exclude</code>	1	Exclusão mútua entre componentes
<code>autoAdd</code>	1	Inclusão automática de componente
<code>transacao</code>	1	Condição por tipo de transação

02 Modelo do catálogo

O VPN Node é um produto configurável do tipo bundle, publicado em categoria de catálogo e vendido por modelo de venda contínuo.

Peça do catálogo	Definição no UC	Objeto na plataforma
Produto comercial	VPN Node — Bundle, configurável	Product2 Type indica o bundle; IsConfigurable habilita o configurador
Categoria	Catálogo B2B (a definir) › Conectividade · Serviços de TIC	ProductCategory + ProductCategoryProduct
Modelo de venda	Evergreen para o acesso; Term-defined para o upgrade temporário	ProductSellingModel + ProductSellingModelOption
Classificação de produto	Agrupa os atributos comuns da família de acesso	ProductClassification nome não retornou na referência consultada; confirmar na org
Tabela de preços	Tabela de Preços B2B (a definir) · Standard Price Book	Pricebook2 + PricebookEntry

Precificação — lacuna declarada

Pendente — procedimento de precificação e tabela de preços não definidos na Revisão 1. Nenhuma decisão de preço foi inferida neste documento.

03 Estrutura do bundle e componentes

Product2 (Type = Bundle) · ProductClassification "VPN Node" · AttributeCategory por seção

Categorias de atributo

Categoria	Atributos	Quais
Acesso	5	Velocidade · Tecnologia · Interface · Abordagem · Metragem
Produto Relacionado	2	VPNNetwork · ProtocoloRoteamento
Golden Jumper	5	GoldenJumper · NomeDataCenter · InterfaceGJ · NomeJumper · AlterarFornecedorGJ
Infraestrutura de Acesso	12	ModalidadeInstalacao · ModeloDisponibilizacao · VelocidadeConexao · ProvedorCloud · Condominio · AcessoTerceiroLastMile · ParceiroLastMile · ProprietarioRoteador · NumeroViabilidadeGLM · VigenciaLastMile · ValorInstalacaoLastMile · ValorMensalLastMile
Regras de Negócio	4	ReferenciaCliente · TipoMoeda · ValorMoeda · ProdutoAServico
Informações Contratuais	12	PeriodoFidelizacao · TipoReajuste · DataBase · DataAssinatura · IndiceReajuste · ReajustarAntes12Meses · DataProximoReajuste · PercentualMulta · DataInicioContrato · DataTerminoContrato · RecalculoPeriodoContrato · DiasAvisoPrevio

Componentes e seus atributos

Grupo	Componente	Múltiplo	Atributos	Nota do UC
Equipamentos de Acesso mín 1 · máx sem limite	Equipamento de Acesso	sim	Tipo de Equipamento (TipoEquipamento) · Modalidade Equipamento (ModalidadeEquipamento)	—
Serviços de Valor Agregado mín 0 · máx 2	Upgrade Temporário de Velocidade	não	Velocidade Temporária (VelocidadeTemporaria) · Quantidade de Dias (corridos) (QuantidadeDias)	SVA modelado como produto independente e reutilizável (decisão de catálogo do projeto).
Serviços de Valor Agregado mín 0 · máx 2	Monitoramento Inteligente de Rede	não	Plano (PlanoMIR) · Tipo de Monitoramento (TipoMonitoramento)	Família TIC: confirmar se integra o produto VPN Node ou é item transversal (dúvida aberta na Revisão 1).

Grupos de componentes

Grupo	Mínimo	Máximo	Componentes	Objeto
Equipamentos de Acesso g-equip	1	sem limite	Equipamento de Acesso	ProductComponentGroup
Serviços de Valor Agregado g-sva	0	2	Upgrade Temporário de Velocidade · Monitoramento Inteligente de Rede	ProductComponentGroup

Na plataforma, o produto incluído no bundle é [ProductRelatedComponent](#), e o agrupamento com sua política de arranjo é [ProductComponentGroup](#). A cardinalidade mínima e máxima de cada grupo é propriedade dessa estrutura, não de código.

04 Qualificação do produto

Duas condições impedem a venda antes mesmo da configuração.

ID	Condição	Motivo declarado no UC	Objeto indicado no UC
Q1	<code>ctx.conta.tipoPessoa === 'PF'</code>	O produto não pode ser vendido para clientes Pessoa Física.	ProductDisqualification
Q2	<code>ctx.conta.segmento === 'Governo' && ! ['Consultor Corporativo', 'Administração de Vendas Centralizada'].includes(ctx.usuario.canal)</code>	Clientes Governo: vendas somente pelos canais Consultor Corporativo e Administração de Vendas Centralizada.	ProductDisqualification

Elegibilidade por território

O UC também restringe a venda por território da localidade. O mecanismo existe na plataforma; a regra específica da Algar é decisão do projeto.

05 Atributos — panorama

São 46 atributos, distribuídos em 6 categorias do bundle e nos componentes. A especificação de cada um, com tipo, valor padrão, obrigatoriedade e a lista completa de valores, está no documento de engenharia.

Categoria	Atributos	Tipos	Obrigatórios sempre	Preenchidos por integração
Acesso	5	4 picklist · 1 number	5	4
Produto Relacionado	2	1 network · 1 picklist	2	0
Golden Jumper	5	3 picklist · 2 text	1	1
Infraestrutura de Acesso	12	5 picklist · 3 text · 2 currency · 1 checkbox · 1 number	3	1
Regras de Negócio	4	2 text · 1 picklist · 1 number	1	0
Informações Contratuais	12	7 picklist · 5 date	11	3
Equipamento de Acesso componente	2	2 picklist	—	—
Upgrade Temporário de Velocidade componente	2	1 picklist · 1 number	—	—
Monitoramento Inteligente de Rede componente	2	2 picklist	—	—

O que o panorama esconde de propósito

As listas de valores somam 159 opções, e elas importam na hora de construir, não na hora de decidir. Por isso vivem no outro documento.

06 Regras — panorama

São 22 regras que produzem 100 efeitos. Uma regra quase nunca faz uma coisa só: esconde um atributo, exige outro, preenche um terceiro. A tabela abaixo mostra o que cada uma governa; a leitura de cada efeito, com a condição em português e a expressão original, está no documento de engenharia.

Regra	O que governa	Escopo	Efeitos	Tipos	Sobre o quê
R01	Endereço sem cobertura	Produto	1	1 message	—
R02	Rede neutra = inviável	Produto	1	1 message	—
R03	Tecnologia, interface, abordagem e metragem vêm da viabilidade	Produto	8	4 setValue · 4 disable	Abordagem · Interface · Metragem · Tecnologia
R04	Metragem obrigatória e maior que zero na abordagem Construir	Produto	3	1 hide · 1 require · 1 constraint	Metragem

Regra	O que governa	Escopo	Efeitos	Tipos	Sobre o quê
R05	VPN Network: existente herda protocolo; nova exige protocolo	Produto	6	2 require · 1 hide · 1 setValue · 1 disable · 1 message	Protocolo de Roteamento · VPN Network · —
R06	Golden Jumper só em endereço elegível; Algar exige dados da conexão; alteração de fornecedor só em mudança de endereço	Produto	12	6 require · 5 hide · 1 setValue	Alterar Fornecedor Golden Jumper · Golden Jumper · Interface · Nome do Data Center · Nome do jumper
R07	Virtual/Fabric torna obrigatório o bloco de nuvem	Produto	7	4 require · 3 hide	Modalidade de Instalação · Modelo de Disponibilização · Provedor e Serviço Cloud · Velocidade de Conexão
R08	Condomínio vem do cadastro do endereço	Produto	2	1 setValue · 1 disable	Condomínio
R09	Acesso Terceiro Last Mile: só com complementação técnica; exige dados do parceiro	Bundle	14	6 hide · 6 require · 1 disable · 1 exclude	Acesso Terceiro Last Mile · Número Viabilidade GLM · Parceiro LastMile · Proprietário do Roteador · Valor Instalação LastMile s/ Impostos ...
R10	Equipamentos dimensionados pela tecnologia (comodato) · exigência por tecnologia	Bundle	3	2 message · 1 autoAdd	equip · —
R11	Roteador no máximo 1; Rádio exige equipamento Rádio	Bundle	5	5 message	—
R12	Upgrade Temporário: opções elegíveis, tetos por faixa e 10 a 60 dias	Bundle	6	2 require · 2 message · 1 hideValues · 1 constraint	Quantidade de Dias (corridos) · Velocidade Temporária · upgrade
R13	Monitoramento: tipo obrigatório com plano; PROBE é alta complexidade	Bundle	4	2 require · 2 message	Plano · Tipo de Monitoramento · mir
R14	Referência do Cliente obrigatória para Operadoras-Atacado e Governo	Produto	2	1 hide · 1 require	Referência do Cliente
R15	Moeda e cotação só para cliente internacional	Produto	4	2 hide · 1 require · 1 message	Tipo Moeda · Valor Moeda · —
R16	Produto a Serviço sem definição	Produto	1	1 disable	Produto a Serviço
R17	Fidelização 0 e "Sem reajuste" só para segmentos permitidos	Produto	6	4 hideValues · 2 require	Período Fidelização · Tipo de Reajuste
R18	Datas-âncora conforme o tipo de reajuste	Produto	6	3 require · 2 hide · 1 disable	Data Base · Data de Assinatura do Contrato · Reajustar Antes de 12 Meses · Índice de Reajuste
R19	Data do próximo reajuste calculada	Produto	3	3 setValue	Data de Início do Contrato · Data de Término do Contrato · Data do Próximo Reajuste
R20	Multa fixa em 30% e não elegível para Governo	Produto	3	1 hide · 1 setValue · 1 disable	Percentual da Multa

Regra	O que governa	Escopo	Efeitos	Tipos	Sobre o quê
R21	Recálculo do período só em alteração; aviso prévio de 30 dias	Produto	2	1 hide · 1 setValue	Quantidade de Dias Aviso Previo · Recálculo Período do Contrato
R22	Nova network exige no mínimo 2 VPN Nodes na cotação	Transação	1	1 transacao	—

Distribuição dos efeitos

Tipo de efeito	Quantos	O que faz
require	30	Obrigatoriedade condicional
hide	23	Visibilidade condicional do atributo
message	15	Mensagem ao usuário
setValue	12	Preenchimento automático
disable	10	Atributo somente leitura
hideValues	5	Filtro de valores da picklist
constraint	2	Restrição que bloqueia o salvamento
exclude	1	Exclusão mútua entre componentes
autoAdd	1	Inclusão automática de componente
transacao	1	Condição por tipo de transação

07 Classificação do atendimento

Formatado quando a matriz de formatação é atendida e nenhuma situação de customização está presente (UC-VPN-001, fluxo passo 4).

[['ctx.endereco.subterranea', 'Rede subterrânea sem prédio abordado'], ['a.Tecnologia === 'Rádio'', 'Acesso por Rádio'], ['ctx.conta.internacional', 'Cliente internacional'], ['['Governo','Operadoras-Atacado'].includes(ctx.conta.segmento)', 'Segmento Governo ou Operadoras'], ['ctx.endereco.dataCenter', 'Endereço classificado como Golden Jumper'], ['a.AcessoTerceiroLastMile', 'Acesso Terceiro Last Mile'], ['ctx.endereco.condominio', 'Condomínio empresarial'], ['ctx.endereco.arq5', 'Localidade ARQ5 (dúvida aberta)], ['c.mir.length && c.mir[0].TipoMonitoramento === 'PROBE'', 'Monitoramento PROBE (alta complexidade)']]

Matriz do atendimento formatado

Condição	Leitura
f.mbps(a.Velocidade) <= 500 && a.Tecnologia === 'Metro' && ctx.endereco.metragemDistancia <= 400	Até 500 Mb: Metro a até 400 m
f.mbps(a.Velocidade) <= 500 && a.Tecnologia === 'GPON' && a.Abordagem === 'Pronta'	Até 500 Mb: GPON pronto

Condição	Leitura
<code>f.mbps(a.Velocidade) <= 500 && a.Tecnologia === 'GPON' && a.Abordagem === 'Construir' && ctx.endereco.metragemDistancia <= 2200</code>	Até 500 Mb: GPON a construir a até 2.200 m
<code>f.mbps(a.Velocidade) > 500 && f.mbps(a.Velocidade) <= 1000 && a.Tecnologia === 'XGSPON' && ctx.endereco.metragemDistancia <= 400</code>	500 Mb a 1 Gb: XGSPON a até 400 m da CTO
<code>f.mbps(a.Velocidade) > 500 && f.mbps(a.Velocidade) <= 900 && a.Tecnologia === 'Metro' && ctx.endereco.metragemDistancia <= 400 && ctx.endereco.anel</code>	500 a 900 Mb: Metro a até 400 m com entrega em anel

08 Regras gerais do produto

Item	Texto do UC
	O Produto não pode ser vendido para clientes Pessoa Física.
	clientes do segmento Governo somente podem ter vendas feitas pelos canais Consultor Corporativo e Administração de Vendas Centralizada — restrição de canal de venda.
	O Produto não pode ser vendido em rede neutra.
	Deve existir uma parametrização para elegibilizar localidades disponíveis para venda ou um "território" para excluir algumas localidades.
	O produto poderá ser vendido no modelo FORMATADO ou CUSTOMIZADO mediante algumas regras de complexidade.
	Obrigatório um endereço de instalação. Cada node terá o seu endereço de instalação.
	Não é permitido realizar a alteração do endereço internacional.
	Não é permitido realizar a alteração do endereço nacional para um internacional.
	Não é permitida a alteração do estado do endereço de instalação.
	Em toda nova venda, exige-se pelo menos 2 VPN Node associado a um mesmo VPN Network.
	É necessário identificar se o endereço de instalação é de um local, com necessidade de Golden Jumper (data center ou pode ser necessidade específica de um cliente que não é data center). Para a marcação do flag "Condomínio", o endereço de instalação deverá estar previamente cadastrado de forma similar ao que ocorre com os endereços de Data Centers. É necessário identificar se o endereço de instalação é de um condomínio empresarial (para consideração dos custos relativos ao condomínio que impactam no custo da solução para o cliente). Ex. cobrança pelo condomínio da visita, aluguel do espaço para instalação do equipamento ...) Um endereço pré-cadastrado poderá definir se é Data Center (uso de Golden Jumper) ou Condomínio (Impacta em Custos Extras) ou ambos.
	Produto Formatado quando (levando em consideração as respostas retornadas pela viabilidade técnica-capacidade): - Velocidade até 500 Mb: Tecnologia Metro: Viabilidade física até 400 metros (pronto ou construir) ou GPON pronto; Tecnologia GPON: Viabilidade física até 2200 metros abordagem construir; - Velocidade de 500Mb até 1Gb: Tecnologia XGSPON: Viabilidade física até 400 metros da CTO (Caixa de terminação óptica) que esteja conectada à uma OLT com placa apta ao XGSPON; - Velocidade a partir de 500Mb até 900Mb: Tecnologia Metro: Viabilidade física até 400 metros (pronto ou construir); e Foi feita viabilidade lógica com retorno viável para a capacidade solicitada em Anel metro/cliente Produto Não Formatado (projeto customizado) quando: - Não atende os critérios de formatação citados acima - Se a viabilidade retornar que o Tipo de Rede é Subterrânea e Abordagem diferente de Prédio Abordado e Prédio Multi Abordado - Acesso Radio - Cliente do tipo Internacional (não possui CNPJ), faturado por invoice em moeda e cotação definida por contrato - Cliente com segmento Governo e Operadoras - Se endereço for classificado como Golden Jumper - Se Last Mile - Se endereço é de um condomínio empresarial - Endereços na localidade ARQ5

Item	Texto do UC
	SLA de implantação: - MTTR (Incidente): 4hrs - Implantação: formatado 9 dias? - Customizado de 25 - 85d
	O produto pode ter seus atributos comerciais e técnicos alterados ou sofrer renegociação contratual (dados de contrato e preço), exceto nas seguintes situações: a) se estiver com algum tipo de bloqueio (inadimplência, suspensão provisória, fraude, ...) ativo b) se estiver com um protocolo de mudança de endereço, transferência de titularidade e cancelamento em aberto
	SS de Retenção/TT/Cancelamento em aberto Quando Há Solicitação de Serviço (Retenção, Troca de Titularidade ou Cancelamento) em aberto sobre o mesmo asset. Resultado "Existe uma SS [] de em aberto para o Asset selecionado." Nota Evita operações concorrentes sobre o mesmo asset.
	Auto-quantificação de equipamento por Tecnologia Quando Escolher a Tecnologia no Acesso (cotações simplificadas). Resultado Preenche Quantidade=1: Metro → Roteador+Switch (ou +Transceiver em MiniPop/Pronta); GPON → Roteador+ONT;
	Modalidade do equipamento travada por tecnologia Quando Tecnologia × abordagem × segmento. Resultado Metro → Comodato; GPON → Venda (Nova Venda) ou Comodato (troca); sem equipamento Algar → Do Cliente.
	Alta Complexidade por velocidade/tecnologia Quando METRO ≥307.200 kbps (sem análise) / ≥921.600 (com análise); GPON ≥512.000 kbps; ETHoTDM; Arquétipo 5; >20 itens. Resultado Escala a cotação para alçada manual (aprovação adicional).
	Upgrade/Downgrade: Possibilita alteração entre planos MIR SMART > MIR PRO e vice-versa
	Cancelamento SVA MIR: Se cancelar o circuito de dados relacionado, o circuito deverá ser cancelado automaticamente
	Ativação SVA MIR: Gera OS de ativação, e somente quando ativa o circuito de dados, o circuito de MIR pode ser ativado
	Exceção SVA MIR: MIR PRO não é valido para LAN TO LAN e IP TRANSITO
	Regra negócio SVA MIR: Na seleção de TIPO DE MONITORAMENTO via "PROBE", deve seguir Alta complexidade para desenho da solução considerando um equipamento específico, não estocável
	Automação e integrações SVA: Existem hoje muitas regras de automação e integração com sistemas internos, Zabbix, NAVA que precisa ser olhada a arquitetura atual e replicar para Sales Force. Essas regras devem ser mapeadas para realizar o DE/PARA.
	Automação e integrações SVA: Para cada plano existe um template de criação na Zabbix para ativação de acordo com o plano escolhido.

09 Ciclo transacional: cotação, pedido e asset

Etapa	O que acontece	Objetos
Cotação	O item configurado vira linha da cotação; os componentes viram linhas filhas e o endereço amarra o node.	Quote · QuoteLineItem · QuoteLineGroup · QuoteLineRelationship
Proposta	Documento gerado a partir da cotação.	QuoteDocument
Contrato	Carrega fidelização, reajuste e multa vindos dos atributos contratuais.	Contract
Pedido	Criado da cotação aceita; o tipo da transação distingue nova venda de alteração.	Order · OrderItem · OrderAction · OrderItemRelationship
Entrega por endereço	Itens que compartilham método e endereço de entrega — é onde o endereço por node se encaixa.	OrderDeliveryGroup

Etapa	O que acontece	Objetos
Asset	Nasce da ativação e guarda os atributos configurados.	Asset · AssetAttribute
Ciclo de vida do asset	Mudanças e períodos com mesma quantidade e valor.	AssetAction · AssetActionSource · AssetStatePeriod · AssetStatePeriodAttribute
Vínculo com o contrato	Liga o asset ao contrato com vigência.	AssetContractRelationship
Origem comercial	Lead convertido em conta, contato e oportunidade.	Lead · Account · Contact · Opportunity · OpportunityLineItem

10 Decomposição e orquestração

A submissão do pedido decompõe o produto comercial em produtos técnicos e monta um plano com raias por sistema e etapas tipadas. O mecanismo é do orquestrador de receita; **quais** produtos técnicos o VPN Node gera e **quais** etapas compõem o plano são proposta do projeto — a Revisão 1 não descreve o pós-venda.

Peça	Objeto	Situação
Ordem de execução por sistema	FulfillmentOrder	Mecanismo oficial; conteúdo a validar com o time de catálogo
Item da ordem de execução	FulfillmentOrderLineItem	idem
Plano, raias e etapas	Orchestration plan	Tipos usados: tarefa manual, callout, automática e marco

11 Dicionário de objetos citados

Situação de cada nome de API na Referência de Objetos do Salesforce.

Objeto	Situação da consulta
Account	localizado na Referência de Objetos
Asset	localizado na Referência de Objetos
AssetAction	localizado na Referência de Objetos
AssetActionSource	localizado na Referência de Objetos
AssetAttribute	localizado na Referência de Objetos
AssetContractRelationship	localizado na Referência de Objetos
AssetStatePeriod	localizado na Referência de Objetos
AssetStatePeriodAttribute	localizado na Referência de Objetos
AttributeCategory	não localizado na referência consultada — confirmar nome, versão de API e disponibilidade na org

Objeto	Situação da consulta
AttributeDefinition	localizado na Referência de Objetos
AttributePicklist	localizado na Referência de Objetos
AttributePicklistValue	localizado na Referência de Objetos
Contact	localizado na Referência de Objetos
Contract	localizado na Referência de Objetos
ExpressionSetConstraintObj	localizado na Referência de Objetos
FulfillmentOrder	localizado na Referência de Objetos
FulfillmentOrderLineItem	localizado na Referência de Objetos
Lead	localizado na Referência de Objetos
Opportunity	localizado na Referência de Objetos
OpportunityLineItem	localizado na Referência de Objetos
Order	localizado na Referência de Objetos
OrderAction	localizado na Referência de Objetos
OrderDeliveryGroup	localizado na Referência de Objetos
OrderItem	localizado na Referência de Objetos
OrderItemRelationship	localizado na Referência de Objetos
Pricebook2	localizado na Referência de Objetos
PricebookEntry	localizado na Referência de Objetos
Product2	localizado na Referência de Objetos
ProductAttribute	localizado na Referência de Objetos
ProductAttributeDefinition	não localizado na referência consultada — confirmar nome, versão de API e disponibilidade na org
ProductAttributeSet	localizado na Referência de Objetos
ProductAttributeSetItem	localizado na Referência de Objetos
ProductAttributeSetProduct	localizado na Referência de Objetos
ProductCategory	localizado na Referência de Objetos
ProductCategoryProduct	localizado na Referência de Objetos

Objeto	Situação da consulta
ProductClassification	não localizado na referência consultada — confirmar nome, versão de API e disponibilidade na org
ProductClassificationAttr	não localizado na referência consultada — confirmar nome, versão de API e disponibilidade na org
ProductComponentGroup	localizado na Referência de Objetos
ProductDisqualification	não localizado na referência consultada — confirmar nome, versão de API e disponibilidade na org
ProductQualification	não localizado na referência consultada — confirmar nome, versão de API e disponibilidade na org
ProductRelatedComponent	localizado na Referência de Objetos
ProductSellingModel	localizado na Referência de Objetos
ProductSellingModelOption	localizado na Referência de Objetos
Quote	localizado na Referência de Objetos
QuoteDocument	localizado na Referência de Objetos
QuoteLineGroup	localizado na Referência de Objetos
QuoteLineItem	localizado na Referência de Objetos
QuoteLineRelationship	localizado na Referência de Objetos

12 Lacunas, dúvidas e o que exige validação

Declarado como não definido pela Revisão 1

- Precificação e tabela de preços do VPN Node.
- Pós-venda: alteração, renovação e cancelamento do asset.
- Ordem comercial entre proposta enviada, aceite do cliente e geração do contrato.
- Produtos técnicos da decomposição e etapas do plano de orquestração.
- Dono e processo de manutenção da base de endereços pré-cadastrados (Data Center e condomínio).

Dúvidas registradas no caso de uso

- **D-GJ-01** — R06 · Golden Jumper: a Revisão 1 diz que com responsável Cliente os atributos do grupo não são elegíveis, e também que marcar Alterar Fornecedor como Sim obriga interface e nome do jumper. Se, numa mudança de endereço, o responsável for Cliente e a alteração for Sim, qual das duas prevalece? O protótipo faz a alteração prevalecer, exibindo e exigindo os dois campos.

Validação

- Os seis objetos que não retornaram na Referência de Objetos consultada — confirmar nome, versão de API e disponibilidade na org.
- A tradução de cada uma das 22 regras para o motor de restrições, com a severidade correta.
- A origem dos atributos de preenchimento automático: quais vêm da viabilidade, quais do cadastro do endereço e quais do contrato.

- A cardinalidade dos grupos de componentes contra o catálogo real.

Fronteira deste documento

Ele descreve o que modelar, não como implementar. Não contém definição de layout, permissões, sharing, testes de aceitação nem dimensionamento de volumetria. As condições aparecem na notação do caso de uso, que é legível, mas não é sintaxe de produção.