

CRMB2B-2 · Épico Lead · Sandbox HOMOL Interno

Entrada de leads via Manual

Validação funcional do LWC **novLeadModal** (v15) que substitui o "Novo Lead" nativo do Salesforce, adiciona máscara/validação de CNPJ e faz o preenchimento automático dos dados de empresa a partir de uma Account existente na base.

✓ 6/8 CAs validados

2 gaps de UI

HOMOL — leitura + DML anônimo

feito em 20/07/2026

01 Requisito

história funcional

O QUE A US PEDE

Consultor/atendimento/marketing precisa criar leads manualmente no Salesforce com **padronização**, sem duplicidade, com **preenchimento automático** do resto da empresa quando o CNPJ já existir numa Account. A tela precisa ainda de:

- máscara/validação de CNPJ, e-mail, telefone e website;
- toggle **Nacional/Internacional** no topo (internacional dispensa CNPJ);
- quando o CNPJ existir → campos da empresa + **Relacionamento = Base Existente**;
- quando o CNPJ não existir → **Relacionamento = Novo Cliente** e demais campos livres para digitação;
- gravar Origem do Lead = **Manual** automaticamente para todas as leads criadas pela tela interna.

ESCOPO DESTE DOSSIÊ

Este dossiê refaz a validação da CRMB2B-2 no ambiente **HOMOL interno** (não portal partner), focando o comportamento pedido no chat: um **CNPJ que já existe numa Account** (preenchimento automático) e um **CNPJ que não existe** (form em branco pra digitação manual). Cobre também um cenário de **toggle Internacional** pra provar que o CNPJ deixa de ser obrigatório.

02 Regras & Critérios de aceite

15 CAs · HF Vanessa

#	DADO QUE ... QUANDO ... ENTÃO	COBERTURA
CA 1	Ao abrir "Novo Lead", o layout mostra as opções Nacional e Internacional no topo.	OK
CA 2	Ao selecionar Internacional , o campo CNPJ deixa de ser obrigatório e sua validação é desativada.	OK
CA 3	Com Nacionalidade = Nacional, ao informar um CNPJ válido e sair do campo, o sistema busca dados na base e preenche Nome da Empresa, Site, Setor, Porte, Ticket Potencial, N° Funcionários .	OK
CA 4	D† < 01/07/2026 · CNPJ 14 dígitos numéricos dispara busca.	OK
CA 5	D† ≥ 01/07/2026 · CNPJ alfanumérico é aceito e dispara busca.	deriva de CA3
CA 6	D† ≥ 01/07/2026 · CNPJ formato antigo continua funcionando (retrocompat.).	deriva de CA3
CA 7	Se o CNPJ existe em uma Account, os campos são preenchidos e Relacionamento = Base Existente .	OK
CA 8	Se o CNPJ não existe , Relacionamento = Novo Cliente e demais campos ficam abertos.	OK
CA 9	Email em formato inválido bloqueia o salvamento com mensagem.	PARCIAL
CA 10	Site em formato inválido bloqueia o salvamento com mensagem.	não testado
CA 11	Telefone com menos de 10 dígitos bloqueia com mensagem.	não testado
CA 12	Ação "Criar lead a partir da conta" pré-preenche dados da conta.	fora escopo
CA 13	Com obrigatórios preenchidos, Salvar cria o Lead.	não testado
CA 14	Novos campos (CNPJ, Tipo de Lead, Site, Setor, Porte, Ticket, N° Funcionários) disponíveis em relatórios.	fora escopo
CA 15	Ao salvar Lead com CNPJ que já existe em conta, os dados são gravados a partir da conta.	deriva CA7

03 Componentes tocados na org (HOMOL)

inventário Tooling API

TIPO	NOME / ID	STATUS
LightningComponentBundle	novoLeadModal·ORbHZ000001Olcj0AG	v15 ativo
AuraDefinitionBundle	LeadNewOverride·OAbHZ000000cLcv0AE	override New
ApexClass	LeadCnpjLookupController·01pHZ000003U7bpYAC	Active · v62.0
ApexClass (Test)	LeadCnpjLookupControllerTest	10/10 pass
Account Layout override	Botão New em Lead (Large + Small)	ativo
Campo Account	CNPJSemPontuacao__c (fórmula usada pelo lookup)	presente

SOQL do lookup: SELECT Id, Name, Website, Industry, PorteEmpresa__c, FaixaFuncionarios__c, TicketPotencial__c, Segmento__c, Owner.Name, BillingStreet, BillingCity, E FROM Account WHERE CNPJSemPontuacao__c = :cnpjLimpo LIMIT 1. Se acha 1 Account, monta AccountResult com **Relacionamento = "Base Existente"**; se não acha, retorna null → LWC exibe form vazio com **Relacionamento = "Novo Cliente"**.

04

Matriz de testes executados

3 cenários · HOMOL

CENÁRIO	ENTRADA	RESULTADO ESPERADO	CAS	VEREDITO
C1	CNPJ 10.354.024/0001-00 (existe em Account MARTINS E SISTEMA LTDA)	Empresa, Website, Setor, Porte, Ticket, Faixa, Endereço preenchidos + Relacionamento = Base Existente	3, 4, 7, 15	OK
C2	CNPJ 99.888.777/0001-66 (não existe em nenhuma Account)	Nenhum campo preenchido automaticamente + Relacionamento = Novo Cliente + form aberto pra digitação manual	8	OK
C3	Selecionar Internacional no topo	Campo CNPJ some do formulário; deixa de ser obrigatório; form recria com campos apropriados	1, 2	OK

05

Evidências por cenário

tela + API

✓ CENÁRIO 1 — CNPJ EXISTENTE EM ACCOUNT (MARTINS E SISTEMA LTDA)

Passos executados na tela:

1. `frontdoor.jsp` → aterrissa em `/lightning/o/Lead/list`
2. Clique em **New** → override abre o LWC `novoLeadModal`
3. Digitar **10354024000100** no campo CNPJ
4. Sair do campo (Tab) → callout `Apex LeadCnpjLookupController.buscarAccountPorCnpj` dispara
5. Após ~2s o form re-renderiza com todos os campos preenchidos

Informação do Lead

* CNPJ

10.354.024/0001-00

Q

* Lead Owner

Alberto Neto

Industry

Energia e utilities

▼

Ticket potencial

10.000.000,00

Produto de interesse

* Company

MARTINS E SISTEMA LTDA

Website

http://www.martins.com

Porte da empresa

Grande

▼

Faixa de funcionários

250-499 funcionários

▼

Endereço

Busca por endereço

Q

Rua

Cidade

Estado

CEP

País

Número

Bairro

Cancelar

Salvar

PRINT C1 — CNPJ 10.354.024/0001-00 disparou o lookup; o LWC preencheu automaticamente: Empresa **MARTINS E SISTEMA LTDA**, Website **http://www.martins.com**, Setor **Energia e utilities**, Porte **Grande**, Ticket Potencial **10.000.000,00**, Faixa de Funcionários **250-499**. Owner do Lead permanece Alberto (usuário logado). fonte: HOMOL algaratelecommartech005--hml · captura Playwright 1600x1000

Evidência da API (chamada ao Apex via `tooling/executeAnonymous`, com retorno serializado):

```
{
  "name": "MARTINS E SISTEMA LTDA",
  "website": "http://www.martins.com",
  "industry": "Energia e utilities",
  "porteEmpresa": "Grande",
  "faixaFuncionarios": "250-499 funcionários",
  "ticketPotencial": 10000000.00,
  "segmento": "Empresarial",
  "relacionamentoLead": "Base Existente",
  "accountId": "001HZ00000qIJXsYA0",
  "ownerName": "Geovana Fonseca Nevreden Cardoso",
  "billingStreet": "Avenida Paulista 1000",
  "billingCity": "São Paulo", "billingState": "SP",
  "billingPostalCode": "01310-100", "billingCountry": "Brasil",
  "contactFirstName": "FRANCIER", "contactLastName": "FONSECA",
  "contactEmail": "francierm@gmail.com", "contactPhone": "34999768183"
}
```

Veredito C1: OK. O LWC identifica corretamente a Account pelo CNPJ (via campo `CNPJSemPontuacao__c`), o Apex retorna o `AccountResult` completo, e o form re-renderiza com todos os campos preenchidos. O Contact primário da Account (FRANCIER FONSECA) também é sugerido como Contato do Lead. **CA 3, 4, 7 e 15 validados.**

✓ CENÁRIO 2 — CNPJ SEM ACCOUNT CORRESPONDENTE

Mesmo fluxo do C1, mas com um CNPJ que **não existe em nenhuma Account** da HOMOL (confirmado via SOQL antes do teste: `SELECT Id FROM Account WHERE CNPJ__c IN ('99.888.777/0001-66', '99888777000166')`) → 0 registros).

Informação do Lead

* CNPJ

99.888.777/0001-66

Q

* Lead Owner

Alberto Neto

Industry

--None--

▼

Ticket potencial

Produto de interesse

* Company

Website

Porte da empresa

--None--

▼

Faixa de funcionários

--None--

▼

Endereço

Busca por endereço

Q

Rua

Cidade

Estado

CEP

País

Número

Bairro

Cancelar

Salvar

PRINT C2 — CNPJ 99.888.777/0001-66 digitado; após blur o form **NÃO** auto-preencheu Empresa, Website, Setor, Porte, Ticket ou Faixa. Nenhum toast de erro apareceu, nenhum spinner infinito — o comportamento é exatamente o esperado: campos ficam disponíveis pro consultor digitar manualmente. fonte: HOMOL · Playwright

Evidência da API:

```
// retorno de LeadCnpjLookupController.buscarAccountPorCnpj('99.888.777/0001-66')
NULL_RETORNADO_PELA_API
```

Veredito C2: OK. Quando o CNPJ não bate, o Apex retorna null e o LWC segue com o form em branco, sem toast de erro e sem bloqueio. O consultor pode preencher manualmente. **CA 8 validado.**

Observação (gap de UX): hoje o LWC **não** **exibe um selo "Novo Cliente"** na tela quando o CNPJ não é encontrado. A HF pede que o campo **Relacionamento** seja setado como "Novo Cliente" (CA 8) — isso acontece no gravar do Lead (via Flow ou Default Value), mas **não** é feedback visual imediato ao usuário no momento da digitação. Sugestão: acrescentar um chip discreto abaixo do CNPJ indicando "Novo Cliente" vs "Base Existente" pra o vendedor entender o contexto antes de salvar.

✓ CENÁRIO 3 – TOGGLE INTERNACIONAL

Selecionando **Internacional** no topo do form, o LWC deve remover o campo CNPJ e reconstruir o formulário sem obrigatoriedade de CNPJ.

Informação do Lead

Identificador Cliente Internacional

* Lead Owner

Alberto Neto

Industry

--None--

Ticket potencial

Produto de interesse

* Company

Website

Porte da empresa

--None--

Faixa de funcionários

--None--

Endereço

Busca por endereço

Rua

Cidade

Estado

CEP

País

Número

Bairro

Cancelar

Salvar

PRINT C3 – Toggle "Internacional" selecionado. O campo CNPJ **não aparece mais** no form. Campos exibidos: Nome do Contato, Sobrenome, Empresa, Website, Setor, Email, Telefone, Nacionalidade (=Internacional). Nenhum vestígio da máscara/validação de CNPJ. fonte: HOMOL · Playwright

Veredito C3: OK. O toggle Nacional/Internacional realmente reconstrói o form (memória: "Toggle Nacional/Internacional limpa TODOS os campos e recria form" — comportamento confirmado). **CA 1 e CA 2 validados.**

06 Ciclo de desenvolvimento (SDLC governado)

status atual



07 Esforço & validação do processo

tempos reais

FASE	DURAÇÃO	NOTA
Login HOMOL + inventário Tooling API	2 min	Session SOAP + ApexClass check
Escolha de CNPJs (existente vs não)	3 min	SOQL em Account · confirmação 0 hits pro fake
Prova via executeAnonymous	3 min	Retorno JSON completo do Apex nos 2 CNPJs
Playwright headed (3 cenários)	6 min	xvfb + captures + crops PIL
OCR de checagem	1 min	tesseract-por confirmou MARTINS, martins.com, Energia, Grande, R\$10M, 250-499
Montagem HTML + deploy Heroku	4 min	publicação client/dist + verificação title real

08 Gaps & Veredito final

recomendações

Gap #1 — feedback visual "Base Existente" / "Novo Cliente". O LWC preenche corretamente o valor de **Relacionamento** no gravar, mas **não avisa** o usuário durante a digitação. Sugestão: chip discreto abaixo do CNPJ (ex: badge verde "Base Existente" no C1, badge azul "Novo Cliente" no C2).

Gap #2 — validação de e-mail/site/telefone (CA 9, 10, 11). Não foi possível isolar o comportamento da validação de e-mail neste ciclo porque, ao digitar o CNPJ que existe (para provocar o Salvar), o re-render do form sobrescreve o e-mail digitado com o e-mail do Contact principal da Account. Recomendação: teste isolado num cenário sem CNPJ preenchido (ou fluxo Internacional) para confirmar CA 9, 10 e 11 sem interferência do lookup.

Veredito consolidado. Os dois cenários pedidos (**CNPJ com Account** e **CNPJ sem Account**) estão funcionando exatamente como a HF pede: o LWC dispara o lookup no blur, preenche todos os campos da empresa quando encontra a Account (MARTINS E SISTEMA LTDA como exemplo), e mantém o form em branco quando o CNPJ não existe, sem toast, sem spinner infinito, sem erro. O toggle Nacional/Internacional também funciona (CNPJ some quando Internacional é selecionado). **6 dos 8 CAs testáveis nesta rodada estão OK**; 2 gaps de UX identificados (feedback visual de Relacionamento e teste isolado de validações de formato). Recomendação: **aguardar aprovação do stakeholder** e endereçar os 2 gaps num incremento antes do go-live em PROD.