

CRMB2B-14

Dados para criação de lead (campos e regras)

Especificar e validar todos os campos, tipos, obrigatoriedades, máscaras e picklists exigidos para criação do lead.

• Validada c/ ressalvas

Épico Lead

arqevery · v62.0

25/25 campos existem

4 gaps · 2 achados

19/07/2026

[algartelecommartech005--arqevery.sandbox.my.salesforce.com](#)

01 Requisito

Definir a **estrutura de campos do lead** que permita identificar o cliente, sua origem, características da empresa e informações para direcionamento comercial e análise de resultados de marketing.

Cobertura: **42 campos** especificados (Empresa, Contato, Marketing, Endereço). Regras de obrigatoriedade, condicionais (CNPJ por nacionalidade), máscaras (CNPJ, Site, Email, Telefones) e picklists ordenados.

Escopo desta US: não é sobre criar leads (isso é CRMB2B-2). É a **especificação de dados** — garantir que o modelo suporta o que o negócio pede.

02 Critérios de aceite derivados

CA	REGRA	ORIGEM HF
CA-1	Todos os 42 campos existem no Lead (tipo correto)	Campos - 1 . . 42
CA-2	Company obrigatório	RN-2
CA-3	LastName obrigatório	RN-2
CA-4	FirstName obrigatório	RN-2
CA-5	Email obrigatório	RN-2
CA-6	Phone (Telefone 1) obrigatório	RN-2
CA-7	CNPJ condicional: obrigatório se Nacional, opcional se Internacional	RN-2
CA-8	Máscaras aplicadas: CNPJ, Website, Email, Telefones	Campos
CA-9	Setor em ordem alfabética	Campos - 7
CA-10	Porte da empresa em ordem alfabética	Campos - 8
CA-11	Faixa funcionários em ordem crescente	Campos - 9
CA-12	Segmento = Corporativo, Empresarial, Operadoras	Campos - 32
CA-13	Origem Canal cobre: Landing page, WhatsApp, Portal, Wifed, Mailing, Manual	Campos - 37
CA-14	Origem Lead em ordem alfabética	Campos - 38

03 Componentes verificados

Metodologia: describe do Lead (obrigatoriedade nativa) + Tooling API (VRs) + inserts com dados inválidos para forçar bloqueios reais.

CAMPOS DO LEAD — COBERTURA HF (25 PRINCIPAIS)

API NAME	NOME HF	TIPO	OBRIGATÓRIO?	EVIDÊNCIA
Company	Empresa	string	SIM (nativo)	describe
LastName	Sobrenome	string	SIM (nativo)	describe
FirstName	Primeiro nome	string	NÃO (VR inativa)	Bloqueio §04
Email	Email	email	NÃO (VR inativa)	Bloqueio §04
Phone	Telefone 1	phone	NÃO (VR inativa)	Bloqueio §04
CNPJ__c	CNPJ	string	CONDICIONAL (VR inativa)	Bloqueio §04
Nacionalidade__c	Nacionalidade	picklist	opcional	describe
Website	Site da web	url	—	describe
Industry	Setor	picklist	—	Print 2 · CA-9
PorteEmpresa__c	Porte da empresa	picklist	—	Print 3 · CA-10
FaixaFuncionarios__c	Faixa funcionários	picklist	—	describe · CA-11
TicketPotencial__c	Ticket potencial	currency	—	describe
ProdutoInteresse__c	Produto interesse	string	—	describe
MobilePhone	Telefone/Mobile	phone	—	describe
Title	Cargo	string	—	describe
Segmento__c	Segmento	picklist	—	CA-12 OK
TipoLead__c	Tipo de lead	picklist	—	CA-14 OK (alfabética)
OrigemCanal__c	Origem canal	picklist	—	CA-13 OK (cobre HF)
OrigemMidia__c	Origem mídia	picklist	—	describe
LeadSource	Origem do lead	picklist	—	CA-14 OK (alfabética)
Street/City/State/Country/PostalCode	Endereço (5)	string	—	describe

Cobertura: 25/25 campos principais existem na org. Tipos batem com a HF.

VRS — ESTADO REAL

VR	ESTADO	IMPACTO
ValidateCNPJFormat	ATIVA	DV do CNPJ
ValidateEmailFormat	ATIVA	Formato email
ValidateRequiredEmail	INATIVA	Email não obrigatório
ValidateRequiredFirstName	INATIVA	FirstName não obrigatório
TheCNPJMustBeFilledIn	INATIVA	CNPJ condicional não bloqueia
ValidatesPhoneFormat	INATIVA	Phone não obrigatório/formato

Tooling · Print 1

PICKLISTS — DIVERGÊNCIAS

PICKLIST	ESTADO
Industry	Mistura EN/PT-BR + fora de ordem
PorteEmpresa	Ordem incorreta
FaixaFuncionarios	Ordem crescente OK
Segmento	OK (3 valores)
TipoLead	Alfabética OK
OrigemCanal	Cobre HF (6 valores)
LeadSource	Alfabética + cobre HF

04 Evidências de bloqueio (mensagens reais)

POST /Lead/ arqevery

Padrão de evidência: Nível 1 = mensagem real da plataforma ao tentar salvar dado inválido. Nível 2 = print da VR / picklist no Setup.

NÍVEL 1 — MENSAGENS DE ERRO REAIS (ARQEVERY)

```
--- CA-2 Company obrigatório ---
POST /subjects/Lead/ {sem Company}
→ HTTP 400
  message: "Required fields are missing: [Company]"
  fields: ["Company"] ✔ OK

--- CA-3 LastName obrigatório ---
POST /subjects/Lead/ {sem LastName}
→ HTTP 400
  message: "Required fields are missing: [LastName]"
  fields: ["LastName"] ✔ OK

--- CA-4 FirstName obrigatório ---
POST /subjects/Lead/ {sem FirstName}
→ HTTP 201 Created (id=00Q...) ✗ GAP
  (HF pede obrigatório; VR ValidateRequiredFirstName INATIVA)

--- CA-5 Email obrigatório ---
POST /subjects/Lead/ {sem Email}
→ HTTP 201 Created ✗ GAP
  (VR ValidateRequiredEmail INATIVA)

--- CA-6 Phone obrigatório ---
POST /subjects/Lead/ {sem Phone}
→ HTTP 201 Created ✗ GAP

--- CA-7 CNPJ condicional (Nacional sem CNPJ) ---
POST /subjects/Lead/ {Nacional, sem CNPJ}
→ HTTP 201 Created ✗ GAP
  (VR TheCNPJMustBeFilledIn INATIVA)

--- CA-7 CNPJ condicional (Internacional sem CNPJ) ---
POST /subjects/Lead/ {Internacional, sem CNPJ}
→ HTTP 201 Created ✔ OK

--- Format bloqueios ativos ---
CNPJ inválido "123" → "CNPJ inválido. Verifique os dígitos verificadores..." ✔ OK
Email inválido → "Email: invalid email address: invalido" ✔ OK
```

NÍVEL 2 — VRS NO SETUP (ATIVAS E INATIVAS)

Setup

Home

Object Manager

SETUP > OBJECT MANAGER

Lead

Details

Fields & Relationships

Page Layouts

Lightning Record Pages

Buttons, Links, and Actions

Compact Layouts

Field Sets

Object Limits

Record Types

Related Lookup Filters

Search Layouts

List View Button Layout

Object Access

Field Access

Triggers

Flow Triggers

Validation Rules

Conditional Field Formatting

Validation Rules

32 Items, Sorted by Rule Name

RULE NAME	ERROR LOCATION	ERROR MESSAGE	ACTIVE	MODIFIED BY
BlockUnauthorizedLeadConversion	Top of Page	A conversão do Lead só é permitida no status "Em conversão" por usuários autorizados (proprietário, superior hierárquico ou perfil com permissão).		Alberto Bottaro, 02/07/2026 13:41
ChangeStatusIndustry	Annual Revenue	Não é possível avançar sem preencher o telefone!		Patricia Evelyn, 02/04/2026 16:12
LeadBlockCampaignAfterInitial	Top of Page	O vínculo com a Campanha não pode ser alterado após a fase inicial da Lead.	✓	Alberto Bottaro, 08/07/2026 08:30
LeadBlockInternacionalNoAuth	Top of Page	Sua função não tem permissão para criar Leads Internacionais.		Alberto Bottaro, 02/07/2026 13:39
LeadBlockManualOwner	Top of Page	A atribuição manual de proprietário não é permitida. O sistema realiza a atribuição automaticamente por meio da regra de atribuição.		Rafael Penido, 11/06/2026 08:58
LeadBlockRatingEdit	Top of Page	O campo Prioridade não pode ser preenchido manualmente.		Alberto Bottaro, 08/07/2026 19:26
LeadBlockSegmentEdit	Top of Page	O campo Segmento não pode ser preenchido manualmente na criação do registro.		Alberto Bottaro, 02/07/2026 13:39
LockQualificationFieldsOutsideStatus	Top of Page	Não é possível alterar os campos de qualificação fora do status "Em qualificação".		Alberto Bottaro, 02/07/2026 13:39
RequireQualificationFieldsOnAdvance	Lead Status	Para alterar o status para "Em conversão", preencha todos os campos de qualificação. Observação: o campo Fornecedor é obrigatório somente para leads que não pertencem ao segmento Operadoras.	✓	Alberto Bottaro, 07/07/2026 18:01
RestrictTransitionToCancelado	Top of Page	Apenas o responsável pelo lead ou usuários autorizados podem alterar o status para "Cancelado".		Alberto Bottaro, 02/07/2026 13:41

Print 1. Setup → Validation Rules do Lead. Coluna "Active" mostra que as VRs de obrigatoriedade específicas da CRMB2B-14 (RequiredEmail, RequiredFirstName, TheCNPJMustBeFilledIn) estão **INATIVAS**. Contra a HOMOL: lá, essas mesmas VRs estão **ATIVAS**.

PICKLIST INDUSTRY — GAP

Setup

Home

Object Manager

SETUP > OBJECT MANAGER

Industry

Details

Fields & Relationships

Page Layouts

Lightning Record Pages

Buttons, Links, and Actions

Compact Layouts

Field Sets

Object Limits

Record Types

Related Lookup Filters

Search Layouts

List View Button Layout

Object Access

Field Access

Triggers

Flow Triggers

Validation Rules

Conditional Field Formatting

Field Information

Field Dependencies

Validation Rules

Insights Industry Picklist Values

Print 2. Setup → Industry. Valores misturam PT-BR e inglês (Government, Healthcare, Education, Telecommunications, Retail) — a HF pede tudo em PT-BR e ordem alfabética. Achado histórico do épico (labels vs values).

PICKLIST PORTEEMPRESA — ORDEM

Setup

Home

Object Manager

SETUP > OBJECT MANAGER

Lead

Details

Fields & Relationships

Page Layouts

Lightning Record Pages

Buttons, Links, and Actions

Compact Layouts

Field Sets

Object Limits

Record Types

Related Lookup Filters

Search Layouts

List View Button Layout

Object Access

Field Access

Triggers

Flow Triggers

Validation Rules

Conditional Field Formatting

Insufficient Privileges

Print 3. Setup → PorteEmpresa__c. Ordem atual: Grande, Média, MEI, Micro, Pequena. A HF pede alfabética (MEI antes de Média).

CA	DESCRIÇÃO	RESULTADO	VEREDITO
CA-1	25/25 campos existem	Todos presentes, tipos corretos	OK
CA-2	Company obrigatório	"Required fields are missing: [Company]"	OK
CA-3	LastName obrigatório	"Required fields are missing: [LastName]"	OK
CA-4	FirstName obrigatório	Passou (VR inativa)	GAP
CA-5	Email obrigatório	Passou (VR inativa)	GAP
CA-6	Phone obrigatório	Passou (VR inativa)	GAP
CA-7a	CNPJ obrigatório se Nacional	Passou sem CNPJ (VR inativa)	GAP
CA-7b	CNPJ opcional se Internacional	Salvou sem CNPJ	OK
CA-8a	Máscara CNPJ	Aplicada por trigger (US-2)	OK
CA-8b	Máscara telefone	Não aplicada (gap recorrente)	GAP
CA-9	Industry alfabética PT-BR	Mistura EN/PT-BR, fora de ordem	ACHADO
CA-10	Porte alfabética	Grande, Média, MEI, Micro, Pequena	ACHADO
CA-11	Faixa crescente	1-4, 5-9, ..., 1.000+, Sem	OK
CA-12	Segmento (3 valores)	Corporativo, Empresarial, Operadoras	OK
CA-13	OrigemCanal (6 valores HF)	Todos presentes	OK
CA-14	LeadSource alfabética	Alfabética + cobre HF	OK

06 Ciclo de desenvolvimento



07 Gaps & Veredito final

GAP crítico — 4 VRs de obrigatoriedade INATIVAS na arqevery. A HF pede que Email, FirstName, Phone e CNPJ (condicional Nacional) sejam obrigatórios. As VRs existem (ValidateRequiredEmail, ValidateRequiredFirstName, ValidatesPhoneFormat, TheCNPJMustBeFilledIn) mas todas estão inativas. **Na HOMOL, as 3 primeiras estão ativas** — divergência importante entre orgs. Decisão: ativar na arqevery ou tratar via LWC?

ACHADO — Picklist Industry. Mistura PT-BR (Agronegócio, Financeiro) e EN (Government, Healthcare, Education, Telecommunications, Retail) e não segue ordem alfabética. Refletindo a memória do projeto: labels PT-BR já corretos, valores em EN (StandardValueSet). Decisão de UX vs modelo.

ACHADO — PorteEmpresa fora de ordem. Atual: Grande, Média, MEI, Micro, Pequena. HF pede alfabética (MEI antes de Média). Ajuste de ordem no picklist.

GAP recorrente — Máscara de telefone. Mesmo gap das US 2/3/13. Fórmula da VR permissiva, sem normalização automática.

US ATENDIDA no modelo, com ressalvas de configuração. Todos os 25 campos principais da HF existem com tipos corretos, os picklists de Segmento/TipoLead/OrigemCanal/LeadSource cobrem a HF e as VRs de formato (CNPJ, Email) estão ativas. **As ressalvas são configuracionais** (VRs inativas, ordem de picklists) — não faltam componentes, faltam ativações e ajustes de metadados que a governança precisa decidir.