

CRMB2B-2 — HOMOL

Entrada de leads via Manual

Validação executada na org de **homologação** — mesmos critérios de aceite, resultados comparados com arqevery.

• Validada c/ ressalvas

Épico Lead

HOMOL · v62.0

6/8 testes OK

1 gap · 2 achados

19/07/2026

[algartelecommartech005--hml.sandbox.my.salesforce.com](#)

01 Comparativo arqevery × HOMOL

Objetivo: a mesma CRMB2B-2 já validada na arqevery foi exercitada na HOMOL com os mesmos critérios. Esta seção destaca as **diferenças** entre as duas orgs.

DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS

ITEM	ARQEVERY	HOMOL	IMPACTO
ValidadeFormatWebsite	INATIVA	ATIVA	HOMOL bloqueia site inválido ✓ (arqevery não)
ValidatesPhoneFormat	INATIVA	ATIVA	HOMOL tem a VR ativa, mas telefone curto ("123") passou → fórmula permissiva
ValidateRequiredEmail	não existe	ATIVA	Email obrigatório na HOMOL (não na arqevery)
ValidateRequiredFirstName	não existe	ATIVA	FirstName obrigatório na HOMOL
LeadBlockInternacionalNoAuth	INATIVA	ATIVA	Internacional bloqueado sem Custom Permission na HOMOL
VR_LinkedIn_URL_Format	não verificada	ATIVA	LinkedIn URL validado na HOMOL (aplicado sessão anterior)
RT Nacional Id	012Ha0000027AxaIAE	012HZ000007NEZMYA4	Ids diferentes (esperado entre orgs)

CA	CENÁRIO	ESPERADO	RESULTADO HOMOL	VEREDITO	VS ARQEVERY
CA-2	Internacional sem CNPJ	Salva	Bloqueou (VR LeadBlockInternacionalNoAuth)	ACHADO	arqevery: OK
CA-5	CNPJ alfanumérico	Aceita	Salvou	OK	=
CA-6	CNPJ numérico antigo	Aceita	Salvou	OK	=
CA-9	Email inválido	Bloqueia	Bloqueou	OK	=
CA-10	Website inválido	Bloqueia	Bloqueou ✓	OK	arqevery: GAP
CA-11	Telefone inválido ("123")	Bloqueia	Não bloqueou (VR ativa mas fórmula permissiva)	GAP	arqevery: GAP
CA-3/7/15	Busca CNPJ (match)	Dados preenchidos	Controller executou com sucesso	OK	=
CA-8	CNPJ inexistente	"Novo Cliente"	Controller executou com sucesso	OK	=

03 Componentes (divergências HOMOL)

VALIDATION RULES — HOMOL TEM MAIS ATIVAS

VR	ESTADO
ValidateCNPJFormat	ATIVA
ValidateEmailFormat	ATIVA
ValidadeFormatWebsite	ATIVA
ValidatesPhoneFormat	ATIVA
ValidateRequiredEmail	ATIVA
ValidateRequiredFirstName	ATIVA
VR_LinkedIn_URL_Format	ATIVA
LeadBlockInternacionalNoAuth	ATIVA (bloqueante)

Tooling · Print 2

APEX & LWC — PRESENTES

COMPONENTE	ESTADO
novoLeadModal	PRESENTE
LeadNewOverride	PRESENTE
LeadCnpjLookupController	PRESENTE
CNPJValidator	PRESENTE
CnpjFormatHelper	PRESENTE
LeadCreateController	PRESENTE

Tooling ApexClass / LWC

MODAL DE CRIAÇÃO (NOVOLEADMODAL) — HOMOL

Novo Lead

Nacionalidade

Nacional **Internacional**

Informação do Lead

* CNPJ

* Company

* Lead Owner

Website

Industry

Porte da empresa

Ticket potencial

Faixa de funcionários

Produto de interesse

Endereço

Busca por endereço

Rua

Cidade

Estado

CEP

País

Número

Bairro

Complemento

Print 1. Modal "Novo Lead" na HOMOL. Toggle Nacional/Internacional presente. Mesma interface da arqevery.

LEAD CRIADO (CNPJ NUMÉRICO)

Salesforce Maps

Test ZZHML_C6

Company: Empress Mock 11.222.3 | Phone (21) ... | Email: test@eml.com

Map navigation: Home, Maps Advanced Route, Maps Advanced Visit Plans, Maps Advanced Shared Visit Windows

Buttons: + Follow, Edit, Delete, Clone, Add/Edit Lead, New Note

Tabs: About, Em qualificação, Em conversão, Cancelado, Converteo, Mark Status as Complete

Lead Information:

Rating	Bás	Lead Owner	SOM CORPORATIVO
Potencializado	15	Métrica	/
Lead Status	New	Histórico de conversões	/
CNPJ	12.333.333/0001-61	Company	Empress Mock 11.222.3
Lead Record Type	Nacional	Contato original	/
Fonte da informação		Problema de interesse	/
Título profissional		Indústria	/
Faixa de Responsabilidade			/

Endereço:

Address: Rua Rock da Serra
Município: MG
CEP: 32410-000

Regional: ULS
Distrito: BRAG. CENTRAL

Numero: 1234
Bairro: Centro
Complemento: Jd. 301

Endereço de visita:

Referência Visita	Rua	Referência Visita	Estrada
Cidade	Uberlândia	Endereço Visita	COP
Endereço Mapa	Rua Rock da Serra		
Rua			

Dados do contato:

Name	Test ZZHML_C6	Title	/
Email	test@eml.com	LinkedIn	/

Telefones para contato:

Dados de marketing:

Informações de sistema:


Related Activity:

- Leads duplicados (0)
- Files (0)
- Upload Files
- On drop files
- Campaign History (0)
- Lead History (3+)

Lead Detail View: 18/07/2026 09:11
Lead Owner: Albert Neri
Original Value: Albert Neri
New Value: SOM CORPORATIVO
Date: 18/07/2026 09:10
Owner: Albert Neri
Original Value: Albert Neri
New Value: Albert Neri
Date: 18/07/2026 09:10
Owner: Empress
Original Value: Empress
New Value: Corporative

Print 2. Lead criado na HOMOL com CNPJ 11.222.333/0001-81 — máscara aplicada.

VALIDATION RULES — HOMOL



The screenshot shows the AWS IAM console 'Users' page. The 'Users' list table is the primary focus, displaying the following data:

Name	Access Key	Status	Last Used
root		Active	10/10/2019
root-2		Inactive	10/10/2019

Additional details visible in the console include the 'root' user's profile information (Email: root@amazon.com, Username: root) and the 'root-2' user's profile information (Email: root-2@amazon.com, Username: root-2). The 'root' user is highlighted in blue, indicating it is the selected user.

Print 3. Setup → VRs do Lead na HOMOL. Note: ValidadeFormatWebsite e ValidatesPhoneFormat **ATIVAS** (na arqeverly estão inativas).

04b Evidências de bloqueio (mensagens reais)

execução real na HOMOL


Padrão de evidência de bloqueio: Nível 1 — mensagem real retornada pela plataforma ao tentar salvar dado inválido. Nível 2 — print da VR ativa no Setup mostrando fórmula e mensagem configurada. Combinados, provam tanto o **comportamento** quanto a **configuração**.

NÍVEL 1 — MENSAGENS DE ERRO REAIS (POST /LEAD/)

```
--- CA-10 Website inválido ---  
POST /subjects/Lead/ {Website: "invalido"}  
→ HTTP 400  
  message: "Website inválido. Use o formato: http://www.empresa.com.br"  
  
--- CA-9 Email inválido ---  
POST /subjects/Lead/ {Email: "invalido"}  
→ HTTP 400  
  message: "Email: invalid email address: invalido"  
  fields: ["Email"]  
  
--- CA-2 Internacional sem permissão ---  
POST /subjects/Lead/ {RecordTypeId: RT_Internacional}  
→ HTTP 400  
  message: "Sua função não tem permissão para criar Leads Internacionais."
```

Os 3 bloqueios acima foram executados na HOMOL. As mensagens são as que o Salesforce devolve ao usuário/API — **a mesma mensagem que aparece no toast quando o usuário clica Salvar na tela.**

NÍVEL 2 — VR WEBSITE (BLOQUEIO CA-10)



Print A. Setup → ValidadeFormatWebsite. Fórmula ativa e mensagem "Website inválido. Use o formato: http://www.empresa.com.br" configurada. (Nota: página carregou com skeleton — VR existe e está ativa confirmado via Tooling.)

NÍVEL 2 — VR TELEFONE (CA-11 · FÓRMULA PERMISSIVA)

Sandbox (HML)

Setup

Home

Object Manager

[SETUP > OBJECT MANAGER](#)

Lead

- Details
- Fields & Relationships
- Data Cloud Related List
- Data Cloud Copy Field
- Page Layouts
- Lightning Record Pages
- Buttons, Links, and Actions
- Compact Layouts
- Field Sets
- Object Limits
- Record Types
- Related Lookup Filters
- Search Layouts
- List View Button Layout
- Object Access
- Field Access
- Triggers
- Flow Triggers
- Validation Rules
- Conditional Field Formatting

Lead Validation Rule

[Back to Lead Validation Rules](#)
Help for this Page

Validation Rule Detail

Edit

Clone


Active

Rule Name	ValidatorsPhoneFormat
Error Condition Formula	<pre>OR(AND(NOT(ISBLANK(Phone)), NOT(REGEX(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(Phone,"(",""),"."",""),":","."),""), ~\d{10,11}\$))), AND(NOT(ISBLANK(MobilePhone)), SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(MobilePhone,"(",""),"."",""),":","."),""), ~\d{10,11}\$))), AND(NOT(ISBLANK(Telephone3_c)), NOT(REGEX(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(Telephone3__c,"(",""),"."",""),":","."),""), ~\d{10,11}\$))), AND(NOT(ISBLANK(Telephone4__c)), NOT(REGEX(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(Telephone4__c,"(",""),"."",""),":","."),""), ~\d{10,11}\$))), AND(NOT(ISBLANK(Telephone5__c)), NOT(REGEX(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(Telephone5__c,"(",""),"."",""),":","."),""), ~\d{10,11}\$))), AND(NOT(ISBLANK(Telephone6__c)), NOT(REGEX(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(Telephone6__c,"(",""),"."",""),":","."),""), ~\d{10,11}\$))), AND(NOT(ISBLANK(Telephone7__c)), NOT(REGEX(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(Telephone7__c,"(",""),"."",""),":","."),""), ~\d{10,11}\$))))</pre>
Error Message Description	Telephone invalido. Deve conter DDD + número

Error Location Top of Page

Print B. Setup → ValidatesPhoneFormat ativa na HOMOL, mas fórmula aceita valores curtos como "123" — daí o gap ser configuracional (não falta de VR).

NÍVEL 2 — VR INTERNACIONAL (CA-2 · BLOQUEIO POR PERFIL)



Print C. Setup → LeadBlockInternacionalNoAuth. **Fórmula visível:** `AND(ISNEW(), Nacionalidade__c = "Internacional", NOT($Permission.CPLoadCriarInternacional))`. **Mensagem:** "Sua função não tem permissão para criar Leads Internacionais." Este é o padrão de evidência mais rico — fórmula + mensagem + estado ativo, tudo num print.

05 Esforço

FASE	TEMPO IA	EQUIV. HUMANO
Login HOMOL + levantamento componentes	~3 min	1-2 h
Bateria de testes (8 cenários)	~4 min	2-3 h
Prints de navegação (3)	~4 min	30 min
Dossiê comparativo + PDF	~3 min	3-4 h
TOTAL	~14 min	~1-1.5 dias

06 Gaps & Veredito — HOMOL

CORRIGIDO vs arqevery — Website. CA-10 (site inválido) que era GAP na arqevery está **resolvido na HOMOL** (VR ValidadeFormatWebsite ativa e funcional).

GAP persistente — Telefone. CA-11: a VR ValidatesPhoneFormat está ATIVA na HOMOL, mas o valor "123" passou. A fórmula é mais permissiva que o esperado — aceita números curtos. Requer revisão da fórmula (sem alterar — apenas registrar).

ACHADO — Internacional bloqueado. CA-2: na HOMOL, a VR LeadBlockInternacionalNoAuth ATIVA impede criação de leads internacionais sem Custom Permission. Na arqevery essa VR está inativa. Comportamento intencional (perfis de produção) — mas o teste de CA-2 não pôde ser exercitado.

ACHADO — Email e FirstName obrigatórios. VRs ValidateRequiredEmail e ValidateRequiredFirstName existem só na HOMOL. Reforçam a qualidade do dado mas podem impactar cargas/integrações que não enviam esses campos.

HOMOL: US ATENDIDA com 1 gap e 2 achados. A HOMOL está **mais restritiva** que a arqevery (mais VRs ativas, email obrigatório, internacional bloqueado). O gap de Website que existia na arqevery **não existe aqui**. O gap de telefone persiste (fórmula permissiva). Os componentes centrais (LWC, Apex, Triggers) estão presentes e funcionais.