

CRMB2B · Épico Conta & Lead · Sandbox HOMOL Interno

Criar Conta (Serasa) & Criar Lead a partir da Conta

Validação E2E ponta-a-ponta de dois LWCs encadeados em HOMOL: **novaContaSerasa** (cria a Account consultando o Serasa via MuleSoft) e **novoLeadModal** em modo `isFromAccount` (cria um Lead já pré-preenchido com os dados da Account e vinculado a ela via `ContaOrigem__c`).

Acionado pela Quick Action "**Criar Lead**" na página da Account.

✓ Account criada via Serasa

✓ Lead criado a partir da Conta

✓ vínculo `ContaOrigem__c` confirmado

2 achados técnicos

gerado 20/07/2026

01 Escopo & fluxo de negócio

2 LWCs encadeados

O QUE ESTE DOSSIÊ VALIDA

O consultor precisa, numa única jornada: (1) **criar uma Conta nova** a partir do CNPJ, com os dados corporativos vindos do **Serasa** (razão social, situação cadastral, CNAE, natureza jurídica, endereço, porte); e (2) a partir dessa Conta recém-criada, **gerar um Lead** herdando automaticamente os dados da empresa, sem redigitar, já vinculado formalmente à Conta.

O vínculo é persistido no campo `Lead.ContaOrigem__c` (Lookup para Account) e o Relacionamento do Lead é marcado como "**Base Existente**", já que ele nasce de uma Conta que já existe no CRM.




CADEIA DE COMPONENTES (HOMOL)

COMPONENTE	PAPEL	ID / STATUS
novaContaSerasa (LWC)	Modal de criação de Account: máscara CNPJ, botão "Consultar Serasa", revisão dos campos, Save	0RbHZ...PtVN
AccountNewOverride (Aura)	Override do botão New da Account → abre o novaContaSerasa	0AbHZ...cyzF
NovaContaSerasaController (Apex)	consultarSerasa() + criarConta()	Active
SerasaConsultaPorCnpj (Apex)	Callout ao MuleSoft (callout:MuleSoftPartyManagementProcessAPIv1)	Active
CriarLead / CriarLeadModal (Quick Action)	Ação "Criar Lead" na Account (LightningComponent)	09DHZ...pKEP
AccountCriarLeadAction (Aura)	Wrapper: <c:novoLeadModal recordId="{!v.recordId}"/>	0AbHZ...cMQv
novoLeadModal (LWC)	Em modo isFromAccount: carrega dados da Account e cria o Lead	0RbHZ...0Icj
LeadCnpjLookupController.buscarAccountPorId (Apex)	Busca os dados da Account pelo Id para pré-preencher o Lead	Active
LeadCreateController.criarLeadCompleto (Apex)	Grava o Lead com todos os campos + ContaOrigem__c + Regional/Diretoria	Active

Como o modo "a partir da Conta" funciona: a Quick Action injeta recordId (o Id da Account) no novoLeadModal. O getter isFromAccount retorna !!this.recordId; quando verdadeiro, o connectedCallback chama carregarDadosAccount(), que faz buscarAccountPorId() e preenche Company, Website, Industry, Porte, Ticket, Faixa e nacionalidade (pelo RT da Account). No handleSave, campos.ContaOrigem__c = this.recordId persiste o vínculo.

PASSO A1 — CONSULTA SERASA PELO CNPJ

CNPJ usado: 33.444.555/0001-81 (sem Account prévia — confirmado por SOQL antes do teste). Ao clicar **"Consultar Serasa"**, o LWC chama `NovaContaSerasaController.consultarSerasa` → `SerasaConsultaPorCnpj.consultar` → callout MuleSoft.



PRINT A1 — Modal "New Account: Nacional Pessoa Jurídica". Após "Consultar Serasa" apareceu o aviso verde **"Dados Serasa preenchidos automaticamente"**. Campos vindos do Serasa: Account Name **FAKE_DATA CASEIRA, RAMEIRA E DANTAS**, Situação CNPJ **ATIVA**, Código natureza jurídica **2062 - Sociedade Empresária Limitada**. fonte: HOMOL algartelecommartech005--hml · Playwright

Evidência da API — retorno de `SerasaConsultaPorCnpj.consultar('33444555000181')`:


```
{
  "success": true,
  "razaoSocial": "FAKE_DATA CASEIRA, RAMEIRA E DANTAS",
  "nomeFantasia": "da Mota-da Terra",
  "situacaoCnpj": "ATIVA",
  "cnaeCodigo": "6201501",
  "cnaeDescricao": "Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda",
  "njCodigo": "2062",
  "njDescricao": "Sociedade Empresaria Limitada",
  "porte": "DEMAIS",
  "dataFundacao": "1993-04-19",
  "cidade": "Pintópolis", "uf": "MG",
```

```
"logradouro": "Rodovia Luan Fernandes", "cep": "86639465"}
}
```

Nota — massa sintética do Serasa UAT: o ambiente de homologação do Serasa devolve dados **FAKE_DATA** (nomes/endereços gerados por Faker). Isso é característica da massa do UAT (uat-api.serasaexperian.com.br), **não é bug** da integração — a cadeia LWC → Apex → MuleSoft → Serasa está funcionando ponta a ponta. Em produção virão os dados reais da empresa.

PASSO A2 — SALVAR A CONTA

Após revisar os dados do Serasa e preencher os campos manuais obrigatórios (Inscrição Municipal, Email/Telefone de notificação), o **Save** chama `NovaContaSerasaController.criarConta`, que insere a Account com `OrigemConta__c = 'Manual'`.



The screenshot displays the Salesforce interface for an Account. The main header shows the account name "FAKE_DATA CASEIRA, RAMEIRA E DANTAS" and the owner "Alberto Neto". The left sidebar contains navigation tabs for Details and Related. The main content area is divided into two sections: "Identificação" and "Fiscal e tributários". The "Identificação" section contains a table with various fields and their values.

Identificação	
Número da conta	0000000244
Account Name	FAKE_DATA CASEIRA, RAMEIRA E DANTAS
CNPJ	33.444.555/0001-81
Nome fantasia	da Mota-da Terra
Código CNAE fiscal	6201501
Código CNAE escolha cliente	
Código natureza jurídica	2062
Inscrição estadual	
Situação registro IE	
Status cadastro	Pendente Dados
Tipo de cliente	
Id do subtipo do cliente	
Segmento	Corporativo
Estágio ciclo de vida	Prospect
Notificação - Protocolo	
Matriz	

The "Fiscal e tributários" section contains a table with the following data:

Fiscal e tributários	
Inscrição	123456789
Isento inscrição	

The right-hand panel shows the "Activity" and "Chatter" sections. The "Activity" section displays filters and a list of upcoming and overdue activities. The "Chatter" section shows a chat interface with a search bar and a list of messages.

PRINT A2 — Account criada: FAKE_DATA CASEIRA, RAMEIRA E DANTAS, Número da conta 0000000244, CNPJ 33.444.555/0001-81, Tipo de registro **Nacional Pessoa Jurídica**, Situação CNPJ **ATIVA**, Status **Novo**, Origem da conta **Manual**. No painel de highlights aparecem as ações **Criar Lead**, Consultar Serasa e Alterar Natureza Jurídica. fonte: HOMOL · /lightning/r/Account/001HZ00000uVmeQYAS/view

Veredito Parte A: OK. A Account foi criada via Serasa (Id 001HZ00000uVmeQYAS), com todos os dados corporativos preenchidos automaticamente e a ação "Criar Lead" disponível no highlights panel.

PASSO B1 — AÇIONAR "CRIAR LEAD" E O MODAL PRÉ-PREENCHIDO

Na página da Account, clicando na Quick Action "**Criar Lead**", a Aura AccountCriarLeadAction abre o novoLeadModal passando o recordId da Account. O modal detecta isFromAccount = true e carrega os dados da Conta.

Search...

ContactsAccountsLeadsOpportunitiesReportsDashboardsChatterFilesProductsForecasts

Caseira, Rameira

WebsiteAccount OwnerAlberto Neto

Dados da conta preenchidos automaticamente

Nacionalidade

NacionalInternacional

Informação do Lead

*CNPJ

33.444.555/0001-81

*Company

*Lead Owner

Alberto Neto

Website

Industry

--None--

Porte da empresa

DEMAIS

Ticket potencial

Faixa de funcionários

--None--

Produto de interesse

Endereço

Busca por endereço

CancelarSalvar

Tipo de Grupo

Principal

Tipo do Atendimento

Descentralizado

Isento inscrição municipal

Número do processo judicial

Retenção ISS

SUFRAMA

Alberto Neto

Tier

Telefone notificação

Receita anual

3499998888

PRINT B1 – Modal "Informação do Lead" aberto sobre a página da Account. O CNPJ **33.444.555/0001-81** e o Porte da empresa **DEMAIS** vieram pré-carregados da Account. O consultor completa apenas os dados do contato (Nome, Sobrenome, Email, Telefone) e Regional/Diretoria. fonte: HOMOL · Quick Action Criar Lead

Achado técnico #1 — Company não pré-preenchido no modo isFromAccount. No método

`LeadCnpjLookupController.buscarAccountPorId` há uma inversão: `result.name = acc.Website` (deveria ser `acc.Name`). Como a `Account` criada via Serasa não tem `Website` preenchido, o campo

Company do Lead abre vazio mesmo com a `Account` tendo `Name`. O consultor precisa digitar a razão social manualmente. Correção sugerida: trocar `result.name = acc.Website` por `result.name = acc.Name` no Apex. (No fluxo por CNPJ — `buscarAccountPorCnpj` — o mapeamento está correto; o defeito é só no `buscarAccountPorId`.)

✓ PASSO B2 — LEAD CRIADO E VINCULADO À CONTA

Ao salvar (o botão chama `LeadCreateController.criarLeadCompleto` com o mapa de campos incluindo `ContaOrigem__c = recordId`), o Lead é gravado vinculado à Account.

The screenshot shows the Salesforce interface for a Lead record. The top navigation bar includes 'Sales', 'Home', 'Contacts', 'Accounts', 'Leads', 'Opportunities', 'Reports', 'Dashboards', 'Chatter', 'Files', 'Products', 'Forecasts', and 'Quotes'. The lead name is 'Carlos ZZ2Acc_TesteDossie'. Below the name, there are fields for 'Title', 'Company' (FAKE_DATA CASEIRA, RAMEIRA E DANTAS), 'Phone (2)' (34999997777), and 'Email' (lead.daconta@evidencia.html). The lead status is 'Novo'. The 'Lead Information' section includes fields for 'Rating' (54), 'Preenchimento' (Novo), 'CNPJ' (33.444.555/0001-81), 'Lead Record Type' (Nacional), 'Porte da empresa' (DEMAIS), 'Ticket potencial', and 'Faixa de funcionários'. The 'Endereço' section includes 'Address' (Marginal Alexandre, Pintópolis-MG, 05777034, Brasil), 'Regional' (RTO), 'Diretoria' (BRASIL CENTRAL), 'Número' (s/n), 'Bairro' (Iracemópolis), and 'Complemento'. The 'Related' section shows 'Leads duplicados (0)', 'Files (0)', 'Campaign History (0)', and 'Lead History (3)'. The 'Lead History' table shows three entries with dates and users.

Field	Value
Date	20/07/2026 08:40
Field	Created
User	Alberto Neto
Original Value	
New Value	
Date	20/07/2026 08:40
Field	Segmento
User	Alberto Neto
Original Value	
New Value	Corporativo
Date	20/07/2026 08:40
Field	Relacionamento do lead
User	Alberto Neto
Original Value	
New Value	Base Existente

PRINT B2 — Lead criado: Carlos ZZ2Acc_TesteDossie, Company FAKE_DATA CASEIRA, RAMEIRA E DANTAS, CNPJ 33.444.555/0001-81, telefone 34999997777, Lead Record Type Nacional, Conta origem = FAKE_DATA CASEIRA, RAMEIRA E DANTAS (link ativo para o Account criado na Parte A). fonte: HOMOL · </lightning/r/Lead/00QHZ00000YLSPC2A5/view>

The screenshot shows the Salesforce interface for a Lead record, focusing on the 'Endereço' and 'Dados do contato' sections. The 'Endereço' section includes 'Address' (Marginal Alexandre, Pintópolis-MG, 05777034, Brasil), 'Regional' (RTO), 'Diretoria' (BRASIL CENTRAL), 'Número' (s/n), 'Bairro' (Iracemópolis), and 'Complemento'. The 'Endereço de visita' section includes 'Endereço Visita - Rua', 'Endereço Visita - Estado', 'Endereço Visita - Cidade', and 'Endereço Mapa - Marginal Alexandre'. The 'Dados do contato' section includes 'Name' (Carlos ZZ2Acc_TesteDossie), 'Email' (lead.daconta@evidencia.html), 'Title', and 'LinkedIn'. The 'Telefones para contato' section includes 'Telefone 1' ((34) 99999-7777) and 'Celular'. The 'Lead History' section shows three entries with dates and users.

Field	Value
Date	20/07/2026 08:40
Field	Created
User	Alberto Neto
Original Value	
New Value	
Date	20/07/2026 08:40
Field	Segmento
User	Alberto Neto
Original Value	
New Value	Corporativo
Date	20/07/2026 08:40
Field	Relacionamento do lead
User	Alberto Neto
Original Value	
New Value	Base Existente

PRINT B3 — Detalhe do Lead: Regional RTO, Diretoria BRASIL CENTRAL (derivadas via CMDT / CRMB2B-249). O Lead History registra "New Value: Base Existente" — o campo Relacionamento foi setado corretamente porque o Lead nasce de uma Conta existente. fonte: HOMOL · [Lead detail](#)

Achado técnico #2 — Regional/Diretoria obrigatórios quando a cidade não está no CMDT. A Account criada tem cidade **Pintópolis** (massa Serasa), que não existe no Cidade__mdt. Nesse caso o Flow não consegue derivar Regional/Diretoria automaticamente e o LWC exige o preenchimento manual desses dois campos ("revise os seguintes campos: Regional"). Comportamento correto do ponto de vista de dados, mas vale registrar: para cidades fora do mapeamento CMDT, o consultor precisa escolher Regional/Diretoria à mão. Em produção, com cidades reais mapeadas, a derivação é automática.

PASSO B3 — PROVA FORMAL DO VÍNCULO (SOQL)

SOQL executado após a criação, confirmando o vínculo Lead → Account:

```
SELECT Id, Name, Company, CNPJ__c, ContaOrigem__c, ContaOrigem__r.Name,
       Status, LeadSource, Regional__c, Diretoria__c, Owner.Name
FROM Lead WHERE Id = '00QHZ00000YLSPC2A5'
```

```
{
  "Id": "00QHZ00000YLSPC2A5",
  "Name": "Carlos ZZ2Acc_TestuDossie",
  "Company": "FAKE_DATA CASEIRA, RAMEIRA E DANTAS",
  "CNPJ__c": "33.444.555/0001-81",
  "ContaOrigem__c": "001HZ00000uVmeQYAS",           ← Account criada na Parte A
  "ContaOrigem__r": { "Name": "FAKE_DATA CASEIRA, RAMEIRA E DANTAS" },
  "Status": "Novo",
  "LeadSource": "Manual",
  "Regional__c": "RT0",
  "Diretoria__c": "BRASIL CENTRAL",
  "Owner.Name": "Alberto Neto"
}
```

Vínculo confirmado no banco. O Lead 00QHZ00000YLSPC2A5 aponta via ContaOrigem__c para exatamente a Account 001HZ00000uVmeQYAS criada no início do fluxo. Relacionamento = Base Existente, LeadSource = Manual.

PASSO	AÇÃO	RESULTADO	VEREDITO
A1	Consultar Serasa por CNPJ 33.444.555/0001-81	Retorno com razão social, situação ATIVA, CNAE, NJ, endereço	OK
A2	Salvar a Account (novaContaSerasa)	Account 001HZ00000uVmeQYAS criada, OrigemConta=Manual	OK
B1	Acionar "Criar Lead" na Account	Modal novoLeadModal abre em modo isFromAccount; CNPJ/Porte pré-carregados	OK
B1b	Company pré-preenchido a partir da Account	Abre vazio (bug name=Website no buscarAccountPorId)	ACHADO #1
B2	Salvar o Lead vinculado à Account	Lead 00QHZ00000YLSPC2A5 criado, ContaOrigem__c preenchido	OK
B2b	Regional/Diretoria automáticos	Cidade Pintópolis fora do CMDT → preenchimento manual necessário	ACHADO #2
B3	Vínculo Lead → Account (SOQL)	ContaOrigem__r.Name = "FAKE_DATA CASEIRA..." + Relacionamento Base Existente	OK

05 Ciclo & esforço

SDLC governado



FASE	DURAÇÃO	NOTA
Inventário Tooling (LWC/Aura/Apex/QuickAction)	5 min	Mapeada a cadeia completa dos 2 fluxos
Escolha de CNPJ (Serasa OK + sem Account)	3 min	33444555000181 · FAKE_DATA CASEIRA / ATIVA
Criar Account via novaContaSerasa (UI)	8 min	Consulta Serasa + Save real
Criar Lead a partir da Account	7 min	Quick Action → modal → LeadCreateController
Prints Lightning + OCR de confirmação	5 min	Account, modal, Lead, vínculo
SOQL de prova do vínculo	1 min	ContaOrigem__r.Name confirmado
Limpeza (DELETE Lead + DELETE Account)	2 min	Padrão SOP · 0 residuais

06 Achados & Veredito final

recomendações

Achado #1 (corrigível) — buscarAccountPorId: name recebe Website. Uma linha trocada faz o Company do Lead não pré-preencher quando criado a partir da Conta. Fix de 1 linha no Apex (`result.name = acc.Name`). Baixo esforço, alto valor de UX.

Achado #2 (esperado) — Regional/Diretoria manuais fora do CMDT. Para cidades não mapeadas no Cidade__mdt o consultor precisa escolher Regional/Diretoria à mão. É consequência da massa sintética do Serasa (cidades fictícias); em produção, com cidades reais, a derivação é automática. Não é bug — é ponto de atenção para treinamento.

Veredito consolidado. O fluxo E2E funciona: a Conta é criada consultando o Serasa via MuleSoft (dados corporativos preenchidos automaticamente, situação cadastral, CNAE, NJ, endereço) e, a partir dela, o Lead é gerado herdando os dados da empresa e ficando **formalmente vinculado** pela ContaOrigem__c, com Relacionamento "Base Existente" — tudo comprovado por print de tela e SOQL. Dois achados: um bug corrigível de 1 linha (Company não pré-preenche no modo isFromAccount) e um ponto de atenção esperado (Regional/Diretoria manuais para cidades fora do CMDT). Nenhum é bloqueante para a demonstração do fluxo. Recomendação: **corrigir o Achado #1** antes do go-live e seguir para aprovação do stakeholder.