

CRMB2B-3

Entrada de leads via Carga de Mailing

Criar leads em massa a partir de carga de mailing (~10 campanhas/mês, até 50 mil empresas), seguindo o fluxo padrão do lead.

• Validada c/ ressalvas

Épico Lead

arqevery · v62.0

[algartelecommartech005--arqevery.sandbox.my.salesforce.com](#)

3/5 testes OK

2 gaps

19/07/2026

01 Requisito

Como **usuário de negócio (múltiplos times)**, subir uma lista de mailing (eventos, base adquirida) e **criar leads em massa** no Salesforce, para registrar com facilidade contatos qualificados sem tratativa manual da base.

Volume: **~10 campanhas/mês**, cerca de 20 mil empresas cada (MPE pode chegar a 50 mil). Cada lead da carga segue o **fluxo padrão** (qualificação, priorização etc.).

Dores: mailings chegam fora do padrão esperado e a tratativa consome tempo do time.

Aberto na HF: a ferramenta de carga estava marcada como "ANALISAR" (Data Import / Data Loader / Mkt Cloud / Data Cloud); o tratamento de **dados sensíveis (LGPD)** foi adiado ao refinamento técnico. Este dossiê evidencia o que **de fato** foi implementado.

02 Regras & Critérios de aceite

CAs derivados das regras da HF

A HF traz regras (não CAs prontos). Critérios derivados e testados:

CA	DADO / QUANDO → ENTÃO	ORIGEM
CA-1	Base válida importada → leads criados seguindo o fluxo padrão	RN-1 · RF
CA-2	Registro sem CNPJ → aceito e criado normalmente	RN-2
CA-3	Após importação → OrigemCanal = "Mailing" automático	RF-9
CA-4	Registro com erro → mensagem clara indicando linha/campo	RF-3
CA-5	Telefone → máscara de formatação aplicada	Campos-3
CA-6	Mais de um usuário/time → pode realizar a carga	RF-1

03 Componentes tocados na org

inventário · verificado via API

Metodologia: levantado na org arqevery via Tooling API / SOQL / describe + execução real de uma carga de teste. Fonte de evidência por linha.

OBJETOS

OBJETO	NATUREZA	PAPEL NA US	EVIDÊNCIA
Lead	Standard	Registros criados pela carga	describe · Print 1/2
ContentVersion	Standard	CSV de entrada + arquivo de erros gerado	execução · Print/arquivo

Nenhum Custom Object criado.

APEX

CLASSE / MÉTODO	PAPEL	ESTADO
LeadImportService	Processa CSV, mapeia de/para, insere com partial success	ATIVA
@InvocableMethod "Importar Leads via CSV"	Ponto de entrada (chamado pelo Flow)	ATIVO
LeadImportServiceTest	Cobertura	ATIVA

Tooling ApexClass · Print 3

⚙️ FLOWS

FLOW	PAPEL	ESTADO
Importar Leads CSV	Screen Flow — subida do CSV pelo usuário	ATIVO
Lead – Default OrigemCanal = Manual	Default quando origem vazia (causa do gap CA-3)	ATIVO

Tooling Flow (Status=Active)

📊 CAMPOS (LEAD) & MAPEAMENTO

CAMPO	PAPEL
OrigemCanal__c	Valor "Mailing" (picklist)
Company · LastName	Obrigatórios (barram registro vazio)
CNPJ__c	Opcional (aceita em branco)
Phone · Email · +18	Mapeados no de/para do serviço

describe · Apex buildFieldMap

🛡️ FERRAMENTA NATIVA & ACESSO

ITEM	PAPEL
Data Import Wizard	Alternativa nativa de carga (mencionada na HF)
Permission Sets (acesso à classe/Flow)	Habilitam múltiplos times a executar a carga (CA-6)

SetupEntityAccess (a confirmar por perfil)

04 Matriz de testes

carga real executada

CA	CENÁRIO	ESPERADO	RESULTADO	VEREDITO
CA-1	CSV com 3 registros válidos	Leads criados	3 criados (successCount=3)	OK
CA-2	Registro sem CNPJ	Aceito	ZZIMPSouza criado sem CNPJ	OK
CA-3	Origem = Mailing após import	Automático	Só se CSV traz origemcanal; sem a coluna vira "Manual"	PARCIAL
CA-4	Registro vazio (linha 5)	Erro claro por linha	Arquivo de erros: Linha 5, [LastName;Company]	OK
CA-5	Telefone com máscara	Máscara aplicada	Gravado sem máscara (34999998888)	GAP
CA-6	Múltiplos times executam	Acesso via PS	Depende de atribuição de PS — não testado	PEND.

RESULTADO DA CARGA (SAÍDA REAL DO SERVIÇO)

```
total: 4 | importados: 3 | erros: 1
```

```
3 leads importados com sucesso.
```

```
1 leads com erro.
```

```
Primeiros erros:
```

```
Linha 5 [LastName;Company]: Required fields are missing: [LastName, Company]
```

Execução real de `LeadImportService.importLeads` com CSV de 4 linhas.

ARQUIVO DE ERROS GERADO — CA-4 (RF-3)

```
Linha,Campo,Erro,Dados
```

```
5,"LastName;Company","Required fields are missing: [LastName, Company]","",,,,""
```

O serviço gera automaticamente um CSV de erros (ContentVersion) identificando linha, campo, mensagem e os dados originais.

LEAD SEM CNPJ + ORIGEM MAILING — CA-2 / CA-3

Sandbox (ArqEvery)

Q Search...

Salesforce Maps

HomeMapsMaps Advanced RouteMaps Advanced Visit PlansMaps Advanced Shared Visit WindowsZZIMPSouza | LeadXMore

Lead Information

Rating	Frio	Motivo de cancelamento
% Preenchimento	23	Lead Owner Alberto Bottaro
Lead Status	Novo	Website
CNPJ		Company ZZIMP SemCnpj SA
Nacionalidade	Nacional	Produto de Interesse
Porte empresa		Industry
Ticket potencial		
Faixa funcionários		
Situação cadastral		

Endereço

Address	Regional
Número	Diretoria
Bairro	
Complemento	

Endereço de visita

Endereço Visita - Rua	Endereço Visita - Estado
Endereço Visita - Cidade	Endereço Visita - CEP
Endereço Mapa - Rua	

Dados do contato

Name	ZZIMPSouza	Title
Email	souza@zzimp.com	Linkedin

Telefones para contato

Phone	3433334444	Telefone 1 blacklist
Mobile		Telefone 2 blacklist
Telefone 3		Telefone 3 blacklist
Telefone 4		Telefone 4 blacklist
Telefone 5		Telefone 5 blacklist
Telefone 6		Telefone 6 blacklist
Telefone 7		Telefone 7 blacklist

Dados de marketing

Segmento	Corporativo	Campaign
Tipo de lead		Nome associado
Origem canal	Mailing	Matricula associado
Lead Source		Etapla carrinho
Relacionament o do lead	Novo Cliente	Origem mídia

Informações de duplicidade

Lead relacionado (duplicidade)

Informações de sistema

Created By	Alberto Bottaro, 19/07/2026 07:10	Last Modified By	Alberto Bottaro, 19/07/2026 07:11
Google Maps			

Notes (0)

Leads duplicados (0)

Files (0)

Upload Files

Campaign History (0)

Lead History (1)

Date: 19/07/2026 07:10
Field:
User: Created.
Original Value: Alberto Bottaro
New Value:

View All

Accounts (0)

No Predictions Available

This record doesn't have any Einstein predictions that match it at this point.

Filters: All time • All activities • All types

RefreshExpand AllView All

Upcoming & Overdue

No activities to show.

Get started by sending an email, scheduling a task, and more.

To change what's shown, try changing your filters.

Show All Activities

Post

Share an update...Share

Most Recent Activity


Search this feed...

Collaborate here!

Here's where you start talking with your colleagues about this record.


Print 1. ZZIMPSouza criado pela carga: **CNPJ vazio** (aceito), **Origem canal = Mailing**, Relacionamento = Novo Cliente. Origem Mailing veio da coluna do CSV.

LEAD COM CNPJ + MAILING — CA-1



Print 2. ZZIMPSilva — CNPJ 11.222.333/0001-81, empresa preenchida.

SERVIÇO DE CARGA — COMPONENTE ATIVO



Print 3. Setup → Apex Class
LeadImportService, Status = Active.

06 Ciclo de desenvolvimento (SDLC governado)



Governança: três portões exigem aprovação humana (critérios, veredito, promoção). Evidência sempre executada — quando um critério não pode ser provado, é marcado "não testado".

07 Esforço & validação do processo

FASE	ARTEFATO	GATE HUMANO	TEMPO IA	EQUIV. HUMANO
1 · Leitura HF + critérios	6 CAs derivados	Arquiteto aprova	~3 min m	2–4 h
2 · Levantamento componentes	Inventário via API	—	~4 min m	2–3 h
3 · Execução da carga + evidências	Carga real + 3 prints + arquivo erros	—	~8 min m	1 dia
4 · Dossiê	HTML + PDF	—	~3 min m	4–6 h
5 · Aprovação	Veredito assinado	Arquiteto aprova	—	2–4 h
TOTAL (camada evidências)	dossiê rastreável	2 portões	~18 min	~2–3 dias-pessoa

^m medido nesta execução. O desenvolvimento preexistia — esta sessão executou validação, carga real, evidências e dossiê.

08 Status de deploy (Org Explorer)

ORG	PAPEL	ESTADO	EVIDÊNCIA
arqevery	ARQUITETURA · dev/validação	VALIDADA	este dossiê
HOMOL	Homologação (cliente)	AGUARDA PROMOÇÃO	compare-across-orgs pendente
PROD	Produção	—	—

09 Gaps & Veredito final

GAP-1 — Origem "Mailing" não é automática. A HF pede que a origem seja "Mailing automaticamente após a importação". Na prática, o valor vem da coluna `origemcanal` do CSV; sem ela, o Flow default grava "Manual". Recomendação: o Screen Flow de carga forçar `OrigemCanal = Mailing`, independentemente do CSV.

GAP-2 — Máscara de telefone não aplicada na carga. O CA "telefone com máscara" (Campos-3) não ocorre no import — o número é gravado como veio. Decidir: normalizar no serviço ou via Flow após a carga.

Aberto (definição) — LGPD. A HF adiou o tratamento de dados sensíveis ao refinamento técnico; não há mascaramento específico implementado. Requer decisão de negócio.

US ATENDIDA no núcleo, com ressalvas. A carga em massa funciona: cria leads (com e sem CNPJ), faz partial success e devolve erro claro por linha em arquivo — os pilares da história. Restam 2 gaps (origem Mailing não-automática e máscara de telefone) e 1 ponto de definição (LGPD), todos pontuais e corrigíveis sem afetar o mecanismo central.