Organização Direta de Arquivos

Estrutura de Dados II

Aula 07

O que é um arquivo com organização direta?



O acesso é direto?

Como isto é possível?

Arquivos Diretos 🕽



Na organização direta há uma relação definida entre o valor da chave de um registro e seu endereço no dispositivo de armazenamento (de acesso direto).

Arquivos Diretos



Os dados são armazenados e recuperados através do uso da relação entre os registros e seus respectivos endereços.

Arquivos Diretos 🕽



A busca por um determinado registro R não implica na necessidade de varredura sequencial da base de dados.

A busca é efetuada através do acesso ao endereço de R, diretamente, obtido a partir de sua chave de pesquisa.

Qual a importância de não ser necessário varrer os registros que antecedem o item procurado?



A importância do acesso direto reside no ganho em tempo de processamento obtido, em especial, para execução de consulta específica.

Arquivos Diretos ;



A forma mais simples de organizar os dados de maneira a possibilitar o acesso direto, é fazer coincidir a chave (de ordenação, e busca) com o endereço.

Ilustrar g discutir a ngegssidadg dg domínio da chavg, para busca.



É sempre possível, e conveniente, organizar os dados de maneira a possibilitar o acesso direto, fazendo coincidir a chave (de ordenação, e busca) com o endereço?

Arquivos Diretos

Nem sempre convém fazer coincidir a chave (de ordenação e busca) com o endereço desta, pois tais chaves devem ser conhecidas pelo usuário: RG, CPF; o que gera desperdício de espaço de armazenamento.


Arquivos Diretos

Os principais métodos de organização e acesso de registros em arquivos diretos são:

- 1.Dicionário de Dados
- 2.Endereçamento Indireto,ou *Hashing*



No método que faz uso do Dicionário de Dados, mantém-se em memória principal uma estrutura que **relaciona as chaves** e os respectivos endereços dos registros do arquivo; enquanto neste último são mantidos os dados.



O **Dicionário** consiste, portanto, numa **tabela associativa** composta pelos **campos**:

- Chave
- Endereço.



Para consultar um registro R:

1° Passo: varrer o dicionário para obter o endereço de R

2° Passo: usar o endereço de R obtido para acessar (de forma direta) os demais dados contidos em R



Consulta a preços de um estabelecimento comercial:

	CÓDIGO DE BARRA	PRODUTO	PREÇO	FORNECEDOR	VALIDADE
01	284	lápis	1.20	voyage	08/2059
02	935	apontador	1.50	dantena	08/2060
03	128	régua	2.20	xavier	06/2048
04	443	caneta	2.50	vitória	04/2051
05	339	caderno	6.50	voyage	04/2051
06	845	borracha	1.90	alba	08/2050
07	223	agenda	5.50	suzano	10/2040
08	695	resma A4	15.00	chamex	04/2042
09	241	calculadora	25.50	calc	05/2042
10	803	esquadro	2.30	vermelho	06/2050



	CÓDIGO	PRODUTO	PREÇO	FORNECEDOR	VALIDADE
01	284	lápis	1.20	Voyage	08/2059
02	935	apontador	1.50	dantena	08/2060
03	128	régua	2.20	xavier	06/2048
04	443	caneta	2.50	vitória	04/2051
05	339	caderno	6.50	voyage	04/2051
06	845	borracha	1.90	alba	08/2050
07	223	agenda	5.50	suzano	10/2040
08	695	resma A4	15.00	chamex	04/2042
09	241	calculadora	25.50	calc	05/2042
10	803	esquadro	2.30	vermelho	06/2050
•••					

			a defin		
di	cionário	0,00	correspo	ndente)
à	base de	e dad	los		
ap	present	ada p	ode ser		

	CÓDIGO	ENDEREÇO
01	284	01
02	935	02
03	128	03
04	443	04
05	339	05
06	845	06
07	223	07
08	695	08
09	241	09
10	803	10
•••		

-					
/	CÓDIGO	PRODUTO	PREÇO	FORNECEDOR	VALIDADE
01	284	lápis	1.20	Voyage	08/2059
02	935	apontador	1.50	dantena	08/2060
03	128	régua	2.20	xavier	06/2048
04	443	caneta	2.50	vitória	04/2051
05	339	caderno	6.50	voyage	04/2051
06	845	borracha	1.90	alba	08/2050
07	223	agenda	5.50	suzano	10/2040
08	695	resma A4	15.00	chamex	04/2042
09	241	calculadora	25.50	calc	05/2042
10	803	esquadro	2.30	vermelho	06/2050
•••					

Como o campo endereço coincide com o endereço em dicionário, pode-se manter apenas o código de barra na estrutura.

	\	/
	CÓDIGO	ENDEREÇO
01	284	01
02	935	02
03	128	03
04	443	04
05	339	0 5
06	845	0 6
07	223	07
08	695	08
09	241	09
10	803	10
•••		

	CÓDIGO	PRODUTO	PREÇO	FORNECEDOR	VALIDADE
01	284	lápis	1.20	Voyage	08/2059
02	935	apontador	1.50	dantena	08/2060
03	128	régua	2.20	xavier	06/2048
04	443	caneta	2.50	vitória	04/2051
05	339	caderno	6.50	voyage	04/2051
06	845	borracha	1.90	alba	08/2050
07	223	agenda	5.50	suzano	10/2040
08	695	resma A4	15.00	chamex	04/2042
09	241	calculadora	25.50	calc	05/2042
10	803	esquadro	2.30	vermelho	06/2050
•••					

Como consultar o produto com código 223?





	CÓDIGO	PRODUTO	PREÇO	FORNECEDOR	VALIDADE
01	284	lápis	1.20	Voyage	08/2059
02	935	apontador	1.50	dantena	08/2060
03	128	régua	2.20	xavier	06/2048
04	443	caneta	2.50	vitória	04/2051
05	339	caderno	6.50	voyage	04/2051
06	845	borracha	1.90	alba	08/2050
07	223	agenda	5.50	suzano	10/2040
08	695	resma A4	15.00	chamex	04/2042
09	241	calculadora	25.50	calc	05/2042
10	803	esquadro	2.30	vermelho	06/2050
•••					
	02 03 04 05 06 07 08 09	01 284 02 935 03 128 04 443 05 339 06 845 07 223 08 695 09 241	O1 284 lápis O2 935 apontador O3 128 régua O4 443 caneta O5 339 caderno O6 845 borracha O7 223 agenda O8 695 resma A4 O9 241 calculadora	01 284 lápis 1.20 02 935 apontador 1.50 03 128 régua 2.20 04 443 caneta 2.50 05 339 caderno 6.50 06 845 borracha 1.90 07 223 agenda 5.50 08 695 resma A4 15.00 09 241 calculadora 25.50	O1 284 lápis 1.20 Voyage O2 935 apontador 1.50 dantena O3 128 régua 2.20 xavier O4 443 caneta 2.50 vitória O5 339 caderno 6.50 voyage O6 845 borracha 1.90 alba O7 223 agenda 5.50 suzano O8 695 resma A4 15.00 chamex O9 241 calculadora 25.50 calc

	CÓDIGO	ENDEREÇO
01	128	03
02	223	07
03	241	09
04	284	01
05	339	05
06	443	04
07	695	08
08	803	10
09	845	06
10	935	02
•••		

Outra possibilidade de dicionário, para a base de dados apresentada, pode ser:



1		CÓDIGO	PRODUTO	PREÇO	FORNECEDOR	VALIDADE
1	01	284	lápis	1.20	Voyage	08/2059
	02	935	apontador	1.50	dantena	08/2060
	03	128	régua	2.20	xavier	06/2048
	04	443	caneta	2.50	vitória	04/2051
	05	339	caderno	6.50	voyage	04/2051
	06	845	borracha	1.90	alba	08/2050
	07	223	agenda	5.50	suzano	10/2040
	08	695	resma A4	15.00	chamex	04/2042
	09	241	calculadora	25.50	calc	05/2042
	10	803	esquadro	2.30	vermelho	06/2050
	•••					

	CÓDIGO	ENDEREÇO
01	128	03
02	223	07
03	241	09
04	284	01
05	339	05
06	443	04
07	695	08
08	803	10
09	845	06
10	935	02
•••		

Neste o campo endereço pode ser descartado?

Este apresenta alguma vantagem em relação à primeira proposta de dicionário?



3						
1		CÓDIGO	PRODUTO	PREÇO	FORNECEDOR	VALIDADE
	01	284	lápis	1.20	Voyage	08/2059
	02	935	apontador	1.50	dantena	08/2060
	03	128	régua	2.20	xavier	06/2048
	04	443	caneta	2.50	vitória	04/2051
	05	339	caderno	6.50	voyage	04/2051
	06	845	borracha	1.90	alba	08/2050
	07	223	agenda	5.50	suzano	10/2040
	08	695	resma A4	15.00	chamex	04/2042
Colonia and	09	241	calculadora	25.50	calc	05/2042
0000000	10	803	esquadro	2.30	vermelho	06/2050
SCHOOL STATE	•••					

Como consultar o)
produto com	
código 223?	

	CÓDIGO	ENDEREÇO
01	128	03
02	223	07
03	241	09
04	284	01
05	339	05
06	443	04
07	695	08
08	803	10
09	845	06
10	935	02
•••		

Consulta em



Dicionário de Dados

Para consultar o registro com chave de busca (código) 223:

- (1) o dicionário é varrido, até a localizar o código 223 e o respectivo endereço: 7
- (2) então o arquivo de dados é acesso diretamente na posição 7 e os dados PRODUTO, PREÇO, FORNECEDOR, VALIDADE podem ser exibidos/processados.

Consulta em Dicionário de Dados





Como efetuar a citada varredura em dicionário?



		CÓDIGO	PRODUTO	PREÇO	FORNECEDOR	VALIDADE
0.000	01	284	lápis	1.20	Voyage	08/2059
	02	935	apontador	1.50	dantena	08/2060
	03	128	régua	2.20	xavier	06/2048
	04	443	caneta	2.50	vitória	04/2051
	05	339	caderno	6.50	voyage	04/2051
	06	845	borracha	1.90	alba	08/2050
	07	223	agenda	5.50	suzano	10/2040
	08	695	resma A4	15.00	chamex	04/2042
	09	241	calculadora	25.50	calc	05/2042
	10	803	esquadro	2.30	vermelho	06/2050
	•••					

	CÓDIGO	ENDEREÇO
01	128	03
02	223	07
03	241	09
04	284	01
05	339	05
06	443	04
07	695	08
08	803	10
09	845	06
10	935	02
•••		

Estando o dicionário ordenado: busca binária

Estando o dicionário desordenado: busca sequencial

24

Consulta em Dicionário de Dados



Como a procura do endereço de um determinado registro é efetuada em memória interna (dicionário) e os dados são mantidos na memória externa (arquivo), aproveita-se o melhor de cada:

- a velocidade da memória principal
- a capacidade de armazenamento da memória externa.



9		and the same of th				
1		CÓDIGO	PRODUTO	PREÇO	FORNECEDOR	VALIDADE
1	01	284	lápis	1.20	Voyage	08/2059
	02	935	apontador	1.50	dantena	08/2060
	03	128	régua	2.20	xavier	06/2048
	04	443	caneta	2.50	vitória	04/2051
	05	339	caderno	6.50	voyage	04/2051
	06	845	borracha	1.90	alba	08/2050
	07	223	agenda	5.50	suzano	10/2040
	08	695	resma A4	15.00	chamex	04/2042
	09	241	calculadora	25.50	calc	05/2042
	10	803	esquadro	2.30	vermelho	06/2050
	•••					
d	(0)0,000,000	000000000				

\overline{C}	Concluído	a a exe	ecução d	а
			manipula	0
C	licionário	(em r	nemória	
p	rincipal),	este p	orecisa se	r
			n memório	a
S	ecundári	a? Co	somo?	

	CÓDIGO	ENDEREÇO
01	128	03
02	223	07
03	241	09
04	284	01
05	339	05
06	443	04
07	695	08
08	803	10
09	845	06
10	935	02
•••		


Consulta em Dicionário de Dados




Dicionários podem ser mantidos em:

- arrays de registros
- árvores binárias de pesquisa

	CÓDIGO	PRODUTO	PREÇO	FORNECEDOR	VALIDADE
01	284	lápis	1.20	Voyage	08/2059
02	935	apontador	1.50	dantena	08/2060
03	128	régua	2.20	xavier	06/2048
04	443	caneta	2.50	vitória	04/2051
05	339	caderno	6.50	voyage	04/2051
06	845	borracha	1.90	alba	08/2050
07	223	agenda	5.50	suzano	10/2040
08	695	resma A4	15.00	chamex	04/2042
09	241	calculadora	25.50	calc	05/2042
10	803	esquadro	2.30	vermelho	06/2050
•••					



Como efetuar consulta pelo código 845?




		CÓDIGO	PRODUTO	PREÇO	FORNECEDOR	VALIDADE
	01	284	lápis	1.20	Voyage	08/2059
	02	935	apontador	1.50	dantena	08/2060
	03	128	régua	2.20	xavier	06/2048
	04	443	caneta	2.50	vitória	04/2051
	05	339	caderno	6.50	voyage	04/2051
	06	845	borracha	1.90	alba	08/2050
8	07	223	agenda	5.50	suzano	10/2040
	08	695	resma A4	15.00	chamex	04/2042
	09	241	calculadora	25.50	calc	05/2042
	10	803	esquadro	2.30	vermelho	06/2050
	•••					




Há desvantagens em relação à manutenção do dicionário em array de registros?

CÓDIGO

PRODUTO





PREÇO

FORNECEDOR



É necessário armazenar em memória auxiliar, após o processamento da base de dados?

Como?

	284	01	
128 03			935 02
22:	3 07	443	3 04
	241 09	339 05	845 06
VALIDADE			
08/2059		69'	5 08
08/2060			3100
06/2048			
04/2051			803 10
<u>14/2051</u>			

	CÓDIGO	PRODUTO	PREÇO	FORNECEDOR	VALIDADE
01	284	lápis	1.20	Voyage	08/2059
02	935	apontador	1.50	dantena	08/2060
03	128	régua	2.20	xavier	06/2048
04	443	caneta	2.50	vitória	04/2051
05	339	caderno	6.50	voyage	04/2051
06	845	borracha	1.90	alba	08/2050
07	223	agenda	5.50	suzano	10/2040
08	695	resma A4	15.00	chamex	04/2042
09	241	calculadora	25.50	calc	05/2042
10	803	esquadro	2.30	vermelho	06/2050
•••					



Para otimizar o processamento de dados mantidos em arquivo direto organizado por Dicionário, um programador resolveu manter os dados também em memória interna. É conveniente este procedimento?

Justifique:



Ao final da execução do programa que manipula arquivo direto organizado por Dicionário, é <u>indispensável</u> armazenar este em arquivo auxiliar?

Justifique:



Além da consulta, que outras operações são necessárias para manutenção de dados mantidos em arquivos diretos organizados por dicionário de dados?



Operações sobre Arquivos Diretos

- 1. Inserção
- 2. Remoção
- 3. Consulta
- 4. Alteração



Como efetuar inclusão em base de dados mantida em arquivo direto organizado por dicionário?

Inclusão em Arquivos Direto



Mantido por Dicionário de Dados

- (1) opcionalmente varrer o dicionário para evitar redundância da chave;
- (2) identificar o endereço E do novo registro, este corresponde à primeira posição livre do arquivo, cujo endereço pode ser mantida na posição 0 (ou nó cabeça) deste ou do dicionário
- (3) incluir dados em arquivo (principal) no endereço E;
- (4) incluir chave e respectivo endereço E no dicionário.

Inclusão em Arquivos Direto Mantido por Dicionário de Dados



Dependendo da estrutura em que o dicionário é mantido, a inclusão pode demandar tempo extra de processamento para movimentação de dados e preservação da organização do dicionário.

	CÓDIGO	PRODUTO	PREÇO	FORNECEDOR	VALIDADE
01	284	lápis	1.20	Voyage	08/2059
02	935	apontador	1.50	dantena	08/2060
03	128	régua	2.20	xavier	06/2048
04	443	caneta	2.50	vitória	04/2051
05	339	caderno	6.50	voyage	04/2051
06	845	borracha	1.90	alba	08/2050
07	223	agenda	5.50	suzano	10/2040
08	695	resma A4	15.00	chamex	04/2042
09	241	calculadora	25.50	calc	05/2042
10	803	esquadro	2.30	vermelho	06/2050
•••					

Efetuar a inclusão de: 287, 417, 283 e 241.

	CÓDIGO	ENDEREÇO
01	284	01
02	935	02
03	128	03
04	443	04
05	339	\ \$
06	845	06
07	223	07
08	695	08
09	241	09
10	803	10
•••		




300		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE				
1		CÓDIGO	PRODUTO	PREÇO	FORNECEDOR	VALIDADE
	01	284	lápis	1.20	Voyage	08/2059
	02	935	apontador	1.50	dantena	08/2060
	03	128	régua	2.20	xavier	06/2048
	04	443	caneta	2.50	vitória	04/2051
	05	339	caderno	6.50	voyage	04/2051
	06	845	borracha	1.90	alba	08/2050
	07	223	agenda	5.50	suzano	10/2040
	08	695	resma A4	15.00	chamex	04/2042
	09	241	calculadora	25.50	calc	05/2042
	10	803	esquadro	2.30	vermelho	06/2050
	•••					

	CÓDIGO	ENDEREÇO
01	128	03
02	223	07
03	241	09
04	284	01
05	339	05
06	443	04
07	695	08
08	803	10
09	845	06
10	935	02
•••		

Efetuar a inclusão de: 287, 417, 283 e 241.

Efetuar a inclusão de: 287, 417, 283 e 241.

20000000	200000				
	CÓDIGO	PRODUTO	PREÇO	FORNECEDOR	VALIDADE
01	284	lápis	1.20	Voyage	08/2059
02	935	apontador	1.50	dantena	08/2060
03	128	régua	2.20	xavier	06/2048
04	443	caneta	2.50	vitória	04/2051
05	339	caderno	6.50	voyage	04/2051
06	845	borracha	1.90	alba	08/2050
07	223	agenda	5.50	suzano	10/2040
08	695	resma A4	15.00	chamex	04/2042
09	241	calculadora	25.50	calc	05/2042
10	803	esquadro	2.30	vermelho	06/2050
•••					



Como efetuar exclusão em base de dados mantida em arquivo direto organizado por dicionário?

Exclusão em Arquivos Direto



Mantido por Dicionário de Dados 🍱

- varrer o dicionário a partir da chave do registro, em busca do respectivo endereço;
- (2) invalidar a chave em dicionário e, opcionalmente em arquivo;
- (3) ajustar estrutura de forma a possibilitar aproveitamento de espaços livres.

	CÓDIGO	PRODUTO	PREÇO	FORNECEDOR	VALIDADE
Oi	284	lápis	1.20	Voyage	08/2059
02	935	apontador	1.50	dantena	08/2060
03	128	régua	2.20	xavier	06/2048
04	443	caneta	2.50	vitória	04/2051
05	339	caderno	6.50	voyage	04/2051
06	845	borracha	1.90	alba	08/2050
07	223	agenda	5.50	suzano	10/2040
08	695	resma A4	15.00	chamex	04/2042
09	241	calculadora	25.50	calc	05/2042
10	803	esquadro	2.30	vermelho	06/2050
•••					

Efetuar a exclusão de: 443 e 284.

	\	\
	CÓDIGO	ENDEREÇO
01	284	01
02	935	02
03	128	03
04	443	04
05	339	\ 5
06	845	06
07	223	07
08	695	08
09	241	09
10	803	10




9,9	1	THE PROPERTY OF				
1		CÓDIGO	PRODUTO	PREÇO	FORNECEDOR	VALIDADE
	01	284	lápis	1.20	Voyage	08/2059
	02	935	apontador	1.50	dantena	08/2060
	03	128	régua	2.20	xavier	06/2048
	04	443	caneta	2.50	vitória	04/2051
	05	339	caderno	6.50	voyage	04/2051
	06	845	borracha	1.90	alba	08/2050
	07	223	agenda	5.50	suzano	10/2040
	08	695	resma A4	15.00	chamex	04/2042
	09	241	calculadora	25.50	calc	05/2042
	10	803	esquadro	2.30	vermelho	06/2050
	•••					

	CÓDIGO	ENDEREÇO
01	128	03
02	223	07
03	241	09
04	284	01
05	339	05
06	443	04
07	695	08
08	803	10
09	845	06
10	935	02
• • •		

Efetuar a exclusão de: 443 e 284.

Efetuar a exclusão de: 443 e 284.



	CÓDIGO	PRODUTO	PREÇO	FORNECEDOR	VALIDADE
01	284	lápis	1.20	Voyage	08/2059
02	935	apontador	1.50	dantena	08/2060
03	128	régua	2.20	xavier	06/2048
04	443	caneta	2.50	vitória	04/2051
05	339	caderno	6.50	voyage	04/2051
06	845	borracha	1.90	alba	08/2050
07	223	agenda	5.50	suzano	10/2040
08	695	resma A4	15.00	chamex	04/2042
09	241	calculadora	25.50	calc	05/2042
10	803	esquadro	2.30	vermelho	06/2050
•••					



Como efetuar alteração em base de dados mantida em arquivo direto organizado por dicionário?

Quando aplicar arquivo direto organizado por dicionário?

Quais os custos das operações aplicadas sobre arquivo direto organizado por dicionário?



Há vantagens e/ou desvantagens em construir dicionários usando estruturas lineares dinâmicas, no lugar de arrays?

Justifique:

Considerando o desempenho da organização de arquivo direto estudada o que justifica a aplicação de arquivos sequenciais?

Justifique:

Descrever situação problema, diferente da trabalhada em sala de aula, cuja solução ótima implica no uso de arquivos com organização direta implementada por meio de dicionário.

Complementar Estudos...



File Organization and Processing *Allan L Tharp*

Capítulo 3 Direct File Organization



Arquivos Diretos Hashing