


Sistema de Recomendación: Codewars

Alberto García Cobo

CONTENIDO



Descripción de Codewars
Descripción del Dataset
Data cleaning and wrangling
Mayores retos
Machine Learning
Problemas
Resultados



**Red social para
programadores**

Honor y Score

**+20 lenguajes
de programación
TOP**

| Descripción de Codewars


**Usuarios de
Codewars**

**Web Scraping
+ API requests**


**11500 Registros
3 Iteraciones**

| Descripción del Dataset

Coste en Tiempo en cada diferente iteración



Descripción del Dataset



0.0+0.4 horas
2.1+2.7 horas
3.0+8.0 horas

500
3939
11500




"SEP 2018"

"3,101"

"JAVASCRIPT (5 KYU)"

"3 (1 REPLIES)"



| Data cleaning and wrangling

**Combinar Datos
de la API y Web
Scraping**

**Treemap:
javascript +
json ad hoc**

**Sistema de
Recomendación
Vectorial**



Mayores retos

| Machine Learning

**Correlación
heatmap**

**Supervised
Learning:
score = 0.51**

**Unsupervised
Learning**



Correlation y confussion heatmap

Problemas

**Tiempos de
ETL**

**Web Scraping
de una Web
Dinámica**

**Creación
de Grafos**

**Javascript, la
gran ganadora**

**Sistema de
recomendación
por distancia
euclídea**

**Grafos de
relaciones**

| Resultados



| d3 Treemap

Buscamos expertos en: python, java y javascript




Blind4Basics

<https://github.com/Blind4Basics>



Bubbler

<https://github.com/Bubbler-4>



Lyapunov


<https://github.com/Lyapunov>

| **Sistema de recomendación**

C	Javascript	Python	Java	R	Ruby
0	1	1	1	0	0
0.1	0.5	0.7	0.9	0	0.1
0.8	0.1	0.1	0.1	0.8	0.9

| Sistema de recomendación

Grafo de aliados/following/followers





| Grafos de networkx

Grafos de networkx

Honor de los aliados





```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import networkx as nx
import requests
import json
import BeautifulSoup
```

| Fin