

Plan de Ejecución BIM

Definitivo

Proyecto: Habitación | Nivel de Información: NDI-1 | EAIM: Diseño Conceptual (DC)

Información del proyecto

Campo	Valor
Solicitante	The BIM CO-WORK
Nombre del proyecto	Habitáculo y Refugio turístico Magallanes
Ubicación del proyecto	Tierra del fuego, Región de Magallanes, Chile.
Superficie del proyecto	Menor a 100 m².
Plazo del proyecto	120 días.
Tipo de contrato	Diseño
Descripción del proyecto	Diseño de un habitáculo (dentro del entorno de Revit 2025), desarrollado en etapa de Diseño Conceptual (EAIM: DC), con Nivel de Información NDI-1, conforme al Estándar BIM para Proyectos Públicos. Modelo único de Arquitectura, que incorpora la modelación de la estructura primaria del proyecto.
Número de contrato	20260801
Número del proyecto	TBC-AJ-01

Campo	Valor
N° de documento	PEB-HAB-01
Fecha	14-09-2026
Revisión	08
Estado	Borrador – En elaboración

Hoja de control del documento

Revisión	Estatus	Página	Enmienda	Fecha	Por
02	Borrador	Todas	Emisión inicial del documento	03-09-2026	Arq. Alberto Jercic
03	Borrador	Todas	Completado con información de Workshop H101 y planilla PEB (Excel): equipo, superficie, plazo, usos BIM, modelos, hitos y nomenclatura	03-09-2026	Arq. Alberto Jercic
04	Borrador	Todas	Incorpora Formulario 04-B (Recursos por Uso BIM), Formulario 07-B (Entregables por Hito) y Formulario 15 (Estructura de carpetas del ECD), en base a la Plantilla PEB Definitivo de Planbim	03-09-2026	Arq. Alberto Jercic
05	Borrador	Todas	Se declara formalmente, en Formularios 06 y 07-B, la Especificación Técnica de Arquitectura (EETT-HAB-01) como entregable adicional de Hito 1, con su Nivel de Información real (NDI-3/4) — excepción documentada al NDI-1 general del PEB.	10-09-2026	Arq. Alberto Jercic
06	Borrador	Todas	Se unifican los modelos BIM: en vez de Arquitectura y Estructura por separado, el proyecto entrega un único modelo de Arquitectura que incorpora la estructura	10-09-2026	Arq. Alberto Jercic

Revisión	Estatus	Página	Enmienda	Fecha	Por
			primaria. Ajustados Formularios 05, 06, 07-B, 11 y 12.		
07	Borrador	Todas	Se actualiza el Formulario 15 (Estructura de carpetas del ECD) con la nomenclatura real de carpetas implementada en Google Drive (nombres descriptivos, sin prefijos numéricos), en el orden: Presentación Conceptual, Plan de Ejecución BIM (PEB), Parámetros Compartidos, Especificaciones Técnicas, Modelo Revit, Planos ARQ, Exportación IFC.	14-09-2026	Arq. Alberto Jercic
08	Borrador	Todas	Se enumeran las carpetas del Formulario 15 (01 a 07), manteniendo el orden y los nombres descriptivos definidos en la Rev.07.	14-09-2026	Arq. Alberto Jercic

⚠ Este documento es una plantilla editable basada en el Anexo V (Plan de Ejecución BIM Definitivo) del Estándar BIM para Proyectos Públicos de Planbim. Complete los campos entre corchetes [] con la información específica del proyecto. Los textos sin corchetes son propuestas de contenido acordes a un habitáculo en Nivel de Información NDI-1 (EAIM: Diseño Conceptual) y pueden ajustarse según corresponda.

Introducción

En el presente Plan de Ejecución BIM (PEB) el Proveedor debe demostrar su estrategia de utilización de BIM para el proyecto, así como las capacidades y competencias de su equipo para cumplir con los requisitos de información señalados en la Solicitud de Información BIM (SDI BIM).

Este documento corresponde a un habitáculo (módulo habitable unitario) desarrollado en la etapa de Información de Planificación, bajo el Estado de Avance de la Información de los Modelos (EAIM) de Diseño Conceptual (DC), con un Nivel de Información (NDI) NDI-1 — Información inicial general, conforme al Estándar BIM para Proyectos Públicos de Planbim.

⚠ Al ser NDI-1 / EAIM DC, el nivel de detalle exigido para el MODELO BIM es general y aproximado: geometría conceptual, sin coordinación entre especialidades ni información constructiva. Ajuste este PEB en versiones posteriores a medida que el proyecto avance a niveles NDI-2 y superiores.

Modelo único de Arquitectura

⚠ El proyecto entrega UN SOLO modelo BIM, de Arquitectura, que incorpora la modelación de la estructura primaria del habitáculo (pilares, vigas, fundaciones) — no se entrega un modelo de Estructura independiente.

Se mantiene el color/código EST (Formulario 13) para distinguir visualmente los elementos estructurales dentro del modelo único, sin que ello implique un archivo o disciplina separada.

Excepción documentada — Especificación Técnica de Arquitectura

⚠ El modelo BIM de Arquitectura (que incorpora la estructura) de este Hito 1 MANTIENE su nivel NDI-1 declarado — esta excepción no lo modifica.

Por requerimiento pedagógico del Workshop BIM+IA (Hito 1, Paso 7 — "Define la especificación técnica preliminar"), este Hito 1 incorpora además el documento EETT-HAB-01 (Especificación Técnica de Arquitectura), cuyo contenido real corresponde a un Nivel de Información NDI-3/NDI-4 (Diseño de Detalle / Coordinación de Construcción), superior al NDI-1 general de este PEB.

Esta EETT debe entenderse como información ANTICIPADA de referencia para el diseño, entregada con fines pedagógicos y de planificación temprana de materialidad — NO como una entrega formal de NDI-3/4 del proyecto.

Los Tipos de Información (TDI) relevantes para el MODELO en este nivel de información son TDI_A — Información general del proyecto y TDI_B — Propiedades físicas y geométricas, conforme al Estándar BIM para Proyectos Públicos y a las reglas definidas en H1 (Fundación Conceptual) del Workshop.

Adicionalmente, y exclusivamente para la Especificación Técnica de Arquitectura (EETT-HAB-01) declarada como excepción de Hito 1, resultan relevantes TDI_E — Especificaciones técnicas y TDI_K — Cumplimiento normativo, propios de etapas de mayor avance (DD/CC) y anticipados en este documento con el carácter referencial indicado.

A. Empresas participantes

Formulario 01. Empresas participantes

Empresa	Especialidad	Código	Nombre del responsable
The Bim Cowork SpA	Gestión BIM	GES	Arq. Rafael Terrero
Alberto Jercic SpA	Arquitectura (incluye modelación de estructura)	ARQ	Arq. Alberto Jercic

Declaración del Proveedor: la información entregada en el presente Plan de Ejecución BIM ha sido acordada por los representantes del equipo del proyecto mencionados anteriormente, quienes cuentan con la autorización de sus empresas para validar este documento y su uso dentro del proyecto.

B. Objetivos y Usos BIM

B.1 Objetivo general de la utilización de BIM en el proyecto

Formulario 02. Objetivo general de la utilización de BIM en el proyecto

El objetivo de la utilización de BIM es apoyar el desarrollo del diseño conceptual del habitáculo mediante un modelo de arquitectura con sus sistemas primarios (incluida su estructura), que permita verificar el cumplimiento del programa espacial, obtener una estimación preliminar de cantidades y costos, revisar las alternativas de diseño y comunicar de forma clara el partido general al Solicitante, dentro del Nivel de Información NDI-1.

B.2 Objetivos específicos

Formulario 03. Objetivos específicos de la utilización de BIM en el proyecto

Objetivos específicos	Usos BIM relacionados
Obtener una estimación preliminar de cantidades y costos de los componentes principales del habitáculo, a partir de su geometría conceptual	2. Estimación de cantidades y costos
Verificar el cumplimiento del programa espacial preliminar (superficies, recintos, zonificación)	4. Análisis del cumplimiento del programa espacial (zonificación)
Desarrollar el modelo de arquitectura del habitáculo, incorporando sus sistemas primarios (estructura, cerramientos y envolvente) en Nivel de Información NDI-1	7. Diseño de especialidades (Arquitectura)
Revisar las alternativas de diseño espacial del habitáculo (lentos, vacíos, acceso y patio) respecto de los requerimientos del programa	8. Revisión de diseño
Introducir criterios normativos generales aplicables al habitáculo, sin constituir una verificación normativa formal en esta etapa (validación acotada, propia de EAIM DC / NDI-1)	15. Validación normativa (acotada)

B.3 Usos BIM

Formulario 04. Usos BIM

Uso BIM	Empresa	Rol BIM	Responsable	Disciplina	Correo
2. Estimación de cantidades y costos	Alberto Jercic SpA	Modelación en BIM	Arq. Alberto Jercic	ARQ	Alberto.jercic@gmail.com
4. Análisis del cumplimiento del programa espacial	Alberto Jercic SpA	Revisión en BIM	Arq. Alberto Jercic	ARQ	Alberto.jercic@gmail.com
7. Diseño de especialidades (Arquitectura)	Alberto Jercic SpA	Modelación en BIM	Arq. Alberto Jercic	ARQ	Alberto.jercic@gmail.com
8. Revisión de diseño	Alberto Jercic SpA	Revisión en BIM	Arq. Alberto Jercic	ARQ	Alberto.jercic@gmail.com
15. Validación normativa (acotada)	Alberto Jercic SpA	Revisión en BIM	Arq. Alberto Jercic	ARQ	Alberto.jercic@gmail.com

B.4 Recursos, capacidades y experiencia previa para cada Uso BIM

Formulario 04-B. Recursos de los equipos por Uso BIM

Uso BIM	Recursos del proveedor (NDI-1)	Rol BIM	Años exp.
2. Estimación de cantidades y costos	Software de modelado BIM (Revit 2025); modelo BIM en NDI-1; hardware apto	Modelación en BIM	5
4. Análisis del programa espacial	Software de modelado BIM (Revit 2025); modelo BIM en NDI-1; datos del programa espacial	Revisión en BIM	5
7. Diseño de especialidades (ARQ)	Software de modelado BIM (Revit 2025); modelo BIM en NDI-1; hardware apto	Modelación en BIM	5
8. Revisión de diseño	Software de revisión de modelos BIM; modelo BIM en NDI-1; Google Drive	Revisión en BIM	5
15. Validación normativa (acotada)	Modelo de diseño en NDI-1; criterios normativos generales de referencia	Revisión en BIM	5

C. Entregables BIM y sus formatos

C.1 Modelos BIM solicitados y sus formatos

Formulario 05. Modelos BIM solicitados y sus formatos

Modelo BIM	Especialidad	Autor	Responsable	F. nativo	F. intercambio
Arquitectura	Proyecto de Arquitectura, incluye la modelación de la estructura primaria conceptual (columnas, vigas, fundaciones)	ARQ	ARQ	RVT 2025	IFC2x3

C.2 Estado de Avance de la Información de los Modelos (EAIM) para cada entrega

Proyecto: Habitación y Refugio turístico Magallanes | Fecha de entrega: 14-09-2026 (Hito 1)

Formulario 06. EAIM para cada entrega

Modelos BIM / Entregables	Entrega 01
Arquitectura (modelo BIM único, incluye estructura)	EAIM: DC — Diseño Conceptual (NDI-1)
Especificación Técnica de Arquitectura (EETT-HAB-01)	NDI-3/4 (Diseño de Detalle) — excepción documentada, ver Introducción

⚠ Al tratarse de un proyecto en NDI-1, se contempla una sola entrega correspondiente al EAIM Diseño Conceptual (DC) para el modelo BIM único. Agregue columnas adicionales (Entrega 02, 03...) si el proyecto avanzará a niveles NDI superiores.

C.3 Documentos solicitados y sus formatos

Formulario 07. Documentos solicitados y sus formatos

Entrega	Fecha	EAIM	Entregable	F. nativo	F. entrega
Entrega 01	14-09-2026	DC	Modelo conceptual de arquitectura del habitáculo (incluye estructura)	RVT 2025	IFC2x3/PDF
Entrega 01	14-09-2026	DC	Planimetría conceptual (plantas, elevaciones)	RVT 2025	PDF
Entrega 01	14-09-2026	DC	Memoria explicativa del partido general	DOCX	PDF
Entrega 01	14-09-2026	NDI-3/4*	Especificación Técnica de Arquitectura (EETT-HAB-01)	DOCX	PDF

* Ver excepción documentada en la Introducción — no representa el NDI del modelo BIM de este Hito 1.

C.4 Entregables exigidos por Hito y sus formatos

Consolida los entregables del Formulario 07 según los Hitos de entrega acordados con el mandante The BIM CO-WORK.

Formulario 07-B. Entregables exigidos por Hito

Hito	Fecha	EAIM/NDI	Entregable	F. nativo	F. entrega
Hito 1	14-09-2026	DC / NDI-1	Modelo de Arquitectura, incluye Estructura (.rvt)	RVT 2025	IFC2x3
Hito 1	14-09-2026	DC / NDI-1	Planimetría conceptual (plantas, elevaciones)	RVT 2025	PDF
Hito 1	14-09-2026	DC / NDI-1	Memoria explicativa del partido general	DOCX	PDF
Hito 1	14-09-2026	NDI-3/4*	Especificación Técnica de Arquitectura (EETT-HAB-01, Rev.05)	DOCX	PDF
Hito 2	19-10-2026	[A definir — NDI-2+]	[Por definir en próxima revisión]	—	—
Hito 3+4	09-11-2026	[A definir — NDI superiores]	[Por definir en próxima revisión]	—	—

⚠ La Entrega 01 (Hito 1, 14-09-2026) corresponde al EAIM Diseño Conceptual (DC) en NDI-1 para el modelo BIM único de Arquitectura (que incorpora la estructura), cubierto por este PEB. La EETT-HAB-01 se declara aparte, con su NDI real (NDI-3/4), como excepción documentada de alcance pedagógico (ver Introducción).

Los Hitos 2 (19-10-2026) y 3+4 (09-11-2026), acordados con el mandante The BIM CO-WORK, corresponden a etapas de mayor detalle (NDI-2 y superiores) y se documentarán en versiones posteriores de este Plan de Ejecución BIM.

D. Estrategia de colaboración

D.1 Entorno de Datos Compartidos (CDE)

Formulario 08. Entorno de Datos Compartidos

Campo	Valor
Entorno de Datos Compartidos (CDE)	Google Drive
Estados de la información (CDE)	WIP (Trabajo en progreso), Compartido, Publicado y Archivado
Plataforma de colaboración	Correo electrónico
Plataforma de gestión documental	Google Drive
Formato de requerimientos de información	PDF / Planilla de control

D.2 Consolidación de modelos BIM

Formulario 09. Generación de modelos BIM

Estrategia	¿Aplica?
Modelo BIM federado	No — proyecto de un modelo único de Arquitectura (incluye estructura) en etapa conceptual

Estrategia	¿Aplica?
Modelo BIM integrado	No aplica por ahora — se evaluará si el proyecto incorpora especialidades en modelos separados en etapas posteriores

D.3 Procedimiento de reuniones

Formulario 10. Procedimiento de reuniones

Tipo de reunión	Etapas	Participantes	Frecuencia	Modalidad	Respaldo
Revisión de avance de diseño conceptual	Diseño Conceptual	ARQ / [Mandante]	[Ej: 15 días]	[Presencial/Remota]	Minuta
Cierre de entrega EAIM DC	Diseño Conceptual	ARQ / [Mandante]	Al término de la entrega	[Presencial/Remota]	Minuta

E. Organización de los modelos BIM

E.1 Estructuración de los modelos BIM

Formulario 11. Estructuración de los modelos BIM

Unidades: [Ej.: metros con dos (2) decimales]. Coordenadas: [Ej.: coordenadas locales 0,0,0 del software, vinculadas a un punto de referencia del terreno].

Modelo BIM	Por Edificio	Por Pisos	Por Zonas	Por Área	Por Disciplina
Arquitectura (incluye estructura)	X				X

E.2 Nombres de archivos de los modelos BIM

Estructura: Proyecto-Organización-Disciplina-Zona-Nivel-Tipo de Documento-Número-Descripción-Estatus-Revisión.xyz

Formulario 12. Nombre de archivos de los modelos BIM

Modelo BIM	Nombre de archivo
Arquitectura (incluye estructura)	HAB-TBC-ARQ-ZZ-ZZ-MO-0001-Habitaculo3x3-T-A.rvt

E.3 Códigos y colores por disciplina y/o sistema

Formulario 13. Códigos y colores por disciplina y/o sistema

Disciplina / Sistema	Sigla	R	G	B
Arquitectura	ARQ	255	150	0
Cálculo Estructural (sub-sistema dentro del modelo único de Arquitectura)	EST	165	165	165

E.4 Sistema de clasificación

Formulario 14. Sistema de clasificación

Sistema de clasificación a utilizar: [Ej.: OmniClass / Uniclass].

E.5 Estructura de carpetas del Entorno de Datos Compartidos (ECD)

Estructura de carpetas del ECD (Google Drive, ver Formulario 08) para organizar los entregables del proyecto.

Formulario 15. Estructura de carpetas del ECD

Carpeta	Contenido
01_Presentación Conceptual	Presentación del concepto arquitectónico del habitáculo (esquema nine-square, bocetos y referentes), en PDF/PPTX
02_Plan de Ejecución BIM (PEB)	Plan de Ejecución BIM Definitivo del proyecto (PEB-HAB-01) y sus revisiones, en DOCX/PDF

Carpeta	Contenido
03_Parámetros Compartidos	Archivo de parámetros compartidos de Revit (.txt) y archivo de Keynotes (Keynote_Habitaculo_v1.txt), base para la parametrización del modelo
04_Especificaciones Técnicas	Especificación Técnica de Arquitectura (EETT-HAB-01) y planilla de proveedores nacionales, en DOCX/XLSX/PDF
05_Modelo Revit	Modelo único de Arquitectura (incluye estructura) en formato Revit 2025 (.rvt)
06_Planos ARQ	Planimetría de arquitectura extraída del modelo (plantas, elevaciones), en PDF
07_Exportación IFC	Exportación del modelo en formato abierto IFC2x3 (.ifc), para intercambio openBIM
<i>⚠ Actualizado en Rev.08: las carpetas se enumeran correlativamente (01 a 07) según el orden de uso dentro del flujo del proyecto, manteniendo los nombres descriptivos definidos en la Rev.07 y reflejando la estructura real implementada por el Proveedor en Google Drive. El orden fue acordado con el mandante The BIM CO-WORK.</i>	

Documento elaborado conforme al Estándar BIM para Proyectos Públicos, Planbim, Chile (planbim.cl/biblioteca/documentos). Plantilla base: Anexo V — Plan de Ejecución BIM Definitivo.