### SISTEMA DE AYUDA AL SEGUIMIENTO DE CONTACTOS COVID19

#### Modelo de Casos de Uso

Versión <1.0>

#### Índice

- 1. Descripción de actores y sus objetivos.
- 2. Clasificación de objetivos.
- 3. Diagramas del modelo de casos de uso.
  - a. Diagramas de casos de uso.
  - b. Diagrama de paquetes.
- 4. Descripción breve de los casos de uso.

#### GRUPO D1\_3

- Rafael Calvo Córdoba
- Luis Miguel Guirado Bautista
- Alberto Llamas González
- Iván Paredes Ruiz

La división a la hora de realizar los casos de uso a nivel general usando la plantilla básica ha sido:

- A) Gestión de ciudadanos, B) Gestión de códigos QR → Luis Miguel Guirado Bautista
- C) Gestión de documentos/informes, D) Gestión de contactos/positivos → Alberto Llamas González
- E) Gestión de usuarios, F) Gestión de Establecimientos → Rafael Calvo Córdoba

# 1. Descripción de actores y sus objetivos

Actor					dentificador >> Γ_01
Descripción	Persona encargada de adm	ninistrar el s	istema		
Características	Sabe gestionar y administrar el sistema Tiene funciones privilegiadas sobre el resto de actores				
Relaciones	Todos				
Referencias	Todos los casos de uso (tiene acceso a todo, es decir, hereda todas las funciones de los actores del sistema)				
Autor	Grupo D1_3	Fecha	11-04-20 21	Versión	1.0

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
Datos personales	Nombre y apellidos, DNI	Par de cadenas de caracteres
"Nickname"	Nombre breve que hace referencia a un administrador dentro del sistema	Cadena de caracteres
Contraseña	Medida de seguridad para el sistema	Cadena de caracteres encriptada

Actor	Ciudadano				tificador >>
Descripción	Residente en el país				
Características	Persona que habite en el país con un DNI/NIE válido				
Relaciones	Con administradores, personal sanitario, rastreadores y personal establecimiento				
Referencias	CU-0.1, CU-0.2, CU-1.1, CU-1.2, CU-1.3, CU-1.4				
Autor	Grupo D1_3	Fecha	11-04-20 21	Versión	1.0

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
Datos del ciudadano	Nombre, email, provincia, DNI/NIE	Estructura de cadenas de caracteres
Contraseña	Medida de seguridad para el sistema	Cadena de caracteres
QR identificativo	QR generado a partir del DNI/NIE	Código QR

Actor	Usuario				dentificador >> 03
Descripción	Persona que hace uso del s	sistema			
Características	l ' '	Puede ser cualquier persona que posea el software Puede ser personal de establecimiento, personal sanitario o rastreador			
Relaciones	Con otros usuarios, establecimientos y administradores				
Referencias	Gestión de usuarios				
Autor	Grupo D1_3	Fecha	11-04-20 21	Versión	1.0

Atributos					
Nombre	Descripción	Tipo			
Rol	Papel que juega dentro del sistema	Clase hija			
Datos personales	Nombre y apellidos, DNI, domicilio	Estructura de cadenas de caracteres			
Datos de salud	Consideraciones sanitarias a tener en cuenta de dicho usuario	Cadena de caracteres			
Identificador	Usado para la identificación rápida del usuario	Código QR			

Actor					ntificador >>	
Descripción	Persona que trabaja en un	establecimi	ento			
Características	Es un usuario Trabaja en un establecimie	Es un usuario Trabaja en un establecimiento registrado en el sistema				
Relaciones	Establecimiento, usuario					
Referencias	CU-1.2, CU-1.3, CU-1.4, CU-5.1, CU-5.2					
Autor	Grupo D1_3	Fecha	11-04-20 21	Versión	1.0	

Atributos		
Nombre		
	Descripción	Tipo
Datos personales	Nombre, apellidos, DNI/NIE, lugar de residencia	Estructura de cadena de caracteres
Establecimiento	Nombre, dirección, provincia	Estructura de cadena de caracteres

Actor	Personal sanitario				dentificador >> Γ_05
Descripción	Persona que trabaja en un	centro sanit	tario		
Características	Es un usuario Puede realizar algunas funciones del temporizador Trabaja en un centro sanitario registrado en el sistema				
Relaciones	Establecimiento, usuario				
Referencias	Gestión de informes				
Autor	Grupo D1_3  Fecha 11-04-20 Vers				1.0

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
Datos de usuario	Referencia al usuario con el cual está identificado	Puntero a usuario
Lugar de trabajo	Referencia al lugar en el que trabaja	Puntero a centro sanitario

Actor	Temporizador				Identificador >> T_06
Descripción	Sistema encargado de enviar alertas o señales pasada una determinada cantidad de tiempo				
Características	Puede ser un sistema secundario o un actor humano				
Relaciones	Administradores				
Referencias	CU-2.2, CU-2.3, CU-2.4, CU-3.5, CU-5.3, CU-5.4				
Autor	Grupo D1_3	Fecha	11-04-20 21	Versión	1.0

Atributos					
Nombre	Descripción	Tipo			
Tiempo a esperar	Tiempo que tardará el temporizador en esperar para enviar la señal.	Estructura que almacene una cantidad de tiempo			
Función asignada	Señal que enviará el temporizador al sistema principal para que realice una determinada acción	Puntero a función			

Actor	Rastreador	<< Iden ACT_07	tificador >>						
Descripción	Encargado de buscar a toda contacto con un positivo	Encargado de buscar a todas aquellas personas que hayan estado en contacto con un positivo							
Características	Es un usuario Debe ser capaz de rastrear los contactos positivos								
Relaciones	Usuarios, establecimientos								
Referencias	CU-0.5, CU-0.6, CU-3.1, Cl	<i>U-3.2, CU-</i> 3	3.3, CU-3.4,	CU-4.5					
Autor	Grupo D1_3	Fecha	11-04-20 21	Versión	1.0				

Atributos		
Nombre	Descripción	Тіро
Datos de usuario	Referencia al usuario con el cual está identificado	Puntero a usuario
Código de trabajador	Código que reconoce al actor como rastreador de contactos	Cadena de caracteres


### 2. Clasificación de objetivos.

- Relacionados con la gestión de ciudadanos.
- Relacionados con la gestión códigos QR.
- Relacionados con la gestión de documentos/informes.
- Relacionados con la gestión de contactos y positivos por COVID.
- Relacionados con la gestión de rastreadores.
- Relacionados con la gestión del personal sanitario.


### 3. Diagramas del modelo de casos de uso.

### 3.1 Diagramas de casos de uso


### A) Gestión de ciudadanos




### B) Gestión de QR




### C) Gestión de documentos/informes




### D) Gestión de contactos/positivos




### E) Gestión de usuarios



## F) Gestión de Establecimientos



### 3.2 Diagrama de paquetes



### 4. Descripción breve de los casos de uso.

## A) Gestión de ciudadanos

Caso de Uso	Alta Ciudadano					< Ident	ificador >>	
Actores	Ciudadano (P)	Ciudadano (P)						
Tipo	Primario, Esencial	Primario, Esencial						
Referencias	RF-1.1		CU-0.2,	CU-0.3/ G	Sestión	n de ciu	dadanos	
Precondición	El usuario debe haberse de	escai	gado el	software				
Postcondición	El usuario queda registrado	en	el softwa	ire				
Autor	Grupo D1_3	Fec	ha	11-04-20 21	Versi	ión	1.0	

# Propósito

Identificar a los ciudadanos para el rastreo

### Resumen

Un ciudadano quedará registrado en el software, con su QR asignado para poder facilitar el rastreo.

Caso de Uso	Baja ciudadano	<< Idei	ntificador >>					
Actores	Ciudadano (P)	Ciudadano (P)						
Tipo	Primario, Esencial							
Referencias	RF-1.2		CU-0.2,	CU-1.2/ G	Sestión de ci	udadanos		
Precondición	Debe de haberse generado alta el ciudadano	pre	eviament	e un códig	o QR y hab	er sido dado de		
Postcondición	El ciudadano dejará de esta	ar re	gistrado	en el siste	ma.			
Autor	Grupo D1_3	Fec	ha	11-04-20 21	Versión	1.0		

Dejar de almacenar la información acerca de un ciudadano en el sistema

### Resumen

Se dará de baja al ciudadano por lo que dejará de tener asociado un código QR, así como su información acerca de los contactos y los establecimientos que ha visitado. Esta información dejará de estar disponible porque (desgraciadamente) ha fallecido o se ha desinstalado el software.

Caso de Uso	Consultar Datos ciudadano					entificador >> 3		
Actores	Rastreadores(P)	Rastreadores(P)						
Tipo	Primario, Esencial							
Referencias	RF-1.3		CU-0.2/	Gestión d	e ciudadar	ios		
Precondición	El rastreador debe de esta	ider	ntificado	correctame	ente en el s	sistema		
Postcondición	El rastreador habrá podido (contactos, establecimiento					el ciudadano		
Autor	Grupo D1_3	Fed	ha	11-04-20 21	Versión	1.0		

Consultar los datos acerca de un ciudadano concreto.

### Resumen

El rastreador, previamente identificado, desea consultar la información acerca de un determinado contacto por lo que accede al sistema y consulta los datos, pudiendo modificarlos si lo desea.

Caso de Uso	Modificar Datos ciudadano					<< Ident	tificador >>	
Actores	Rastreadores (P)	Rastreadores (P)						
Tipo	Primario, Esencial	Primario, Esencial						
Referencias	RF-1.4	RF-1.4 CU-0.3/ Gestión de ciudad						
Precondición	El usuario debe estar dado	de a	lta en el	sistema				
Postcondición	Los datos del usuario dado serán modificados según el criterio del rastreador/administrador.						del	
Autor	Grupo D1_3	Fec	ha	11-04-20 21	Vers	sión	1.0	

Modificar los datos de un usuario en caso de que haya algún error al registrar al usuario en el sistema o por otra razón justificada

### Resumen

Modifica los datos personales de un usuario dado siempre y cuando sea por motivos debidamente justificados.

Caso de Uso	Consultar convivientes <							
Actores	Rastreadores (P)							
Tipo	Primario, Esencial	Primario, Esencial						
Referencias	RF-8	RF-8 CU-0.3/ Gestión de ciudadanos						
Precondición	Ninguna							
Postcondición	Se muestra por pantalla un	a list	a de los	usuarios q	ue coinciden	en domicilio.		
Autor	Grupo D1_3	Fed	ha	11-04-20 21	Versión	1.0		

Consultar los usuarios que conviven en el domicilio de un usuario determinado

# Resumen

Muestra por pantalla una lista corta de los usuarios que conviven con un usuario en concreto.

Caso de Uso	Cambiar estado ciudadano					entificador >> 6		
Actores	Rastreadores (P)	Rastreadores (P)						
Tipo	Primario, Esencial							
Referencias	RF-8.1		CU-0.4/	Gestión d	e ciudadar	udadanos		
Precondición	El usuario debe haber sido mediante una prueba válida				-			
Postcondición	El usuario queda etiquetad sintomatológica dentro del			positivo ju	nto con su	información		
Autor	Grupo D1_3	Fec	ha	11-04-20 21	Versión	1.0		

Hacer un seguimiento de los contagios de COVID-19, esencial para el rastreo de otros posibles positivos.

### Resumen

Clasifica a un usuario determinado como positivo en COVID-19 mediante una prueba válida y se le etiqueta como caso positivo en el sistema con información sintomatológica.

### B) Gestión de QR

Caso de Uso	Obtener QR					tificador >>		
Actores	Ciudadano (P)	Ciudadano (P)						
Tipo	Primario, Esencial							
Referencias	RF-6.1. RF-1.5 Gestión de QR							
Precondición	El usuario para el cual se v base de datos.	a a g	generar e	el código d	ebe estar reg	istrado en la		
Postcondición	Se genera un código QR que sistema.	ue id	entifica a	a un deterr	ninado usuar	io en el		
Autor	Grupo D1_3	Fec	ha	11-04-20 21	Versión	1.0		

# Propósito

Generar un código QR a partir de los datos personales de un usuario determinado

### Resumen

Cuando un usuario se da de alta en el sistema, se le debe proporcionar un código QR para identificarse en todos los sitios involucrados en el sistema.

Caso de Uso	Escanear código QR		Identif -1.2	ficador >>			
Actores	Ciudadano (P), personal de establecimiento(P)						
Tipo	Primario, Esencial						
Referencias	RF-6		Gestión	de QR			
Precondición	El ciudadano debe tener ur registrado en el sistema	ı cód	igo QR y	/ el estable	ecimiento	o debe	estar
Postcondición	Queda escaneado el códig	o QF	t y regist	rada la ent	trada(?)		
Autor	Grupo D1_3	Fec	ha	11-04-20 21	Versión		1.0

Hacer un seguimiento de las entradas y salidas de un usuario en los establecimientos.

## Resumen

Escanea el código QR de un usuario

Caso de Uso	Registrar entrada	<b>&lt;&lt; Ider</b> CU-1.3	ntificador >>					
Actores	Ciudadano(P), personal de	Ciudadano(P), personal de establecimiento (P)						
Tipo	Primario, Esencial	Primario, Esencial						
Referencias	RF-1.6		Gestión	de QR				
Precondición	El último registro sobre el c	iuda	dano del	be de ser ι	ına salida de	un local		
Postcondición	El establecimiento registra	la en	trada al	establecim	niento del ciu	dadano		
Autor	Grupo D1_3	11-04-20 21 <b>Ve</b>			Versión	1.0		

Registrar la entrada de un ciudadano a un establecimiento

## Resumen

Mediante el escaneo del código QR de cada ciudadano se identifica la hora de entrada y la hora de salida de él en el establecimiento.

Caso de Uso	Registrar salida	<b>&lt;&lt; Ider</b> CU-1.4	ntificador >>					
Actores	Ciudadano (P), personal establecimiento (P)							
Tipo	Primario, Esencial	Primario, Esencial						
Referencias	RF-1.6		Gestión	de QR				
Precondición	El último registro sobre el c sobre el cual se va a regist			be ser la e	ntrada al est	ablecimiento		
Postcondición	El establecimiento registra	la sa	lida del e	establecim	iento del ciu	dadano		
Autor	Grupo D1_3	Fec	ha	11-04-20 21	Versión	1.0		

Registrar la hora de salida de un ciudadano de un local para saber el tiempo que ha estado en él.

### Resumen

Escaneando de nuevo el código QR a la salida del establecimiento obtenemos la hora de salida del ciudadano del local permitiendo saber si ha estado más de 15 minutos determinando así si es contacto directo o no.

### C) Gestión de informes

Caso de Uso	Generar informe de po	<< Ide CU-2.1	ntificador >>				
Actores	Personal Sanitario (P)						
Tipo	Primario, Esencial						
Referencias	RF-8.1, RF-8.3 Gestión de informes				es		
Precondición	Debe de haber información COVID-19	n en	la base d	de datos ad	cerca de los	positivos por	
Postcondición	Informe generado con los	posit	ivos por	COVID-19			
Autor	Grupo D1_3	Fec	ha	11-04-20 21	Versión	1.0	

### **Propósito**

Generar un informe que contenga información de las personas que han dado positivo por COVID para que los rastreadores puedan contactar con los contactos estrechos.

### Resumen

Se genera un informe con los positivos por COVID para facilitar información a los rastreadores acerca de las personas que han podido estar en contacto. Dicho informe estará desglosado en comunidades autónomas, provincias y ciudades.

Caso de Uso	Actualizar informe de p	<< ld CU-2	entificador >> .2				
Actores	Temporizador(P), Personal Sanitario (P)						
Tipo	Primario, Esencial						
Referencias	RF-8.2, RF-8.3, RF-8.5, RF-7.3	Gestión de informes					
Precondición	Debe existir ya un previo in	form	e genera	ado por el a	administra	dor	
Postcondición	Se actualizará el informe co	on lo	s casos	de los 2 dí	as anterio	res	
Autor	Grupo D1_3	Fec	ha	11-04-20 21	Versión	1.0	

Actualizar los datos de positivos COVID

## Resumen

El temporizador, cada dos días, activará el caso de uso y se actualizará el informe de positivos previamente generado por el administrador.

Caso de Uso	Generar informe de PC	Generar informe de PCRs, antígenos, etc						
Actores	Temporizador(P), Personal Sanitario (P)							
Tipo	Primario, Esencial							
Referencias	RF-8.3 Gestión de informes				es			
Precondición	Debe de existir información	pre	via acero	a de los te	ests realizado	OS.		
Postcondición	Se elaborará un informe co mostrando el número de po			-	or el persona	al sanitario		
Autor	Grupo D1_3	Fec	ha	11-04-20 21	Versión	1.0		

Obtener información acerca del desarrollo de la pandemia en el país para lograr un mayor conocimiento acerca del virus.

### Resumen

Cada semana se actualizará el informe con los datos introducidos por el personal sanitario

Caso de Uso	Generar informe con sí		< Ident	tificador >>				
Actores	Temporizador(P), Personal Sanitario (P)							
Tipo	Primario, Esencial							
Referencias	RF-7.1 Gestión de informes				es			
Precondición	Tener un informe acerca de	pos	itivos po	r COVID				
Postcondición	Obtendremos un informe co por COVID	on la	sintoma	tología má	is com	ún en l	os enfermos	
Autor	Grupo D1_3	Fec	ha	11-04-20 21	Versi	ón	1.0	

Conocer más acerca de la enfermedad para ayudar a los investigadores en el desarrollo de las vacunas.

### Resumen

Semanalmente se irá actualizando el informe, mostrando la sintomatología más común o alguna otra distinta que los sanitarios deban conocer.

### D) Gestión de contactos

Caso de Uso	Añadir contactos < Identificador 2 CU-3.1						
Actores	Rastreador(P)						
Tipo	Primario, Esencial						
Referencias	RF-5.1		Gestión de contactos				
Precondición	Se deberá disponer de un l positivo o de alguna inform			-	•	cuentre el	
Postcondición	Los ciudadanos a añadir qu	ıeda	n registr	ados como	contacto c	on un positivo	
Autor	Grupo D1_3	Fecha		11-04-20 21	Versión	1.0	

## **Propósito**

Crear un listado con todos aquellos ciudadanos que hayan mantenido contacto con un positivo

### Resumen

Crea un listado con los ciudadanos que han mantenido contacto con un positivo y se almacena dicho listado en el sistema.

Caso de Uso	Eliminar contactos	<< Iden CU-3.2	tificador >>					
Actores	Rastreador(P)							
Tipo	Primario, Esencial	Primario, Esencial						
Referencias	RF-5.2		Gestión de contactos					
Precondición	Se deberá disponer de una anteriormente.	lista	de cont	actos ya a	lmacenada e	n el sistema		
Postcondición	Los ciudadanos a eliminar un positivo	dejaı	n de que	dar registra	ados como c	ontacto con		
Autor	Grupo D1_3	Fec	ha	11-04-20 21	Versión	1.0		

Eliminar del sistema aquellas listas de ciudadanos cuyo contacto con el positivo haya perdido relevancia(el positivo ya no lo es o cualquier otro motivo) o en caso de que se haya cometido un error a la hora de añadir los contactos

### Resumen

Elimina del sistema una lista de ciudadanos que hayan mantenido contacto con un positivo

Caso de Uso	Actualizar contactos	<< Iden CU-3.3	tificador >>					
Actores	Rastreador(P)							
Tipo	Primario, Esencial							
Referencias	RF-5.3 Gestión de contactos				tos	5		
Precondición	Se deberá disponer de una anteriormente.	lista	de cont	actos ya al	macenada e	n el sistema		
Postcondición	Se habrán añadido o elimir quedando esta actualizada		ciudada	nos de una	a lista de con	tactos,		
Autor	Grupo D1_3	Fec	ha	11-04-20 21	Versión	1.0		

Mantener los contactos con un positivo al dia

## Resumen

Se añade o elimina ciudadanos de una lista de contactos y se sobreescribe dicha lista con los cambios realizados

Caso de Uso	Confinar contactos		< Ident U-3.4	ificador >>				
Actores	Rastreador(P)							
Tipo	Primario, Esencial							
Referencias	RF-5.4 Gestión de contactos				tos	s		
Precondición	Se deberá disponer de una anteriormente.	lista	de cont	actos ya al	lmacen	nada er	n el sistema	
Postcondición	Los ciudadanos de la lista	de co	ontactos	a confinar	quedaı	rán cor	nfinados	
Autor	Grupo D1_3	Fed	ha	11-04-20 21	Versio	ón	1.0	

Evitar el aumento de contagios no permitiendo que los contactos con un positivo mantengan contacto con otros ciudadanos

### Resumen

Confina a los ciudadanos que pertenecen a la lista de contactos a confinar y guarda un registro en el sistema

Caso de Uso	Desconfinar contactos	<< Iden CU-3.5	tificador >>				
Actores	Temporizador(P)						
Tipo	Primario, Esencial						
Referencias	RF-5.5 Gestión de contactos				tos		
Precondición	Se deberá disponer de una	lista	de cont	actos ya co	onfinados an	teriormente.	
Postcondición	Los ciudadanos de la lista d	de co	ontactos	ya no tend	rán que esta	r confinados	
Autor	Grupo D1_3	Fecha		11-04-20 21	Versión	1.0	

Desconfinar a aquellos ciudadanos que tras un periodo de tiempo definido por el temporizador, no deban estar confinados

### Resumen

Desconfina a aquellos ciudadanos pertenecientes a una lista de contactos confinados, tras un periodo de tiempo determinado

### E) Gestión de usuarios

Caso de Uso	Alta usuario	<< ld>CU-4.	entificador >> 1				
Actores	Usuario (P)						
Тіро	Primario, Esencial						
Referencias	RF-9.1, RF-2.1 Gestión de usuarios						
Precondición	La persona a identificar del	oe te	ner un D	NI/NIE e e	mail válido	).	
Postcondición	Esa persona quedará regis	trada	en el si	stema			
Autor	Grupo D1_3	Fec	ha	11-04-20 21	Versión	1.0	

## Propósito

Identificar a las personas que utilizan el software

## Resumen

Introduciendo sus datos personales, las personas que utilicen el sistema quedarán registradas.

Caso de Uso	Identificar rol	<< Ide CU-4.2	ntificador >>					
Actores	Usuario (P)							
Тіро	Primario, Esencial							
Referencias	RF-1	RF-1 Gestión de usuarios						
Precondición	El usuario debe tener claro	cuál	es su pa	apel en el s	sistema.			
Postcondición	Queda identificado el rol de	el que	e se des	ea formar p	parte.			
Autor	Grupo D1_3	Fec	ha	11-04-20 21	Versión	1.0		

Que cada usuario tenga acceso únicamente a las accesibilidades del rol

## Resumen

El usuario, previamente a la identificación, elige el rol que desempeñará en el software

Caso de Uso	Baja usuario	Baja usuario						
Actores	Usuario (P)							
Tipo	Primario, Esencial							
Referencias	RF-2.2, RF-9.2 Gestión de usuarios							
Precondición	El usuario debe estar dado	de a	ılta en el	sistema				
Postcondición	El usuario deja de estar reç	gistra	ido en el	sistema.				
Autor	Grupo D1_3	Fecha		11-04-20 21	Versión	1.0		

Eliminar los datos de un usuario

## Resumen

Elimina un usuario del sistema. Sin embargo, no se elimina su información de registro y datos hasta pasado cierto tiempo.

Caso de Uso	Identificar usuario	<b>&lt;&lt; Ider</b> CU-4.4	ntificador >>						
Actores	Usuario (P)								
Тіро	Primario, Esencial								
Referencias	RF-1	os							
Precondición	El usuario debe de tener un DNI/NIE válido								
Postcondición	El usuario quedará identificado en el sistema								
Autor	Grupo D1_3	Fecha		11-04-20 21	Versión	1.0			

Identificar a los usuarios

## Resumen

Los usuarios quedarán identificados mediante un correo/DNI y su contraseña. Tendrán acceso a las partes del sistema asociadas a su rol.

Caso de Uso	Consultar datos usuario	<b>&lt;&lt; Ider</b> CU-4.5	ntificador >>						
Actores	Usuario (P)								
Tipo	Primario, Esencial								
Referencias	RF-1.8	os	;						
Precondición	El usuario debe de identificarse								
Postcondición	El usuario podrá consultar su información asociada.								
Autor	Grupo D1_3	Fec	ha	11-04-20 21	Versión	1.0			

Que los usuarios puedan ver la información sobre ellos (rol, datos personales, etc).

### Resumen

El usuario tras identificarse puede ver la información asociada a ellos es decir, si son personas de riesgo, si deben confinarse, los establecimientos en los que han estado o si sus datos están bien introducidos, su rol, etc.

Caso de Uso	Modificar datos usuario	<b>&lt;&lt; Ider</b> CU-4.6	ntificador >>						
Actores	Usuario(P)								
Tipo	Primario, Esencial								
Referencias	RF-1.4	os							
Precondición	El usuario debe de identificarse en el sistema								
Postcondición	El usuario habrá modificado o no su información personal								
Autor	Grupo D1_3	Fecha		11-04-20 21	Versión	1.0			

Modificar los datos asociados al usuario.

## Resumen

El usuario tras consultar su información asociada puede detectar algún error o puede que su condición haya cambiado por lo que quiere cambiarla para que sea correcta.

### F) Gestión de establecimientos

Caso de Uso	Alta establecimiento CU-5.1								
Actores	Personal Establecimiento (P)								
Tipo	Primario, Esencial								
Referencias	RF-9.1	entos							
Precondición	El establecimiento deberá tener licencia								
Postcondición	El establecimiento estará registrado en el sistema.								
Autor	Grupo D1_3	Fed	cha	11-04-20 21	Versi	ión	1.0		

# Propósito

Añadir los datos de un establecimiento al sistema

## Resumen

Se añaden los datos del establecimiento al sistema, con la dirección e email del local, así como con el nombre del gerente.

Caso de Uso	Baja establecimiento <pre>&lt;&lt; Identificador &gt;&gt; CU-5.2</pre>									
Actores	Personal Establecimiento (P)									
Тіро	Primario, Esencial									
Referencias	RF-9.2	entos								
Precondición	El establecimiento debe de estar registrado en el sistema									
Postcondición	El establecimiento deja de estar registrado en el sistema.									
Autor	Grupo D1_3	Fecha		11-04-20 21	Vers	ión	1.0			

Eliminar los datos de un establecimiento por cualquier causa justificada (cierre del local, datos no válidos, etc.)

## Resumen

Elimina un establecimiento del sistema.

Caso de Uso	Enviar listado de QR	<< Iden CU-5.3	tificador >>							
Actores	Temporizador(P)									
Tipo	Primario, Esencial									
Referencias	RF-6 Gestión de Establecim					imientos				
Precondición	Se deben haber escaneado un listado de QR en un establecimiento determinado									
Postcondición	Se enviará un listado con los códigos QR ya escaneados en un establecimiento determinado									
Autor	Grupo D1_3	Fec		11-04-20 21	Versión	1.0				

Enviar al sistema un listado de QR que representan a los ciudadanos que han mantenido contacto a horas determinadas

### Resumen

Envía al sistema un listado de QR tras un tiempo fijado por el temporizador

Caso de Uso	Borrar listado de QR	<b>&lt;&lt; Ider</b> CU-5.4	ntificador >>						
Actores	Temporizador(P)								
Tipo	Primario, Esencial								
Referencias	RF-6.2	ecimientos	imientos						
Precondición	Se ha enviado un listado de QR anteriormente								
Postcondición	Se eliminará del sistema un listado de QR carente de relevancia								
Autor	Grupo D1_3	Fec	ha	11-04-20 21	Versión	1.0			

Eliminar listados de QR pasado un tiempo para respetar la privacidad de los ciudadanos

## Resumen

Elimina del sistema un listado de QR tras un tiempo fijado por el temporizador