Contratti per lo UC "Gestire gli eventi"

Pre-condizione generale: l'attore è identificato con un'istanza *org* di Organizzatore

1. creaSchedaEvento(data: testo, numeroPartecipanti: numero)

Pre-condizioni: ---

Post-condizioni:

- è stata creata un'istanza ev di Evento
- ev.data = data
- ev.numeroPartecipanti = numeroPartecipanti
- *ev.stato* = creato
- org è proprietario di ev

1a.1 apriEvento(evento: Evento)

Pre-condizioni: org è proprietario di evento

Post-condizioni: ---

1b.1 eliminaEvento(evento: Evento)

Pre-condizioni: ---

Post-condizioni: Se *org* è proprietario di <u>evento</u> e <u>evento</u>.*stato* != inCorso:

- ogni Servizio *ser* tale che evento **include** *ser* è eliminato
- ogni Turno di Servizo *turSer* tale che *ser* **possiede** *turSer* è eliminato
- l'associazione **possiede** tra *turSer* e *ser* è eliminata
- evento è eliminato

1c.1 annullaEvento(evento: Evento)

Pre-condizioni: ---

Post-condizioni:

- <u>evento</u>.*stato* = annullato
- per ogni Servizio ser tale che evento **include** ser:
 - *ser.stato* = annullato

1d.1 creaEventoRicorrente(<u>frequenza</u>: numero, <u>numeroPartecipanti</u>: numero, <u>numeroRipetizioni</u>: numero, <u>dataInizio</u>: testo)

Pre-condizioni: ---

- è stata creata un'istanza *evR* di Evento Ricorrente
- *evR.numeroRipetizioni* = <u>numeroRipetizioni</u>
- *evR.frequenza* = <u>frequenza</u>
- *evR.dataInizio* = dataInizio
- org è proprietario di evR
- sono create <u>numeroRipetizioni</u> istanze *ev* di Evento

- per ogni istanza *ev* di Evento:
 - *ev.numeroPartecipanti* = numeroPartecipanti
 - *ev.stato* = creato
 - ev.data in accordo alla frequenza della ricorrenza
 - org è proprietario di ev
 - evR contiene ev

1e.1 apriEventoRicorrente(eventoRicorrente: Evento Ricorrente)

Pre-condizioni: org è proprietario di eventoRicorrente

Post-condizioni: ---

1e.2 modificaInformazioniEvento(<u>evento?</u>: Evento, <u>durata</u>?: testo, <u>luogo</u>?: testo, <u>numServizi</u>?: numero, <u>tipoServizio</u>?: testo, <u>numPartecipanti</u>?: numero, <u>data</u>?: testo, <u>numRipetizioni?</u>: numero, <u>dataInizio?</u>: testo, <u>criterioIstanza</u>: testo)

Pre-condizioni:

- è in corso la modifica di un Evento Ricorrente *evR*

- Se criterioIstanza = singola ed è specificato evento:
 - [se è specificata una <u>durata</u>] <u>evento</u>.durata = <u>durata</u>
 - [se è specificato un \underline{luogo}] $\underline{evento}.luogo = \underline{luogo}$
 - [se è specificato un <u>numServizi</u>] <u>evento</u>.*numServizi* = <u>numServizi</u>
 - [se è specificato un <u>tipoServizio</u>] <u>evento</u>.*tipoServizio* = <u>tipoServizio</u>
 - [se è specificato un <u>numPartecipanti</u>] <u>evento</u>.*numPartecipanti* = numPartecipanti
 - [se è specificata una \underline{data}] $\underline{evento}.data = \underline{data}$
 - [se è specificata una <u>noteTipologia</u>] <u>evento</u>.*noteTipologia* = noteTipologia
- Se criterioIstanza = intero:
 - per ogni Evento ev tale che evR **contiene** ev:
 - [se è specificata una <u>durata</u>] *ev.durata* = <u>durata</u>
 - [se è specificato un \underline{luogo}] $ev.luogo = \underline{luogo}$
 - [se è specificato un <u>numServizi</u>] *ev.numServizi* = <u>numServizi</u>
 - [se è specificato un <u>tipoServizio</u>] *ev.tipoServizio* = <u>tipoServizio</u>
 - [se è specificato un <u>numPartecipanti</u>] *ev.numPartecipanti* = <u>numPartecipanti</u>
 - [se è specificata una $\underline{\text{data}}$] $ev.data = \underline{\text{data}}$
 - [se è specificata una <u>noteTipologia</u>] *ev.noteTipologia* = <u>noteTipologia</u>
 - [se è specificata una <u>frequenza</u>] *evR.frequenza* = <u>frequenza</u>
 - [se è specificato un <u>numRipetizioni</u>] *evR.numRipetizioni* = numRipetizioni
 - [se è specificata una <u>dataInizio</u>] *evR.dataInizio* = <u>dataInizio</u>
- Se <u>criterioIstanza</u> = successive ed è specificato <u>evento</u>:
 - per ogni Evento ev tale che eventoRicorrente contiene ev e ev.data >= evento.data:
 - [se è specificata una <u>durata</u>] *ev.durata* = <u>durata</u>
 - [se è specificato un \underline{luogo}] $ev.luogo = \underline{luogo}$
 - [se è specificato un numServizi] ev.numServizi = numServizi
 - [se è specificato un tipoServizio] *ev.tipoServizio* = tipoServizio

- [se è specificato un <u>numPartecipanti</u>] *ev.numPartecipanti* = <u>numPartecipanti</u>
- [se è specificata una <u>data</u>] *ev.data* = <u>data</u>
- [se è specificata una <u>noteTipologia</u>] *ev.noteTipologia* = <u>noteTipologia</u>
- [se è specificata una <u>frequenza</u>] *evR.frequenza* = <u>frequenza</u>
- [se è specificato un <u>numRipetizioni</u>] *evR.numRipetizioni* = numRipetizioni
- [se è specificata una dataInizio] evR.dataInizio = dataInizio

1e.3 eliminaIstanzaEvento(<u>istanza</u>: Evento, <u>criterioIstanza</u>: testo)

Pre-condizioni:

- è in corso la modifica di un Evento Ricorrente *evR*

Post-condizioni: Se istanza.*stato* != inCorso:

- Se <u>criterioIstanza</u> = singola:
 - ogni Servizio *ser* tale che <u>istanza</u> **include** *ser* è eliminato
 - ogni Turno di Servizo *turSer* tale che *ser* **possiede** *turSer* è eliminato
 - l'associazione **possiede** tra *turSer* e *ser* è eliminata
 - istanza è eliminata
- Se <u>criterioIstanza</u> = intero:
 - per ogni Evento *ev* tale che <u>eventoRicorrente</u> **contiene** *ev*:
 - ogni Servizio *ser* tale che *ev* **include** *ser* è eliminato
 - ogni Turno di Servizo *turSer* tale che *ser* **possiede** *turSer* è eliminato
 - l'associazione **possiede** tra turSer e ser \dot{e} eliminata
 - *ev* è eliminato
 - eventoRicorrente è eliminato
- Se criterioIstanza = successive:
 - per ogni Evento ev tale che eventoRicorrente contiene ev e ev.data >= istanza.data:
 - ogni Servizio ser tale che ev **include** ser è eliminato
 - ogni Turno di Servizo *turSer* tale che *ser* **possiede** *turSer* è eliminato
 - l'associazione **possiede** tra *turSer* e *ser* è eliminata
 - ev è eliminato

2 aggiungiInformazioni(<u>durata</u>: testo, <u>luogo</u>: testo, <u>numServizi</u>: numero, <u>tipoServizio</u>: testo, <u>noteTipologia</u>?: testo)

Pre-condizioni:

 è in corso la definizione di un Evento ev OPPURE è in corso la definizione di un Evento Ricorrente evR

- [se è in corso la definizione di un Evento ev]:
 - *ev.durata* = durata
 - ev.luogo = luogo
 - *ev.numServizi* = numServizi
 - *ev.tipoServizio* = <u>tipoServizio</u>
 - [se è specificato un noteTipologia] ev.noteTipologia = noteTipologia
 - [se è in corso la definizione di un Evento Ricorrente *evR*] per ogni Evento *ev* tale che *evR* **contiene** *ev*:
 - $ev.durata = \underline{durata}$
 - ev.luogo = luogo

- *ev.numServizi* = numServizi
- *ev.tipoServizio* = <u>tipoServizio</u>
- [se è specificato un <u>noteTipologia</u>] *ev.noteTipologia* = <u>noteTipologia</u>

2a.1 modificaInformazioni(<u>durata</u>?: testo, <u>luogo</u>?: testo, <u>numServizi</u>?: numero, <u>tipoServizio</u>?: testo, <u>noteTipologia</u>?: testo)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Evento ev

Post-condizioni:

- [se è specificata una <u>durata</u>] *ev.durata* = <u>durata</u>
- [se è specificato un luogo] ev.luogo = luogo
- [se è specificato un <u>numServizi</u>] *ev.numServizi* = <u>numServizi</u>
- [se è specificato un tipoServizio] ev.tipoServizio = tipoServizio
- [se è specificato un <u>noteTipologia</u>] *ev.noteTipologia* = <u>noteTipologia</u>

3 creaServizio(<u>fasciaOraria</u>: testo, <u>sede</u>: testo)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Evento *ev* OPPURE è in corso la definizione di un Evento Ricorrente *evR*

Post-condizioni:

- [se è in corso la definizione di un Evento *ev*]:
 - è stata creata un'istanza ser di Servizio
 - ser.fasciaOraria = fasciaOraria
 - ser.sede = sede
 - *ser.stato* = creato
 - ev include ser
- [se è in corso la definizione di un Evento Ricorrente *evR*] per ogni Evento *ev* tale che *evR* **contiene** *ev*:
 - è stata creata un'istanza ser di Servizio
 - *ser.fasciaOraria* = fasciaOraria
 - ser.sede = sede
 - *ser.stato* = creato
 - ev include ser

3a.1 eliminaServizio(servizio: Servizio)

Pre-condizioni:

 è in corso la definizione di un Evento ev che include servizio OPPURE è in corso la definizione di un Evento Ricorrente evR e ogni suo Evento ev include servizio

Post-condizioni: Se servizio.*stato* != inCorso:

- [se è in corso la definizione di un Evento *ev*]:
 - ogni Turno di Servizo *turSer* tale che <u>servizio</u> **possiede** *turSer* è eliminato
 - l'associazione **possiede** tra *turSer* e <u>servizio</u> è eliminata
 - <u>servizio</u> è eliminato
- [se è in corso la definizione di un Evento Ricorrente *evR*] per ogni Evento *ev* tale che *evR* **contiene** *ev*:
 - ogni Turno di Servizo *turSer* tale che <u>servizio</u> **possiede** *turSer* è eliminato

- l'associazione **possiede** tra *turSer* e <u>servizio</u> è eliminata
- servizio è eliminato

3b.1 annullaServizio(servizio: Servizio)

Pre-condizioni:

 è in corso la definizione di un Evento ev che include servizio OPPURE è in corso la definizione di un Evento Ricorrente evR e ogni suo Evento ev include servizio

Post-condizioni:

- [se è in corso la definizione di un Evento *ev*]:
 - <u>servizio</u>.*stato* = annullato
- [se è in corso la definizione di un Evento Ricorrente *evR*] per ogni Evento *ev* tale che *evR* **contiene** *ev*:
 - servizio.stato = annullato

3c.1 modificaInformazioniServizio(<u>servizio</u>: Servizio, <u>fasciaOraria</u>?: testo, <u>sede</u>?: testo)

Pre-condizioni:

 è in corso la definizione di un Evento ev che include servizio OPPURE è in corso la definizione di un Evento Ricorrente evR e ogni suo Evento ev include servizio

Post-condizioni:

- [se è in corso la definizione di un Evento *ev*]:
 - [se è specificata una <u>fasciaOraria</u>] <u>servizio</u>. *fasciaOraria* = <u>fasciaOraria</u>
 - [se è specificata una <u>sede</u>] <u>servizio</u>.*sede* = <u>sede</u>
- [se è in corso la definizione di un Evento Ricorrente *evR*] per ogni Evento *ev* tale che *evR* **contiene** *ev*:
 - [se è specificata una <u>fasciaOraria</u>] <u>servizio</u>. *fasciaOraria* = <u>fasciaOraria</u>
 - [se è specificata una sede] servizio.sede = sede

4 assegnaChef(chef: Chef)

Pre-condizioni:

 è in corso la definizione di un Evento ev OPPURE è in corso la definizione di un Evento Ricorrente evR

Post-condizioni: Se <u>chef</u> non è **assegnato a** alcun Evento in cui Evento.*data = ev.data*:

- [se è in corso la definizione di un Evento *ev*]:
 - <u>chef</u> è **assegnato a** *ev*
- [se è in corso la definizione di un Evento Ricorrente *evR*] per ogni Evento *ev* tale che *evR* **contiene** *ev*:
 - chef è assegnato a ev

4a.1 modificaChef(chef: Chef)

Pre-condizioni:

 è in corso la definizione di un Evento ev e lo Chef ch è assegnato a ev OPPURE è in corso la definizione di un Evento Ricorrente evR e lo Chef ch è assegnato a ogni suo ev

Post-condizioni: Se <u>chef</u> non è **assegnato a** alcun Evento in cui Evento.*data = ev.data*:

- [se è in corso la definizione di un Evento *ev*]:
 - chef è assegnato a ev
- [se è in corso la definizione di un Evento Ricorrente *evR*] per ogni Evento *ev* tale che *evR* **contiene** *ev*:
 - <u>chef</u> è assegnato a ev

5 assegnaRuoliPersonale(<u>nome</u>: testo, <u>ruolo</u>: testo, <u>personale</u>: PersonaleDiServizio, <u>servizio</u>: Servizio, <u>turno</u>: Turno di Servizio)

Pre-condizioni:

è in corso la definizione di un Evento ev ed ev include servizio e servizio
possiede turno OPPURE è in corso la definizione di un Evento Ricorrente evR e ogni suo Evento ev include servizio e servizio possiede turno

Post-condizioni: Se <u>personale</u> è **disponibile in** <u>turno</u>:

- personale.nome = nome
- $\underline{\text{personale}}.ruolo = \underline{\text{ruolo}}$
- personale è **specificato in** turno

5a.1 modificaRuoliPersonale(<u>nome</u>?: testo, <u>ruolo</u>?: testo, <u>personale</u>: PersonaleDiServizio, <u>servizio</u>: Servizio, <u>turno</u>: TurnoDiServizio)

Pre-condizioni:

è in corso la definizione di un Evento ev ed ev include servizio e servizio possiede turno e personale è specificato in turno OPPURE è in corso la definizione di un Evento Ricorrente evR e ogni suo Evento ev include servizio e servizio possiede turno e personale è specificato in turno

Post-condizioni: Se <u>personale</u> è **disponibile in** <u>turno</u>:

- [se è specificato un <u>nome</u>] <u>personale</u>.*nome* = <u>nome</u>
- [se è specificato un \underline{ruolo}] $\underline{personale}.ruolo = \underline{ruolo}$

6 assegnaCuoco(cuoco: Cuoco, turno: TurnoDiServizio, servizio: Servizio)

Pre-condizioni:

è in corso la definizione di un Evento ev ed ev include servizio e servizio possiede turno OPPURE è in corso la definizione di un Evento Ricorrente evR e ogni suo Evento ev include servizio e servizio possiede turno

Post-condizioni: Se cuoco è disponibile in turno:

- cuoco è **specificato in** turno

6a.1 modificaCuoco(cuoco: Cuoco, turno: TurnoDiServizio, servizio: Servizio)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Evento *ev* ed *ev* **include** <u>servizio</u> e <u>servizio</u> **possiede** <u>turno</u> e il Cuoco *cu* è **specificato in** <u>turno</u> OPPURE è in corso la

definizione di un Evento Ricorrente *evR* e ogni suo Evento *ev* **include** <u>servizio</u> e <u>servizio</u> **possiede** <u>turno</u> e il Cuoco *cu* è **specificato in** <u>turno</u>

Post-condizioni: Se <u>cuoco</u> è disponibile in <u>turno</u>:

- <u>cuoco</u> è **specificato** in <u>turno</u>

7 approvaMenu(menu: Menu)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Evento ev OPPURE è in corso la definizione di un Evento Ricorrente evR

Post-condizioni:

- [se è in corso la definizione di un Evento *ev*]:
 - ev.stato = inCorso
 - per ogni Servizio ser tale che ev include ser:
 - *ser.stato* = inCorso
 - org approva menu
 - menu in uso in ev
- [se è in corso la definizione di un Evento Ricorrente *evR*] per ogni Evento *ev* tale che *evR* **contiene** *ev*:
 - *ev.stato* = inCorso
 - per ogni Servizio ser tale che ev include ser:
 - *ser.stato* = inCorso
 - org approva menu
 - menu **in uso in** *ev*

8 segnaNoteTerminali(note: testo)

Pre-condizioni:

 è in corso la definizione di un Evento ev OPPURE è in corso la definizione di un Evento Ricorrente evR

- [se è in corso la definizione di un Evento ev]:
 - *ev.stato* = terminato
 - ev.note = note
 - per ogni Servizio *ser* tale che *ev* **include** *ser*:
 - *ser.stato* = terminato
- [se è in corso la definizione di un Evento Ricorrente *evR*] per ogni Evento *ev* tale che *evR* **contiene** *ev*:
 - *ev.stato* = terminato
 - $ev.note = \underline{note}$
 - per ogni Servizio ser tale che ev **include** ser:
 - *ser.stato* = terminato