?
$_{n}ame, index =$
$_{"}:$
$", format =$
$"espresso-$
$out")$
index=":"
format="espresso-out"
1
read
atoms
2
$cal-$
$_{Cu}-$
$la-$
tor
3
4
$_{f}ilename =$
$file_{p}otenziale)calc.name_{=}"GAP"$
calc
atoms
atomi.calc = calc
$_{C}ONFIG_{I}NIZIALE, index =$
0)
$_{K} =$
3000)
$_{T}RAJ_{O}UTPUT, logfile =$
$PATH_{L}OG_{O}UTPUT, loginterval =$
1)
$_{t}otali)$
?
?
?
$_{o}bj =$
$SOAP(species =$
$, tuttigliatominellastrutturainesameperiodic =$
$, condizionediperiodicitr_{c}ut =$
$, raggiodicutoffn_{m}ax =$
$, numerofunzioniradialil_{m}ax =$
$gradomassimoarmonichesferiche)$
$_{o}bj.create(QE_{d}ata, n_{j}obs =$
$-1)$
soap_obj
species
periodic
r_cut
°A
n_max
l_max
5
σ

La specifica sezione della documentazione è reperibile al seguente link: https://ase-lib.org/ase/io/io.html

La specifica sezione della documentazione è reperibile al seguente link: https://ase-

```
n_max
l_max
create
QE_data
[num frames, num atomi, feature vector]
?
?
gap_fit
```