

Contrato da API (Endpoints REST)

SynapseEdu — Hub Inteligente de Recursos Educacionais

Base URL (produção): <https://synapseedu.onrender.com/api/v1> (health check em /health, fora do prefixo /api/v1).

Base URL (desenvolvimento local): <http://127.0.0.1:8000/api/v1>

Método	Endpoint	Descrição	Payload (Request)	Resposta (Success)
GET	/resources	Listagem paginada	Query params: page (padrão 1), size (padrão 10, máx. 100)	200 — { items: [...], total, page }
POST	/resources	Cria um novo recurso	{ title, description?, type, url, tags? }	201 — recurso criado, com id e created_at
GET	/resources/{id}	Busca um recurso por id	Nenhum	200 — recurso 404 — não encontrado
PUT	/resources/{id}	Atualiza um recurso existente	Campos de ResourceUpdate, todos opcionais	200 — recurso atualizado 404
DELETE	/resources/{id}	Remove um recurso	Nenhum	204 — sem corpo 404
POST	/resources/smart-assist	Consulta a IA (Groq)	{ title, type }	200 — { description, tags } 502 — falha da IA
GET	/health (fora do /api/v1)	Health check do sistema	Nenhum	200 — { status, database }

Notas de implementação

- Todos os endpoints de /resources retornam e validam dados via schemas Pydantic (ResourceOut, ResourceCreate, ResourceUpdate, PaginatedResources), nunca expondo diretamente os modelos do SQLAlchemy.
- O endpoint /smart-assist é declarado antes de /{resource_id} no router para evitar que a string "smart-assist" seja interpretada como tentativa de UUID.
- CORS restrito explicitamente às origens <http://localhost:5173> (desenvolvimento) e ao domínio de produção da Vercel — não utiliza allow_origins=["*"].