

Codex

Codex Chat Session Log

Session ID: 2026-07-02 13:50:18
Topic: Project X - AI Integration + Security

Table of Contents

- 1. Session Overview
- 2. System Context
- 3. Project Architecture
- 4. Technology Stack
- 5. Requirements
- 6. Design
- 7. Implementation
- 8. Testing
- 9. Codex

1. 项目概述 / Session Overview

项目概述：本项目是一个基于 Node.js/Express 的 PC 端 React 应用，用于展示股票分析数据。项目包含一个 PDF 文件，用于记录项目进展。

2. 系统上下文 / System Context

2.1 用户信息

\u2022 用户名: ryan (253840533@qq.com)
\u2022 用户 ID: 47.97.6.167
\u2022 用户年龄: 3003 岁 5174
\u2022 用户生日: 2026-07-02

2.2 项目文件结构

```
F:\ai\stock-analysis-app/ # PC 端 React 应用
F:\ai\stock-analysis-miniapp-native/ # 小程序端
F:\ai\AGENTS.md # Codex 配置文件
F:\ai\stock_analysis.db # SQLite 数据库
```

3. 项目架构 / Project Architecture

项目架构：本项目采用 Express 框架，提供 RESTful API，支持 React 前端 UI 展示。

```
graph TD
    subgraph "PC Web (React)"
        direction TB
        W1[localhost:5174]
        W2[WXML/WXSS]
    end
    subgraph "API (Express)"
        direction TB
        A1[/api/stock/*]
        A2[Port 3003]
    end
    W1 --> A1
    W2 --> A1
    A1 --> A2
    A2 --> S[stock]
    S --> SDK[SDK]
    SDK --> API[API]
```

4. 技术栈 / Technology Stack

前端	后端	中间件/库
前端框架	React 18 + TypeScript	axios + Hooks
路由	react-router-dom	v6
UI 库	Ant Design	v5
图表	ECharts 5	K线图/柱状图
构建工具	Vite	v5HMR
服务器	Express 4 + tsx	中间件
数据库	stock-sdk	v1.10
模型	ARIMA	时间序列模型

5. 后端路由 / Backend Routes

5.1 路由列表

路由	方法	参数
/:code/analysis	GET	count=200
/:code/intraday	GET	15分钟
/:code/quote	GET	5分钟
/:code/fund-flow	GET	60分钟
/:code/transactions	GET	count=100
/:code/backtest	POST	
/:code/quantitative	POST	
/search	GET	q=
/indices	GET	

5.2 数据服务

文件名	功能
stockDataService.ts	获取股票/K线图数据
predictionService.ts	ARIMA模型
signalService.ts	信号处理
cacheService.ts	node-cache + JSON
quantitativeEngine.ts	量化引擎

5.3 缓存配置

```
\u2022 CacheService 缓存 data/*.json 1天
\u2022 缓存大小限制: 1GB
\u2022 缓存过期时间 (node-cache): 300秒
```

6. / Frontend Components

6.1

2022 (HomePage.tsx): +

2022 (AnalysisPage.tsx):

6.2

StockOverview	liveInfo	/
IntradayChart	/intraday	
Level5Panel	/quote	
KlineChart	/analysis	K+MA/
IndicatorCharts	/analysis	MACD+RSI+KDJ
PredictionChart	/analysis	ARIMA
SignalPanel	/analysis	
MarketRecap	/analysis	
LimitPredictionBanner	analysis+quote	/
CloseRatingCard	/analysis	
QuantitativePanel	/quantitative	

6.3

1. StockOverview
2. + Level5Panel
3. AdvancedSignalLegend
4. IntradayChart
5. KlineChart
6. IndicatorCharts
7. LimitPredictionBanner
8. MarketRecap
9. CloseRatingCard
10. PredictionChart
11. BacktestReport
12. PurchaseAnalysis
13. SignalPanel
14. SignalBacktestCard
15. QuantitativePanel

6.4

	5	+
	15	+
	60	+
	30	+

7. / Visual Guidelines

7.1

--	--	--

□□ (change > 0)	□□	#cf1322
□□ (change < 0)	□□	#3cb371
□□□□ (change = 0)	□□	#999
□□□□	□□	#52c41a
□□□□	□□	#1677ff

7.2 交易 Banner

\u2022 交易 Banner #fff2f0 交易 #fff7e6

\u2022 交易 Banner #f6ffed 交易 #e6fffb

8. 交易规则 / Business Logic

8.1 交易规则

600XXX -> sh600XXX
000XXX/001XXX -> sz000XXX
300XXX -> sz300XXX
688XXX -> sh688XXX
8XXXXX -> bj8XXXXX

8.2 交易规则

\u2022 交易规则
\u2022 交易规则: 交易 >= 9.6% 交易 <= -9.6%
\u2022 交易规则

8.3 交易规则

\u2022 交易规则 = 交易 (buy1Vol)
\u2022 交易规则 = 交易 (sell1Vol)
\u2022 交易规则 = 交易 (交易) x 100 x 交易规则

9. Codex 交易规则 / Codex Work Rules

9.1 交易规则

\u2022 API 交易规则 PC 交易规则
\u2022 交易规则

9.2

\u2022 1.    - LoadingSpinner

\u2022 2.   - ErrorState

\u2022 3.    - EmptyState

\u2022 4.    

9.3 Ant Design v5

\u2022   styles={{ body: {...} }}   bodyStyle

\u2022   Col xs={24} sm={12} md={8} lg={6}

9.4

\u2022     47.97.6.167    

\u2022   : npm run build

\u2022   : npm start

\u2022  : pkill -f tsx  nohup npx tsx server/index.ts &