دليل للمبتدئين

Ai



تعلم
الاليستريتور
من الصفر

من اول اداة الى تصميم
الشعارات والهويات باحتراف

محمد عمر
داخل المطبعة

محمد عمر قناه داخل المطبعه

الدرس الأول

مقدمة في أدوبي إليستريتور فتح ملف جديد ورسم أول شكل

الهدف من الدرس

فتح ملف جديد في إليستريتور والتعرف على إعدادات الصفحة.

التعرف السريع على واجهة البرنامج.

تعلّم أول ٤ أدوات أساسية: Selection Tool، Direct Selection Tool، Eyedropper Tool، Rectangle Tool.

تطبيق عملي: رسم علم دولة كامل (مستطيلات وألوان) باستخدام هذه الأدوات فقط.

أولًا: فتح ملف جديد

بعد فتح برنامج إليستريتور، اضغط على File New لبدء مشروع جديد. ستظهر نافذة الإعدادات وفيها:

١. الاسم (Name): اكتب اسم المشروع أو الملف الذي ستعمل عليه (مثال: "First١").

٢. المقاس (Width & Height): توجد فئات جاهزة من اليسار حسب نوع العمل: Print (طباعة)، Web، Mobile، Illustration & Art، إلخ.

كل فئة تحتوي على مقاسات عالمية جاهزة (مثل A٤ وA٥ للطباعة).

محمد عمر قناه داخل المطبعه

يمكن أيضًا كتابة مقاس مخصص بالكامل في خانتي Width وHeight.

وحدة القياس قابلة للتغيير: بكسل، بوصة (Inch)، مليمتر، سنتيمتر، بوينت، متر حسب طبيعة العمل.

يوجد أيضًا خيار اتجاه الصفحة: طولي (Portrait) أو عرضي (Landscape).

مثال: مقاس A٤ بالمليمتر هو ٢١٠ × ٢٩٧ مم، وإذا حوّلته للسنتيمتر يصبح ٢١ × ٢٩,٧ سم تقريبًا.

بعد ضبط كل الإعدادات، اضغط Create لفتح مساحة العمل بالمقاس المطلوب.

ثانيًا: نظرة سريعة على واجهة البرنامج

الواجهة تتشابه إلى حد كبير مع فوتوشوب، وتتكون من شريط القوائم العلوي: File – Edit – Object – Type – Select – Effect – View – Window، ويحتوي كل قوائم الأوامر التي سيتم شرحها بالتفصيل تباعًا صندوق الأدوات (جهة اليسار): يحتوي على أدوات الرسم والتصميم

شريط الخيارات العلوي: يتغيّر حسب الأداة المستخدمة، ويعرض خصائصها مساحة العمل (Artboard): المنطقة التي يتم فيها التصميم فعليًا.

ثالثًا: الأدوات الأساسية الأربعة الأولى

١. Selection Tool (السهم الأسود) — التحديد والتحريك الكامل

الاختصار: V تُستخدم لتحريك أي عنصر بالكامل داخل مساحة العمل (يمينًا/يسارًا/أعلى/أسفل).

بالوقوف على إحدى زوايا العنصر المحدد، يمكن تدويره (Rotate) بحرية.

بالوقوف على أحد المقابض الجانبية، يمكن تكبيره أو تصغيره.

٢. Direct Selection Tool (السهم الأبيض) — التحكم بنقطة واحدة فقط

تُستخدم للتحكم في نقطة واحدة محددة من الشكل (وليس الشكل كله).طريقة الاستخدام: اضغط على النقطة المطلوبة أولًا لتحديدها، ثم حركها بالماوس أو بأسهم لوحة المفاتيح مفيدة جدًا لتعديل زوايا

محمد عمر قناه داخل المطبعه

وأطراف الأشكال بدقة (مثل تحويل مستطيل إلى شكل غير منتظم بتحريك زاوية واحدة منه فقط).

الفرق الجوهري بينهما:

Selection Tool (الأسود) = يحرّك الشكل بالكامل.

Direct Selection Tool (الأبيض) = يحرّك نقطة واحدة فقط من الشكل.

٣. Rectangle Tool — رسم المربعات والمستطيلات

طريقة الرسم: اضغط واسحب في مساحة العمل لرسم مستطيل بأي أبعاد.

لرسم مربع مثالي (أضلاع متساوية): اضغط مع الاستمرار على Shift أثناء السحب.

لتحديد مقاس دقيق بالأرقام: انقر نقرة واحدة (بدون سحب) داخل مساحة العمل، فتظهر نافذة صغيرة لكتابة Width وHeight بالضبط.

بعد رسم الشكل، يمكن تلوينه من مربع اللون الظاهر أعلى الشكل، وباختيار السهم الصغير بجانبه تظهر لوحة ألوان للاختيار منها.

4. Eyedropper Tool (القطّارة) — سحب لون من أي مكان

الوظيفة: أخذ نسخة من لون موجود بالفعل في أي عنصر أو صورة داخل مساحة العمل وتطبيقه على عنصر آخر محدد.

طريقة الاستخدام: حدد الشكل الذي تريد تغيير لونه أولًا. اختر أداة Eyedropper.

اضغط على اللون المصدر الذي تريد نسخه (من أي مكان في التصميم).

سيتحول لون الشكل المحدد تلقائيًا لنفس اللون المصدر.

رابعًا: أدوات وأوامر مساعدة مهمة

تكرار (نسخ) عنصر بسرعة

حدد الشكل بأداة Selection Tool. اضغط مع الاستمرار على Alt، ولاحظ ظهور سهم مزدوج بجانب المؤشر (إشارة لعمل نسخة). اسحب الشكل لمكان جديد وسيبقى الأصل في مكانه، وتظهر نسخة جديدة في المكان الذي سحبت إليه.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

معرفة المقاس الدقيق لأي شكل

بعد تحديد الشكل، ستظهر لوحة Transform وتعرض القياسات الدقيقة (العرض والارتفاع) الخاصة بالشكل، مما يسهّل تكرار نفس المقاس في أشكال أخرى.

تجميع عدة عناصر معًا (Group)

حدد كل العناصر المطلوب تجميعها (بالضغط مع Shift أو بتحديد الكل بمربع تحديد حولها). اضغط بزر الماوس الأيمن واختر Group.

من الآن، تحريك أو تكبير أي عنصر من المجموعة يؤثر على الكل معًا ككتلة واحدة.

التنقل داخل مساحة العمل

الأمر	الوظيفة
Ctrl + ٠	إعادة ضبط العرض ليناسب الشاشة بالكامل (مفيد عند الضياع داخل مساحة العمل)
Ctrl + Scroll / Ctrl + +	تكبير العرض
Ctrl + -	تصغير العرض

خامسًا: تطبيق عملي رسم علم دولة كامل

هذا تمرين متكامل يجمع كل الأدوات المشروحة أعلاه في خطوة واحدة عملية: الخطوات

ارسم القاعدة: استخدم Rectangle Tool لرسم مستطيل كبير بنسب علم (مثلًا عرض أكبر من الارتفاع).

قسّم العلم لشرائط: ارسم مستطيلات إضافية فوق بعضها بنفس العرض لتكوين شرائط العلم الأفقية (كل شريط طبقة/شكل منفصل).

اضبط الألوان: لوّن كل شريط بلونه المطلوب، إما من لوحة الألوان مباشرة، أو باستخدام Tool Eyedropper لنسخ لون من مصدر آخر (مثل صورة العلم الأصلية إن وُجدت).

اضبط المقاسات بدقة: استخدم لوحة Transform لمعرفة المقاس الحالي لكل شريط وضبطه ليطابق باقي الشرائط بدقة.

تعديل التفاصيل الدقيقة: لو احتجت لتعديل زاوية أو نقطة معينة في أحد الأشكال (مثل تحويل مستطيل لشكل مثلث كجزء من تصميم علم معين)، استخدم Tool Selection Direct لسحب نقطة واحدة

محمد عمر قناه داخل المطبعه

فقط دون التأثير على باقي الشكل.

كرر الأشكال المتشابهة: لو احتجت نفس الشكل بلون مختلف بجانب النسخة الأولى، استخدم اختصار النسخ بـ Alt + سحب بدل إعادة الرسم من الصفر.

جمّع كل عناصر العلم معًا: بعد الانتهاء من كل الأشكال، حددها جميعًا واعمل Group لتتحرك كوحدة واحدة متكاملة.

ملاحظة تعليمية: هذا التمرين يهدف للتدريب العملي المباشر على الأدوات الأساسية (تحديد، تحريك، رسم مستطيلات، تلوين، نسخ)، وليس بالضرورة الحصول على علم مطابق ١٠٠٪ للواقع الأهم في هذه المرحلة هو التمكّن الكامل من الأدوات الأربع.

ملخص الدرس

فتح ملف جديد في إليستريتور مشابه تمامًا لفوتوشوب من ناحية الإعدادات (الاسم، المقاس، الوحدة).

Selection Tool (V) يحرّك الشكل بالكامل، بينما Direct Selection Tool يتحكم في نقطة واحدة فقط منه.

Rectangle Tool لرسم المستطيلات والمربعات (Shift لضبط مربع مثالي).

Eyedropper Tool لسحب أي لون من أي مكان في التصميم وتطبيقه على عنصر آخر.

Alt + سحب لعمل نسخة سريعة من أي شكل.

Ctrl + ٠ لإعادة ضبط العرض عند الضياع داخل مساحة العمل.

تجميع العناصر بـ Group يسهّل التحكم في التصميم ككتلة واحدة.

تمرين عملي

افتح ملفًا جديدًا بمقاس مناسب (مثلًا ٢٠×١٥ سم).

ارسم علم أي دولة تختارها باستخدام Rectangle Tool فقط والأدوات المشروحة أعلاه جرّب استخدام Direct Selection Tool لتعديل زاوية واحدة في أحد الأشكال ولاحظ الفرق عن Selection Tool العادية جمّع كل عناصر العلم في مجموعة واحدة (Group) وجرّب تحريكها وتكبيرها ككتلة موحّدة.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

الدرس الثاني

أدوات الرسم الأساسية ولوحة التحويل (Transform)

الهدف من الدرس

التعرف على مجموعة أدوات الأشكال الكاملة: مربع، دائرة، مضلع، نجمة إتقان لوحة Transfom والتحكم الدقيق في كل خصائص الشكل (الموضع، المقاس،الزاوية،الزوايا).فهم العلاقة بين Fill (التعبئة) و Stroke (الحد الخارجي) وتأثير التحجيم على كل منهما تعلّم اختصارات لوحة المفاتيح أثناء الرسم (Shift، Alt، Ctrl، الأسهم) للتحكم السريع في الأشكال إظهار/إخفاء المسطرة (Ruler) وتغيير وحدة القياس.

أولًا: كيف تصل لكل أدوات الرسم؟

كما ذُكر في الدرس الأول، أي أداة في صندوق الأدوات بجانبها سهم صغير تحتوي على أدوات فرعية إضافية. بالضغط المطوّل (أو كليك يمين) على أداة المربع، تظهر المجموعة الكاملة:

Rectangle (مربع/مستطيل) Polygon (مضلع بعدد أضلاع متغيّر)

Ellipse (دائرة/بيضاوي) Star (نجمة) أدوات إضافية أقل استخدامًا (مثل Flare)

ثانيًا: لوحة Transform التحكم الدقيق في أي شكل

بعد رسم أي شكل، تظهر لوحة Transform (إذا لم تظهر: Window → Transform) وتحتوي على كل الخصائص القابلة للتعديل رقميًا.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

الخانات الأساسية في اللوحة

الخانة	الوظيفة
X / Y	تحدد موضع مركز الشكل بالضبط داخل مساحة العمل (نادرًا ما تُستخدم من قبل المبتدئين)
W (Width) / H ((Height	العرض والارتفاع الدقيقين للشكل، تُكتب بالأرقام مباشرة
زر السلسلة (Link) بين W وH	عند تفعيله، أي تغيير في العرض يُطبَّق تلقائيًا بنفس النسبة على الارتفاع (والعكس) — أي تكبير/تصغير متناسب. عند إلغائه، يمكن تغيير العرض والارتفاع كل على حدة دون تأثير أحدهما على الآخر
Rotate (الزاوية)	تدوير الشكل بزاوية دقيقة بالأرقام (مثل ٣٠، ٤٥، ٦٠، ٩٠ درجة)
Corner Radius	مدى استدارة زوايا الشكل — القيمة صفر تعني زوايا حادة تمامًا، وكل ما زادت القيمة زادت استدارة الزوايا

نصيحة تدريب: جرّب كتابة أرقام مختلفة في كل خانة من هذه الخانات ولاحظ التأثير المباشر على الشكل — أسرع طريقة لفهم اللوحة هي التجربة العملية.

التحكم في زاوية واحدة فقط من الزوايا الأربع

بجانب كل زاوية في اللوحة، توجد أيقونة صغيرة تتيح اختيار شكل الزاوية: حادة (Corner)، مستديرة (Round)، أو مقلوبة (Chamfer/Inverse). يمكن كذلك التحكم في كل زاوية من الأربعة بشكل مستقل عن الباقي، بدل تطبيق نفس الشكل على الزوايا كلها معًا (بفك رابط التزامن بينها إن وُجد).

ثالثًا: التحكم اليدوي المباشر بالماوس

بجانب لوحة Transform، يمكن التحكم في الشكل مباشرة أثناء الرسم أو بعده تغيير زاوية واحدة أثناء الرسم: أثناء سحب الشكل، اضغط على سهم لأعلى لزيادة الاستدارة، وسهم لأسفل لتقليلها (لكل من المستطيل والمضلع والنجمة).

تعديل نقطة زاوية بعد الرسم: باستخدام Tool Selection Direct (المشروحة في الدرس الأول)،

محمد عمر قناه داخل المطبعه

محمد عمر قناه داخل المطبعه

اضغط على نقطة الزاوية المطلوبة، ثم اضغط مع الاستمرار Alt واضغط بالماوس على النقطة — كل ضغطة تُغيّر شكل الزاوية (حادة/مستديرة) بالتناوب.

رابعًا: أداة Ellipse — الدائرة والبيضاوي

طريقة الرسم مطابقة تمامًا للمربع: اضغط واسحب لرسم شكل بيضاوي حر، أو اضغط Shift للحصول على دائرة كاملة مثالية انقر نقرة واحدة بدون سحب لفتح نافذة إدخال المقاس بالأرقام مباشرة (Width وHeight). في لوحة Transform، تظهر لهذه الأداة خيار إضافي يخص القوس الجزئي (Pie/Arc): يمكن تحديد أن الشكل يظل دائرة كاملة، أو يتحول لجزء منها فقط (مثل ربع دائرة أو نصف دائرة).يتم ضبط ذلك عبر أسهم صغيرة تحدد بداية ونهاية القوس المطلوب.

خامسًا: أداة Polygon — المضلعات متعددة الأضلاع

الأداة الافتراضية ترسم مضلعًا سداسيًا (٦ أضلاع)، لكن يمكن تغيير عدد الأضلاع بسهولة **أثناء الرسم:** اضغط سهم لأعلى لزيادة عدد الأضلاع، وسهم لأسفل لتقليله (يصل حتى المثلث كأقل عدد ممكن).

قبل الرسم: اضغط نقرة واحدة على مساحة العمل لفتح نافذة تتيح كتابة عدد الأضلاع المطلوب

مباشرة بالأرقام. في لوحة Transform تظهر خيارات إضافية خاصة بالمضلع طول الضلع (Side Length): يمكن كتابة قيمة دقيقة بالسنتيمتر أو أي وحدة أخرى. زاوية الدوران (Rotation): للتحكم في اتجاه المضلع بالكامل.

أثناء الرسم، اضغط Alt لجعل المضلع يتوسع من مركزه بدل زاوية واحدة، وCtrl لضبط سلوك متقدم آخر في تعديل الشكل.

سادسًا: أداة Star النجمة (الأداة الأكثر تفصيلًا)

النجمة هي الشكل الأكثر تعقيدًا من ناحية الخيارات، وتحتاج تدريبًا إضافيًا للتحكم الكامل

أثناء الرسم

محمد عمر قناه داخل المطبعه

التأثير	الاختصار
زيادة عدد رؤوس النجمة	سهم لأعلى
تقليل عدد رؤوس النجمة	سهم لأسفل
التحكم في طول رؤوس النجمة (المسافة بين القمة والمركز)	Ctrl (أثناء السحب)
جعل الزوايا الداخلية والخارجية للنجمة متساوية بدقة	Alt (أثناء السحب)
تثبيت زاوية دوران النجمة بشكل مستقيم	Shift

في لوحة Transform (للنجمة تحديدًا)

Points: عدد رؤوس النجمة (يمكن كتابته بالأرقام مباشرة).

Radius ١ (نصف القطر الخارجي): طول الرأس نفسه من المركز حتى القمة الخارجية.

Radius ٢ (نصف القطر الداخلي): يتحكم في «عمق» المساحة الداخلية بين الرؤوس كل ما قلّت القيمة، كانت الرؤوس أكثر حدة وطولًا.

الفرق الجوهري بين Radius ١ و Radius ٢: الأول يتحكم في طول الرأس الخارجي نفسه، والثاني يتحكم في اتساع أو ضيق المساحة الداخلية بين الرؤوس وتغييرهما معًا ينتج أشكال نجوم مختلفة تمامًا من نفس عدد الرؤوس.

تعديل زاوية واحدة فقط من النجمة بعد الرسم

باستخدام Tool Selection Direct، حدد نقطة رأس معينة (خارجية أو داخلية)، ثم اضغط كليك يمين بالماوس مع الاستمرار على الضغط لتبديل شكل تلك الزاوية تحديدًا (حادة/مستديرة) بشكل مستقل عن باقي النجمة.

سابعًا: العلاقة بين Fill و Stroke وتأثير التحجيم

Fill: لون التعبئة الداخلي للشكل.

Stroke: لون وسُمك الحد الخارجي المحيط بالشكل.

مشكلة شائعة عند تكبير/تصغير الأشكال

عند تكبير الشكل ولوحة Transform مضبوطة بشكل قياسي، يزيد سُمك الـ Stroke تلقائيًا بنفس النسبة (تناسبيًا مع حجم الشكل).عند تصغير الشكل بنفس الطريقة، يبقى سُمك الـ Stroke ثابتًا

محمد عمر قناه داخل المطبعه

كما هو دون أن يصغر مع الشكل مما قد يجعل الحد يبدو سميكًا وغير متناسق بصريًا مقارنة بحجم الشكل الجديد.

الحل: قبل أي عملية تصغير أو تكبير، تحقق دائمًا من امر scale Stroke& effectse في اللوحة العلوية، فى قائمة Transform تناسقها مع الحجم الجديد للشكل.

ثامنًا: إظهار المسطرة والتحكم في وحدة القياس

إظهار/إخفاء المسطرة: اختصار Ctrl + R. تغيير وحدة القياس المعروضة على المسطرة: اضغط بزر الماوس الأيمن مباشرة على المسطرة، وستظهر قائمة باختيارات الوحدات (مليمتر، سنتيمتر، بكسل، بوصة، بوينت)، اختر الوحدة الأنسب لطبيعة عملك الأكثر استخدامًا بشكل عام: المليمتر أو السنتيمتر، حسب نوع المشروع (طباعة أم تصميم

تاسعًا: التراجع عن أي تعديل

في أي وقت أثناء التجربة على الأشكال، إذا لم تعجبك النتيجة:

Ctrl + Z — للتراجع خطوة بخطوة عن آخر تعديل تم.

ملخص الدرس

كل أدوات الأشكال (مربع، دائرة، مضلع، نجمة) تُستخدم بنفس المنطق الأساسي: اضغط واسحب، أو انقر نقرة واحدة لكتابة المقاس بالأرقام.

لوحة Transform هي مركز التحكم الكامل في أي شكل: الموضع (X/Y)، المقاس (W/H)، الزاوية (Rotate)، واستدارة الزوايا (Corner Radius).

زر السلسلة (Link) بين العرض والارتفاع يحدد إن كان التحجيم متناسبًا أم حرًا.

كل شكل له خصائص إضافية خاصة به في لوحة Transform: القوس للدائرة، طول الضلع للمضلع، و Radius ١ / Radius ٢ للنجمة.

أثناء الرسم، اختصارات الأسهم و Shift و Alt وCtrl تتيح تحكمًا سريعًا دون الحاجة للوحة Transform في كل مرة.

انتبه لتأثير التصغير على سُمك الـ Stroke، فهو لا يصغر تلقائيًا مع الشكل مثل التكبير.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

تمرين عملي

ارسم مستطيلًا واستخدم لوحة Transform لضبط مقاسه بدقة إلى ١٠٠×٦٠ مم، ثم جرّب فك رابط السلسلة وغيّر العرض فقط دون الارتفاع.

ارسم مضلعًا بعدد أضلاع مختلف (جرّب من ٣ إلى ٨ أضلاع) باستخدام الأسهم أثناء الرسم.

ارسم نجمة بخمس رؤوس، ثم جرّب تغيير قيمتي Radius ١ و Radius ٢ بشكل منفصل ولاحظ تأثير كل قيمة على شكل النجمة.

ارسم دائرة، ثم كبّرها وصغّرها عدة مرات ولاحظ سلوك الـ Stroke في كل حالة، وصحّح سُمكه يدويًا إذا احتاج الأمر.

محمد عمر قناه
داخل المطبعه

محمد عمر قناه داخل المطبعه

الدرس الثالث

أدوات الخطوط والشبكات + تطبيق عملي شامل (رسم مشهد ورسم كوب)

الهدف من الدرس

التعرف على مجموعة أدوات الخطوط: الخط المستقيم، القوس، الحلزون، والشبكات.

تعلّم ترتيب الطبقات (Arrange: Bring to Front / Send to Back).

إتقان طرق النسخ واللصق المختلفة (Copy/Paste و Alt+سحب).

تطبيق عملي متكامل: رسم مشهد طبيعي بسيط (شمس، أشجار، أرض) من مجرد أشكال هندسية بسيطة.

تطبيق عملي ثانٍ: رسم كوب بسيط باستخدام Rectangle وDirect Selection.

تعلّم تصدير وحفظ الملف بصيغ مختلفة (JPG، PNG، PDF).

أولًا: مجموعة أدوات الخطوط (Line Segment Tools)

توجد هذه الأدوات في مجموعة منفصلة بصندوق الأدوات، وتضم ٤ أدوات فرعية

١. Line Segment Tool — الخط المستقيم

اضغط واسحب لرسم خط مستقيم بأي طول واتجاه. اضغط Shift أثناء السحب للحصول على خط مستقيم تمامًا (أفقي، رأسي، أو بزاوية ٤٥ درجة).

انقر نقرة واحدة (بدون سحب) لفتح نافذة تتيح كتابة طول الخط وزاويته

محمد عمر قناه داخل المطبعه

بالدرجات بدقة (مثلًا زاوية 45 درجة بالضبط).خصائص الخط الكاملة تظهر أيضًا في لوحة Transform المشروحة في الدرس السابق.

٢. Arc Tool — القوس (الخط المنحني)تعمل بنفس منطق الخط المستقيم، لكنها ترسم منحنى بدل خط مستقيم أثناء السحب، اضغط سهم لأعلى لزيادة انحناء القوس، وهذا يتحكم في زاوية وشكل المنحنى مباشرة أثناء الرسم.

٣. Spiral Tool — الشكل الحلزوني ترسم شكلًا حلزونيًا (دوامة) بالضغط والسحب. أثناء السحب: Shift: تثبيت زاوية الحلزون. سهم لأعلى: زيادة عدد لفات الحلزون. سهم لأسفل: تقليل عدد اللفات. مفيدة في التصاميم الجرافيكي السريعة التي تحتاج زخارف دائرية متكررة.

٤. Grid Tools أدوات الشبكات (Rectangular Grid / Polar Grid)

Rectangular Grid Tool: ترسم شبكة من المربعات (مثل جدول) بضغطة وسحب واحدة، مفيدة لعمل خلفيات شبكية أو تصاميم منظمة.

يمكن التحكم في عدد الأعمدة والصفوف بالأسهم أثناء الرسم (سهم يمين/شمال للأعمدة، سهم فوق/تحت للصفوف).

Polar Grid Tool: نفس الفكرة لكن بشكل دائري (شبكة دوائر متداخلة بدل مربعات)، وتُتحكم فيها بنفس منطق الأسهم لزيادة أو تقليل عدد الدوائر والتقسيمات.

ملاحظة عامة: هذه الأدوات (خصوصًا الشبكات والحلزون) تُستخدم بشكل أقل تكرارًا من أدوات الأشكال الأساسية، لكن من المفيد معرفتها لأنها توفر وقتًا كبيرًا عند الحاجة لتصميمات جدولية أو زخرفية سريعة.

ثانيًا: تطبيق عملي رسم مشهد طبيعي بسيط

هذا تمرين يجمع كل الأدوات السابقة (من هذا الدرس والدروس قبله) في مشروع واحد متكامل: رسم منظر طبيعي بسيط بأشكال هندسية.

الخطوة 1: رسم الشمس اختر Tool Ellipse، واضغط مع Shift لرسم دائرة كاملة.

لوّن الدائرة باللون الأصفر من مربع اللون. لإزالة أو تغيير لون الـ Stroke (الحد الأسود الافتراضي حول الشكل)، اضغط على أيقونة Stroke واختر «بدون لون» أو لونًا آخر يناسب

محمد عمر قناه داخل المطبعه

التصميم.

الخطوة 2: رسم الأشجار (مثلثات + مستطيلات)

باستخدام Tool Polygon، اضغط سهم لأسفل أثناء الرسم لتقليل عدد الأضلاع إلى ٣ (مثلث) — وهذا يمثل تاج الشجرة.

لوّن المثلث بالأخضر باستخدام Tool Eyedropper لسحب لون موجود مسبقًا، أو اختيار لون جديد مباشرة. لنسخ نفس الشجرة عدة مرات بسرعة

اضغط مع الاستمرار على Alt، ولاحظ ظهور سهم مزدوج.

اسحب الشكل لمكان جديد أثناء الضغط على Alt ستحصل على نسخة جديدة، بينما يبقى الشكل الأصلي في مكانه. أضف Shift مع Alt للحفاظ على نفس المحور الأفقي أو الرأسي أثناء النسخ.

كرر هذه الخطوة لعمل عدة أشجار بأحجام مختلفة (يمكن تصغير كل نسخة قليلاً من مقابض التحكم أو من لوحة Transform). الخطوة ٣: ترتيب العناصر فوق بعضها (Arrange)

عند رسم عدة أشكال متراكبة، قد تحتاج لتغيير أيها يظهر فوق الآخر: الشكل المطلوب تحريكه في الترتيب.

اضغط بزر الماوس الأيمن، واختر Arrange، ثم من القائمة الفرعية:

الأمر	الوظيفة	الاختصار
Bring to Front	نقل الشكل ليظهر في المقدمة فوق كل شيء	] + Ctrl + Shift
Send to Back	نقل الشكل للخلف تمامًا خلف كل شيء	[+ Ctrl + Shift
Bring Forward	تقديم الشكل خطوة واحدة للأمام فقط	] + Ctrl
Send Backward	إرجاع الشكل خطوة واحدة للخلف فقط	[+ Ctrl

مثال تطبيقي: الشمس يُفضّل أن تكون في الخلفية (Send to Back) حتى

محمد عمر قناه داخل المطبعه

تبدو الأشجار والعناصر الأخرى في المقدمة بشكل طبيعي.

الخطوة 4: رسم الأرض (مستطيل بسيط) ارسم مستطيلًا عريضًا أسفل مساحة العمل بلون بني أو أخضر داكن ليمثل الأرض. رتّبه بحيث يكون خلف الأشجار وأمام الشمس باستخدام أوامر Arrange.

الخطوة ٥: تجميع العناصر (puorG) بعد الانتهاء من رسم كل عنصر (الأشجار، الشمس، الأرض)، حدد كل عناصر كل مجموعة على حدة، واضغط بزر الماوس الأيمن واختر Group لتسهيل التعامل مع كل عنصر ككتلة واحدة قابلة للتحريك والتكبير معًا.

ثالثًا: طرق النسخ واللصق المختلفة

توجد أكثر من طريقة لعمل نسخة من أي عنصر في إليستريتور:

الطريقة	الوصف
Alt + سحب	الطريقة الأسرع: اضغط Alt واسحب الشكل لمكان جديد لعمل نسخة فورية
Ctrl + C ثم Ctrl + V	نسخ ولصق تقليدي عبر لوحة المفاتيح
كليك يمين → Copy ثم كليك يمين → Paste	نفس الفكرة لكن من قائمة الماوس اليمنى
من قائمة Edit → Copy / Paste	نفس الأمر من شريط القوائم العلوي

الأسرع في العمل اليومي: اختصار Alt + سحب، لأنه يوفر خطوة «اللصق» المنفصلة ويضع النسخة مباشرة في المكان الذي تريده.

رابعًا: تطبيق عملي ثانٍي رسم كوب بسيط

تطبيق أبسط يوضح كيفية بناء أشكال مركّبة من أشكال أساسية:

جسم الكوب: ارسم مستطيلًا بدون تعبئة لون (Fill = None) واستروك أسود

قاعدة الكوب: باستخدام Tool Selection Direct:

محمد عمر قناه داخل المطبعه

حدد النقطتين السفليتين للمستطيل معًا (بالضغط مع Shift لتحديد أكثر من نقطة).

اسحبهما نحو الداخل قليلًا لأعلى لتضييق قاعدة الكوب وإعطائه شكلًا طبيعيًا أقرب لكوب حقيقي.

مقبض الكوب: ارسم دائرة صغيرة (أو نصف دائرة) بجانب جسم الكوب بنفس لون ونمط الـ Stroke، لتمثل المقبض.

حدد كل الأجزاء (الجسم + المقبض) واعمل لهم Group ليصبحوا كوبًا واحدًا متكاملًا. هذا التمرين يوضح مبدأ أساسي في التصميم الرقمي: أي شكل معقد يمكن بناؤه من أشكال بسيطة (مستطيلات ودوائر) مع تعديل النقاط بأداة Direct Selection.

خامسًا: تصدير وحفظ الملف

الطريقة الأولى: Export for Screens (تصدير سريع)

File → Export → Export for Screens

اختر الصيغة المطلوبة (الأكثر شيوعًا: JPG أو PNG).

حدد مكان الحفظ على الجهاز، ثم اضغط Export.

الطريقة الثانية: Save As / Export As (لصيغ أخرى)

File → Export → Export As

اختر مكان الحفظ والاسم. اختر الصيغة من قائمة الصيغ المتاحة أسفل النافذة، ومن أشهرها:

JPG (JPEG): صيغة صورة عادية، مناسبة للمشاركة السريعة.

PNG: صيغة صورة تدعم الشفافية (Transparent Background).

PDF: صيغة مناسبة للطباعة والمستندات.

مهم: فعّل خيار Artboard Use لضمان أن يتم تصدير مساحة العمل (Artboard) المحددة فقط بدلًا من كل التصميم. اضغط Save/Export لحفظ الملف.

قاعدة عامة: استخدم PNG/JPG للصور، و PDF للملفات المخصصة للطباعة أو المشاركة الاحترافية.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

ملخص الدرس

أدوات الخطوط (Line، Arc، Spiral، Grid) توفر رسم عناصر خطية ومنحنية وشبكية بسرعة، وتُستخدم بشكل أقل من أدوات الأشكال الأساسية لكنها مفيدة في حالات محددة.

Arrange (كليك يمين) يتحكم في ترتيب ظهور العناصر فوق بعضها: Bring to Front / Send to Back / Bring Forward / Send Backward.Alt + سحب هي أسرع طريقة لعمل نسخة من أي شكل مباشرة في مكان جديد.

أي شكل مركّب (مثل كوب) يمكن بناؤه من أشكال بسيطة (مستطيل + دائرة) مع تعديل النقاط بـ Direct Selection Tool. تصدير الملف يتم عبر File → Export، باختيار الصيغة المناسبة (JPG/PNG للصور، PDF للطباعة)، مع تفعيل خيار Use Artboard.

تمرين عملي

ارسم مشهدًا طبيعيًا بسيطًا خاصًا بك (شمس + ٣ أشجار مختلفة الحجم + أرض) باستخدام الأشكال الأساسية والأدوات المشروحة في هذا الدرس والدروس السابقة.
رتّب العناصر بشكل صحيح باستخدام Arrange بحيث تبدو الشمس في الخلفية والأشجار في المقدمة.

جرّب رسم كوب بسيط بنفس طريقة الدرس (مستطيل + تعديل نقطتين + دائرة كمقبض).

صدّر كلا التصميمين كملفي PNG منفصلين، وتأكد من تفعيل خيار Use Artboard قبل التصدير.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

الدرس الرابع

مساحات العمل (Artboards) الإنشاء والتنظيم والتحكم الكامل

الهدف من الدرس

فهم مفهوم Artboard (مساحة العمل) وأهميته في تنظيم المشاريع.

إنشاء عدة مساحات عمل داخل نفس الملف من البداية أو أثناء العمل.

التحكم الكامل في كل Artboard: المقاس، اللون، الاسم، الموضع.

الفرق بين نسخ الـ Artboard فارغًا ونسخه مع محتواه.

استخدام لوحة Artboards لتنظيم وترتيب عدة مساحات عمل دفعة واحدة.

أولًا: ما هو الـ Artboard؟

Artboard هي مساحة العمل نفسها — المنطقة البيضاء (أو بأي لون آخر) التي يتم فيها التصميم الفعلي. من مميزات إليستريتور الأساسية أنه يمكن فتح أكثر من Artboard واحدة داخل نفس الملف، وهذا مفيد جدًا في حالات مثل: تصميم عدة صفحات لنفس المشروع (مثل بروشور متعدد الصفحات). تجربة عدة نسخ من نفس التصميم بجانب بعضها للمقارنة تنظيم عناصر مختلفة لنفس الحملة الإعلانية في ملف واحد.

ثانيًا: إنشاء عدة مساحات عمل من البداية

عند فتح ملف جديد (File → New)، بالإضافة للإعدادات المعتادة (الاسم، المقاس، الوحدة، الاتجاه)، توجد خانة Artboards of Number: اكتب أي رقم تريده (مثلًا ٦)، واضغط

محمد عمر قناه داخل المطبعه

Create. سيفتح البرنامج بجميع مساحات العمل المطلوبة دفعة واحدة، مرتّبة ومسمّاة تلقائيًا (Artboard ١، Artboard ٢، Artboard ٣... وهكذا).

ثالثًا: أداة Artboard Tool التحكم المباشر

توجد أداة مخصصة للتحكم في مساحات العمل في صندوق الأدوات باسم Tool Artboard (الاختصار: Shift + O). عند تفعيلها: إضافة مساحة عمل جديدة

اضغط على أيقونة + (زائد) الظاهرة في شريط الخيارات العلوي لإضافة Artboard جديدة.

أو اسحب من إحدى حواف Artboard موجودة بالفعل — تظهر علامة + تلقائيًا تتيح «تفريخ» مساحة عمل جديدة مجاورة لها في أي اتجاه (فوق/تحت/يمين/شمال).

حذف مساحة عمل حدد الـ Artboard المطلوب حذفه، ثم اضغط على أيقونة Delete Artboard في شريط الخيارات.

تغيير مقاس أي Artboard بعد إنشائها

بمجرد تفعيل الأداة والوقوف على أي Artboard، تظهر مقابض تحكم حول حوافها اسحبها لتغيير العرض أو الارتفاع مباشرة. أو اكتب المقاس بدقة في خانتي W (Width) وH (Height)) في شريط الخيارات العلوي.

تغيير اتجاه الـ Artboard (طولي/عرضي)

زر التبديل بين الاتجاهين موجود في شريط الخيارات، بجانب خانات المقاس.

تغيير لون خلفية الـ Artboard

من إعدادات الأداة (أو عند إنشائها لأول مرة)، يمكن اختيار أي لون خلفية بدل الأبيض الافتراضي، بنفس طريقة اختيار لون أي شكل عادي.

الأكثر شيوعًا: ترك اللون الافتراضي (أبيض) لأنه الأريح للعين أثناء العمل الطويل.

إعادة تسمية الـ Artboard في خانة Name بشريط الخيارات، اكتب أي اسم واضح يدل على محتوى تلك المساحة (مثال: «الغلاف»، «الصفحة الداخلية»، أو أي اسم بالعربي أو الإنجليزي).

رابعًا: نسخ Artboard الفرق بين نسخ فارغ ونسخ بالمحتوى

هذه من أهم النقاط في هذا الدرس، لأن الخطأ فيها شائع جدًا بين المبتدئين:

محمد عمر قناه داخل المطبعه

الطريقة الصحيحة (نسخ الـ Artboard مع محتواها)

حدد الـ Artboard المطلوب نسخه بأداة Artboard Tool.

تأكد من تفعيل خيار «نسخ المحتوى مع الـ Artboard» (يظهر كأيقونة صغيرة معلَّمة بجانب أيقونة النسخ في شريط الخيارات)اضغط Alt واسحب الـ Artboard لمكان جديد.

النتيجة: مساحة عمل جديدة، بنفس المقاس، وتحتوي على نفس التصميم الموجود في الأصلية.

إذا نسيت تفعيل هذا الخيار

ستحصل فقط على Artboard فارغة بنفس المقاس، بينما التصميم يبقى في مكانه الأصلي على الـ Artboard القديمة دون أن يُنسخ معها.

قاعدة مهمة: إذا أردت مساحة عمل جديدة فارغة فقط بدون أي محتوى، استخدم ببساطة زر New Artboard. أما إذا أردت نسخة كاملة تحتوي على نفس التصميم (مثلًا لتجربة تعديل بسيط عليها دون المساس بالنسخة الأصلية)، تأكد من تفعيل خيار نسخ المحتوى قبل السحب بـ Alt.

خامسًا: لوحة Artboards (Window Artboards)

توجد لوحة مخصصة تعرض قائمة بكل مساحات العمل الموجودة في الملف، وتتيح التحكم فيها من مكان واحد منظم: محتويات اللوحة قائمة بكل الـ Artboards مع أسمائها وأرقامها بالترتيب.

بالضغط على أي اسم في القائمة، ينتقل العرض مباشرة لتلك المساحة.

إعادة ترتيب مساحات العمل استخدم الأسهم الصغيرة (لأعلى/لأسفل) بجانب كل Artboard في اللوحة لتغيير ترتيبها الرقمي (تقديمها أو تأخيرها في التسلسل).

حذف وإضافة من نفس اللوحة أيقونة Delete لحذف أي Artboard محددة من القائمة مباشرة. أيقونة Artboard New لإضافة واحدة جديدة. إعادة الترتيب البصري التلقائي (الأداة الأهم في اللوحة)

توجد أيقونة خاصة تفتح نافذة «Artboards Rearrange» تتيح تنظيم كل مساحات العمل تلقائيًا بشكل مرتب على الشاشة:

محمد عمر قناه داخل المطبعه

الخيار	الوظيفة
عدد الأعمدة (Columns)	تحديد كم Artboard تظهر في كل صف أفقي (مثلًا ٣ أو ٤ أو ٥)
المسافة بين كل Artboard (Spacing)	التحكم في المسافة الفاصلة بين كل مساحة عمل والتي تليها
ترتيب الصفوف/الأعمدة (Layout Order)	اختيار شكل توزيع الشبكة (أفقيًا أولًا، أو رأسيًا أولًا)

فائدة عملية: بدل ترتيب كل Artboard يدويًا بالسحب واحدة، هذه النافذة ترتّبهم جميعًا في شبكة منظمة بضغطة واحدة — موفرة وقتًا كبيرًا خصوصًا مع عدد كبير من مساحات العمل (١٠ أو أكثر).

سادسًا: مقارنة سريعة أين تجد نفس الأوامر؟

الأوامر الخاصة بالـ Artboards متاحة من أكثر من مكان، وكلها تؤدي لنفس النتيجة:

الأوامر المتاحة	المكان
إضافة، حذف، تسمية، مقاس، اتجاه، لون	شريط الخيارات (عند تفعيل Artboard Tool)
قائمة كاملة، ترتيب، حذف، إضافة، إعادة توزيع تلقائي	لوحة Artboards (Window → Artboards)
نفس أوامر الإضافة والحذف وإعادة التسمية بسرعة	كليك يمين على أي Artboard

ملخص الدرس

Artboard هي مساحة العمل، ويمكن فتح عدد غير محدود منها داخل ملف واحد. يمكن تحديد عدد مساحات العمل من البداية عند فتح ملف جديد عبر خانة Artboards of Number.

أداة Artboard Tool (Shift+O) تتيح إضافة، حذف، تغيير مقاس، اتجاه، لون، واسم أي Artboard مباشرة.

أهم قاعدة: نسخ الـ Artboard بـ Alt+سحب ينسخ مساحة فارغة فقط، إلا إذا فعّلت خيار «نسخ المحتوى معها» قبل السحب. لوحة Artboards (من Window) تعرض كل المساحات في قائمة منظمة، وتتيح إعادة ترتيبها تلقائيًا في شبكة منظمة عبر خيار Artboards Rearrange.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

تمرين عملي

افتح ملفًا جديدًا واختر عدد Artboards يساوي ٦ من البداية.

أعد تسمية كل Artboard باسم مختلف (مثل: غلاف، صفحة ١، صفحة ٢...).

ارسم أي شكل بسيط داخل الـ Artboard الأولى، ثم انسخها بمحتواها إلى مكان جديد باستخدام Alt+سحب (تأكد من تفعيل خيار نسخ المحتوى).جرّب حذف واحدة من الـ Artboards، ثم أضف واحدة جديدة بمقاس مختلف. افتح لوحة Artboards من قائمة Window، واستخدم خيار Rearrange Artboards لترتيب كل المساحات في شبكة من ٣ أعمدة.

داخل المطبعه

محمد عمر قناه داخل المطبعه

الدرس الخامس



قائمتا File و Edit بالتفصيل

الهدف من الدرس

شرح تفصيلي لكل أوامر قائمة File المهمة.

الفرق بين Save، SaveAs، Copy a Save، و Save as Template.

فهم الفرق بين Open و Place عند إدخال ملفات وصور.

شرح أوامر التصدير (Export) بأنواعها.

شرح تفصيلي لأوامر قائمة Edit الأساسية: النسخ، اللصق بأنواعه، ولصق نفس التصميم في كل مساحات العمل دفعة واحدة.

أولًا: قائمة File — أوامر إنشاء وفتح الملفات

١. New فتح مستند/مشروع جديد تمامًا من الصفر (كما شُرح في الدروس السابقة).

٢. New from Template إليستريتور يأتي مع قوالب جاهزة (Templates) مصممة مسبقًا لأغراض شائعة (بطاقات أعمال، أغلفة CD، منتجات، مواقع، سوشيال ميديا).

بدل البدء من صفحة فارغة، يمكن فتح أحد هذه القوالب الجاهزة (يحتوي على المقاسات والتخطيط الصحيح مسبقًا) والبدء بوضع تصميمك مباشرة عليه، مما يوفر وقتًا كبيرًا.

٣. Open يُستخدم لفتح ملف موجود بالفعل على الجهاز (صورة، PDF، أو أي ملف مدعوم) في نافذة/تبويب منفصل جديد بالكامل.

تظهر أيضًا قائمة بآخر الملفات التي تم فتحها للوصول السريع لها.

٤. Close إغلاق الملف الحالي فقط (سيسألك البرنامج إن كنت تريد حفظ أي تعديلات غير

محمد عمر قناه داخل المطبعه

محفوظة قبل الإغلاق).

٥. **Close All** إغلاق كل النوافذ/الملفات المفتوحة دفعة واحدة، مفيد عند العمل على عدة ملفات في نفس الوقت وأردت إغلاقها كلها معًا (هذا الأمر يغلق الملفات فقط، ولا يغلق البرنامج نفسه).

ثانيًا: أوامر الحفظ — الفروق الدقيقة بينها

هذه من أهم النقاط في الدرس، لأن كل أمر حفظ له استخدام مختلف تمامًا:

الأمر	الاختصار	الوظيفة
Save	Ctrl + S	يحفظ التعديلات في نفس الملف الحالي بنفس الاسم والمكان. الأكثر استخدامًا يوميًا أثناء العمل
Save As	Ctrl + Shift + S	يحفظ نسخة جديدة باسم مختلف (أو مكان مختلف)، مع الاستمرار في العمل على النسخة الجديدة. مفيد عند تجربة تعديل معين دون المساس بالنسخة الأصلية
Save a Copy	Ctrl + Alt + S	يحفظ نسخة إضافية من العمل الحالي (مثلًا لإرسالها لعميل)، بينما تستمر أنت في العمل على الملف الأصلي المفتوح حاليًا دون التبديل له
Save as Template	—	يحفظ التصميم الحالي كقالب (Template) جاهز لإعادة الاستخدام لاحقًا من قائمة New from Template، مفيد جدًا لو صممت هيكلًا تستخدمه بشكل متكرر

الفرق الجوهري بين Save As و Save a Copy:

Save As ← ينقلك للعمل على النسخة الجديدة (الملف الأصلي «يُترك» والعمل يستعمل الجديد).
Save a Copy ← يحفظ نسخة جانبية فقط، وأنت تستمر في العمل على نفس الملف المفتوح حاليًا.

Revert يُلغي كل التعديلات غير المحفوظة، ويعيد الملف إلى آخر نسخة تم حفظها فعليًا (وليس فقط آخر خطوة كما في Undo).

ثالثًا: Adobe Stock

أمر يفتح لك البحث المباشر داخل مكتبة Stock Adobe عن صور وعناصر تصميم جاهزة (بعضها

مجاني، وبعضها مدفوع حسب نوع الاشتراك).

رابعًا: الفرق الجوهري بين Open و Place

الأمر	الاستخدام
Open	يفتح الملف (صورة مثلًا) في نافذة منفصلة تمامًا، كأنه مشروع مستقل بذاته
Place	يُدخل الصورة أو الملف داخل مساحة العمل الحالية التي تشتغل عليها فعلًا، لتصبح جزءًا من التصميم الذي تعمل عليه

الاختصار السريع لـ Place: Shift + Ctrl + P بعد استخدام Place، يمكن وضع الصورة في أي مكان تريده داخل مساحة العمل الحالية، وتصبح عنصرًا ضمن التصميم.

القاعدة العملية: إذا كنت تريد إدخال صورة أو عنصر داخل تصميم تعمل عليه بالفعل، استخدم Place دائمًا وليس Open.

خامسًا: أوامر التصدير (Export)

الأمر	الوظيفة
Export → Export for Screens	يفتح نافذة تعرض كل مساحات العمل (Artboards) الموجودة في الملف، وتسمح باختيار أيها تريد تصديره، وباختيار الصيغة (PNG، JPG، إلخ) والمكان
Export → Export As	تصدير الملف الحالي بصيغة محددة (يمكن اختيار PDF، JPG، PNG، وغيرها) مع تحديد اسم ومكان الحفظ
Save for Web	صيغة مخصصة للنشر على الويب، بجودة وحجم ملف محسّنين لسرعة التحميل على الإنترنت
Package	يحفظ نسخة كاملة شاملة من المشروع، تتضمن كل الخطوط (Fonts) والصور والعناصر المستخدمة في التصميم — مفيد جدًا عند إرسال المشروع لشخص آخر أو مطبعة، لضمان عدم فقدان أي عنصر أو خط مستخدم

Package تحديدًا مهمة جدًا في بيئة العمل الاحترافية، لأنها تضمن أن أي شخص آخر يفتح الملف

محمد عمر قناه داخل المطبعه

سيجد كل مكونات التصميم (الخطوط والصور) سليمة معه، بدل أن يحصل على الملف فقط وتظهر له أخطاء «الخط مفقود» أو «الصورة غير موجودة».

سادسًا: أوامر أخرى مهمة في قائمة File

الأمر	الوظيفة
Scripts	تشغيل سكربتات جاهزة (إضافات صغيرة) يمكن تثبيتها من الإنترنت لتسريع مهام معينة تلقائيًا
Document Setup	تعديل إعدادات المستند الحالي (المقاس، الوحدات) دون الحاجة لإغلاقه وفتح ملف جديد
Document Color Mode	التبديل بين نظامي الألوان RGB (للشاشة) وCMYK (للطباعة) — سيتم شرح هذا الموضوع بالتفصيل في درس مستقل لاحقًا
File Info	عرض معلومات وصفية عن الملف (مثل بيانات الصورة إن وُجدت)
Print	طباعة الملف مباشرة على طابعة متصلة بالجهاز
Exit	إغلاق البرنامج بالكامل (الاختصار: Ctrl + Q)

نصيحة: لا تعدّل في إعدادات نظام الألوان (CMYK/RGB) إلا بعد فهم الفرق بينهما جيدًا، لأن الاختيار الخاطئ يؤثر مباشرة على جودة الألوان النهائية سواء للطباعة أو للعرض الرقمي.

سابعًا: قائمة Edit — أوامر التعديل الأساسية

١. Undo / Redo

Ctrl + Z: التراجع خطوة بخطوة عن آخر إجراء.

Ctrl + Shift + Z: إعادة الخطوة التي تم التراجع عنها (عكس Undo).

٢. Cut / Copy / Paste

الأمر	الاختصار	الوظيفة
Cut	Ctrl + X	قص العنصر المحدد (يُحذف من مكانه، جاهز للصقه في مكان آخر)
Copy	Ctrl + C	نسخ العنصر المحدد دون حذفه من مكانه الأصلي

الأمر	الاختصار	الوظيفة
Paste	Ctrl + V	لصق العنصر المنسوخ/المقصوص في منتصف الشاشة الحالية تقريبًا

3. أوامر اللصق المتقدمة ـــ التحكم الدقيق في مكان اللصق

الأمر	الاختصار	الوظيفة
Paste in Front	Ctrl + F	يلصق العنصر في نفس المكان بالضبط الذي نُسخ منه، لكن فوق كل شيء (في المقدمة)
Paste in Back	Ctrl + B	يلصق العنصر في نفس المكان بالضبط، لكن خلف كل شيء (في الخلفية)
Paste in Place	Ctrl + Shift + V	يلصق العنصر في نفس الإحداثيات بالضبط، سواء في نفس الـ Artboard أو في Artboard مختلفة تمامًا
Paste on All Artboards	Ctrl + Alt + Shift + V	الأهم لأصحاب المشاريع متعددة الصفحات: يلصق نفس العنصر (مثل لوجو شركة) في نفس المكان بالضبط على كل مساحات العمل الموجودة بالملف دفعة واحدة

مثال عملي على Paste on All Artboards: لو كنت تصمم عدة صفحات لنفس الشركة (فواتير، بروشورات، بطاقات) وتحتاج وضع نفس اللوجو في نفس المكان بكل صفحة، هذا الأمر يوفر عليك وضعه يدويًا في كل Artboard على حدة ـــ ينسخه لكل الصفحات بضغطة واحدة.

٤. **Clear** حذف العنصر المحدد بالكامل (مثل الضغط على زر Delete في الكيبورد).

٥. **Find and Replace** يُستخدم مع النصوص (Text) تحديدًا: البحث عن كلمة أو نص معين داخل التصميم واستبدالها بنص آخر تلقائيًا في كل الأماكن التي وردت فيها.

سيتم التوسع في هذا الأمر عند الوصول لدرس التعامل مع النصوص لاحقًا في الكورس.

٦. أوامر أخرى في نهاية قائمة Edit

Edit Colors: أوامر متقدمة للتحكم في ألوان التصميم ككل (سيتم شرحها لاحقًا).

Transparency Flattener Presets: إعدادات متقدمة تخص الشفافية عند التصدير (لدرس

محمد عمر قناه داخل المطبعه

متقدم لاحقًا).

Print Presets: إعدادات جاهزة مسبقًا للطباعة.
Preferences (الإعدادات العامة): تحتوي كل إعدادات البرنامج (General، Selection، Type، Guides، Colors، إلخ).
تحذير مهم بخصوص Preferences: لا يُنصح بالدخول لهذه الإعدادات وتعديلها إلا بعد إتقان كامل للبرنامج ومعرفة تأثير كل إعداد بدقة، لأن هذه الإعدادات حساسة وتؤثر على سلوك البرنامج بالكامل. حتى شكل واجهة البرنامج نفسها (فاتح/داكن) يمكن تغييره من هنا، لكن التعديلات الأعمق تحتاج خبرة مسبقة.

ملخص الدرس

Save يحفظ في نفس الملف، **As Save** ينقلك للعمل على نسخة جديدة، **Copy a Save** يحفظ نسخة جانبية بينما تستمر في العمل على الأصل.

Open يفتح ملفًا في نافذة منفصلة، بينما **Place** (Shift+Ctrl+P) يُدخل الملف داخل مساحة العمل الحالية كجزء من التصميم. **Package** يحفظ نسخة كاملة من المشروع مع كل الخطوط والصور، وهو أساسي عند تسليم العمل لشخص آخر أو لمطبعة.

أوامر اللصق المتقدمة (Paste in Front/Back/Place/on All Artboards) تتيح تحكمًا دقيقًا في مكان وترتيب العنصر الملصوق، خصوصًا عند العمل بعدة مساحات عمل.

Preferences تحتوي كل إعدادات البرنامج، لكنها تحتاج خبرة مسبقة قبل التعديل فيها.

تمرين عملي

افتح ملفًا جديدًا، وارسم شكلًا بسيطًا، ثم جرّب حفظه بالثلاث طرق المختلفة (Save، SaveAs، Copy a Save) ولاحظ الفرق في سلوك كل أمر. استخدم أمر **Place** لإدخال صورة داخل نفس مساحة العمل، وقارنها بفتح نفس الصورة عبر **Open**.

أنشئ ملفًا بثلاث مساحات عمل (Artboards)، وارسم شكلًا بسيطًا في واحدة منها، ثم استخدم **Paste on All Artboards** لنسخه على البقية دفعة واحدة.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

الدرس السادس

نظرة سريعة على باقي القوائم (Object، Type، Select، Effect، View، Window)

الهدف من الدرس

هذا الدرس بمثابة خريطة عامة لباقي القوائم في شريط القوائم العلوي، بهدف التعرف على الأوامر الأساسية والسريعة فقط، على أن يتم التعمق في كل موضوع منها بدرس مستقل لاحقًا في الكورس (خصوصًا Transform، والكتابة، والتأثيرات Effects).

التعرف على أوامر قائمة Object الأساسية: الترتيب، التجميع، القفل، الإخفاء، و Expand.

لمحة سريعة عن قائمة Type. التعمق أكثر في قائمة Select (المتابعة من الدرس السابق).

لمحة عامة عن قائمة Effect.

شرح أوامر أساسية من قائمة View: العرض الخطي، التكبير/التصغير، الخطوط الإرشادية (Guides)، والشبكة (Grid)، والالتصاق (Snap). التعرف على قائمة Window ومساحات العمل (Workspace).

أولًا: قائمه Object

1. Transform يحتوي على أوامر متقدمة للتحويل الهندسي (تدوير، تحجيم، قص/Shear، انعكاس) — سيُشرح بالتفصيل الكامل في درس منفصل مستقل نظرًا لأهميته وتعدد خياراته.

٢. Arrange — ترتيب الطبقات (تكملة وتوضيح إضافي)

محمد عمر قناه داخل المطبعه

الأمر	الاختصار	الوظيفة
Bring to Front	Ctrl + Shift + [	نقل الشكل للمقدمة الكاملة فوق كل شيء
Send to Back	Ctrl + Shift +]	نقل الشكل للخلفية الكاملة خلف كل شيء
Bring Forward	Ctrl + [	تقديم الشكل خطوة واحدة فقط للأمام
Send Backward	Ctrl +]	إرجاع الشكل خطوة واحدة فقط للخلف

هذه نفس الأوامر التي شُرحت في درس التطبيق العملي (الدرس الثالث)، وتظهر هنا أيضًا ضمن قائمة Object للوصول السريع.

٣. Align أوامر محاذاة الأشكال مع بعضها (لليمين، لليسار، للوسط، إلخ) — سيتم شرحها بالتفصيل في درس مستقل لاحقًا.

٤. Group / Ungroup Group: تجميع عدة عناصر محددة معًا ككتلة واحدة (الاختصار: Ctrl + G).

Ungroup: فك التجميع وإرجاع العناصر لحالتها المنفصلة (الاختصار: Ctrl + Shift + G).

٥. Lock / Unlock All

Lock: قفل عنصر معين لمنع تحريكه بالخطأ أثناء العمل على عناصر أخرى فوقه أو حوله.

Unlock All: إلغاء قفل كل العناصر المقفلة دفعة واحدة في الملف.

٦. Hide / Show All

Hide: إخفاء عنصر معين مؤقتًا (مفيد لتقليل الفوضى البصرية أثناء العمل على تفاصيل أخرى).

Show All: إظهار كل العناصر المخفية دفعة واحدة.

٧. Expand أمر مهم يستحق التوضيح

عند تحديد شكل يحتوي على Fill (تعبئة) و Stroke (حد خارجي) معًا، يقوم أمر Expand بفصل هذين العنصرين إلى شكلين منفصلين تمامًا، كل واحد قابل للتعديل بمفرده دون التأثير على الآخر.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

طريقة الاستخدام: حدد الشكل. اذهب إلى Object → Expand.

تظهر نافذة صغيرة تسألك: هل تريد توسيع (فصل) الـ Fill، أو الـ Stroke، أو الاثنين معًا؟ بعد التأكيد، يتحول الشكل الواحد إلى مجموعة (Group) من شكلين: التعبئة لوحدها والحد الخارجي لوحده — ويمكنك فك التجميع (Ungroup) للتعامل مع كل جزء بشكل منفصل تمامًا.

مثال عملي على فائدة Expand: لو رسمت دائرة بحد خارجي سميك ولون تعبئة معين، واحتجت لاحقًا تغيير لون الحد فقط بشكل مستقل تمامًا عن التعبئة (كأنهما عنصران منفصلان من الأساس)، فإن Expand يفصلهما فعليًا ليصبح كل واحد قابلًا للتعديل بحرية كاملة.

٨. Expand Appearance نفس فكرة Expand، لكن يُستخدم مع التأثيرات (Effects) المطبّقة على الشكل، لتحويل التأثير المرئي إلى شكل حقيقي ثابت يمكن التعامل معه كعنصر مستقل — سيُشرح بالتفصيل مع درس التأثيرات لاحقًا.

٩. أوامر متقدمة أخرى (ستُشرح لاحقًا) تحتوي القائمة أيضًا على أوامر متقدمة مثل: Crop Image، Rasterize، Blend، Distort Envelope، Perspective، Live Paint، Mask Clipping، Path Compound، Pattern. هذه كلها أدوات وأوامر تحتاج دروسًا منفصلة، وسيتم تناولها تباعًا مع الأدوات المرتبطة بها في الكورس.

ثانيًا: قائمة Type — لمحة سريعة

هذه القائمة مرتبطة بشكل كامل بأداة الكتابة (Type Tool)، وستُشرح بالتفصيل الكامل في درس مستقل بعد شرح أداة الكتابة نفسها. من أبرز محتوياتها:

Font: اختيار نوع الخط من الخطوط المثبتة على الجهاز. Size: حجم الخط.

Change Case: أمر بسيط ومباشر لتغيير حالة الأحرف:

UPPERCASE: تحويل كل الحروف لأحرف كبيرة (Capital).

Lower case: تحويل كل الحروف لأحرف صغيرة.

Title Case: جعل أول حرف من كل كلمة كبيرًا فقط والباقي صغيرًا.

باقي أوامر هذه القائمة (المسافات بين الأسطر، محاذاة الفقرات، ربط النص بمسار...) أكثر تعقيدًا وترتبط مباشرة بدرس الكتابة القادم.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

ثالثًا: قائمة Select — استكمال الشرح

الفرق بين "Select All" و"Select All on Active Artboard"

الأمر	الوظيفة
Select All	يحدد كل العناصر الموجودة في الملف بأكمله، بغض النظر عن عدد مساحات العمل (Artboards) الموجودة
Select All on Active Artboard	يحدد فقط العناصر الموجودة في مساحة العمل الحالية التي تعمل عليها، متجاهلًا أي عناصر في مساحات عمل أخرى

أوامر إضافية في القائمة

الأمر	الوظيفة
Deselect	إلغاء أي تحديد نشط حاليًا
Reselect	إعادة تفعيل آخر تحديد تم إلغاؤه
Inverse	عكس التحديد الحالي (تحديد كل شيء ما عدا ما كان محددًا)
Same	تحديد كل العناصر التي تشترك في خاصية معينة مع العنصر المحدد (نفس اللون، نفس نوع الخط، إلخ)

حفظ واسترجاع تحديد معين (Save Selection)

عندما يكون لديك تحديد معقد لعدة عناصر وتحتاج للرجوع له لاحقًا دون إعادة تحديده يدويًا

في كل مرة: حدد العناصر المطلوبة. Select → Save Selection، واكتب اسمًا واضحًا للتحديد (عربي أو إنجليزي)

لاحقًا، يمكن الوصول لنفس التحديد بسرعة عبر Select → Selection Edit، واختيار الاسم الذي حفظته. من نفس النافذة، يمكن أيضًا حذف تحديد محفوظ لم تعد بحاجته.

فائدة عملية: في مشاريع كبيرة بها عناصر كثيرة متكررة، حفظ التحديدات المهمة يوفر وقتًا كبيرًا بدل البحث والتحديد يدويًا في كل مرة.

رابعًا: قائمة Effect — لمحة عامة

قائمة كبيرة جدًا وتحتوي على تأثيرات متعددة مثل: 3D، Path (المسارات)، PathfinderStyl-ize، Warp (التحوير). هذه القائمة تحتاج عدة دروس منفصلة بالكامل لشرحها بالتفصيل نظرًا لغناها بالخيارات، وسيتم تخصيص دروس لاحقة لها في مراحل متقدمة من الكورس.

خامسًا: قائمة View — أوامر العرض

١. Mode Outline الاختصار: Ctrl + Y

يحوّل عرض الشاشة بالكامل إلى خطوط حدود فقط (بدون ألوان تعبئة)، مما يسهّل رؤية تداخل وترتيب الأشكال بدقة عند وجود عناصر متراكبة كثيرة.

للعودة للعرض العادي: نفس الاختصار (Ctrl + Y) مرة أخرى.

2. التكبير والتصغير (Zoom)

الاختصار	الأمر
Ctrl + +	Zoom In (تكبير)
Ctrl + -	Zoom Out (تصغير)
Ctrl + 0 — يضبط العرض ليناسب مساحة العمل بالكامل داخل نافذة البرنامج	Fit Artboard in Window

٣. Rotate (تدوير مساحة العرض)

يقوم بتدوير زاوية العرض لمساحة العمل نفسها (وليس تدوير الأشكال) — أداة نادرة الاستخدام لدى أغلب المصممين.

٤. Lock / Hide (على مستوى العرض)

نفس مفهوم القفل والإخفاء المشروح في قائمة Object، لكن يمكن الوصول له أيضًا من هنا.

٥. Guides الخطوط الإرشادية (Guides) هي خطوط مساعدة غير مرئية عند الطباعة أو التصدير، تُستخدم فقط لمساعدتك في محاذاة العناصر أثناء التصميم.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

طريقة إنشاء خط إرشادي: تأكد أولًا من ظهور المسطرة (Ruler): اضغط R + Ctrl إذا لم تكن ظاهرة. اضغط على المسطرة (الأفقية للحصول على خط أفقي، أو الرأسية للحصول على خط رأسي)، واسحب للداخل نحو مساحة العمل.

التحكم في الخطوط الإرشادية من قائمة View → Guides:

الأمر	الوظيفة
Hide Guides	إخفاء كل الخطوط الإرشادية مؤقتًا
Lock Guides	قفلها بحيث لا تتحرك بالخطأ أثناء العمل
Clear Guides	حذف كل الخطوط الإرشادية الموجودة دفعة واحدة

٦. Show Grid — الشبكة يعرض شبكة من المربعات المتساوية فوق كامل مساحة العمل، تُستخدم كمرجع بصري دقيق أثناء الرسم (تُستخدم بشكل متخصص أكثر من الاستخدام اليومي العادي).Hide Grid: لإخفائها مرة أخرى.

٧. Snap to Grid / Snap to Point

Snap تعني «الالتصاق التلقائي» — بمعنى أن الأشكال والنقاط «تلتصق» تلقائيًا بخطوط الشبكة أو بنقاط أشكال أخرى قريبة عند تحريكها، مما يسهّل المحاذاة الدقيقة دون الحاجة لضبط يدوي شاق.

هذا الخيار مفعّل بشكل افتراضي لدى أغلب المستخدمين لأنه يسهّل العمل بشكل كبير.

سادسًا: قائمة Window

١. New Window فتح نافذة عرض جديدة لنفس الملف (لعرض جزأين مختلفين من نفس التصميم في وقت واحد على الشاشة).

٢. Workspace — مساحات العمل الجاهزة تحتوي إليستريتور على عدة تخطيطات جاهزة للواجهة (Workspaces) مخصصة حسب طبيعة العمل:

Layout: يُظهر أدوات تناسب تصميم الصفحات والمساحات.

Typography: يُظهر أدوات وأشرطة خاصة بالتعامل مع النصوص والخطوط.

Web: يُظهر أدوات مناسبة لتصميم عناصر الويب.

وغيرها من التخطيطات الجاهزة حسب نوع المشروع.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

عند اختيار أي Workspace، تتغيّر تلقائيًا الأدوات واللوحات الظاهرة على الشاشة لتناسب طبيعة ذلك العمل تحديدًا، وهذا أمر تنظيمي بحت لا يغيّر في إمكانيات البرنامج، بل فقط في سهولة الوصول للأدوات الأكثر استخدامًا في كل مجال.

لإعادة ضبط أي Workspace لحالته الافتراضية: Window → Workspace → Reset [اسم الـ Workspace].

٣. قائمة اللوحات (Panels) يحتوي الجزء الأكبر من قائمة Window على قائمة طويلة بكل اللوحات (Panels) المتاحة في البرنامج (Layers، Color، Stroke، Transform، Artboards، Align، وغيرها كثير)، مرتبة أبجديًا لسهولة البحث. أي لوحة تحتاجها ولا تظهر على شاشتك، ستجدها هنا بالضغط عليها لإظهارها.

ملخص الدرس

قائمة Object تحتوي على أوامر التحكم الأساسية في العناصر: الترتيب (Arrange)، التجميع (Group)، القفل (Lock)، الإخفاء (Hide)، وأمر Expand المهم لفصل الـ Fill عن الـ Stroke كعنصرين مستقلين.

قائمة Type ترتبط بأداة الكتابة وستُشرح بالتفصيل لاحقًا، مع أمر بسيط ومباشر هو Change Case لتغيير حالة الأحرف.

قائمة Select تحتوي أوامر تحديد متقدمة: All مقابل All on Active Artboard، وSame، و Save/Edit Selection لحفظ تحديدات معقدة لاستخدامها لاحقًا.

قائمة Effect غنية جدًا بالتأثيرات وستحتاج دروسًا منفصلة كاملة.

قائمة View تحتوي أدوات العرض الأساسية: Outline Mode، التكبير/التصغير، الخطوط الإرشادية (Guides)، الشبكة (Grid)، والالتصاق التلقائي (Snap).

قائمة Window تتيح تخطيطات جاهزة للواجهة (Workspace) حسب نوع العمل، وتحتوي كل اللوحات المتاحة في البرنامج مرتبة أبجديًا.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

تمرين عملي

ارسم شكلًا بلون تعبئة وحد خارجي مختلفين، ثم استخدم Object → Expand لفصلهما، وجرّب تغيير لون كل جزء بشكل مستقل بعد فك التجميع.

أنشئ خطين إرشاديين (أفقي ورأسي) من المسطرة، واستخدمهما لمحاذاة شكلين مع بعضهما بدقة.

جرّب التبديل بين وضع العرض العادي و Outline Mode (Ctrl+Y) ولاحظ الفرق في رؤية تراكب الأشكال.

حدد عدة عناصر مختلفة، واحفظ هذا التحديد باسم معين عبر Select → Selection Save، ثم أفرغ التحديد واسترجعه مرة أخرى من Select → Selection Edit.

داخل المطبعه

محمد عمر قناه داخل المطبعه

الدرس السابع

لوحة الطبقات (Layers) في إليستريتور

الهدف من الدرس

فهم أهمية لوحة Layers في تنظيم التصميم.

لتفريق بين Layer (الطبقة الرئيسية) و Sublayer (الطبقة الفرعية) في إليستريتور تحديدًا.
إتقان كل عناصر التحكم في اللوحة: الإظهار/الإخفاء، القفل، اللون، الاسم.
فهم أين تُرسم العناصر الجديدة تلقائيًا، وكيفية التنقل والبحث داخل طبقات كثيرة.
تعلّم أمر Export Selection القوي لحفظ نفس التصميم بعدة صيغ دفعة واحدة.

أولًا: الوصول إلى لوحة Layers

إذا لم تكن ظاهرة على الشاشة: Window → Layers.

ملاحظة مهمة: حجم عرض عناصر اللوحة (الصور المصغّرة الصغيرة) قابل للتخصيص. من قائمة خيارات اللوحة (الأسهم الصغيرة أعلى يمين اللوحة)، يمكن اختيار حجم العرض: Small، Medium، Large، أو تحديد حجم مخصص بالبكسل (مثلًا ٥٠ بكسل) لرؤية تفاصيل كل طبقة بوضوح أكبر.

ثانيًا: الفرق بين Layer و Sublayer

هذا من أهم المفاهيم الخاصة بإليستريتور تحديدًا (بخلاف فوتوشوب الذي يستخدم فقط مفهوم «Layer» بسيط):

محمد عمر قناه داخل المطبعه

Layer (الطبقة الرئيسية): أشبه بـ «حاوية كبيرة» أو «بيت» يحتوي بداخله على عناصر متعددة.

Sublayer (الطبقة الفرعية): كل عنصر (شكل، نص، مجموعة) يُرسم داخل تلك الحاوية يظهر كـ «طبقة فرعية» بداخلها.

مثال توضيحي: تخيّل الـ Layer كأنه «بيت»، والـ Sublayers بداخله هي «الغرف» الموجودة في هذا البيت. كل غرفة (Sublayer) منفصلة، لكنها جميعًا تنتمي لنفس البيت (Layer).

خاصية مهمة: توريث اللون

الـ Layer الرئيسية تُعطى لونًا مميزًا (مثل أحمر، أزرق، أخضر) يظهر بجانبها.

كل الـ Sublayers الموجودة بداخلها ترث نفس اللون تلقائيًا، مما يسهّل التعرف البصري السريع على أي عنصر ينتمي لأي Layer رئيسية، حتى لو كانت الطبقات الفرعية كثيرة ومتشعبة.

فتح وإغلاق التفرّعات

بجانب كل Layer يوجد سهم صغير (مثلث)، بالضغط عليه تنفتح كل الـ Sublayers بداخلها.

إذا كانت إحدى الـ Sublayers نفسها تحتوي على مجموعة (Group)، فستجد سهمًا آخر بجانبها لفتح ما بداخلها أيضًا — وهكذا يمكن أن تتشعب الطبقات لعدة مستويات متداخلة حسب تعقيد التصميم.

ثالثًا: عناصر التحكم الأساسية في كل Layer

١. أيقونة العين (Visibility)

إظهار/إخفاء الـ Layer بالكامل (أو الـ Sublayer المحددة فقط إذا ضغطت على عينها هي تحديدًا).

مهم: إخفاء Layer رئيسية يخفي كل ما بداخلها من Sublayers دفعة واحدة، بينما إخفاء Sub-layer واحدة فقط يؤثر على ذلك العنصر تحديدًا دون التأثير على باقي محتوى نفس الـ Layer.

٢. القفل (Lock)

تظهر أيقونة قفل بجانب أيقونة العين مباشرة.

عند التفعيل: لا يمكن تحريك أو تعديل أي عنصر داخل هذه الطبقة حتى لو حاولت تحديده مباشرة بأي

محمد عمر قناه داخل المطبعه

أداة تحديد.

لاستخدام العملي الأهم: قفل طبقة الخلفية بشكل دائم أثناء العمل، لمنع تحريكها بالخطأ وأنت تعمل على العناصر التي فوقها — فبمجرد فك القفل، تعود الطبقة قابلة للتحريك بشكل طبيعي مرة أخرى.

٣. اسم الطبقة (Name)

الضغط ضغطتين متتاليتين (Double Click) على الاسم، تظهر نافذة تتيح كتابة اسم واضح ومنظم (عربي أو إنجليزي) بدل الأسماء الافتراضية (Layer 1، Layer 2).

٤. لون الطبقة (Color)

بالضغط على مربع اللون بجانب اسم الطبقة، تظهر قائمة ألوان هزة (أو خيار «Other» لاختيار أي لون مخصص بالكامل من لوحة الألوان).

كما ذُكر أعلاه، هذا اللون ينتقل تلقائيًا لكل العناصر الفرعية (Sublayers) بداخل تلك الطبقة.

رابعًا: تحديد العناصر عبر لوحة Layers

تحديد عنصر واحد فقط (Sublayer)

اضغط على الدائرة الصغيرة الظاهرة في أقصى يمين صف الـ Sublayer المطلوبة — سيتحدد هذا العنصر تحديدًا في مساحة العمل مباشرة (تظهر إشارة تحديد بنفس لون الطبقة).

تحديد كل عناصر Layer رئيسية دفعة واحدة

اضغط على نفس الدائرة، لكن بجانب اسم الـ Layer الرئيسية نفسها (وليس أي Sublayer بداخلها) — سيتم تحديد كل العناصر الموجودة داخل هذه الطبقة معًا في نفس اللحظة.

إلغاء تحديد عنصر واحد من مجموعة محددة

إذا كان لديك عدة عناصر محددة معًا، يمكن الضغط مجددًا على أي عنصر منها لإلغاء تحديده فقط، دون التأثير على تحديد الباقي.

خامسًا: أين تُرسم العناصر الجديدة؟

قاعدة أساسية يجب حفظها: أي شكل جديد ترسمه سيظهر تلقائيًا داخل الـ Layer (أو الـ Sublay-

محمد عمر قناه داخل المطبعه

er) التي أنت واقف عليها حاليًا في اللوحة وقت الرسم.

مثال تطبيقي: إذا كنت واقفًا على Layer معينة ورسمت دائرة، ستظهر تلك الدائرة كـ Sublayer جديدة بداخل تلك الـ Layer تحديدًا. إذا رسمت شكلًا آخر بعدها وأنت لا تزال واقفًا على نفس الـ Layer، فسيُضاف بجانب الشكل الأول داخل نفس المجموعة.

لذلك، قبل رسم أي عنصر جديد، تأكد من أنك واقف على الـ Layer الصحيحة التي تريد أن يُضاف إليها هذا العنصر، حفاظًا على تنظيم الملف.

سادسًا: إدارة الطبقات — إضافة وحذف

الأمر	الوظيفة
Delete (أيقونة سلة المهملات)	حذف الـ Layer أو الـ Sublayer المحددة، مع ظهور رسالة تأكيد قبل الحذف النهائي
New Layer (أيقونة الورقة)	إضافة Layer رئيسية جديدة، بلون مختلف تلقائيًا عن الطبقات الموجودة
New Sublayer	إضافة طبقة فرعية جديدة داخل الـ Layer المحددة حاليًا

سابعًا: نافذة إعدادات الطبقة (Layer Options)

بالضغط ضغطتين متتاليتين على اسم أي Layer، أو بالضغط على أيقونة الإعدادات، تفتح نافذة Layer Options التي تحتوي على:

الاسم: تعديل اسم الطبقة. اللون: تغيير لون التمييز الخاص بالطبقة.

Template: خيار يحوّل الطبقة إلى «طبقة مرجعية» بشفافية مخفّضة تلقائيًا، تُستخدم عادة عند وضع صورة أو رسمة أصلية كمرجع تُرسم فوقه بأداة القلم (Pen Tool) — سيُشرح هذا الاستخدام بالتفصيل في درس أداة القلم القادم.

خيارات الطباعة: مربعات اختيار تحدد إن كانت هذه الطبقة ستظهر عند طباعة الملف أم لا — من المهم التأكد من تفعيلها بشكل صحيح قبل تصدير أي ملف مخصص للطباعة.

ثامنًا: البحث عن طبقة معينة (Locate Object)

في المشاريع الكبيرة التي تحتوي على عدد كبير من الطبقات، قد يصعب إيجاد مكان عنصر معين بالتمرير اليدوي. لحل هذه المشكلة:

محمد عمر قناه داخل المطبعه

حدد العنصر المطلوب مباشرة في مساحة العمل (بأي أداة تحديد).

اضغط على أيقونة «Locate Object» (تظهر كعدسة مكبّرة صغيرة) أعلى لوحة Layers.

ستنتقل اللوحة تلقائيًا وتفتح كل التفرّعات اللازمة لتُظهر لك بالضبط أين يقع هذا العنصر ضمن شجرة الطبقات، دون الحاجة للبحث اليدوي.

فائدة إضافية: يمكن أيضًا كتابة اسم الطبقة مباشرة في خانة بحث (إن وُجدت في إصدارك)، خصوصًا إذا كنت تتبع نظام تسمية منظم لكل طبقاتك من البداية — وهذا يؤكد على أهمية إعادة تسمية الطبقات بأسماء واضحة بدل ترك الأسماء الافتراضية.

تاسعًا Export تصدير عدة صيغ دفعة واحدة (أداة قوية جدًا)

هذا الأمر من أقوى أدوات التصدير في إليستريتور، ويختلف عن أوامر الحفظ العادية (Save / Save As) التي شُرحت في درس سابق. **الفكرة**

بدل تصدير الملف بصيغة واحدة، ثم إعادة العملية يدويًا لكل صيغة أخرى تحتاجها، يتيح لك هذا الأمر إضافة عدة صيغ مختلفة معًا، وتصديرها كلها بضغطة واحدة فقط.

خطوات الاستخدام

حدد العنصر أو المساحة المطلوب تصديرها.

من لوحة Layers (أو من قائمة File → Export)، افتح خيار Export Selection.

اضغط على أيقونة إضافة صيغة (+)، واختر الصيغة الأولى (مثلًا PNG).

كرر الضغط على + وأضف صيغة ثانية (مثلًا JPG)، ثم صيغة ثالثة (مثلًا PDF)، وهكذا لأي عدد من الصيغ تحتاجه.

بعد إضافة كل الصيغ المطلوبة، حدد مجلدًا واحدًا لحفظ كل الملفات فيه.

اضغط Export/Select — وستحصل فورًا على كل الصيغ المختارة محفوظة معًا في نفس المجلد بضغطة واحدة.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

مثال عملي: إذا كنت تحتاج نفس التصميم بصيغة PNG (بخلفية شفافة للاستخدام الرقمي)، و JPG (للمشاركة السريعة)، و PDF (للطباعة أو الأرشفة) — بدل تكرار عملية التصدير ثلاث مرات منفصلة، تحصل على الثلاثة معًا في خطوة واحدة فقط.

ملخص الدرس

في إليستريتور، Layer هي «الحاوية الرئيسية» و Sublayer هي «العناصر الفرعية» بداخلها، وكل Sublayer ترث لون الـ Layer الرئيسية تلقائيًا.

عناصر التحكم الأساسية لكل طبقة: العين (إظهار/إخفاء)، القفل (منع التحريك)، اللون (تمييز بصري)، الاسم (تنظيم واضح).

قاعدة أساسية: أي شكل جديد يُرسم يظهر تلقائيًا داخل الطبقة التي أنت واقف عليها وقت الرسم — تأكد دائمًا من الطبقة الصحيحة قبل الرسم.

الضغط على الدائرة بجانب اسم الطبقة يحدد كل محتواها دفعة واحدة، بينما الضغط بجانب Sublay-er محددة يحدد ذلك العنصر فقط.

أيقونة Locate Object (العدسة) تساعد في إيجاد مكان أي عنصر داخل شجرة طبقات معقدة بسرعة.

Export Selection يتيح تصدير نفس التصميم بعدة صيغ مختلفة (PNG، JPG، PDF، وغيرها) دفعة واحدة بضغطة واحدة فقط، موفرًا وقتًا كبيرًا مقارنة بالتصدير اليدوي المتكرر.

تمرين عملي

أنشئ ملفًا جديدًا وارسم ٣ أشكال مختلفة (مربع، دائرة، مثلث)، كل واحد على Layer منفصلة بلون مختلف.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

أعد تسمية كل Layer باسم واضح يدل على محتواها، وجرّب إخفاء وإظهار كل واحدة على حدة.

أضف Sublayer جديدة داخل إحدى الطبقات، وارسم بداخلها شكلًا إضافيًا، ولاحظ أنه ورث نفس لون الطبقة الرئيسية.

.اقفل إحدى الطبقات، وحاول تحريك محتواها لتتأكد من أن القفل يمنع ذلك فعليًا.

.جرّب أمر Export Selection لتصدير كل التصميم بثلاث صيغ مختلفة (PNG، JPG، PDF) دفعة واحدة في نفس المجلد.

محمد عمر قناه
داخل المطبعه

محمد عمر قناه داخل المطبعه

الدرس الثامن

أداة القلم (Pen Tool)رسم المسارات الحرة

الهدف من الدرس

التعرف على أداة Pen Tool وأهميتها المحورية في الرسم الحر.

تعلّم رسم الخطوط المستقيمة والمنحنية (Curves) بأداة القلم.

فهم مفهوم المقابض (Handles) وكيفية التحكم فيها للتحكم بشكل المنحنى.

التفريق بين النقطة الحادة (Corner Point) والنقطة المنحنية (Curve Point).

تعلّم إضافة وحذف وتعديل نقاط المسار بعد رسمه.

طريقتان عمليتان لإتقان الأشكال المنتظمة (نصف دائرة، بيضاوي) بسهولة.

أولًا: لماذا أداة القلم مهمة؟

أداة Pen Tool هي الأداة الأساسية للرسم الحر في إليستريتور، بخلاف الأدوات السابقة (مربع، دائرة، مضلع، نجمة) التي ترسم أشكالًا جاهزة بأبعاد محددة. بالقلم، يمكن رسم أي شكل حر بالضبط كما تريده: خطوط مستقيمة، منحنيات، أو مزيج من الاثنين معًا.

ملاحظة مهمة للمبتدئين: كثير من الناس يعتبرون أداة القلم «صعبة»، لكنها في الحقيقة أداة بسيطة تحتاج فقط للتدريب والممارسة المستمرة حتى تعتاد اليد على التحكم فيها.

ثانيًا: الوصول لمجموعة أدوات القلم

بجانب أداة Pen الأساسية في صندوق الأدوات، توجد مجموعة فرعية تضم:

محمد عمر قناه داخل المطبعه

١. **Pen Tool** — الأداة الأساسية للرسم.

٢. **Add Anchor Point Tool** — لإضافة نقطة جديدة على مسار موجود بالفعل.

٣. **Delete Anchor Point Tool** — لحذف نقطة من مسار موجود.

٤. **Anchor Point Tool (Convert)** — لتحويل نوع النقطة (من حادة لمنحنية والعكس).

٥. **Curvature Tool** — أداة مخصصة لرسم المنحنيات بسهولة أكبر (ستُشرح لاحقًا في هذا الدرس).

ثالثًا: رسم خط مستقيم بالقلم

الخطوات الأساسية

١. اضغط ضغطة واحدة (بدون سحب) في نقطة البداية — ستظهر نقطة (Anchor Point).

٢. انتقل لمكان آخر واضغط ضغطة أخرى — سيرسم خطًا مستقيمًا يصل بين النقطتين.

٣. كرر العملية لإضافة أضلاع أخرى (مثلًا لرسم مثلث أو مربع كامل).

لضبط الخط بزاوية مستقيمة تمامًا (أفقي/رأسي/٤٥ درجة)

اضغط مع الاستمرار على **Shift** أثناء تحديد النقطة التالية.

لإغلاق المسار وتحويله لشكل مغلق

عند العودة للنقطة الأولى، تظهر دائرة صغيرة بجانب مؤشر القلم — تدل على أن الضغط الآن سيُغلق المسار ويحوّله لشكل مغلق تمامًا (مثل مربع أو مثلث).

المسار المفتوح

لا يوجد إلزام بإغلاق المسار دائمًا — يمكن ترك المسار مفتوحًا (Open Path) إذا كان هذا هو المطلوب (مثل خط بسيط أو منحنى بلا نهاية مغلقة).

محمد عمر قناه داخل المطبعه

رابعًا: رسم خط منحني (Curve)مفهوم المقابض (Handles)

هنا يبدأ الجزء الأهم في أداة القلم. بدل الضغط فقط، اضغط واسحب (Click + Drag) عند إنشاء النقطة:

١. **عند السحب، تظهر يد تحكم (Handle) ممتدة من النقطة في اتجاهين متضادين.**

٢. **طول واتجاه هذه اليد يحدد درجة انحناء المسار عند تلك النقطة.**

٣. **كل نقطة منحنية (Curve Point) لها يدين متصلتين ببعض (يد قبل النقطة، ويد بعدها) — بشكل افتراضي، هاتان اليدان تتحركان معًا بشكل متماثل (تعديل واحدة يؤثر تلقائيًا على الأخرى بشكل متناظر).**

التحكم اليدوي في المقبض بعد الرسم

باستخدام Direct Selection Tool (السهم الأبيض):

اضغط على أي مقبض (طرف اليد) واسحبه لتغيير طول واتجاه الانحناء عند تلك النقطة.

تحريك المقبض لأعلى/لأسفل/يمين/شمال يغيّر شكل المنحنى المتصل بتلك النقطة مباشرة.

خامسًا: الفرق بين النقطة الحادة (Corner) والنقطة المنحنية (Curve)

كيف تُنشأ	الشكل	النوع
بالضغط فقط (بدون سحب) عند إنشاء النقطة	زاوية حادة بلا انحناء، **بدون** مقابض ظاهرة	**Corner Point** (نقطة حادة)
بالضغط والسحب (Click + Drag) عند إنشاء النقطة	انحناء ناعم، **مع** مقابض (Handles) على الجانبين	**Curve Point** (نقطة منحنية)

محمد عمر قناه داخل المطبعه

تحويل نوع النقطة بعد الرسم

باستخدام أداة Convert Anchor Point (ضمن مجموعة أدوات القلم):

اضغط على نقطة منحنية لتحويلها فورًا إلى نقطة حادة (تختفي المقابض).

اضغط واسحب من نقطة حادة لتحويلها إلى نقطة منحنية (تظهر مقابض جديدة).

اختصار سريع أثناء الرسم مباشرة: اضغط مع الاستمرار على Alt فوق آخر نقطة رسمتها لتغيير اتجاه المقبض قبل رسم الجزء التالي من المسار — هذا يتيح رسم مسار يتحول من منحنى إلى خط مستقيم حاد (أو العكس) دون الحاجة للتوقف واستخدام أداة أخرى.

سادسًا: إضافة وحذف النقاط بعد الرسم

الوظيفة	الأداة
اضغط على أي نقطة موجودة على المسار لحذفها فورًا (يعيد مسار تشكيل نفسه بين النقطتين المجاورتين)	Delete Anchor Point Tool
اضغط على أي جزء من خط المسار (وليس على نقطة موجودة) لإضافة نقطة جديدة في ذلك الموضع بالضبط	Add Anchor Point Tool

ملاحظة: كلتا الأداتين تعملان أيضًا تلقائيًا أثناء استخدام Pen Tool نفسها في أغلب الإصدارات الحديثة — فمرور المؤشر فوق نقطة موجودة يعرض علامة الطرح تلقائيًا (حذف)، ومروره فوق خط بلا نقطة يعرض علامة الجمع تلقائيًا (إضافة)، دون الحاجة للتبديل بين الأدوات يدويًا.

سابعًا: تعديل مسار بعد الانتهاء منه

بعد رسم أي مسار (سواء بخطوط مستقيمة أو منحنية)، يمكن العودة لتعديله بالكامل:

١. اختر Direct Selection Tool (السهم الأبيض).

٢. اضغط على أي نقطة لتحديدها، ثم حركها لأي اتجاه لتعديل شكل المسار عندها.

٣. إذا كانت النقطة منحنية، اسحب مقابضها لضبط درجة الانحناء بدقة أكبر.

هذه هي الطريقة الأسهل عمليًا لضبط أي شكل غير مضبوط تمامًا بعد رسمه — بدل محاولة رسمه بشكل مثالي من أول مرة، ارسم تقريبًا، ثم عدّل بـ Direct Selection Tool كأنك تتعامل مع

محمد عمر قناه داخل المطبعه

عجينة قابلة للتشكيل.

ثامنًا: أداة Curvature Tool بديل أسهل لرسم المنحنيات

بجانب Pen Tool التقليدية، توجد أداة مخصصة لرسم المنحنيات بشكل أبسط:

بمجرد الضغط بنقاط متتالية أثناء تفعيل هذه الأداة، ترسم منحنيات ناعمة تلقائيًا بين النقاط دون الحاجة للسحب اليدوي لضبط المقابض في كل مرة.

مفيدة جدًا لمن يجد التحكم اليدوي بمقابض Pen Tool التقليدية صعبًا في البداية، أو لرسم أشكال عضوية (Organic Shapes) منحنية بسرعة.

تاسعًا: تقنية احترافية لرسم أشكال منتظمة بدقة (نصف دائرة / بيضاوي)

هذا الجزء يوضح سرّ رسم أشكال منحنية متماثلة تمامًا بأداة القلم، من خلال التحكم في اتجاه ومحاذاة المقابض (Handles):

القاعدة الذهبية : إذا كانت مقابض نقطتين متتاليتين على نفس الاستقامة الأفقية أو الرأسية (محاذاة تامة)، فإن المنحنى بينهما سيكون متماثلًا ومضبوطًا هندسيًا (كنصف دائرة مثالي).

مثال عملي: رسم نصف دائرة

١. ارسم نقطة أولى، واسحب المقبض بحيث يكون أفقيًا تمامًا (بمحاذاة مستقيمة).

٢. انتقل لنقطة ثانية على نفس الخط الأفقي المتخيل، واسحب مقبضها بنفس المحاذاة الأفقية بالضبط.

٣. النتيجة: منحنى ناعم ومتماثل تمامًا يشبه نصف دائرة مثالية.

مثال عملي: رسم شكل بيضاوي كامل

١. ابدأ بنقطة، واسحب مقبضها بزاوية معينة محددة.

٢. في النقطة التالية، اجعل مقبضها بنفس الزاوية بالضبط (متوازية مع الأولى).

٣. كرر هذا المبدأ لباقي نقاط الشكل (عادة نقطتان متقابلتان تكفيان لعمل بيضاوي كامل بإغلاق المسار).

٤. النتيجة: شكل بيضاوي متماثل ومضبوط هندسيًا، تمامًا كما لو رُسم بأداة Ellipse

محمد عمر قناه داخل المطبعه

الجاهزة.

الخلاصة العملية: طول واتجاه المقبض (Handle) عند كل نقطة هو ما يتحكم فعليًا في نعومة وتماثل الشكل النهائي. كلما حرصت على محاذاة المقابض المتتالية ببعضها (بنفس الزاوية أو الاستقامة)، كانت الأشكال الناتجة أكثر انتظامًا واحترافية.

عاشرًا: نصيحة عامة للتمرّس على القلم

بدل محاولة إتقان الشكل المثالي من أول محاولة، الطريقة الأفضل للمبتدئين:

١. ارسم أي شكل تقريبي بأداة Pen Tool (حتى لو لم يكن مضبوطًا تمامًا).

٢. استخدم Direct Selection Tool لتعديل النقاط والمقابض بعد الرسم حتى يصل الشكل للنتيجة المطلوبة — تمامًا كالتعامل مع عجينة قابلة للتشكيل.

٣. كرر هذا التمرين على أشكال مختلفة (ورقة شجر، قطرة ماء، شكل حيوان بسيط) لتعتاد اليد تدريجيًا على التحكم في المنحنيات.

ملخص الدرس

أداة Pen Tool ترسم مسارات حرة تمامًا: خطوط مستقيمة (بالضغط فقط) أو منحنيات (بالضغط والسحب).

Corner Point (بدون مقابض) للزوايا الحادة، وCurve Point (مع مقابض) للانحناءات الناعمة.

يمكن تحويل نوع أي نقطة بعد الرسم عبر أداة Convert Anchor Point، أو أثناء الرسم مباشرة بالضغط على Alt.

أدوات Add/Delete Anchor Point تضيف أو تحذف نقاطًا من مسار موجود بالفعل.

Direct Selection Tool هي الأداة الأساسية لتعديل أي مسار بعد رسمه — حرّك النقاط والمقابض حتى تصل للشكل المطلوب.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

القاعدة الذهبية للأشكال المنتظمة: محاذاة مقابض النقاط المتتالية (بنفس الزاوية أو الاستقامة) هي سر رسم منحنيات متماثلة ومضبوطة هندسيًا (نصف دائرة، بيضاوي).

أداة **Curvature Tool** بديل أبسط لرسم المنحنيات الناعمة دون التحكم اليدوي المعقّد بالمقابض.

الإتقان يأتي بالممارسة المستمرة — ابدأ بأشكال تقريبية وعدّلها لاحقًا بدل محاولة الرسم المثالي من أول مرة.

تمرين عملي

١. ارسم مثلثًا ومربعًا كاملين باستخدام Pen Tool بخطوط مستقيمة فقط (بالضغط بدون سحب)، مع إغلاق المسار في النهاية.

٢. ارسم خطًا منحنيًا بسيطًا (بالضغط والسحب)، وجرّب التحكم في مقبضيه بـ Direct Selection Tool حتى تحصل على شكل مقبول.

٣. جرّب رسم نصف دائرة باستخدام تقنية محاذاة المقابض المشروحة في هذا الدرس.

٤. ارسم شكلًا حرًا بسيطًا (ورقة شجرة أو قطرة ماء)، وابدأ بشكل تقريبي ثم عدّله بالكامل بـ Direct Selection Tool حتى يصبح مقبولًا.

٥. جرّب أداة Curvature Tool لرسم نفس الشكل، وقارن سهولة استخدامها بأداة Pen Tool التقليدية.

الدرس القادم: تطبيق عملي شامل على أداة القلم — رسم شكل متكامل خطوة بخطوة.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

الدرس التاسع



تطبيق عملي شامل على أداة القلم (رسم قلب، ومنظر طبيعي كامل)

الهدف من الدرس

تطبيق عملي متكامل على أداة Pen Tool المشروحة في الدرس السابق.

تعلّم تقنية استخدام صورة كمرجع (Template) للرسم فوقها بدقة.

إتقان كسر المقبض (Handle) للتنقل بين نقطة منحنية ونقطة حادة أثناء رسم مسار واحد متصل.

رسم شكل بسيط (قلب)، ثم رسم مشهد طبيعي متكامل (جبال، غيوم، شمس، أشجار) بنفس الأسلوب.

تلوين الرسم باستخدام Eyedropper Tool لأخذ الألوان من الصورة المرجعية الأصلية.

أولًا: تجهيز صورة مرجعية للرسم فوقها (Template)

قبل البدء بالرسم الحر، من المفيد جدًا للمتدرّب استيراد صورة (مثل صورة قلب أو منظر طبيعي) لرسم فوقها كمرجع بصري، بدل الرسم من الخيال مباشرة.

خطوات تحويل الصورة إلى Template

١. File → Place لإدخال الصورة داخل مساحة العمل.

٢. من لوحة Layers، اضغط ضغطتين متتاليتين على اسم الطبقة التي تحتوي الصورة — تفتح نافذة Layer Options.

٣. فعّل خيار Template من هذه النافذة، واضغط OK.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

ما الذي يحدث بعد تفعيل Template؟

تقل شفافية الصورة تلقائيًا إلى ٥٠% تقريبًا، لتصبح خافتة بما يكفي لرؤية الخطوط التي سترسمها فوقها بوضوح.

تُقفل الطبقة تلقائيًا بالكامل — لا يمكن تحريك الصورة أو التأثير عليها بالخطأ أثناء الرسم فوقها.

الخطوة التالية: إضافة طبقة رسم جديدة

بما أن طبقة القالب (Template) مقفلة، لا يمكن الرسم مباشرة عليها. لذلك:

١. من لوحة Layers، اضغط على زر New Layer لإضافة طبقة فارغة جديدة فوق طبقة القالب.

٢. تأكد أنك واقف على هذه الطبقة الجديدة، وابدأ الرسم بأداة Pen Tool عليها مباشرة — سيظهر رسمك فوق الصورة المرجعية دون التأثير عليها.

ثانيًا: إعداد أداة القلم قبل البدء (Fill / Stroke)

عند رسم أشكال بخطوط فقط (بدون تعبئة لونية)، يُفضّل ضبط الإعدادات التالية قبل البدء:

Fill (التعبئة): None — لتفادي امتلاء الشكل بلون أثناء الرسم قبل اكتماله.

Stroke (الحد الخارجي): مفعّل بلون واضح — ليسهل متابعة خط الرسم أثناء العمل.

يمكن ضبط ذلك بسرعة من لوحة الألوان في صندوق الأدوات، أو بالضغط على حرف X لتبديل ترتيب الألوان، أو بالضغط على أيقونة «بلا لون» (المربع بخط قطري أحمر) لإلغاء أي منهما.

ثالثًا: تطبيق أول — رسم قلب بسيط

الخطوات

١. فعّل أداة Pen Tool، وابدأ من أعلى نقطة في القلب (المنطقة بين الفصّين العلويين).

٢. اضغط بدون سحب لتحديد أول نقطة (نقطة حادة).

٣. انتقل لمنتصف الجانب الأيمن من القلب، واضغط مع السحب لعمل أول انحناء (Curve).

محمد عمر قناه داخل المطبعه

٤. أكمل باقي نقاط القلب بنفس الطريقة: نقطة بالسحب عند كل منحنى في محيط القلب.

٥. عند العودة للنقطة الأولى، اضغط لإغلاق المسار وتكوين شكل القلب الكامل.

تعديل الشكل بعد الرسم

من الطبيعي ألا يكون الشكل مضبوطًا ١٠٠٪ من أول محاولة.

استخدم أداة Direct Selection Tool للعودة لأي نقطة غير مضبوطة، وحرّكها أو حرّك مقبضها حتى يتحسّن الشكل.

يمكن أيضًا إضافة نقطة جديدة في أي مكان غير مضبوط باستخدام Add Anchor Point Tool لمزيد من التحكم الدقيق.

التلوين

بعد الانتهاء من شكل القلب، لوّنه من أيقونة Fill في صندوق الأدوات (أو لوحة Color)، باختيار أي لون مناسب (مثل الأحمر التقليدي لشكل القلب).

رابعًا: مفهوم أساسي — كسر المقبض (Breaking the Handle)

هذه أهم تقنية عملية في هذا الدرس، وهي ما يفرّق بين الرسم الاحترافي والرسم المتعثر بأداة القلم.

المشكلة

افتراضيًا، عند سحب مقبض عند نقطة منحنية، فإن الجزء القادم من المقبض (بعد النقطة) يتحرك بشكل متماثل تلقائيًا مع الجزء الذي سحبته (قبل النقطة). هذا مثالي لرسم منحنيات ناعمة متصلة، لكنه يسبب مشكلة عند الحاجة لتغيير الاتجاه فجأة (مثل الانتقال من منحنى إلى زاوية حادة داخل نفس المسار).

الحل: كسر المقبض

١. بعد رسم نقطة منحنية (بالضغط والسحب)، اضغط مباشرة على نفس النقطة مرة أخرى (بينما لا تزال أداة Pen Tool مفعّلة).

٢. هذا الإجراء «يكسر» الارتباط التلقائي بين جزأي المقبض.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

٣. الآن، يمكن رسم الجزء التالي من المسار بزاوية أو انحناء مختلف تمامًا عن الجزء السابق، دون أن يتأثر أحدهما بالآخر.

مثال عملي من الدرس: عند رسم مناطق فيها تحوّل مفاجئ في اتجاه الخط (مثل قمة جبل حادة بعد منحنى ناعم)، كسر المقبض عند النقطة الفاصلة يتيح رسم الانتقال الحاد بدقة، بدل أن يفرض المنحنى السابق اتجاهًا غير مرغوب على الجزء التالي.

الطريقة البديلة أثناء السحب مباشرة

بدل الضغط مرتين، يمكن أيضًا الضغط على Alt أثناء سحب المقبض نفسه لحظة إنشاء النقطة — هذا يتيح تحريك أحد جانبي المقبض بمفرده فورًا دون التأثير على الجانب الآخر، وهي نفس الفكرة لكن بخطوة أقل.

خامسًا: تطبيق ثانٍ — رسم مشهد طبيعي متكامل

بعد إتقان الشكل البسيط (القلب)، الخطوة التالية هي تطبيق نفس المبادئ على مشهد أكثر تعقيدًا: جبال، غيوم، شمس، أشجار.

تقسيم المشهد لعناصر منفصلة

بدل محاولة رسم المشهد كاملًا كمسار واحد، يُقسَّم إلى عناصر مستقلة، كل عنصر بمساره الخاص:

١. الخلفية (السماء): شكل واسع يُرسم بخطوط مستقيمة أو منحنية بسيطة يغطي كامل الخلفية.

٢. الأرضية/التلال الأمامية: طبقة أخرى بمنحنيات ناعمة توضع فوق السماء مباشرة.

٣. سلسلة الجبال: عدة أشكال منفصلة، كل جبل بمساره الخاص، باستخدام نقاط حادة عند القمم ومنحنيات بسيطة عند السفوح.

٤. الغيوم: أشكال بيضاوية غير منتظمة، تُرسم بمنحنيات متتالية مع كسر المقبض بين كل «فقاعة» من فقاعات الغيمة.

٥. الشمس: يمكن رسمها بأداة Ellipse العادية بدل القلم (لا داعي لاستخدام Pen Tool لكل شيء — استخدم الأداة الأنسب لكل عنصر).

٦. الأشجار: تفاصيل إضافية تُرسم في النهاية فوق كل شيء.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

ترتيب الرسم (من الخلف للأمام)

القاعدة العملية المتبعة في هذا التطبيق: ابدأ بالعناصر البعيدة (الخلفية) أولًا، ثم انتقل تدريجيًا للعناصر الأقرب (المقدمة)، حيث إن كل عنصر جديد يُرسم فوق ما قبله تلقائيًا (بنفس منطق ترتيب الطبقات المشروح في دروس سابقة).

ترتيب العناصر بعد الرسم (Arrange)

لو ظهر عنصر في المكان الخطأ من حيث الطبقات (مثلًا جبل يظهر فوق السحاب بالخطأ)، استخدم أوامر الترتيب المشروحة سابقًا:

Ctrl + Shift +] لإحضاره للمقدمة الكاملة.

Ctrl + Shift + [لإرساله للخلفية الكاملة.

Ctrl +] / Ctrl + [لتحريكه خطوة واحدة فقط للأمام أو للخلف.

سادسًا: تلوين المشهد باستخدام Eyedropper Tool

بعد الانتهاء من رسم كل عناصر المشهد (بخطوط بلا ألوان)، تأتي خطوة التلوين باستخدام الصورة المرجعية الأصلية كمصدر للألوان الحقيقية:

١. حدد الشكل المطلوب تلوينه (مثل السماء) ٢. فعّل أداة Eyedropper Tool.

٣. اضغط على المنطقة المقابلة في الصورة المرجعية الأصلية (وليس على رسمتك) لأخذ نفس اللون الحقيقي منها.

٤. كرر هذه الخطوة لكل عنصر: السحاب، الشمس، الجبال، الأرضية — كل عنصر يأخذ لونه من نظيره في الصورة الأصلية.

فائدة هذه الطريقة: تضمن تطابق ألوان رسمتك مع الصورة الأصلية بدقة، دون الحاجة للتخمين أو البحث اليدوي عن أكواد الألوان.

الانتقال بين العناصر أثناء التلوين

أثناء التنقل بين عدة أشكال متراكبة لتلوينها، قد تحتاج تعديل ترتيبها مؤقتًا (لتظهر فوق بعضها بشكل صحيح) باستخدام نفس اختصارات Arrange المذكورة أعلاه (Ctrl+]/[و-+Ctrl

محمد عمر قناه داخل المطبعه

.(]/[+Shift

سابعًا: إخفاء الصورة المرجعية بعد الانتهاء

بعد اكتمال الرسم والتلوين بالكامل، لم تعد هناك حاجة لطبقة القالب (Template):

١. من لوحة Layers، اضغط ضغطتين على طبقة القالب لفتح Layer Options مرة أخرى.

٢. ألغِ تفعيل خيار Template.

٣. أخفِ الطبقة بالكامل بالضغط على أيقونة العين بجانبها، أو احذفها نهائيًا إذا لم تعد بحاجة للرجوع إليها.

النتيجة النهائية: رسمة مستقلة بالكامل بنفس شكل وألوان الصورة الأصلية تقريبًا، لكنها الآن عبارة عن مسارات (Vector Paths) قابلة للتعديل والتكبير بلا حدود دون فقدان الجودة.

ثامنًا: ملاحظات عملية من التطبيق

لا تتوقع الكمال من أول محاولة: كما ظهر في التطبيق، بعض المنحنيات لم تكن مضبوطة ١٠٠٪، وهذا طبيعي تمامًا. الاعتماد الأساسي يكون على التعديل بعد الرسم وليس الرسم المثالي من أول مرة.

الرسم بالتفاصيل الكاملة يأخذ وقتًا طويلًا: مشهد متكامل مثل هذا قد يستغرق وقتًا معتبرًا لإتقانه بكل تفاصيله (ظلال، تدرجات، تفاصيل إضافية للأشجار)، وهذا جزء طبيعي من عملية تعلّم الرسم الرقمي بالمسارات.

استخدم الأداة الأنسب لكل عنصر: ليس كل شيء يحتاج Pen Tool — عناصر بسيطة مثل الشمس يمكن رسمها بأداة Ellipse العادية لتوفير الوقت والجهد.

ملخص الدرس

تحويل صورة إلى Template (عبر Layer Options) يقلل شفافيتها ويقفلها تلقائيًا، لتكون مرجعًا آمنًا للرسم فوقها في طبقة منفصلة جديدة.

كسر المقبض (بالضغط المزدوج على النقطة، أو بـ Alt أثناء السحب) هو المفتاح للتنقل بسلاسة بين المنحنيات الناعمة والزوايا الحادة داخل نفس المسار.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

المشاهد المعقدة تُبنى بتقسيمها لعناصر منفصلة، كل عنصر بمساره الخاص، مع رسم العناصر البعيدة (الخلفية) أولًا ثم الأقرب تدريجيًا.

Eyedropper Tool يُستخدم لسحب الألوان الحقيقية من الصورة المرجعية الأصلية وتطبيقها على كل عنصر مرسوم.

بعد اكتمال الرسم، تُلغى خاصية Template وتُخفى أو تُحذف طبقة الصورة الأصلية، ليتبقى تصميم Vector مستقل بالكامل.

الإتقان يأتي بالتكرار والتعديل المستمر بعد الرسم — لا يوجد رسم مثالي من أول محاولة، وهذا طبيعي تمامًا.

تمرين عملي

١. اختر صورة بسيطة (قلب، ورقة شجر، أو أي شكل ذو منحنيات واضحة)، وحوّلها إلى Template بنفس الخطوات المشروحة.

٢. ارسم فوقها بأداة Pen Tool في طبقة منفصلة، مستخدمًا تقنية كسر المقبض حيثما احتجت الانتقال من منحنى لزاوية حادة.

٣. لوّن الشكل الناتج باستخدام Eyedropper Tool لأخذ اللون من الصورة الأصلية.

٤. جرّب تطبيقًا أكبر: اختر صورة منظر طبيعي بسيط، وقسّمه لعناصر (سماء، جبال، شمس)، وارسم كل عنصر بمساره الخاص بدءًا من الخلفية وحتى المقدمة.

٥. بعد الانتهاء، ألغِ خاصية Template وأخفِ الصورة الأصلية، وقارن رسمتك النهائية بالصورة المرجعية.

الدرس القادم: أدوات التعديل المتقدمة على المسارات (Pathfinder وShape Builder).

محمد عمر قناه داخل المطبعه

الدرس العاشر

التعبئة والحدود الخارجية (Fill & Stroke)

الهدف من الدرس

فهم الفرق بين Fill (التعبئة الداخلية) وStroke (الحد الخارجي) لأي شكل.

التعرف على طرق تغيير كل منهما: لون ساده، تدرّج (Gradient)، نقشة (Pattern)، أو حتى صورة.

إتقان لوحة Stroke الكاملة: السُمك، شكل نهايات الخط (Cap)، شكل الزوايا (Corner)، محاذاة الخط (Alignment)، والخط المتقطع (Dashed Line).

تعلّم إضافة رؤوس أسهم (Arrowheads) لأي خط.

أولًا: ما الفرق بين Fill وStroke؟

Fill (التعبئة): اللون أو النقشة التي تملأ داخل الشكل.

Stroke (الحد الخارجي): اللون والسُمك الخاصين بـ الإطار المحيط بالشكل من الخارج.

الوصول إليهما

توجد أيقونتا Fill وStroke في مكانين رئيسيين:

١. صندوق الأدوات: مربعان متراكبان (الأمامي هو Fill، والخلفي هو Stroke).

٢. أعلى الشاشة مباشرة (Control Panel): مربعان بجانب بعضهما بنفس الترتيب، مع اختصار أسرع للوصول والتعديل أثناء العمل.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

التبديل بين التعديل على Fill أو Stroke

اضغط على المربع الذي تريد تعديله (Fill أو Stroke) ليصبح «نشطًا» (يظهر في المقدمة)، ثم قم بأي تغيير — التغيير سيُطبَّق فقط على العنصر النشط حاليًا.

اختصار سريع للتبديل بينهما: الضغط على حرف X في الكيبورد يبدّل أيهما نشط حاليًا (Fill أو Stroke).

اختصار لتبديل الألوان نفسها بين Fill وStroke: Shift + X — يقوم بتبديل لون التعبئة مع لون الحد الخارجي مباشرة (مثال: لو كان الشكل أصفر من الداخل وأحمر من الخارج، فبعد الضغط يصبح أحمر من الداخل وأصفر من الخارج).

إلغاء أي منهما (بلا لون)

بجانب الألوان، توجد أيقونة None (مربع بخط قطري أحمر) — بالضغط عليها يُلغى اللون تمامًا (سواء للتعبئة أو للحد)، فيصبح ذلك الجزء شفافًا بلا لون على الإطلاق.

ثانيًا: أنواع التعبئة المتاحة (لكل من Fill وStroke)

من لوحة Swatches (السويتشز)، يمكن اختيار أكثر من نوع تعبئة لكل من الـ Fill والـ Stroke:

النوع	الوصف
لون ساده (Solid Color-)	لون واحد ثابت، وهو الأكثر استخدامًا
تدرّج (Gradient)	تدرّج بين لونين أو أكثر بشكل انسيابي — سيُشرح بالتفصيل الكامل في درس مستقل قادم
نقشة (Pattern)	نقشة أو زخرفة متكررة (مثل نقشة جرافيكية أو هندسية) تملأ الشكل بدل اللون الساده

يمكن تطبيق أي من هذه الأنواع الثلاثة على الـ Fill وحده، أو على الـ Stroke وحده، أو على الاثنين معًا بشكل مستقل تمامًا عن بعضهما.

ثالثًا: وضع صورة داخل الـ Fill أو الـ Stroke

من أكثر الخصائص إثارة في هذه اللوحة: يمكن وضع صورة حقيقية كتعبئة لأي شكل، وليس فقط لونًا أو نقشة.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

الخطوات

١. بجانب أيقونتي Fill وStroke، توجد ثلاثة مربعات صغيرة إضافية (تمثل خيارات تعبئة متقدمة).

٢. اضغط على المربع الأخير من هذه الثلاثة.

٣. اذهب لـ File → Place واختر صورة من جهازك.

٤. بعد إدخالها، ستظهر الصورة داخل حدود الشكل نفسه فقط (مثل مربع أو دائرة)، ويمكن تصغيرها أو تكبيرها لتناسب مساحة الشكل.

هذه التقنية مفيدة جدًا لعمل تصاميم تحتوي صورًا مقصوصة داخل أشكال محددة (دوائر، مربعات، أو أي شكل آخر) دون الحاجة لأدوات قص منفصلة — سيتم التوسع في هذا الموضوع أكثر في درس Clipping Mask لاحقًا في الكورس.

رابعًا: لوحة Stroke الكاملة (Window → Stroke)

للوصول لكل خيارات التحكم في الحد الخارجي بالتفصيل: Window → Stroke، أو البحث عنها أبجديًا (حرف S) إذا لم تكن ظاهرة على الشاشة.

1. Weight — سُمك الخط

القيمة الرقمية الأساسية التي تتحكم في سُمك الحد الخارجي؛ كل ما زاد الرقم زاد سُمك الخط المحيط بالشكل.

2. Cap — شكل نهاية الخط (يُستخدم مع الخطوط المفتوحة، مثل Line Tool)

النوع	الشكل
Butt Cap	نهاية الخط تقف بشكل حاد بدون أي امتداد إضافي (الخيار الافتراضي)
Round Cap	نهاية الخط دائرية، تمتد قليلًا خارج نقطة النهاية
Projecting Cap	نهاية الخط مربعة، لكنها تمتد خارج نقطة النهاية بمقدار يساوي نصف سُمك الخط

3. Corner — شكل زوايا الشكل (يُستخدم مع الأشكال المغلقة، مثل المربع)

النوع	الشكل
Miter Join	زاوية حادة تمامًا (الخيار الافتراضي)
Round Join	زاوية مستديرة ناعمة
Bevel Join	زاوية مقصوصة (مشطوفة) بدل الحدة الكاملة

ملاحظة: خيارات Cap تعمل مع الخطوط المفتوحة (Line)، وخيارات Corner تعمل مع زوايا الأشكال المغلقة (كالمربع) — التجربة العملية المباشرة على كل خيار توضح الفرق بينها بسرعة.

4. Align Stroke — محاذاة الحد الخارجي بالنسبة للشكل

هذا الخيار من أهم الخيارات وله تأثير عملي كبير جدًا على المقاس النهائي للشكل:

الخيار	التأثير
Align Stroke to Center (افتراضي)	الحد الخارجي يتوزع **نصفه داخل الشكل ونصفه خارجه** بالتساوي
Align Stroke to Inside	الحد الخارجي بالكامل **يذهب إلى داخل الشكل**، فيقتطع من مساحة الـ Fill الداخلية دون أن يتغيّر المقاس الخارجي للشكل
Align Stroke to Outside	الحد الخارجي بالكامل **يذهب إلى خارج الشكل**، فتبقى مساحة الـ Fill الداخلية كما هي دون اقتطاع، لكن المقاس الكلي للشكل من الخارج يكبر

مثال عملي للتوضيح: لو كان لديك مربع مقاسه ٢٩ بكسل بالضبط:

Inside: يبقى المربع الخارجي ٢٩ بكسل تمامًا، لكن الجزء الملوّن (Fill) بداخله يصغر لأن الحد "يأكل" من مساحته الداخلية.

Outside: يبقى الجزء الداخلي (Fill) بمقاس ٢٩ بكسل الأصلي، لكن الشكل ينمو للخارج بمقدار سُمك الحد بالكامل.

Center (الافتراضي): يقتسم الحد بين الداخل والخارج مناصفة.

هذا الفرق مهم جدًا عمليًا عند العمل على تصاميم تحتاج مقاسات دقيقة (مثل تصاميم للطباعة أو الويب)، حيث يحدد اختيار المحاذاة الصحيحة ما إذا كان المقاس النهائي للعنصر سيتأثر أم لا.

محمد عمر قناه داخل المطبعه

5. Dashed Line — الخط المتقطع

لتحويل الحد الخارجي (سواء لشكل أو خط) إلى خط متقطع بدل الخط المتصل:

١. **فعّل خيار Dashed Line (عادة مربع اختيار صغير في أعلى قسم الخط المتقطع).**

٢. **اضبط القيمتين الأساسيتين:**

- **Dash (الشرطة): طول كل جزء "مصمت" من الخط.**
- **Gap (الفجوة): طول المسافة الفارغة بين كل شرطة والتي تليها.**

٣. **يمكن تكرار هذه القيم عدة مرات لعمل أنماط متقطعة متنوعة (شرطة طويلة – فجوة قصيرة – شرطة قصيرة – فجوة طويلة، وهكذا).**

مثال عملي: Dash = 15 وGap = 10 ينتج خطًا متقطعًا بشرطات متوسطة الطول بفجوات أصغر قليلًا بينها. جرّب قيمًا مختلفة (Dash = 1 مثلًا) للحصول على خط منقّط تقريبًا بدل الخط المتقطع التقليدي.

6. Arrowheads — رؤوس الأسهم

خاصية تتيح إضافة رأس سهم (أو أي شكل نهاية آخر) عند بداية أو نهاية أي خط مرسوم بـ Line Tool أو Pen Tool:

قائمتان منفصلتان: واحدة للطرف الأول من الخط، وأخرى للطرف الثاني — يمكن اختيار شكل مختلف تمامًا لكل طرف.

تتوفر أشكال متعددة غير رأس السهم التقليدي: دائرة، مربع، يد، مقص، وأشكال زخرفية أخرى كثيرة.

يوجد أيضًا حقلا Scale بجانب كل رأس سهم، للتحكم في تكبير أو تصغير حجم الرأس بشكل مستقل عن سُمك الخط نفسه.

مثال عملي: يمكن رسم خط بسيط واختيار رأس سهم فقط عند إحدى نهايتيه (وترك الطرف الآخر بلا شكل)، أو وضع شكل مختلف تمامًا في كل طرف (مثل يد في طرف ومقص في الطرف الآخر) حسب

محمد عمر قناه داخل المطبعه

طبيعة التصميم المطلوب.

خامسًا: تلخيص الفروق العملية المهمة

المفهوم	الخلاصة
Fill مقابل Stroke	Fill = الداخل، Stroke = الإطار الخارجي، وكل منهما مستقل تمامًا عن الآخر
X	تبديل أيهما نشط حاليًا للتعديل
Shift + X	تبديل الألوان نفسها بين Fill وStroke
Align Stroke	يحدد هل الحد يقتطع من الداخل، يضيف للخارج، أم يتوزع بالتساوي — قرار مهم عند الحاجة لمقاسات دقيقة
Cap	شكل نهايات الخطوط المفتوحة
Corner	شكل زوايا الأشكال المغلقة

ملخص الدرس

Fill هو لون/نقشة/صورة تعبئة داخل الشكل، وStroke هو الإطار الخارجي المحيط به — يمكن التحكم في كل منهما بشكل مستقل تمامًا.

يمكن ملء الـ Fill أو الـ Stroke بلون ساده، تدرّج (Gradient)، نقشة (Pattern)، أو حتى صورة حقيقية عبر خيار التعبئة بالصورة.

لوحة Stroke (Window → Stroke) تحتوي كل التفاصيل المتقدمة: السُمك (Weight)، شكل نهايات الخط (Cap)، شكل الزوايا (Corner)، ومحاذاة الحد (Align Stroke: Center/Inside/Outside).

محاذاة الحد (Align Stroke) لها تأثير مباشر على المقاس النهائي للشكل — قرار مهم في التصاميم التي تتطلب دقة في القياسات.

يمكن تحويل أي حد لخط متقطع (Dashed Line) بالتحكم في قيمتي Dash وGap، وإضافة رؤوس أسهم مخصصة لبداية ونهاية أي خط.

تمرين عملي

محمد عمر قناه داخل المطبعه

١. ارسم مربعًا، ولوّن الـ Fill بلون والـ Stroke بلون مختلف، ثم جرّب اختصار Shift + X لتبديل اللونين بين بعضهما.

٢. ارسم نفس المربع ثلاث مرات بنفس المقاس، وطبّق على كل نسخة نوعًا مختلفًا من Align Stroke (Center، Inside، Outside)، ولاحظ الفرق في الحجم الكلي لكل نسخة.

٣. ارسم خطًا بـ Line Tool، وجرّب الأنواع الثلاثة لـ Cap (Butt، Round، Project-ing) على نسخ مختلفة منه.

٤. حوّل حد أحد الأشكال إلى خط متقطع بقيم Dash وGap مختلفة، وجرّب أكثر من نمط.

٥. ارسم خطًا وأضف له رأس سهم في أحد طرفيه فقط، ثم جرّب تغيير حجمه من خيار Scale.

الدرس القادم: التدرّجات اللونية (Gradients) وكيفية التحكم بها بالتفصيل.

محمد عمر قناه داخل المطبعه