Ai

دليل المبتدئين



تعلّم
الإليستريتور
من الصفر

من أول أداة إلى تصميم الشعارات والهويات باحتراف

محمد عمر
داخل المطبعة

الدرس الأول

مقدمة في أدوبي إليستريتور فتح ملف جديد ورسم أول شكل

الهدف من الدرس

فتح ملف جديد في إليستريتور والتعرف على إعدادات الصفحة.

التعرف السريع على واجهة البرنامج.

تعلّم أول ٤ أدوات أساسية: Selection Tool، Direct Selection Tool، Eyedropper Tool، Rectangle Tool.

تطبيق عملي: رسم علم دولة كامل (مستطيلات وألوان) باستخدام هذه الأدوات فقط.

أولًا: فتح ملف جديد

بعد فتح برنامج إليستريتور، اضغط على File New لبدء مشروع جديد. ستظهر نافذة الإعدادات وفيها:

١. الاسم (Name): اكتب اسم المشروع أو الملف الذي ستعمل عليه (مثال: "First١").

٢. المقاس (Width & Height): توجد فئات جاهزة من اليسار حسب نوع العمل: Print (طباعة)، Web، Mobile، Illustration & Art، إلخ.

كل فئة تحتوي على مقاسات عالمية جاهزة (مثل A٤ وA٥ للطباعة).

يمكن أيضًا كتابة مقاس مخصص بالكامل في خانتي Width وHeight.

وحدة القياس قابلة للتغيير: بكسل، بوصة (Inch)، مليمتر، سنتيمتر، بوينت، متر حسب طبيعة العمل.

يوجد أيضًا خيار اتجاه الصفحة: طولي (Portrait) أو عرضي (Landscape).

مثال: مقاس A٤ بالمليمتر هو ٢١٠ × ٢٩٧ مم، وإذا حوّلته للسنتيمتر يصبح ٢١ × ٢٩,٧ سم تقريبًا.

بعد ضبط كل الإعدادات، اضغط Create لفتح مساحة العمل بالمقاس المطلوب.

ثانيًا: نظرة سريعة على واجهة البرنامج

الواجهة تتشابه إلى حد كبير مع فوتوشوب، وتتكون من شريط القوائم العلوي: File – Edit – Object – Type – Select – Effect – View – Window، ويحتوي كل قوائم الأوامر التي سيتم شرحها بالتفصيل تباعًا صندوق الأدوات (جهة اليسار): يحتوي على أدوات الرسم والتصميم

شريط الخيارات العلوي: يتغيّر حسب الأداة المستخدمة، ويعرض خصائصها مساحة العمل (Artboard): المنطقة التي يتم فيها التصميم فعليًا.

ثالثًا: الأدوات الأساسية الأربعة الأولى

١. Selection Tool (السهم الأسود) — التحديد والتحريك الكامل

الاختصار: V تُستخدم لتحريك أي عنصر بالكامل داخل مساحة العمل (يمينًا/يسارًا/أعلى/أسفل).

بالوقوف على إحدى زوايا العنصر المحدد، يمكن تدويره (Rotate) بحرية.

بالوقوف على أحد المقابض الجانبية، يمكن تكبيره أو تصغيره.

٢. Direct Selection Tool (السهم الأبيض) — التحكم بنقطة واحدة فقط

تُستخدم للتحكم في نقطة واحدة محددة من الشكل (وليس الشكل كله).طريقة الاستخدام: اضغط على النقطة المطلوبة أولًا لتحديدها، ثم حركها بالماوس أو بأسهم لوحة المفاتيح مفيدة جدًا لتعديل زوايا

وأطراف الأشكال بدقة (مثل تحويل مستطيل إلى شكل غير منتظم بتحريك زاوية واحدة منه فقط).

الفرق الجوهري بينهما:

Selection Tool (الأسود) = يحرّك الشكل بالكامل.

Direct Selection Tool (الأبيض) = يحرّك نقطة واحدة فقط من الشكل.

٣. Rectangle Tool — رسم المربعات والمستطيلات

طريقة الرسم: اضغط واسحب في مساحة العمل لرسم مستطيل بأي أبعاد.

لرسم مربع مثالي (أضلاع متساوية): اضغط مع الاستمرار على Shift أثناء السحب.

لتحديد مقاس دقيق بالأرقام: انقر نقرة واحدة (بدون سحب) داخل مساحة العمل، فتظهر نافذة صغيرة لكتابة Width وHeight بالضبط.

بعد رسم الشكل، يمكن تلوينه من مربع اللون الظاهر أعلى الشكل، وباختيار السهم الصغير بجانبه تظهر لوحة ألوان للاختيار منها.

4. Eyedropper Tool (القطّارة) — سحب لون من أي مكان

الوظيفة: أخذ نسخة من لون موجود بالفعل في أي عنصر أو صورة داخل مساحة العمل وتطبيقه على عنصر آخر محدد.

طريقة الاستخدام: حدد الشكل الذي تريد تغيير لونه أولًا. اختر أداة Eyedropper.

اضغط على اللون المصدر الذي تريد نسخه (من أي مكان في التصميم).

سيتحول لون الشكل المحدد تلقائيًا لنفس اللون المصدر.

رابعًا: أدوات وأوامر مساعدة مهمة

تكرار (نسخ) عنصر بسرعة

حدد الشكل بأداة Selection Tool. اضغط مع الاستمرار على Alt، ولاحظ ظهور سهم مزدوج بجانب المؤشر (إشارة لعمل نسخة). اسحب الشكل لمكان جديد وسيبقى الأصل في مكانه، وتظهر نسخة جديدة في المكان الذي سحبت إليه.

معرفة المقاس الدقيق لأي شكل

بعد تحديد الشكل، ستظهر لوحة Transform وتعرض القياسات الدقيقة (العرض والارتفاع) الخاصة بالشكل، مما يسهّل تكرار نفس المقاس في أشكال أخرى.

تجميع عدة عناصر معًا (Group)

حدد كل العناصر المطلوب تجميعها (بالضغط مع Shift أو بتحديد الكل بمربع تحديد حولها). اضغط بزر الماوس الأيمن واختر Group.

من الآن، تحريك أو تكبير أي عنصر من المجموعة يؤثر على الكل معًا ككتلة واحدة.

التنقل داخل مساحة العمل

الأمر	الوظيفة
Ctrl + ٠	إعادة ضبط العرض ليناسب الشاشة بالكامل (مفيد عند الضياع داخل مساحة العمل)
Ctrl + Scroll / Ctrl + +	تكبير العرض
Ctrl + -	تصغير العرض

خامسًا: تطبيق عملي رسم علم دولة كامل

هذا تمرين متكامل يجمع كل الأدوات المشروحة أعلاه في خطوة واحدة عملية: الخطوات

ارسم القاعدة: استخدم Rectangle Tool لرسم مستطيل كبير بنسب علم (مثلًا عرض أكبر من الارتفاع).

قسّم العلم لشرائط: ارسم مستطيلات إضافية فوق بعضها بنفس العرض لتكوين شرائط العلم الأفقية (كل شريط طبقة/شكل منفصل).

اضبط الألوان: لوّن كل شريط بلونه المطلوب، إما من لوحة الألوان مباشرة، أو باستخدام Tool Eyedropper لنسخ لون من مصدر آخر (مثل صورة العلم الأصلية إن وُجدت).

اضبط المقاسات بدقة: استخدم لوحة Transform لمعرفة المقاس الحالي لكل شريط وضبطه ليطابق باقي الشرائط بدقة.

تعديل التفاصيل الدقيقة: لو احتجت لتعديل زاوية أو نقطة معينة في أحد الأشكال (مثل تحويل مستطيل لشكل مثلث كجزء من تصميم علم معين)، استخدم Tool Selection Direct لسحب نقطة واحدة

فقط دون التأثير على باقي الشكل.

كرر الأشكال المتشابهة: لو احتجت نفس الشكل بلون مختلف بجانب النسخة الأولى، استخدم اختصار النسخ بـ Alt + سحب بدل إعادة الرسم من الصفر.

جمّع كل عناصر العلم معًا: بعد الانتهاء من كل الأشكال، حددها جميعًا واعمل Group لتتحرك كوحدة واحدة متكاملة.

ملاحظة تعليمية: هذا التمرين يهدف للتدريب العملي المباشر على الأدوات الأساسية (تحديد، تحريك، رسم مستطيلات، تلوين، نسخ)، وليس بالضرورة الحصول على علم مطابق ١٠٠٪ للواقع الأهم في هذه المرحلة هو التمكّن الكامل من الأدوات الأربع.

ملخص الدرس

فتح ملف جديد في إليستريتور مشابه تمامًا لفوتوشوب من ناحية الإعدادات (الاسم، المقاس، الوحدة).

Selection Tool (V) يحرّك الشكل بالكامل، بينما Direct Selection Tool يتحكم في نقطة واحدة فقط منه.

Rectangle Tool لرسم المستطيلات والمربعات (Shift لضبط مربع مثالي).

Eyedropper Tool لسحب أي لون من أي مكان في التصميم وتطبيقه على عنصر آخر.

Alt + سحب لعمل نسخة سريعة من أي شكل.

Ctrl + ٠ لإعادة ضبط العرض عند الضياع داخل مساحة العمل.

تجميع العناصر بـ Group يسهّل التحكم في التصميم ككتلة واحدة.

تمرين عملي

افتح ملفًا جديدًا بمقاس مناسب (مثلًا ٢٠×١٥ سم).

ارسم علم أي دولة تختارها باستخدام Rectangle Tool فقط والأدوات المشروحة أعلاه جرّب استخدام Direct Selection Tool لتعديل زاوية واحدة في أحد الأشكال ولاحظ الفرق عن Selection Tool العادية جمّع كل عناصر العلم في مجموعة واحدة (Group) وجرّب تحريكها وتكبيرها ككتلة موحّدة.

الدرس الثاني

أدوات الرسم الأساسية ولوحة التحويل (Trans-form)

الهدف من الدرس

التعرف على مجموعة أدوات الأشكال الكاملة: مربع، دائرة، مضلع، نجمة إتقان لوحة Transfom والتحكم الدقيق في كل خصائص الشكل (الموضع، المقاس،الزاوية،الزوايا).فهم العلاقة بين Fill (التعبئة) و Stroke (الحد الخارجي) وتأثير التحجيم على كل منهما تعلّم اختصارات لوحة المفاتيح أثناء الرسم (Shift، Alt، Ctrl، الأسهم) للتحكم السريع في الأشكال إظهار/إخفاء المسطرة (Ruler) وتغيير وحدة القياس.

أولًا: كيف تصل لكل أدوات الرسم؟

كما ذُكر في الدرس الأول، أي أداة في صندوق الأدوات بجانبها سهم صغير تحتوي على أدوات فرعية إضافية. بالضغط المطوّل (أو كليك يمين) على أداة المربع، تظهر المجموعة الكاملة:

Rectangle (مربع/مستطيل) Polygon (مضلع بعدد أضلاع متغيّر)

Ellipse (دائرة/بيضاوي) Star (نجمة) أدوات إضافية أقل استخدامًا (مثل Flare)

ثانيًا: لوحة Transform التحكم الدقيق في أي شكل

بعد رسم أي شكل، تظهر لوحة Transform (إذا لم تظهر: Window → Transform) وتحتوي على كل الخصائص القابلة للتعديل رقميًا.

الخانات الأساسية في اللوحة

الخانة	الوظيفة
X / Y	تحدد موضع مركز الشكل بالضبط داخل مساحة العمل (نادرًا ما تُستخدم من قبل المبتدئين)
W (Width) / H ((Height	العرض والارتفاع الدقيقين للشكل، تُكتب بالأرقام مباشرة
زر السلسلة (Link) بين W وH	عند تفعيله، أي تغيير في العرض يُطبَّق تلقائيًا بنفس النسبة على الارتفاع (والعكس) — أي تكبير/تصغير متناسب. عند إلغائه، يمكن تغيير العرض والارتفاع كل على حدة دون تأثير أحدهما على الآخر
Rotate (الزاوية)	تدوير الشكل بزاوية دقيقة بالأرقام (مثل ٣٠، ٤٥، ٦٠، ٩٠ درجة)
Corner Radius	مدى استدارة زوايا الشكل — القيمة صفر تعني زوايا حادة تمامًا، وكل ما زادت القيمة زادت استدارة الزوايا

نصيحة تدريب: جرّب كتابة أرقام مختلفة في كل خانة من هذه الخانات ولاحظ التأثير المباشر على الشكل — أسرع طريقة لفهم اللوحة هي التجربة العملية.

التحكم في زاوية واحدة فقط من الزوايا الأربع

بجانب كل زاوية في اللوحة، توجد أيقونة صغيرة تتيح اختيار شكل الزاوية: حادة (Corner)، مستديرة (Round)، أو مقلوبة (Chamfer/Inverse). يمكن كذلك التحكم في كل زاوية من الأربعة بشكل مستقل عن الباقي، بدل تطبيق نفس الشكل على الزوايا كلها معًا (بفك رابط التزامن بينها إن وُجد).

ثالثًا: التحكم اليدوي المباشر بالماوس

بجانب لوحة Transform، يمكن التحكم في الشكل مباشرة أثناء الرسم أو بعده تغيير زاوية واحدة أثناء الرسم: أثناء سحب الشكل، اضغط على سهم لأعلى لزيادة الاستدارة، وسهم لأسفل لتقليلها (لكل من المستطيل والمضلع والنجمة).

تعديل نقطة زاوية بعد الرسم: باستخدام Tool Selection Direct (المشروحة في الدرس الأول)،

اضغط على نقطة الزاوية المطلوبة، ثم اضغط مع الاستمرار Alt واضغط بالماوس على النقطة — كل ضغطة تُغيّر شكل الزاوية (حادة/مستديرة) بالتناوب.

رابعًا: أداة Ellipse — الدائرة والبيضاوي

طريقة الرسم مطابقة تمامًا للمربع: اضغط واسحب لرسم شكل بيضاوي حر، أو اضغط Shift للحصول على دائرة كاملة مثالية انقر نقرة واحدة بدون سحب لفتح نافذة إدخال المقاس بالأرقام مباشرة (Width وHeight). في لوحة Transform، تظهر لهذه الأداة خيار إضافي يخص القوس الجزئي (Pie/Arc): يمكن تحديد أن الشكل يظل دائرة كاملة، أو يتحول لجزء منها فقط (مثل ربع دائرة أو نصف دائرة).يتم ضبط ذلك عبر أسهم صغيرة تحدد بداية ونهاية القوس المطلوب.

خامسًا: أداة Polygon — المضلعات متعددة الأضلاع

الأداة الافتراضية ترسم مضلعًا سداسيًا (٦ أضلاع)، لكن يمكن تغيير عدد الأضلاع بسهولة **أثناء الرسم:** اضغط سهم لأعلى لزيادة عدد الأضلاع، وسهم لأسفل لتقليله (يصل حتى المثلث كأقل عدد ممكن).

قبل الرسم: اضغط نقرة واحدة على مساحة العمل لفتح نافذة تتيح كتابة عدد الأضلاع المطلوب

مباشرة بالأرقام. في لوحة Transform تظهر خيارات إضافية خاصة بالمضلع طول الضلع (Side Length): يمكن كتابة قيمة دقيقة بالسنتيمتر أو أي وحدة أخرى. زاوية الدوران (Rotation): للتحكم في اتجاه المضلع بالكامل.

أثناء الرسم، اضغط Alt لجعل المضلع يتوسع من مركزه بدل زاوية واحدة، وCtrl لضبط سلوك متقدم آخر في تعديل الشكل.

سادسًا: أداة Star النجمة (الأداة الأكثر تفصيلًا)

النجمة هي الشكل الأكثر تعقيدًا من ناحية الخيارات، وتحتاج تدريبًا إضافيًا للتحكم الكامل

أثناء الرسم

التأثير	الاختصار
زيادة عدد رؤوس النجمة	سهم لأعلى
تقليل عدد رؤوس النجمة	سهم لأسفل
التحكم في طول رؤوس النجمة (المسافة بين القمة والمركز)	Ctrl (أثناء السحب)
جعل الزوايا الداخلية والخارجية للنجمة متساوية بدقة	Alt (أثناء السحب)
تثبيت زاوية دوران النجمة بشكل مستقيم	Shift

في لوحة Transform (للنجمة تحديدًا)

Points: عدد رؤوس النجمة (يمكن كتابته بالأرقام مباشرة).

Radius ١ (نصف القطر الخارجي): طول الرأس نفسه من المركز حتى القمة الخارجية.

Radius ٢ (نصف القطر الداخلي): يتحكم في «عمق» المساحة الداخلية بين الرؤوس كل ما قلّت القيمة، كانت الرؤوس أكثر حدة وطولًا.

الفرق الجوهري بين Radius ١ و Radius ٢: الأول يتحكم في طول الرأس الخارجي نفسه، والثاني يتحكم في اتساع أو ضيق المساحة الداخلية بين الرؤوس وتغييرهما معًا ينتج أشكال نجوم مختلفة تمامًا من نفس عدد الرؤوس.

تعديل زاوية واحدة فقط من النجمة بعد الرسم

باستخدام Direct Selection Tool، حدد نقطة رأس معينة (خارجية أو داخلية)، ثم اضغط كليك يمين بالماوس مع الاستمرار على الضغط لتبديل شكل تلك الزاوية تحديدًا (حادة/مستديرة) بشكل مستقل عن باقي النجمة.

سابعًا: العلاقة بين Fill و Stroke وتأثير التحجيم

Fill: لون التعبئة الداخلي للشكل.

Stroke: لون وسُمك الحد الخارجي المحيط بالشكل.

مشكلة شائعة عند تكبير/تصغير الأشكال

عند تكبير الشكل ولوحة Transform مضبوطة بشكل قياسي، يزيد سُمك الـ Stroke تلقائيًا بنفس النسبة (تناسبيًا مع حجم الشكل).عند تصغير الشكل بنفس الطريقة، يبقى سُمك الـ Stroke ثابتًا

كما هو دون أن يصغر مع الشكل مما قد يجعل الحد يبدو سميكًا وغير متناسق بصريًا مقارنة بحجم الشكل الجديد.

الحل: قبل أي عملية تصغير أو تكبير، تحقق دائمًا من امر scale Stroke& effectse في اللوحة العلوية، فى قائمة Transform تناسقها مع الحجم الجديد للشكل.

ثامنًا: إظهار المسطرة والتحكم في وحدة القياس

إظهار/إخفاء المسطرة: اختصار Ctrl + R. تغيير وحدة القياس المعروضة على المسطرة: اضغط بزر الماوس الأيمن مباشرة على المسطرة، وستظهر قائمة باختيارات الوحدات (مليمتر، سنتيمتر، بكسل، بوصة، بوينت)، اختر الوحدة الأنسب لطبيعة عملك الأكثر استخدامًا بشكل عام: المليمتر أو السنتيمتر، حسب نوع المشروع (طباعة أم تصميم

تاسعًا: التراجع عن أي تعديل

في أي وقت أثناء التجربة على الأشكال، إذا لم تعجبك النتيجة:

Ctrl + Z — للتراجع خطوة بخطوة عن آخر تعديل تم.

ملخص الدرس

كل أدوات الأشكال (مربع، دائرة، مضلع، نجمة) تُستخدم بنفس المنطق الأساسي: اضغط واسحب، أو انقر نقرة واحدة لكتابة المقاس بالأرقام.

لوحة Transform هي مركز التحكم الكامل في أي شكل: الموضع (X/Y)، المقاس (W/H)، الزاوية (Rotate)، واستدارة الزوايا (Corner Radius).

زر السلسلة (Link) بين العرض والارتفاع يحدد إن كان التحجيم متناسبًا أم حرًا.
كل شكل له خصائص إضافية خاصة به في لوحة Transform: القوس للدائرة، طول الضلع للمضلع، و Radius ١ / Radius ٢ للنجمة.

أثناء الرسم، اختصارات الأسهم و Shift و Alt وCtrl تتيح تحكمًا سريعًا دون الحاجة للوحة Transform في كل مرة.

انتبه لتأثير التصغير على سُمك الـ Stroke، فهو لا يصغر تلقائيًا مع الشكل مثل التكبير.

تمرين عملي

ارسم مستطيلًا واستخدم لوحة Transform لضبط مقاسه بدقة إلى ١٠٠×٦٠ مم، ثم جرّب فك رابط السلسلة وغيّر العرض فقط دون الارتفاع.

ارسم مضلعًا بعدد أضلاع مختلف (جرّب من ٣ إلى ٨ أضلاع) باستخدام الأسهم أثناء الرسم.

ارسم نجمة بخمس رؤوس، ثم جرّب تغيير قيمتي Radius ١ و Radius ٢ بشكل منفصل ولاحظ تأثير كل قيمة على شكل النجمة.

ارسم دائرة، ثم كبّرها وصغّرها عدة مرات ولاحظ سلوك الـ Stroke في كل حالة، وصحّح سُمكه يدويًا إذا احتاج الأمر.

الدرس الثالث

أدوات الخطوط والشبكات + تطبيق عملي شامل (رسم مشهد ورسم كوب)

الهدف من الدرس

التعرف على مجموعة أدوات الخطوط: الخط المستقيم، القوس، الحلزون، والشبكات.

تعلّم ترتيب الطبقات (Arrange: Bring to Front / Send to Back).

إتقان طرق النسخ واللصق المختلفة (Copy/Paste و Alt+سحب).

تطبيق عملي متكامل: رسم مشهد طبيعي بسيط (شمس، أشجار، أرض) من مجرد أشكال هندسية بسيطة.

تطبيق عملي ثانٍ: رسم كوب بسيط باستخدام Rectangle وDirect Selection.

تعلّم تصدير وحفظ الملف بصيغ مختلفة (JPG، PNG، PDF).

أولًا: مجموعة أدوات الخطوط (Line Segment Tools)

توجد هذه الأدوات في مجموعة منفصلة بصندوق الأدوات، وتضم ٤ أدوات فرعية

١. Line Segment Tool — الخط المستقيم

اضغط واسحب لرسم خط مستقيم بأي طول واتجاه. اضغط Shift أثناء السحب للحصول على خط مستقيم تمامًا (أفقي، رأسي، أو بزاوية ٤٥ درجة).

انقر نقرة واحدة (بدون سحب) لفتح نافذة تتيح كتابة طول الخط وزاويته

بالدرجات بدقة (مثلًا زاوية 45 درجة بالضبط).خصائص الخط الكاملة تظهر أيضًا في لوحة Transform المشروحة في الدرس السابق.

٢. Arc Tool — القوس (الخط المنحني)تعمل بنفس منطق الخط المستقيم، لكنها ترسم منحنى بدل خط مستقيم أثناء السحب، اضغط سهم لأعلى لزيادة انحناء القوس، وهذا يتحكم في زاوية وشكل المنحنى مباشرة أثناء الرسم.

٣. Spiral Tool — الشكل الحلزوني ترسم شكلًا حلزونيًا (دوامة) بالضغط والسحب. أثناء السحب: Shift: تثبيت زاوية الحلزون. سهم لأعلى: زيادة عدد لفات الحلزون. سهم لأسفل: تقليل عدد اللفات. مفيدة في التصاميم الجرافيكي السريعة التي تحتاج زخارف دائرية متكررة.

٤. Grid Tools أدوات الشبكات (Rectangular Grid / Polar Grid)

Rectangular Grid Tool: ترسم شبكة من المربعات (مثل جدول) بضغطة وسحب واحدة، مفيدة لعمل خلفيات شبكية أو تصاميم منظمة.

يمكن التحكم في عدد الأعمدة والصفوف بالأسهم أثناء الرسم (سهم يمين/شمال للأعمدة، سهم فوق/تحت للصفوف).

Polar Grid Tool: نفس الفكرة لكن بشكل دائري (شبكة دوائر متداخلة بدل مربعات)، وتُتحكم فيها بنفس منطق الأسهم لزيادة أو تقليل عدد الدوائر والتقسيمات.

ملاحظة عامة: هذه الأدوات (خصوصًا الشبكات والحلزون) تُستخدم بشكل أقل تكرارًا من أدوات الأشكال الأساسية، لكن من المفيد معرفتها لأنها توفر وقتًا كبيرًا عند الحاجة لتصميمات جدولية أو زخرفية سريعة.

ثانيًا: تطبيق عملي رسم مشهد طبيعي بسيط

هذا تمرين يجمع كل الأدوات السابقة (من هذا الدرس والدروس قبله) في مشروع واحد متكامل:

رسم منظر طبيعي بسيط بأشكال هندسية.

الخطوة 1: رسم الشمس اختر Tool Ellipse، واضغط مع Shift لرسم دائرة كاملة.

لوّن الدائرة باللون الأصفر من مربع اللون. لإزالة أو تغيير لون الـ Stroke (الحد الأسود الافتراضي حول الشكل)، اضغط على أيقونة Stroke واختر «بدون لون» أو لونًا آخر يناسب

التصميم.

الخطوة 2: رسم الأشجار (مثلثات + مستطيلات)

باستخدام Tool Polygon، اضغط سهم لأسفل أثناء الرسم لتقليل عدد الأضلاع إلى ٣ (مثلث) — وهذا يمثل تاج الشجرة.

لوّن المثلث بالأخضر باستخدام Tool Eyedropper لسحب لون موجود مسبقًا، أو اختيار لون جديد مباشرة. لنسخ نفس الشجرة عدة مرات بسرعة

اضغط مع الاستمرار على Alt، ولاحظ ظهور سهم مزدوج.

اسحب الشكل لمكان جديد أثناء الضغط على Alt ستحصل على نسخة جديدة، بينما يبقى الشكل الأصلي في مكانه. أضف Shift مع Alt للحفاظ على نفس المحور الأفقي أو الرأسي أثناء النسخ.

كرر هذه الخطوة لعمل عدة أشجار بأحجام مختلفة (يمكن تصغير كل نسخة قليلاً من مقابض التحكم أو من لوحة Transform). الخطوة ٣: ترتيب العناصر فوق بعضها (Arrange)

عند رسم عدة أشكال متراكبة، قد تحتاج لتغيير أيها يظهر فوق الآخر: الشكل المطلوب تحريكه في الترتيب.

اضغط بزر الماوس الأيمن، واختر Arrange، ثم من القائمة الفرعية:

الأمر	الوظيفة	الاختصار
Bring to Front	نقل الشكل ليظهر في المقدمة فوق كل شيء	] + Ctrl + Shift
Send to Back	نقل الشكل للخلف تمامًا خلف كل شيء	[+ Ctrl + Shift
Bring Forward	تقديم الشكل خطوة واحدة للأمام فقط	] + Ctrl
Send Backward	إرجاع الشكل خطوة واحدة للخلف فقط	[+ Ctrl

مثال تطبيقي: الشمس يُفضّل أن تكون في الخلفية (Send to Back) حتى

تبدو الأشجار والعناصر الأخرى في المقدمة بشكل طبيعي.

الخطوة 4: رسم الأرض (مستطيل بسيط) ارسم مستطيلًا عريضًا أسفل مساحة العمل بلون بني أو أخضر داكن ليمثل الأرض. رتّبه بحيث يكون خلف الأشجار وأمام الشمس باستخدام أوامر Arrange.

الخطوة ٥: تجميع العناصر (puorG) بعد الانتهاء من رسم كل عنصر (الأشجار، الشمس، الأرض)، حدد كل عناصر كل مجموعة على حدة، واضغط بزر الماوس الأيمن واختر Group لتسهيل التعامل مع كل عنصر ككتلة واحدة قابلة للتحريك والتكبير معًا.

ثالثًا: طرق النسخ واللصق المختلفة

توجد أكثر من طريقة لعمل نسخة من أي عنصر في إليستريتور:

الطريقة	الوصف
Alt + سحب	الطريقة الأسرع: اضغط Alt واسحب الشكل لمكان جديد لعمل نسخة فورية
Ctrl + C ثم Ctrl + V	نسخ ولصق تقليدي عبر لوحة المفاتيح
كليك يمين → Copy ثم كليك يمين → Paste	نفس الفكرة لكن من قائمة الماوس اليمنى
من قائمة Edit → Copy / Paste	نفس الأمر من شريط القوائم العلوي

الأسرع في العمل اليومي: اختصار Alt + سحب، لأنه يوفر خطوة «اللصق» المنفصلة ويضع النسخة مباشرة في المكان الذي تريده.

رابعًا: تطبيق عملي ثانٍي رسم كوب بسيط

تطبيق أبسط يوضح كيفية بناء أشكال مركّبة من أشكال أساسية:

جسم الكوب: ارسم مستطيلًا بدون تعبئة لون (Fill = None) واستروك أسود

قاعدة الكوب: باستخدام Tool Selection Direct:

حدد النقطتين السفليتين للمستطيل معًا (بالضغط مع Shift لتحديد أكثر من نقطة).

اسحبهما نحو الداخل قليلًا لأعلى لتضييق قاعدة الكوب وإعطائه شكلًا طبيعيًا أقرب لكوب حقيقي.

مقبض الكوب: ارسم دائرة صغيرة (أو نصف دائرة) بجانب جسم الكوب بنفس لون ونمط الـ Stroke، لتمثل المقبض.

حدد كل الأجزاء (الجسم + المقبض) واعمل لهم Group ليصبحوا كوبًا واحدًا متكاملًا. هذا التمرين يوضح مبدأ أساسي في التصميم الرقمي: أي شكل معقد يمكن بناؤه من أشكال بسيطة (مستطيلات ودوائر) مع تعديل النقاط بأداة Direct Selection.

خامسًا: تصدير وحفظ الملف

الطريقة الأولى: Export for Screens (تصدير سريع)

File → Export → Export for Screens

اختر الصيغة المطلوبة (الأكثر شيوعًا: JPG أو PNG).

حدد مكان الحفظ على الجهاز، ثم اضغط Export.

الطريقة الثانية: Save As / Export As (لصيغ أخرى)

File → Export → Export As

اختر مكان الحفظ والاسم. اختر الصيغة من قائمة الصيغ المتاحة أسفل النافذة، ومن أشهرها:

JPG (JPEG): صيغة صورة عادية، مناسبة للمشاركة السريعة.

PNG: صيغة صورة تدعم الشفافية (Transparent Background).

PDF: صيغة مناسبة للطباعة والمستندات.

مهم: فعّل خيار Artboard Use لضمان أن يتم تصدير مساحة العمل (Artboard) المحددة فقط بدلًا من كل التصميم. اضغط Save/Export لحفظ الملف.

قاعدة عامة: استخدم PNG/JPG للصور، و PDF للملفات المخصصة للطباعة أو المشاركة الاحترافية.

ملخص الدرس

أدوات الخطوط (Line، Arc، Spiral، Grid) توفر رسم عناصر خطية ومنحنية وشبكية بسرعة، وتُستخدم بشكل أقل من أدوات الأشكال الأساسية لكنها مفيدة في حالات محددة.

Arrange (كليك يمين) يتحكم في ترتيب ظهور العناصر فوق بعضها: Bring to Front / Send to Back / Bring Forward / Send Backward.Alt + سحب هي أسرع طريقة لعمل نسخة من أي شكل مباشرة في مكان جديد.

أي شكل مركّب (مثل كوب) يمكن بناؤه من أشكال بسيطة (مستطيل + دائرة) مع تعديل النقاط بـ Direct Selection Tool. تصدير الملف يتم عبر File → Export، باختيار الصيغة المناسبة (JPG/PNG للصور، PDF للطباعة)، مع تفعيل خيار Use Artboard.

تمرين عملي

ارسم مشهدًا طبيعيًا بسيطًا خاصًا بك (شمس + ٣ أشجار مختلفة الحجم + أرض) باستخدام الأشكال الأساسية والأدوات المشروحة في هذا الدرس والدروس السابقة.
رتّب العناصر بشكل صحيح باستخدام Arrange بحيث تبدو الشمس في الخلفية والأشجار في المقدمة.

جرّب رسم كوب بسيط بنفس طريقة الدرس (مستطيل + تعديل نقطتين + دائرة كمقبض).

صدّر كلا التصميمين كملفي PNG منفصلين، وتأكد من تفعيل خيار Use Artboard قبل التصدير.

الدرس الرابع

مساحات العمل (Artboards) الإنشاء والتنظيم والتحكم الكامل

الهدف من الدرس

فهم مفهوم Artboard (مساحة العمل) وأهميته في تنظيم المشاريع.

إنشاء عدة مساحات عمل داخل نفس الملف من البداية أو أثناء العمل.

التحكم الكامل في كل Artboard: المقاس، اللون، الاسم، الموضع.

الفرق بين نسخ الـ Artboard فارغًا ونسخه مع محتواه.

استخدام لوحة Artboards لتنظيم وترتيب عدة مساحات عمل دفعة واحدة.

أولًا: ما هو الـ Artboard؟

Artboard هي مساحة العمل نفسها — المنطقة البيضاء (أو بأي لون آخر) التي يتم فيها التصميم الفعلي. من مميزات إليستريتور الأساسية أنه يمكن فتح أكثر من Artboard واحدة داخل نفس الملف، وهذا مفيد جدًا في حالات مثل: تصميم عدة صفحات لنفس المشروع (مثل بروشور متعدد الصفحات). تجربة عدة نسخ من نفس التصميم بجانب بعضها للمقارنة تنظيم عناصر مختلفة لنفس الحملة الإعلانية في ملف واحد.

ثانيًا: إنشاء عدة مساحات عمل من البداية

عند فتح ملف جديد (File → New)، بالإضافة للإعدادات المعتادة (الاسم، المقاس، الوحدة، الاتجاه)، توجد خانة Artboards of Number: اكتب أي رقم تريده (مثلًا ٦)، واضغط

Create. سيفتح البرنامج بجميع مساحات العمل المطلوبة دفعة واحدة، مرتّبة ومسمّاة تلقائيًا (Artboard ١، Artboard ٢، Artboard ٣... وهكذا).

ثالثًا: أداة Artboard Tool التحكم المباشر

توجد أداة مخصصة للتحكم في مساحات العمل في صندوق الأدوات باسم Tool Artboard (الاختصار: Shift + O). عند تفعيلها: إضافة مساحة عمل جديدة

اضغط على أيقونة + (زائد) الظاهرة في شريط الخيارات العلوي لإضافة Artboard جديدة.

أو اسحب من إحدى حواف Artboard موجودة بالفعل — تظهر علامة + تلقائيًا تتيح «تفريخ» مساحة عمل جديدة مجاورة لها في أي اتجاه (فوق/تحت/يمين/شمال).

حذف مساحة عمل حدد الـ Artboard المطلوب حذفه، ثم اضغط على أيقونة Delete Artboard في شريط الخيارات.

تغيير مقاس أي Artboard بعد إنشائها

بمجرد تفعيل الأداة والوقوف على أي Artboard، تظهر مقابض تحكم حول حوافها اسحبها لتغيير العرض أو الارتفاع مباشرة. أو اكتب المقاس بدقة في خانتي W (Width) وH (Height)) في شريط الخيارات العلوي.

تغيير اتجاه الـ Artboard (طولي/عرضي)

زر التبديل بين الاتجاهين موجود في شريط الخيارات، بجانب خانات المقاس.

تغيير لون خلفية الـ Artboard

من إعدادات الأداة (أو عند إنشائها لأول مرة)، يمكن اختيار أي لون خلفية بدل الأبيض الافتراضي، بنفس طريقة اختيار لون أي شكل عادي.

الأكثر شيوعًا: ترك اللون الافتراضي (أبيض) لأنه الأريح للعين أثناء العمل الطويل.

إعادة تسمية الـ Artboard في خانة Name بشريط الخيارات، اكتب أي اسم واضح يدل على محتوى تلك المساحة (مثال: «الغلاف»، «الصفحة الداخلية»، أو أي اسم بالعربي أو الإنجليزي).

رابعًا: نسخ Artboard الفرق بين نسخ فارغ ونسخ بالمحتوى

هذه من أهم النقاط في هذا الدرس، لأن الخطأ فيها شائع جدًا بين المبتدئين:

الطريقة الصحيحة (نسخ الـ Artboard مع محتواها)

حدد الـ Artboard المطلوب نسخه بأداة Artboard Tool.

تأكد من تفعيل خيار «نسخ المحتوى مع الـ Artboard» (يظهر كأيقونة صغيرة معلَّمة بجانب أيقونة النسخ في شريط الخيارات)اضغط Alt واسحب الـ Artboard لمكان جديد.

النتيجة: مساحة عمل جديدة، بنفس المقاس، وتحتوي على نفس التصميم الموجود في الأصلية.

إذا نسيت تفعيل هذا الخيار

ستحصل فقط على Artboard فارغة بنفس المقاس، بينما التصميم يبقى في مكانه الأصلي على الـ Artboard القديمة دون أن يُنسخ معها.

قاعدة مهمة: إذا أردت مساحة عمل جديدة فارغة فقط بدون أي محتوى، استخدم ببساطة زر New Artboard. أما إذا أردت نسخة كاملة تحتوي على نفس التصميم (مثلًا لتجربة تعديل بسيط عليها دون المساس بالنسخة الأصلية)، تأكد من تفعيل خيار نسخ المحتوى قبل السحب بـ Alt.

خامسًا: لوحة Artboards (Window Artboards)

توجد لوحة مخصصة تعرض قائمة بكل مساحات العمل الموجودة في الملف، وتتيح التحكم فيها من مكان واحد منظم: محتويات اللوحة قائمة بكل الـ Artboards مع أسمائها وأرقامها بالترتيب.

بالضغط على أي اسم في القائمة، ينتقل العرض مباشرة لتلك المساحة.

إعادة ترتيب مساحات العمل استخدم الأسهم الصغيرة (لأعلى/لأسفل) بجانب كل Artboard في اللوحة لتغيير ترتيبها الرقمي (تقديمها أو تأخيرها في التسلسل).

حذف وإضافة من نفس اللوحة أيقونة Delete لحذف أي Artboard محددة من القائمة مباشرة. أيقونة Artboard New لإضافة واحدة جديدة. إعادة الترتيب البصري التلقائي (الأداة الأهم في اللوحة)

توجد أيقونة خاصة تفتح نافذة «Artboards Rearrange» تتيح تنظيم كل مساحات العمل تلقائيًا بشكل مرتب على الشاشة:

الخيار	الوظيفة
عدد الأعمدة (Columns)	تحديد كم Artboard تظهر في كل صف أفقي (مثلًا ٣ أو ٤ أو ٥)
المسافة بين كل Artboard (Spacing)	التحكم في المسافة الفاصلة بين كل مساحة عمل والتي تليها
ترتيب الصفوف/الأعمدة (Layout Order)	اختيار شكل توزيع الشبكة (أفقيًا أولًا، أو رأسيًا أولًا)

فائدة عملية: بدل ترتيب كل Artboard يدويًا بالسحب واحدة، هذه النافذة ترتّبهم جميعًا في شبكة منظمة بضغطة واحدة — موفرة وقتًا كبيرًا خصوصًا مع عدد كبير من مساحات العمل (١٠ أو أكثر).

سادسًا: مقارنة سريعة أين تجد نفس الأوامر؟

الأوامر الخاصة بالـ Artboards متاحة من أكثر من مكان، وكلها تؤدي لنفس النتيجة:

الأوامر المتاحة	المكان
إضافة، حذف، تسمية، مقاس، اتجاه، لون	شريط الخيارات (عند تفعيل Artboard Tool)
قائمة كاملة، ترتيب، حذف، إضافة، إعادة توزيع تلقائي	لوحة Artboards (Window → Artboards)
نفس أوامر الإضافة والحذف وإعادة التسمية بسرعة	كليك يمين على أي Artboard

ملخص الدرس

Artboard هي مساحة العمل، ويمكن فتح عدد غير محدود منها داخل ملف واحد. يمكن تحديد عدد مساحات العمل من البداية عند فتح ملف جديد عبر خانة Artboards of Number.

أداة Artboard Tool (Shift+O) تتيح إضافة، حذف، تغيير مقاس، اتجاه، لون، واسم أي Artboard مباشرة.

أهم قاعدة: نسخ الـ Artboard بـ Alt+سحب ينسخ مساحة فارغة فقط، إلا إذا فعّلت خيار «نسخ المحتوى معها» قبل السحب. لوحة Artboards (من Window) تعرض كل المساحات في قائمة منظمة، وتتيح إعادة ترتيبها تلقائيًا في شبكة منظمة عبر خيار Artboards Rearrange.

تمرين عملي

افتح ملفًا جديدًا واختر عدد Artboards يساوي ٦ من البداية.

أعد تسمية كل Artboard باسم مختلف (مثل: غلاف، صفحة ١، صفحة ٢...).

ارسم أي شكل بسيط داخل الـ Artboard الأولى، ثم انسخها بمحتواها إلى مكان جديد باستخدام Alt+سحب (تأكد من تفعيل خيار نسخ المحتوى).جرّب حذف واحدة من الـ Artboards، ثم أضف واحدة جديدة بمقاس مختلف. افتح لوحة Artboards من قائمة Window، واستخدم خيار Rearrange Artboards لترتيب كل المساحات في شبكة من ٣ أعمدة.

الدرس الخامس

قائمتا File و Edit بالتفصيل

الهدف من الدرس

شرح تفصيلي لكل أوامر قائمة File المهمة.

الفرق بين Save، SaveAs، Copy a Save، و Save as Template.

فهم الفرق بين Open و Place عند إدخال ملفات وصور.

شرح أوامر التصدير (Export) بأنواعها.

شرح تفصيلي لأوامر قائمة Edit الأساسية: النسخ، اللصق بأنواعه، ولصق نفس التصميم في كل مساحات العمل دفعة واحدة.

أولًا: قائمة File — أوامر إنشاء وفتح الملفات

١. New فتح مستند/مشروع جديد تمامًا من الصفر (كما شُرح في الدروس السابقة).

٢. New from Template إليستريتور يأتي مع قوالب جاهزة (Templates) مصممة مسبقًا لأغراض شائعة (بطاقات أعمال، أغلفة CD، منتجات، مواقع، سوشيال ميديا).

بدل البدء من صفحة فارغة، يمكن فتح أحد هذه القوالب الجاهزة (يحتوي على المقاسات والتخطيط الصحيح مسبقًا) والبدء بوضع تصميمك مباشرة عليه، مما يوفر وقتًا كبيرًا.

٣. Open يُستخدم لفتح ملف موجود بالفعل على الجهاز (صورة، PDF، أو أي ملف مدعوم) في نافذة/تبويب منفصل جديد بالكامل.

تظهر أيضًا قائمة بآخر الملفات التي تم فتحها للوصول السريع لها.

٤. Close إغلاق الملف الحالي فقط (سيسألك البرنامج إن كنت تريد حفظ أي تعديلات غير

محفوظة قبل الإغلاق).

Close All .o إغلاق كل النوافذ/الملفات المفتوحة دفعة واحدة، مفيد عند العمل على عدة ملفات في نفس الوقت وأردت إغلاقها كلها معًا (هذا الأمر يغلق الملفات فقط، ولا يغلق البرنامج نفسه).

ثانيًا: أوامر الحفظ — الفروق الدقيقة بينها

هذه من أهم النقاط في الدرس، لأن كل أمر حفظ له استخدام مختلف تمامًا:

الأمر	الاختصار	الوظيفة
Save	Ctrl + S	يحفظ التعديلات في نفس الملف الحالي بنفس الاسم والمكان. الأكثر استخدامًا يوميًا أثناء العمل
Save As	Ctrl + Shift + S	يحفظ نسخة جديدة باسم مختلف (أو مكان مختلف)، مع الاستمرار في العمل على النسخة الجديدة. مفيد عند تجربة تعديل معين دون المساس بالنسخة الأصلية
Save a Copy	Ctrl + Alt + S	يحفظ نسخة إضافية من العمل الحالي (مثلًا لإرسالها لعميل)، بينما تستمر أنت في العمل على الملف الأصلي المفتوح حاليًا دون التبديل له
Save as Template	—	يحفظ التصميم الحالي كقالب (Template) جاهز لإعادة الاستخدام لاحقًا من قائمة New from Template، مفيد جدًا لو صممت هيكلًا تستخدمه بشكل متكرر

الفرق الجوهري بين Save As و Save a Copy:

Save As ← ينقلك للعمل على النسخة الجديدة (الملف الأصلي «يُترك» والعمل يستعمل الجديد).
Save a Copy ← يحفظ نسخة جانبية فقط، وأنت تستمر في العمل على نفس الملف المفتوح حاليًا.

Revert يُلغي كل التعديلات غير المحفوظة، ويعيد الملف إلى آخر نسخة تم حفظها فعليًا (وليس فقط آخر خطوة كما في Undo).

ثالثًا: Adobe Stock

أمر يفتح لك البحث المباشر داخل مكتبة Stock Adobe عن صور وعناصر تصميم جاهزة (بعضها

مجاني، وبعضها مدفوع حسب نوع الاشتراك).

رابعًا: الفرق الجوهري بين Open و Place

الأمر	الاستخدام
Open	يفتح الملف (صورة مثلًا) في نافذة منفصلة تمامًا، كأنه مشروع مستقل بذاته
Place	يُدخل الصورة أو الملف داخل مساحة العمل الحالية التي تشتغل عليها فعلًا، لتصبح جزءًا من التصميم الذي تعمل عليه

الاختصار السريع لـ Place: Shift + Ctrl + P بعد استخدام Place، يمكن وضع الصورة في أي مكان تريده داخل مساحة العمل الحالية، وتصبح عنصرًا ضمن التصميم.

القاعدة العملية: إذا كنت تريد إدخال صورة أو عنصر داخل تصميم تعمل عليه بالفعل، استخدم Place دائمًا وليس Open.

خامسًا: أوامر التصدير (Export)

الأمر	الوظيفة
Export → Export for Screens	يفتح نافذة تعرض كل مساحات العمل (Artboards) الموجودة في الملف، وتسمح باختيار أيها تريد تصديره، وباختيار الصيغة (PNG، JPG، إلخ) والمكان
Export → Export As	تصدير الملف الحالي بصيغة محددة (يمكن اختيار PDF، JPG، PNG، وغيرها) مع تحديد اسم ومكان الحفظ
Save for Web	صيغة مخصصة للنشر على الويب، بجودة وحجم ملف محسّنين لسرعة التحميل على الإنترنت
Package	يحفظ نسخة كاملة شاملة من المشروع، تتضمن كل الخطوط (Fonts) والصور والعناصر المستخدمة في التصميم — مفيد جدًا عند إرسال المشروع لشخص آخر أو مطبعة، لضمان عدم فقدان أي عنصر أو خط مستخدم

Package تحديدًا مهمة جدًا في بيئة العمل الاحترافية، لأنها تضمن أن أي شخص آخر يفتح الملف

سيجد كل مكونات التصميم (الخطوط والصور) سليمة معه، بدل أن يحصل على الملف فقط وتظهر له أخطاء «الخط مفقود» أو «الصورة غير موجودة».

سادسًا: أوامر أخرى مهمة في قائمة File

الأمر	الوظيفة
Scripts	تشغيل سكربتات جاهزة (إضافات صغيرة) يمكن تثبيتها من الإنترنت لتسريع مهام معينة تلقائيًا
Document Setup	تعديل إعدادات المستند الحالي (المقاس، الوحدات) دون الحاجة لإغلاقه وفتح ملف جديد
Document Color Mode	التبديل بين نظامي الألوان RGB (للشاشة) وCMYK (للطباعة) — سيتم شرح هذا الموضوع بالتفصيل في درس مستقل لاحقًا
File Info	عرض معلومات وصفية عن الملف (مثل بيانات الصورة إن وُجدت)
Print	طباعة الملف مباشرة على طابعة متصلة بالجهاز
Exit	إغلاق البرنامج بالكامل (الاختصار: Ctrl + Q)

نصيحة: لا تعدّل في إعدادات نظام الألوان (CMYK/RGB) إلا بعد فهم الفرق بينهما جيدًا، لأن الاختيار الخاطئ يؤثر مباشرة على جودة الألوان النهائية سواء للطباعة أو للعرض الرقمي.

سابعًا: قائمة Edit — أوامر التعديل الأساسية

١. Undo / Redo

Ctrl + Z: التراجع خطوة بخطوة عن آخر إجراء.

Ctrl + Shift + Z: إعادة الخطوة التي تم التراجع عنها (عكس Undo).

٢. Cut / Copy / Paste

الوظيفة	الاختصار	الأمر
قص العنصر المحدد (يُحذف من مكانه، جاهز للصقه في مكان آخر)	Ctrl + X	Cut
نسخ العنصر المحدد دون حذفه من مكانه الأصلي	Ctrl + C	Copy

الأمر	الاختصار	الوظيفة
Paste	Ctrl + V	لصق العنصر المنسوخ/المقصوص في منتصف الشاشة الحالية تقريبًا

3. أوامر اللصق المتقدمة ـــ التحكم الدقيق في مكان اللصق

الأمر	الاختصار	الوظيفة
Paste in Front	Ctrl + F	يلصق العنصر في نفس المكان بالضبط الذي نُسخ منه، لكن فوق كل شيء (في المقدمة)
Paste in Back	Ctrl + B	يلصق العنصر في نفس المكان بالضبط، لكن خلف كل شيء (في الخلفية)
Paste in Place	Ctrl + Shift + V	يلصق العنصر في نفس الإحداثيات بالضبط، سواء في نفس الـ Artboard أو في Artboard مختلفة تمامًا
Paste on All Artboards	Ctrl + Alt + Shift + V	الأهم لأصحاب المشاريع متعددة الصفحات: يلصق نفس العنصر (مثل لوجو شركة) في نفس المكان بالضبط على كل مساحات العمل الموجودة بالملف دفعة واحدة

مثال عملي على Paste on All Artboards: لو كنت تصمم عدة صفحات لنفس الشركة (فواتير، بروشورات، بطاقات) وتحتاج وضع نفس اللوجو في نفس المكان بكل صفحة، هذا الأمر يوفر عليك وضعه يدويًا في كل Artboard على حدة ـــ ينسخه لكل الصفحات بضغطة واحدة.

٤. **Clear** حذف العنصر المحدد بالكامل (مثل الضغط على زر Delete في الكيبورد).

٥. **Find and Replace** يُستخدم مع النصوص (Text) تحديدًا: البحث عن كلمة أو نص معين داخل التصميم واستبدالها بنص آخر تلقائيًا في كل الأماكن التي وردت فيها.

سيتم التوسع في هذا الأمر عند الوصول لدرس التعامل مع النصوص لاحقًا في الكورس.

٦. أوامر أخرى في نهاية قائمة Edit

Edit Colors: أوامر متقدمة للتحكم في ألوان التصميم ككل (سيتم شرحها لاحقًا).

Transparency Flattener Presets: إعدادات متقدمة تخص الشفافية عند التصدير (لدرس

متقدم لاحقًا).

Print Presets: إعدادات جاهزة مسبقًا للطباعة.
Preferences (الإعدادات العامة): تحتوي كل إعدادات البرنامج (General، Selection، Type، Guides، Colors، إلخ).
تحذير مهم بخصوص Preferences: لا يُنصح بالدخول لهذه الإعدادات وتعديلها إلا بعد إتقان كامل للبرنامج ومعرفة تأثير كل إعداد بدقة، لأن هذه الإعدادات حساسة وتؤثر على سلوك البرنامج بالكامل. حتى شكل واجهة البرنامج نفسها (فاتح/داكن) يمكن تغييره من هنا، لكن التعديلات الأعمق تحتاج خبرة مسبقة.

ملخص الدرس

Save يحفظ في نفس الملف، As Save ينقلك للعمل على نسخة جديدة، Copy a Save يحفظ نسخة جانبية بينما تستمر في العمل على الأصل.

Open يفتح ملفًا في نافذة منفصلة، بينما Place (P+Ctrl+Shift) يُدخل الملف داخل مساحة العمل الحالية كجزء من التصميم. Package يحفظ نسخة كاملة من المشروع مع كل الخطوط والصور، وهو أساسي عند تسليم العمل لشخص آخر أو لمطبعة.

أوامر اللصق المتقدمة (Paste in Front/Back/Place/on All Artboards) تتيح تحكمًا دقيقًا في مكان وترتيب العنصر الملصوق، خصوصًا عند العمل بعدة مساحات عمل.

Preferences تحتوي كل إعدادات البرنامج، لكنها تحتاج خبرة مسبقة قبل التعديل فيها.

تمرين عملي

افتح ملفًا جديدًا، وارسم شكلًا بسيطًا، ثم جرّب حفظه بالثلاث طرق المختلفة (Save، SaveAs، Copy a Save) ولاحظ الفرق في سلوك كل أمر. استخدم أمر Place لإدخال صورة داخل نفس مساحة العمل، وقارنها بفتح نفس الصورة عبر Open.

أنشئ ملفًا بثلاث مساحات عمل (Artboards)، وارسم شكلًا بسيطًا في واحدة منها، ثم استخدم Paste on All Artboards لنسخه على البقية دفعة واحدة.

الدرس السادس

نظرة سريعة على باقي القوائم (Object، Type، Select، Effect، View، Window)

الهدف من الدرس

هذا الدرس بمثابة خريطة عامة لباقي القوائم في شريط القوائم العلوي، بهدف التعرف على الأوامر الأساسية والسريعة فقط، على أن يتم التعمق في كل موضوع منها بدرس مستقل لاحقًا في الكورس (خصوصًا Transform، والكتابة، والتأثيرات Effects).

التعرف على أوامر قائمة Object الأساسية: الترتيب، التجميع، القفل، الإخفاء، و Expand.

لمحة سريعة عن قائمة Type. التعمق أكثر في قائمة Select (المتابعة من الدرس السابق).

لمحة عامة عن قائمة Effect.

شرح أوامر أساسية من قائمة View: العرض الخطي، التكبير/التصغير، الخطوط الإرشادية (Guides)، والشبكة (Grid)، والالتصاق (Snap). التعرف على قائمة Window ومساحات العمل (Workspace).

أولًا: قائمه Object

1. Transform يحتوي على أوامر متقدمة للتحويل الهندسي (تدوير، تحجيم، قص/Shear، انعكاس) — سيُشرح بالتفصيل الكامل في درس منفصل مستقل نظرًا لأهميته وتعدد خياراته.

٢. Arrange — ترتيب الطبقات (تكملة وتوضيح إضافي)

الأمر	الاختصار	الوظيفة
Bring to Front	Ctrl + Shift + [	نقل الشكل للمقدمة الكاملة فوق كل شيء
Send to Back	Ctrl + Shift +]	نقل الشكل للخلفية الكاملة خلف كل شيء
Bring Forward	Ctrl + [	تقديم الشكل خطوة واحدة فقط للأمام
Send Backward	Ctrl +]	إرجاع الشكل خطوة واحدة فقط للخلف

هذه نفس الأوامر التي شُرحت في درس التطبيق العملي (الدرس الثالث)، وتظهر هنا أيضًا ضمن قائمة Object للوصول السريع.

٣. Align أوامر محاذاة الأشكال مع بعضها (لليمين، لليسار، للوسط، إلخ) — سيتم شرحها بالتفصيل في درس مستقل لاحقًا.

٤. Group / Ungroup Group: تجميع عدة عناصر محددة معًا ككتلة واحدة (الاختصار: Ctrl + G).

Ungroup: فك التجميع وإرجاع العناصر لحالتها المنفصلة (الاختصار: Ctrl + Shift + G).

٥. Lock / Unlock All

Lock: قفل عنصر معين لمنع تحريكه بالخطأ أثناء العمل على عناصر أخرى فوقه أو حوله.

Unlock All: إلغاء قفل كل العناصر المقفلة دفعة واحدة في الملف.

٦. Hide / Show All

Hide: إخفاء عنصر معين مؤقتًا (مفيد لتقليل الفوضى البصرية أثناء العمل على تفاصيل أخرى).

Show All: إظهار كل العناصر المخفية دفعة واحدة.

٧. Expand أمر مهم يستحق التوضيح

عند تحديد شكل يحتوي على Fill (تعبئة) و Stroke (حد خارجي) معًا، يقوم أمر Expand بفصل هذين العنصرين إلى شكلين منفصلين تمامًا، كل واحد قابل للتعديل بمفرده دون التأثير على الآخر.

طريقة الاستخدام: حدد الشكل. اذهب إلى Object → Expand.

تظهر نافذة صغيرة تسألك: هل تريد توسيع (فصل) الـ Fill، أو الـ Stroke، أو الاثنين معًا؟

بعد التأكيد، يتحول الشكل الواحد إلى مجموعة (Group) من شكلين: التعبئة لوحدها والحد الخارجي لوحده — ويمكنك فك التجميع (Ungroup) للتعامل مع كل جزء بشكل منفصل تمامًا.

مثال عملي على فائدة Expand: لو رسمت دائرة بحد خارجي سميك ولون تعبئة معين، واحتجت لاحقًا تغيير لون الحد فقط بشكل مستقل تمامًا عن التعبئة (كأنهما عنصران منفصلان من الأساس)، فإن Expand يفصلهما فعليًا ليصبح كل واحد قابلًا للتعديل بحرية كاملة.

٨. Expand Appearance نفس فكرة Expand، لكن يُستخدم مع التأثيرات (Effects) المطبّقة على الشكل، لتحويل التأثير المرئي إلى شكل حقيقي ثابت يمكن التعامل معه كعنصر مستقل — سيُشرح بالتفصيل مع درس التأثيرات لاحقًا.

٩. أوامر متقدمة أخرى (ستُشرح لاحقًا) تحتوي القائمة أيضًا على أوامر متقدمة مثل: Crop Image، Rasterize، Blend، Distort Envelope، Perspective، Live Paint، Mask Clipping، Path Compound، Pattern. هذه كلها أدوات وأوامر تحتاج دروسًا منفصلة، وسيتم تناولها تباعًا مع الأدوات المرتبطة بها في الكورس.

ثانيًا: قائمة Type — لمحة سريعة

هذه القائمة مرتبطة بشكل كامل بأداة الكتابة (Type Tool)، وستُشرح بالتفصيل الكامل في درس مستقل بعد شرح أداة الكتابة نفسها. من أبرز محتوياتها:

Font: اختيار نوع الخط من الخطوط المثبتة على الجهاز. Size: حجم الخط.

Change Case: أمر بسيط ومباشر لتغيير حالة الأحرف:

UPPERCASE: تحويل كل الحروف لأحرف كبيرة (Capital).

Lower case: تحويل كل الحروف لأحرف صغيرة.

Title Case: جعل أول حرف من كل كلمة كبيرًا فقط والباقي صغيرًا.

باقي أوامر هذه القائمة (المسافات بين الأسطر، محاذاة الفقرات، ربط النص بمسار...) أكثر تعقيدًا وترتبط مباشرة بدرس الكتابة القادم.

ثالثًا: قائمة Select — استكمال الشرح

الفرق بين "Select All" و"Select All on Active Artboard"

الأمر	الوظيفة
Select All	يحدد كل العناصر الموجودة في الملف بأكمله، بغض النظر عن عدد مساحات العمل (Artboards) الموجودة
Select All on Active Artboard	يحدد فقط العناصر الموجودة في مساحة العمل الحالية التي تعمل عليها، متجاهلًا أي عناصر في مساحات عمل أخرى

أوامر إضافية في القائمة

الأمر	الوظيفة
Deselect	إلغاء أي تحديد نشط حاليًا
Reselect	إعادة تفعيل آخر تحديد تم إلغاؤه
Inverse	عكس التحديد الحالي (تحديد كل شيء ما عدا ما كان محددًا)
Same	تحديد كل العناصر التي تشترك في خاصية معينة مع العنصر المحدد (نفس اللون، نفس نوع الخط، إلخ)

حفظ واسترجاع تحديد معين (Save Selection)

عندما يكون لديك تحديد معقد لعدة عناصر وتحتاج للرجوع له لاحقًا دون إعادة تحديده يدويًا

في كل مرة: حدد العناصر المطلوبة. Select → Save Selection، واكتب اسمًا واضحًا للتحديد (عربي أو إنجليزي)
لاحقًا، يمكن الوصول لنفس التحديد بسرعة عبر Select → Selection Edit، واختيار الاسم الذي حفظته. من نفس النافذة، يمكن أيضًا حذف تحديد محفوظ لم تعد بحاجته.

فائدة عملية: في مشاريع كبيرة بها عناصر كثيرة متكررة، حفظ التحديدات المهمة يوفر وقتًا كبيرًا بدل البحث والتحديد يدويًا في كل مرة.

رابعًا: قائمة Effect — لمحة عامة

قائمة كبيرة جدًا وتحتوي على تأثيرات متعددة مثل: 3D، Path (المسارات)، PathfinderStyl-ize، Warp (التحوير). هذه القائمة تحتاج عدة دروس منفصلة بالكامل لشرحها بالتفصيل نظرًا لغناها بالخيارات، وسيتم تخصيص دروس لاحقة لها في مراحل متقدمة من الكورس.

خامسًا: قائمة View — أوامر العرض

١. Mode Outline الاختصار: Ctrl + Y

يحوّل عرض الشاشة بالكامل إلى خطوط حدود فقط (بدون ألوان تعبئة)، مما يسهّل رؤية تداخل وترتيب الأشكال بدقة عند وجود عناصر متراكبة كثيرة.

للعودة للعرض العادي: نفس الاختصار (Ctrl + Y) مرة أخرى.

2. التكبير والتصغير (Zoom)

الاختصار	الأمر
Ctrl + +	Zoom In (تكبير)
Ctrl + -	Zoom Out (تصغير)
Ctrl + 0 — يضبط العرض ليناسب مساحة العمل بالكامل داخل نافذة البرنامج	Fit Artboard in Window

٣. Rotate (تدوير مساحة العرض)

يقوم بتدوير زاوية العرض لمساحة العمل نفسها (وليس تدوير الأشكال) — أداة نادرة الاستخدام لدى أغلب المصممين.

٤. Lock / Hide (على مستوى العرض)

نفس مفهوم القفل والإخفاء المشروح في قائمة Object، لكن يمكن الوصول له أيضًا من هنا.

٥. Guides الخطوط الإرشادية (Guides) هي خطوط مساعدة غير مرئية عند الطباعة أو التصدير، تُستخدم فقط لمساعدتك في محاذاة العناصر أثناء التصميم.

طريقة إنشاء خط إرشادي: تأكد أولًا من ظهور المسطرة (Ruler): اضغط R + Ctrl إذا لم تكن ظاهرة. اضغط على المسطرة (الأفقية للحصول على خط أفقي، أو الرأسية للحصول على خط رأسي)، واسحب للداخل نحو مساحة العمل.

التحكم في الخطوط الإرشادية من قائمة View → Guides:

الأمر	الوظيفة
Hide Guides	إخفاء كل الخطوط الإرشادية مؤقتًا
Lock Guides	قفلها بحيث لا تتحرك بالخطأ أثناء العمل
Clear Guides	حذف كل الخطوط الإرشادية الموجودة دفعة واحدة

٦. Show Grid — الشبكة يعرض شبكة من المربعات المتساوية فوق كامل مساحة العمل، تُستخدم كمرجع بصري دقيق أثناء الرسم (تُستخدم بشكل متخصص أكثر من الاستخدام اليومي العادي).Hide Grid: لإخفائها مرة أخرى.

٧. Snap to Grid / Snap to Point

Snap تعني «الالتصاق التلقائي» — بمعنى أن الأشكال والنقاط «تلتصق» تلقائيًا بخطوط الشبكة أو بنقاط أشكال أخرى قريبة عند تحريكها، مما يسهّل المحاذاة الدقيقة دون الحاجة لضبط يدوي شاق.

هذا الخيار مفعّل بشكل افتراضي لدى أغلب المستخدمين لأنه يسهّل العمل بشكل كبير.

سادسًا: قائمة Window

١. New Window فتح نافذة عرض جديدة لنفس الملف (لعرض جزأين مختلفين من نفس التصميم في وقت واحد على الشاشة).

٢. Workspace — مساحات العمل الجاهزة تحتوي إليستريتور على عدة تخطيطات جاهزة للواجهة (Workspaces) مخصصة حسب طبيعة العمل:

Layout: يُظهر أدوات تناسب تصميم الصفحات والمساحات.

Typography: يُظهر أدوات وأشرطة خاصة بالتعامل مع النصوص والخطوط.

Web: يُظهر أدوات مناسبة لتصميم عناصر الويب.

وغيرها من التخطيطات الجاهزة حسب نوع المشروع.

عند اختيار أي Workspace، تتغيّر تلقائيًا الأدوات واللوحات الظاهرة على الشاشة لتناسب طبيعة ذلك العمل تحديدًا، وهذا أمر تنظيمي بحت لا يغيّر في إمكانيات البرنامج، بل فقط في سهولة الوصول للأدوات الأكثر استخدامًا في كل مجال.

لإعادة ضبط أي Workspace لحالته الافتراضية: Window → Workspace → Reset [اسم الـ Workspace].

٣. قائمة اللوحات (Panels) يحتوي الجزء الأكبر من قائمة Window على قائمة طويلة بكل اللوحات (Panels) المتاحة في البرنامج (Layers، Color، Stroke، Transform، Artboards، Align، وغيرها كثير)، مرتبة أبجديًا لسهولة البحث. أي لوحة تحتاجها ولا تظهر على شاشتك، ستجدها هنا بالضغط عليها لإظهارها.

ملخص الدرس

قائمة Object تحتوي على أوامر التحكم الأساسية في العناصر: الترتيب (Arrange)، التجميع (Group)، القفل (Lock)، الإخفاء (Hide)، وأمر Expand المهم لفصل الـ Fill عن الـ Stroke كعنصرين مستقلين.

قائمة Type ترتبط بأداة الكتابة وستُشرح بالتفصيل لاحقًا، مع أمر بسيط ومباشر هو Change Case لتغيير حالة الأحرف.

قائمة Select تحتوي أوامر تحديد متقدمة: All مقابل All on Active Artboard، وSame، و Save/Edit Selection لحفظ تحديدات معقدة لاستخدامها لاحقًا.

قائمة Effect غنية جدًا بالتأثيرات وستحتاج دروسًا منفصلة كاملة.

قائمة View تحتوي أدوات العرض الأساسية: Outline Mode، التكبير/التصغير، الخطوط الإرشادية (Guides)، الشبكة (Grid)، والالتصاق التلقائي (Snap).

قائمة Window تتيح تخطيطات جاهزة للواجهة (Workspace) حسب نوع العمل، وتحتوي كل اللوحات المتاحة في البرنامج مرتبة أبجديًا.

تمرين عملي

ارسم شكلًا بلون تعبئة وحد خارجي مختلفين، ثم استخدم Expand → Object لفصلهما، وجرّب تغيير لون كل جزء بشكل مستقل بعد فك التجميع.

أنشئ خطين إرشاديين (أفقي ورأسي) من المسطرة، واستخدمهما لمحاذاة شكلين مع بعضهما بدقة.

جرّب التبديل بين وضع العرض العادي و Outline Mode (Ctrl+Y) ولاحظ الفرق في رؤية تراكب الأشكال.

حدد عدة عناصر مختلفة، واحفظ هذا التحديد باسم معين عبر Select → Selection Save، ثم أفرغ التحديد واسترجعه مرة أخرى من Select → Selection Edit.

الدرس السابع

لوحة الطبقات (Layers) في إليستريتور

الهدف من الدرس

فهم أهمية لوحة Layers في تنظيم التصميم.

لتفريق بين Layer (الطبقة الرئيسية) و Sublayer (الطبقة الفرعية) في إليستريتور تحديدًا.
إتقان كل عناصر التحكم في اللوحة: الإظهار/الإخفاء، القفل، اللون، الاسم.
فهم أين تُرسم العناصر الجديدة تلقائيًا، وكيفية التنقل والبحث داخل طبقات كثيرة.
تعلّم أمر Export Selection القوي لحفظ نفس التصميم بعدة صيغ دفعة واحدة.

أولًا: الوصول إلى لوحة Layers

إذا لم تكن ظاهرة على الشاشة: Window → Layers.

ملاحظة مهمة: حجم عرض عناصر اللوحة (الصور المصغّرة الصغيرة) قابل للتخصيص. من قائمة خيارات اللوحة (الأسهم الصغيرة أعلى يمين اللوحة)، يمكن اختيار حجم العرض: Small، Medium، Large، أو تحديد حجم مخصص بالبكسل (مثلًا ٥٠ بكسل) لرؤية تفاصيل كل طبقة بوضوح أكبر.

ثانيًا: الفرق بين Layer و Sublayer

هذا من أهم المفاهيم الخاصة بإليستريتور تحديدًا (بخلاف فوتوشوب الذي يستخدم فقط مفهوم «Layer» بسيط):

Layer (الطبقة الرئيسية): أشبه بـ «حاوية كبيرة» أو «بيت» يحتوي بداخله على عناصر متعددة.

Sublayer (الطبقة الفرعية): كل عنصر (شكل، نص، مجموعة) يُرسم داخل تلك الحاوية يظهر كـ «طبقة فرعية» بداخلها.

مثال توضيحي: تخيّل الـ Layer كأنه «بيت»، والـ Sublayers بداخله هي «الغرف» الموجودة في هذا البيت. كل غرفة (Sublayer) منفصلة، لكنها جميعًا تنتمي لنفس البيت (Layer).

خاصية مهمة: توريث اللون

الـ Layer الرئيسية تُعطى لونًا مميزًا (مثل أحمر، أزرق، أخضر) يظهر بجانبها.

كل الـ Sublayers الموجودة بداخلها ترث نفس اللون تلقائيًا، مما يسهّل التعرف البصري السريع على أي عنصر ينتمي لأي Layer رئيسية، حتى لو كانت الطبقات الفرعية كثيرة ومتشعبة.

فتح وإغلاق التفرّعات

بجانب كل Layer يوجد سهم صغير (مثلث)، بالضغط عليه تنفتح كل الـ Sublayers بداخلها.

إذا كانت إحدى الـ Sublayers نفسها تحتوي على مجموعة (Group)، فستجد سهمًا آخر بجانبها لفتح ما بداخلها أيضًا — وهكذا يمكن أن تتشعب الطبقات لعدة مستويات متداخلة حسب تعقيد التصميم.

ثالثًا: عناصر التحكم الأساسية في كل Layer

١. أيقونة العين (Visibility)

إظهار/إخفاء الـ Layer بالكامل (أو الـ Sublayer المحددة فقط إذا ضغطت على عينها هي تحديدًا).

مهم: إخفاء Layer رئيسية يخفي كل ما بداخلها من Sublayers دفعة واحدة، بينما إخفاء Sub-layer واحدة فقط يؤثر على ذلك العنصر تحديدًا دون التأثير على باقي محتوى نفس الـ Layer.

٢. القفل (Lock)

تظهر أيقونة قفل بجانب أيقونة العين مباشرة.

عند التفعيل: لا يمكن تحريك أو تعديل أي عنصر داخل هذه الطبقة حتى لو حاولت تحديده مباشرة بأي

أداة تحديد.

لاستخدام العملي الأهم: قفل طبقة الخلفية بشكل دائم أثناء العمل، لمنع تحريكها بالخطأ وأنت تعمل على العناصر التي فوقها — فبمجرد فك القفل، تعود الطبقة قابلة للتحريك بشكل طبيعي مرة أخرى.

٣. اسم الطبقة (Name)

الضغط ضغطتين متتاليتين (Double Click) على الاسم، تظهر نافذة تتيح كتابة اسم واضح ومنظم (عربي أو إنجليزي) بدل الأسماء الافتراضية (Layer 1، Layer 2).

٤. لون الطبقة (Color)

بالضغط على مربع اللون بجانب اسم الطبقة، تظهر قائمة ألوان هزة (أو خيار «Other» لاختيار أي لون مخصص بالكامل من لوحة الألوان).

كما ذُكر أعلاه، هذا اللون ينتقل تلقائيًا لكل العناصر الفرعية (Sublayers) بداخل تلك الطبقة.

رابعًا: تحديد العناصر عبر لوحة Layers

تحديد عنصر واحد فقط (Sublayer)

اضغط على الدائرة الصغيرة الظاهرة في أقصى يمين صف الـ Sublayer المطلوبة — سيتحدد هذا العنصر تحديدًا في مساحة العمل مباشرة (تظهر إشارة تحديد بنفس لون الطبقة).

تحديد كل عناصر Layer رئيسية دفعة واحدة

اضغط على نفس الدائرة، لكن بجانب اسم الـ Layer الرئيسية نفسها (وليس أي Sublayer بداخلها) — سيتم تحديد كل العناصر الموجودة داخل هذه الطبقة معًا في نفس اللحظة.

إلغاء تحديد عنصر واحد من مجموعة محددة

إذا كان لديك عدة عناصر محددة معًا، يمكن الضغط مجددًا على أي عنصر منها لإلغاء تحديده فقط، دون التأثير على تحديد الباقي.

خامسًا: أين تُرسم العناصر الجديدة؟

قاعدة أساسية يجب حفظها: أي شكل جديد ترسمه سيظهر تلقائيًا داخل الـ Layer (أو الـ Sublay-

er) التي أنت واقف عليها حاليًا في اللوحة وقت الرسم.

مثال تطبيقي: إذا كنت واقفًا على Layer معينة ورسمت دائرة، ستظهر تلك الدائرة كـ Sublayer جديدة بداخل تلك الـ Layer تحديدًا. إذا رسمت شكلًا آخر بعدها وأنت لا تزال واقفًا على نفس الـ Layer، فسيُضاف بجانب الشكل الأول داخل نفس المجموعة.

لذلك، قبل رسم أي عنصر جديد، تأكد من أنك واقف على الـ Layer الصحيحة التي تريد أن يُضاف إليها هذا العنصر، حفاظًا على تنظيم الملف.

سادسًا: إدارة الطبقات ـــ إضافة وحذف

الأمر	الوظيفة
Delete (أيقونة سلة المهملات)	حذف الـ Layer أو الـ Sublayer المحددة، مع ظهور رسالة تأكيد قبل الحذف النهائي
New Layer (أيقونة الورقة)	إضافة Layer رئيسية جديدة، بلون مختلف تلقائيًا عن الطبقات الموجودة
New Sublayer	إضافة طبقة فرعية جديدة داخل الـ Layer المحددة حاليًا

سابعًا: نافذة إعدادات الطبقة (Layer Options)

بالضغط ضغطتين متتاليتين على اسم أي Layer، أو بالضغط على أيقونة الإعدادات، تفتح نافذة Layer Options التي تحتوي على:

الاسم: تعديل اسم الطبقة. اللون: تغيير لون التمييز الخاص بالطبقة.

Template: خيار يحوّل الطبقة إلى «طبقة مرجعية» بشفافية مخفّضة تلقائيًا، تُستخدم عادة عند وضع صورة أو رسمة أصلية كمرجع تُرسم فوقه بأداة القلم (Pen Tool) ـــ سيُشرح هذا الاستخدام بالتفصيل في درس أداة القلم القادم.

خيارات الطباعة: مربعات اختيار تحدد إن كانت هذه الطبقة ستظهر عند طباعة الملف أم لا ـــ من المهم التأكد من تفعيلها بشكل صحيح قبل تصدير أي ملف مخصص للطباعة.

ثامنًا: البحث عن طبقة معينة (Locate Object)

في المشاريع الكبيرة التي تحتوي على عدد كبير من الطبقات، قد يصعب إيجاد مكان عنصر معين بالتمرير اليدوي. لحل هذه المشكلة:

حدد العنصر المطلوب مباشرة في مساحة العمل (بأي أداة تحديد).

اضغط على أيقونة «Locate Object» (تظهر كعدسة مكبّرة صغيرة) أعلى لوحة Layers.

ستنتقل اللوحة تلقائيًا وتفتح كل التفرّعات اللازمة لتُظهر لك بالضبط أين يقع هذا العنصر ضمن شجرة الطبقات، دون الحاجة للبحث اليدوي.

فائدة إضافية: يمكن أيضًا كتابة اسم الطبقة مباشرة في خانة بحث (إن وُجدت في إصدارك)، خصوصًا إذا كنت تتبع نظام تسمية منظم لكل طبقاتك من البداية — وهذا يؤكد على أهمية إعادة تسمية الطبقات بأسماء واضحة بدل ترك الأسماء الافتراضية.

تاسعًا Export تصدير عدة صيغ دفعة واحدة (أداة قوية جدًا)

هذا الأمر من أقوى أدوات التصدير في إليستريتور، ويختلف عن أوامر الحفظ العادية (Save / Save As) التي شُرحت في درس سابق. **الفكرة**

بدل تصدير الملف بصيغة واحدة، ثم إعادة العملية يدويًا لكل صيغة أخرى تحتاجها، يتيح لك هذا الأمر إضافة عدة صيغ مختلفة معًا، وتصديرها كلها بضغطة واحدة فقط.

خطوات الاستخدام

حدد العنصر أو المساحة المطلوب تصديرها.

من لوحة Layers (أو من قائمة File → Export)، افتح خيار Export Selection.

اضغط على أيقونة إضافة صيغة (+)، واختر الصيغة الأولى (مثلًا PNG).

كرر الضغط على + وأضف صيغة ثانية (مثلًا JPG)، ثم صيغة ثالثة (مثلًا PDF)، وهكذا لأي عدد من الصيغ تحتاجه.

بعد إضافة كل الصيغ المطلوبة، حدد مجلدًا واحدًا لحفظ كل الملفات فيه.

اضغط Export/Select — وستحصل فورًا على كل الصيغ المختارة محفوظة معًا في نفس المجلد بضغطة واحدة.

مثال عملي: إذا كنت تحتاج نفس التصميم بصيغة PNG (بخلفية شفافة للاستخدام الرقمي)، و JPG (للمشاركة السريعة)، و PDF (للطباعة أو الأرشفة) — بدل تكرار عملية التصدير ثلاث مرات منفصلة، تحصل على الثلاثة معًا في خطوة واحدة فقط.

ملخص الدرس

في إليستريتور، Layer هي «الحاوية الرئيسية» و Sublayer هي «العناصر الفرعية» بداخلها، وكل Sublayer ترث لون الـ Layer الرئيسية تلقائيًا.

عناصر التحكم الأساسية لكل طبقة: العين (إظهار/إخفاء)، القفل (منع التحريك)، اللون (تمييز بصري)، الاسم (تنظيم واضح).

قاعدة أساسية: أي شكل جديد يُرسم يظهر تلقائيًا داخل الطبقة التي أنت واقف عليها وقت الرسم — تأكد دائمًا من الطبقة الصحيحة قبل الرسم.

الضغط على الدائرة بجانب اسم الطبقة يحدد كل محتواها دفعة واحدة، بينما الضغط بجانب Sublay-er محددة يحدد ذلك العنصر فقط.

أيقونة Locate Object (العدسة) تساعد في إيجاد مكان أي عنصر داخل شجرة طبقات معقدة بسرعة.

Export Selection يتيح تصدير نفس التصميم بعدة صيغ مختلفة (PNG، JPG، PDF، وغيرها) دفعة واحدة بضغطة واحدة فقط، موفرًا وقتًا كبيرًا مقارنة بالتصدير اليدوي المتكرر.

تمرين عملي

أنشئ ملفًا جديدًا وارسم ٣ أشكال مختلفة (مربع، دائرة، مثلث)، كل واحد على Layer منفصلة بلون مختلف.

أعد تسمية كل Layer باسم واضح يدل على محتواها، وجرّب إخفاء وإظهار كل واحدة على حدة.

أضف Sublayer جديدة داخل إحدى الطبقات، وارسم بداخلها شكلًا إضافيًا، ولاحظ أنه ورث نفس لون الطبقة الرئيسية.

.اقفل إحدى الطبقات، وحاول تحريك محتواها لتتأكد من أن القفل يمنع ذلك فعليًا

.جرّب أمر Export Selection لتصدير كل التصميم بثلاث صيغ مختلفة (PNG، JPG، PDF) دفعة واحدة في نفس المجلد.

الدرس الثامن

أداة القلم (Pen Tool)رسم المسارات الحرة

الهدف من الدرس

التعرف على أداة Pen Tool وأهميتها المحورية في الرسم الحر.

تعلّم رسم الخطوط المستقيمة والمنحنية (Curves) بأداة القلم.

فهم مفهوم المقابض (Handles) وكيفية التحكم فيها للتحكم بشكل المنحنى.

التفريق بين النقطة الحادة (Corner Point) والنقطة المنحنية (Curve Point).

تعلّم إضافة وحذف وتعديل نقاط المسار بعد رسمه.

طريقتان عمليتان لإتقان الأشكال المنتظمة (نصف دائرة، بيضاوي) بسهولة.

أولًا: لماذا أداة القلم مهمة؟

أداة Pen Tool هي الأداة الأساسية للرسم الحر في إليستريتور، بخلاف الأدوات السابقة (مربع، دائرة، مضلع، نجمة) التي ترسم أشكالًا جاهزة بأبعاد محددة. بالقلم، يمكن رسم أي شكل حر بالضبط كما تريده: خطوط مستقيمة، منحنيات، أو مزيج من الاثنين معًا.

ملاحظة مهمة للمبتدئين: كثير من الناس يعتبرون أداة القلم «صعبة»، لكنها في الحقيقة أداة بسيطة تحتاج فقط للتدريب والممارسة المستمرة حتى تعتاد اليد على التحكم فيها.

ثانيًا: الوصول لمجموعة أدوات القلم

بجانب أداة Pen الأساسية في صندوق الأدوات، توجد مجموعة فرعية تضم:

١. **Pen Tool — الأداة الأساسية للرسم.**

٢. **Add Anchor Point Tool — لإضافة نقطة جديدة على مسار موجود بالفعل.**

٣. **Delete Anchor Point Tool — لحذف نقطة من مسار موجود.**

٤. **Anchor Point Tool (Convert) — لتحويل نوع النقطة (من حادة لمنحنية والعكس).**

٥. **Curvature Tool — أداة مخصصة لرسم المنحنيات بسهولة أكبر (ستُشرح لاحقًا في هذا الدرس).**

ثالثًا: رسم خط مستقيم بالقلم

الخطوات الأساسية

١. **اضغط ضغطة واحدة (بدون سحب) في نقطة البداية — ستظهر نقطة (Anchor Point).**

٢. **انتقل لمكان آخر واضغط ضغطة أخرى — سيرسم خطًا مستقيمًا يصل بين النقطتين.**

٣. **كرر العملية لإضافة أضلاع أخرى (مثلًا لرسم مثلث أو مربع كامل).**

لضبط الخط بزاوية مستقيمة تمامًا (أفقي/رأسي/٤٥ درجة)

اضغط مع الاستمرار على Shift أثناء تحديد النقطة التالية.

لإغلاق المسار وتحويله لشكل مغلق

عند العودة للنقطة الأولى، تظهر دائرة صغيرة بجانب مؤشر القلم — تدل على أن الضغط الآن سيُغلق المسار ويحوّله لشكل مغلق تمامًا (مثل مربع أو مثلث).

المسار المفتوح

لا يوجد إلزام بإغلاق المسار دائمًا — يمكن ترك المسار مفتوحًا (Open Path) إذا كان هذا هو المطلوب (مثل خط بسيط أو منحنى بلا نهاية مغلقة).

رابعًا: رسم خط منحني (Curve)مفهوم المقابض (Handles)

هنا يبدأ الجزء الأهم في أداة القلم. بدل الضغط فقط، اضغط واسحب (Click + Drag) عند إنشاء النقطة:

١. **عند السحب، تظهر يد تحكم (Handle) ممتدة من النقطة في اتجاهين متضادين.**

٢. **طول واتجاه هذه اليد يحدد درجة انحناء المسار عند تلك النقطة.**

٣. **كل نقطة منحنية (Curve Point) لها يدين متصلتين ببعض (يد قبل النقطة، ويد بعدها) — بشكل افتراضي، هاتان اليدان تتحركان معًا بشكل متماثل (تعديل واحدة يؤثر تلقائيًا على الأخرى بشكل متناظر).**

التحكم اليدوي في المقبض بعد الرسم

باستخدام Direct Selection Tool (السهم الأبيض):

اضغط على أي مقبض (طرف اليد) واسحبه لتغيير طول واتجاه الانحناء عند تلك النقطة.

تحريك المقبض لأعلى/لأسفل/يمين/شمال يغيّر شكل المنحنى المتصل بتلك النقطة مباشرة.

خامسًا: الفرق بين النقطة الحادة (Corner) والنقطة المنحنية (Curve)

كيف تُنشأ	الشكل	النوع
بالضغط فقط (بدون سحب) عند إنشاء النقطة	زاوية حادة بلا انحناء، **بدون** مقابض ظاهرة	**Corner Point** (نقطة حادة)
بالضغط والسحب (Click + Drag) عند إنشاء النقطة	انحناء ناعم، **مع** مقابض (Handles) على الجانبين	**Curve Point** (نقطة منحنية)

تحويل نوع النقطة بعد الرسم

باستخدام أداة Convert Anchor Point (ضمن مجموعة أدوات القلم):

اضغط على نقطة منحنية لتحويلها فورًا إلى نقطة حادة (تختفي المقابض).

اضغط واسحب من نقطة حادة لتحويلها إلى نقطة منحنية (تظهر مقابض جديدة).

اختصار سريع أثناء الرسم مباشرة: اضغط مع الاستمرار على Alt فوق آخر نقطة رسمتها لتغيير اتجاه المقبض قبل رسم الجزء التالي من المسار — هذا يتيح رسم مسار يتحول من منحنى إلى خط مستقيم حاد (أو العكس) دون الحاجة للتوقف واستخدام أداة أخرى.

سادسًا: إضافة وحذف النقاط بعد الرسم

الوظيفة	الأداة
اضغط على أي نقطة موجودة على المسار لحذفها فورًا (يعيد مسار تشكيل نفسه بين النقطتين المجاورتين)	Delete Anchor Point Tool
اضغط على أي جزء من خط المسار (وليس على نقطة موجودة) لإضافة نقطة جديدة في ذلك الموضع بالضبط	Add Anchor Point Tool

ملاحظة: كلتا الأداتين تعملان أيضًا تلقائيًا أثناء استخدام Pen Tool نفسها في أغلب الإصدارات الحديثة — فمرور المؤشر فوق نقطة موجودة يعرض علامة الطرح تلقائيًا (حذف)، ومروره فوق خط بلا نقطة يعرض علامة الجمع تلقائيًا (إضافة)، دون الحاجة للتبديل بين الأدوات يدويًا.

سابعًا: تعديل مسار بعد الانتهاء منه

بعد رسم أي مسار (سواء بخطوط مستقيمة أو منحنية)، يمكن العودة لتعديله بالكامل:

١. **اختر Direct Selection Tool (السهم الأبيض).**

٢. **اضغط على أي نقطة لتحديدها، ثم حركها لأي اتجاه لتعديل شكل المسار عندها.**

٣. **إذا كانت النقطة منحنية، اسحب مقابضها لضبط درجة الانحناء بدقة أكبر.**

هذه هي الطريقة الأسهل عمليًا لضبط أي شكل غير مضبوط تمامًا بعد رسمه — بدل محاولة رسمه بشكل مثالي من أول مرة، ارسم تقريبًا، ثم عدّل بـ Direct Selection Tool كأنك تتعامل مع

عجينة قابلة للتشكيل.

ثامنًا: أداة Curvature Tool بديل أسهل لرسم المنحنيات

بجانب Pen Tool التقليدية، توجد أداة مخصصة لرسم المنحنيات بشكل أبسط:

بمجرد الضغط بنقاط متتالية أثناء تفعيل هذه الأداة، ترسم منحنيات ناعمة تلقائيًا بين النقاط دون الحاجة للسحب اليدوي لضبط المقابض في كل مرة.

مفيدة جدًا لمن يجد التحكم اليدوي بمقابض Pen Tool التقليدية صعبًا في البداية، أو لرسم أشكال عضوية (Organic Shapes) منحنية بسرعة.

تاسعًا: تقنية احترافية لرسم أشكال منتظمة بدقة (نصف دائرة / بيضاوي)

هذا الجزء يوضح سرّ رسم أشكال منحنية متماثلة تمامًا بأداة القلم، من خلال التحكم في اتجاه ومحاذاة المقابض (Handles):

القاعدة الذهبية : إذا كانت مقابض نقطتين متتاليتين على نفس الاستقامة الأفقية أو الرأسية (محاذاة تامة)، فإن المنحنى بينهما سيكون متماثلًا ومضبوطًا هندسيًا (كنصف دائرة مثالي).

مثال عملي: رسم نصف دائرة

١. ارسم نقطة أولى، واسحب المقبض بحيث يكون أفقيًا تمامًا (بمحاذاة مستقيمة).

٢. انتقل لنقطة ثانية على نفس الخط الأفقي المتخيل، واسحب مقبضها بنفس المحاذاة الأفقية بالضبط.

٣. النتيجة: منحنى ناعم ومتماثل تمامًا يشبه نصف دائرة مثالية.

مثال عملي: رسم شكل بيضاوي كامل

١. ابدأ بنقطة، واسحب مقبضها بزاوية معينة محددة.

٢. في النقطة التالية، اجعل مقبضها بنفس الزاوية بالضبط (متوازية مع الأولى).

٣. كرر هذا المبدأ لباقي نقاط الشكل (عادة نقطتان متقابلتان تكفيان لعمل بيضاوي كامل بإغلاق المسار).

٤. النتيجة: شكل بيضاوي متماثل ومضبوط هندسيًا، تمامًا كما لو رُسم بأداة Ellipse

الجاهزة.

الخلاصة العملية: طول واتجاه المقبض (Handle) عند كل نقطة هو ما يتحكم فعليًا في نعومة وتماثل الشكل النهائي. كلما حرصت على محاذاة المقابض المتتالية ببعضها (بنفس الزاوية أو الاستقامة)، كانت الأشكال الناتجة أكثر انتظامًا واحترافية.

عاشرًا: نصيحة عامة للتمرّس على القلم

بدل محاولة إتقان الشكل المثالي من أول محاولة، الطريقة الأفضل للمبتدئين:

١. **ارسم أي شكل تقريبي بأداة Pen Tool (حتى لو لم يكن مضبوطًا تمامًا).**

٢. **استخدم Direct Selection Tool لتعديل النقاط والمقابض بعد الرسم حتى يصل الشكل للنتيجة المطلوبة — تمامًا كالتعامل مع عجينة قابلة للتشكيل.**

٣. **كرر هذا التمرين على أشكال مختلفة (ورقة شجر، قطرة ماء، شكل حيوان بسيط) لتعتاد اليد تدريجيًا على التحكم في المنحنيات.**

ملخص الدرس

أداة Pen Tool ترسم مسارات حرة تمامًا: خطوط مستقيمة (بالضغط فقط) أو منحنيات (بالضغط والسحب).

Corner Point (بدون مقابض) للزوايا الحادة، وCurve Point (مع مقابض) للانحناءات الناعمة.

يمكن تحويل نوع أي نقطة بعد الرسم عبر أداة Convert Anchor Point، أو أثناء الرسم مباشرة بالضغط على Alt.

أدوات Add/Delete Anchor Point تضيف أو تحذف نقاطًا من مسار موجود بالفعل.

Direct Selection Tool هي الأداة الأساسية لتعديل أي مسار بعد رسمه — حرّك النقاط والمقابض حتى تصل للشكل المطلوب.

القاعدة الذهبية للأشكال المنتظمة: محاذاة مقابض النقاط المتتالية (بنفس الزاوية أو الاستقامة) هي سر رسم منحنيات متماثلة ومضبوطة هندسيًا (نصف دائرة، بيضاوي).

أداة **Curvature Tool** بديل أبسط لرسم المنحنيات الناعمة دون التحكم اليدوي المعقّد بالمقابض.

الإتقان يأتي بالممارسة المستمرة — ابدأ بأشكال تقريبية وعدّلها لاحقًا بدل محاولة الرسم المثالي من أول مرة.

تمرين عملي

١. ارسم مثلثًا ومربعًا كاملين باستخدام Pen Tool بخطوط مستقيمة فقط (بالضغط بدون سحب)، مع إغلاق المسار في النهاية.

٢. ارسم خطًا منحنيًا بسيطًا (بالضغط والسحب)، وجرّب التحكم في مقبضيه بـ Direct Selection Tool حتى تحصل على شكل مقبول.

٣. جرّب رسم نصف دائرة باستخدام تقنية محاذاة المقابض المشروحة في هذا الدرس.

٤. ارسم شكلًا حرًا بسيطًا (ورقة شجرة أو قطرة ماء)، وابدأ بشكل تقريبي ثم عدّله بالكامل بـ Direct Selection Tool حتى يصبح مقبولًا.

٥. جرّب أداة Curvature Tool لرسم نفس الشكل، وقارن سهولة استخدامها بأداة Pen Tool التقليدية.

الدرس القادم: تطبيق عملي شامل على أداة القلم — رسم شكل متكامل خطوة بخطوة.

الدرس التاسع

تطبيق عملي شامل على أداة القلم (رسم قلب، ومنظر طبيعي كامل)

الهدف من الدرس

تطبيق عملي متكامل على أداة Pen Tool المشروحة في الدرس السابق.

تعلّم تقنية استخدام صورة كمرجع (Template) للرسم فوقها بدقة.

إتقان كسر المقبض (Handle) للتنقل بين نقطة منحنية ونقطة حادة أثناء رسم مسار واحد متصل.

رسم شكل بسيط (قلب)، ثم رسم مشهد طبيعي متكامل (جبال، غيوم، شمس، أشجار) بنفس الأسلوب.

تلوين الرسم باستخدام Eyedropper Tool لأخذ الألوان من الصورة المرجعية الأصلية.

أولًا: تجهيز صورة مرجعية للرسم فوقها (Template)

قبل البدء بالرسم الحر، من المفيد جدًا للمتدرّب استيراد صورة (مثل صورة قلب أو منظر طبيعي) لرسم فوقها كمرجع بصري، بدل الرسم من الخيال مباشرة.

خطوات تحويل الصورة إلى Template

١. File → Place لإدخال الصورة داخل مساحة العمل.

٢. من لوحة Layers، اضغط ضغطتين متتاليتين على اسم الطبقة التي تحتوي الصورة — تفتح نافذة Layer Options.

٣. فعّل خيار Template من هذه النافذة، واضغط OK.

ما الذي يحدث بعد تفعيل Template؟

تقل شفافية الصورة تلقائيًا إلى ٥٠% تقريبًا، لتصبح خافتة بما يكفي لرؤية الخطوط التي سترسمها فوقها بوضوح.

تُقفل الطبقة تلقائيًا بالكامل — لا يمكن تحريك الصورة أو التأثير عليها بالخطأ أثناء الرسم فوقها.

الخطوة التالية: إضافة طبقة رسم جديدة

بما أن طبقة القالب (Template) مقفلة، لا يمكن الرسم مباشرة عليها. لذلك:

١. من لوحة Layers، اضغط على زر New Layer لإضافة طبقة فارغة جديدة فوق طبقة القالب.

٢. تأكد أنك واقف على هذه الطبقة الجديدة، وابدأ الرسم بأداة Pen Tool عليها مباشرة — سيظهر رسمك فوق الصورة المرجعية دون التأثير عليها.

ثانيًا: إعداد أداة القلم قبل البدء (Fill / Stroke)

عند رسم أشكال بخطوط فقط (بدون تعبئة لونية)، يُفضّل ضبط الإعدادات التالية قبل البدء:

Fill (التعبئة): None — لتفادي امتلاء الشكل بلون أثناء الرسم قبل اكتماله.

Stroke (الحد الخارجي): مفعّل بلون واضح — ليسهل متابعة خط الرسم أثناء العمل.

يمكن ضبط ذلك بسرعة من لوحة الألوان في صندوق الأدوات، أو بالضغط على حرف X لتبديل ترتيب الألوان، أو بالضغط على أيقونة «بلا لون» (المربع بخط قطري أحمر) لإلغاء أي منهما.

ثالثًا: تطبيق أول — رسم قلب بسيط

الخطوات

١. فعّل أداة Pen Tool، وابدأ من أعلى نقطة في القلب (المنطقة بين الفصّين العلويين).

٢. اضغط بدون سحب لتحديد أول نقطة (نقطة حادة).

٣. انتقل لمنتصف الجانب الأيمن من القلب، واضغط مع السحب لعمل أول انحناء (Curve).

٤. أكمل باقي نقاط القلب بنفس الطريقة: نقطة بالسحب عند كل منحنى في محيط القلب.

٥. عند العودة للنقطة الأولى، اضغط لإغلاق المسار وتكوين شكل القلب الكامل.

تعديل الشكل بعد الرسم

من الطبيعي ألا يكون الشكل مضبوطًا ١٠٠٪ من أول محاولة.

استخدم أداة Direct Selection Tool للعودة لأي نقطة غير مضبوطة، وحرّكها أو حرّك مقبضها حتى يتحسّن الشكل.

يمكن أيضًا إضافة نقطة جديدة في أي مكان غير مضبوط باستخدام Add Anchor Point Tool لمزيد من التحكم الدقيق.

التلوين

بعد الانتهاء من شكل القلب، لوّنه من أيقونة Fill في صندوق الأدوات (أو لوحة Color)، باختيار أي لون مناسب (مثل الأحمر التقليدي لشكل القلب).

رابعًا: مفهوم أساسي — كسر المقبض (Breaking the Handle)

هذه أهم تقنية عملية في هذا الدرس، وهي ما يفرّق بين الرسم الاحترافي والرسم المتعثر بأداة القلم.

المشكلة

افتراضيًا، عند سحب مقبض عند نقطة منحنية، فإن الجزء القادم من المقبض (بعد النقطة) يتحرك بشكل متماثل تلقائيًا مع الجزء الذي سحبته (قبل النقطة). هذا مثالي لرسم منحنيات ناعمة متصلة، لكنه يسبب مشكلة عند الحاجة لتغيير الاتجاه فجأة (مثل الانتقال من منحنى إلى زاوية حادة داخل نفس المسار).

الحل: كسر المقبض

١. بعد رسم نقطة منحنية (بالضغط والسحب)، اضغط مباشرة على نفس النقطة مرة أخرى (بينما لا تزال أداة Pen Tool مفعّلة).

٢. هذا الإجراء «يكسر» الارتباط التلقائي بين جزأي المقبض.

٣. الآن، يمكن رسم الجزء التالي من المسار بزاوية أو انحناء مختلف تمامًا عن الجزء السابق، دون أن يتأثر أحدهما بالآخر.

مثال عملي من الدرس: عند رسم مناطق فيها تحوّل مفاجئ في اتجاه الخط (مثل قمة جبل حادة بعد منحنى ناعم)، كسر المقبض عند النقطة الفاصلة يتيح رسم الانتقال الحاد بدقة، بدل أن يفرض المنحنى السابق اتجاهًا غير مرغوب على الجزء التالي.

الطريقة البديلة أثناء السحب مباشرة

بدل الضغط مرتين، يمكن أيضًا الضغط على Alt أثناء سحب المقبض نفسه لحظة إنشاء النقطة — هذا يتيح تحريك أحد جانبي المقبض بمفرده فورًا دون التأثير على الجانب الآخر، وهي نفس الفكرة لكن بخطوة أقل.

خامسًا: تطبيق ثانٍ — رسم مشهد طبيعي متكامل

بعد إتقان الشكل البسيط (القلب)، الخطوة التالية هي تطبيق نفس المبادئ على مشهد أكثر تعقيدًا: جبال، غيوم، شمس، أشجار.

تقسيم المشهد لعناصر منفصلة

بدل محاولة رسم المشهد كاملًا كمسار واحد، يُقسَّم إلى عناصر مستقلة، كل عنصر بمساره الخاص:

١. الخلفية (السماء): شكل واسع يُرسم بخطوط مستقيمة أو منحنية بسيطة يغطي كامل الخلفية.

٢. الأرضية/التلال الأمامية: طبقة أخرى بمنحنيات ناعمة توضع فوق السماء مباشرة.

٣. سلسلة الجبال: عدة أشكال منفصلة، كل جبل بمساره الخاص، باستخدام نقاط حادة عند القمم ومنحنيات بسيطة عند السفوح.

٤. الغيوم: أشكال بيضاوية غير منتظمة، تُرسم بمنحنيات متتالية مع كسر المقبض بين كل «فقاعة» من فقاعات الغيمة.

٥. الشمس: يمكن رسمها بأداة Ellipse العادية بدل القلم (لا داعي لاستخدام Pen Tool لكل شيء — استخدم الأداة الأنسب لكل عنصر).

٦. الأشجار: تفاصيل إضافية تُرسم في النهاية فوق كل شيء.

ترتيب الرسم (من الخلف للأمام)

القاعدة العملية المتبعة في هذا التطبيق: ابدأ بالعناصر البعيدة (الخلفية) أولًا، ثم انتقل تدريجيًا للعناصر الأقرب (المقدمة)، حيث إن كل عنصر جديد يُرسم فوق ما قبله تلقائيًا (بنفس منطق ترتيب الطبقات المشروح في دروس سابقة).

ترتيب العناصر بعد الرسم (Arrange)

لو ظهر عنصر في المكان الخطأ من حيث الطبقات (مثلًا جبل يظهر فوق السحاب بالخطأ)، استخدم أوامر الترتيب المشروحة سابقًا:

Ctrl + Shift +] لإحضاره للمقدمة الكاملة.

Ctrl + Shift + [لإرساله للخلفية الكاملة.

Ctrl +] / Ctrl + [لتحريكه خطوة واحدة فقط للأمام أو للخلف.

سادسًا: تلوين المشهد باستخدام Eyedropper Tool

بعد الانتهاء من رسم كل عناصر المشهد (بخطوط بلا ألوان)، تأتي خطوة التلوين باستخدام الصورة المرجعية الأصلية كمصدر للألوان الحقيقية:

١. حدد الشكل المطلوب تلوينه (مثل السماء) ٢. فعّل أداة Eyedropper Tool.

٣. اضغط على المنطقة المقابلة في الصورة المرجعية الأصلية (وليس على رسمتك) لأخذ نفس اللون الحقيقي منها.

٤. كرر هذه الخطوة لكل عنصر: السحاب، الشمس، الجبال، الأرضية — كل عنصر يأخذ لونه من نظيره في الصورة الأصلية.

فائدة هذه الطريقة: تضمن تطابق ألوان رسمتك مع الصورة الأصلية بدقة، دون الحاجة للتخمين أو البحث اليدوي عن أكواد الألوان.

الانتقال بين العناصر أثناء التلوين

أثناء التنقل بين عدة أشكال متراكبة لتلوينها، قد تحتاج تعديل ترتيبها مؤقتًا (لتظهر فوق بعضها بشكل صحيح) باستخدام نفس اختصارات Arrange المذكورة أعلاه (Ctrl+]/[و-Ctrl+

.(]/[+Shift

سابعًا: إخفاء الصورة المرجعية بعد الانتهاء

بعد اكتمال الرسم والتلوين بالكامل، لم تعد هناك حاجة لطبقة القالب (Template):

١. من لوحة Layers، اضغط ضغطتين على طبقة القالب لفتح Layer Options مرة أخرى.

٢. ألغِ تفعيل خيار Template.

٣. أخفِ الطبقة بالكامل بالضغط على أيقونة العين بجانبها، أو احذفها نهائيًا إذا لم تعد بحاجة للرجوع إليها.

النتيجة النهائية: رسمة مستقلة بالكامل بنفس شكل وألوان الصورة الأصلية تقريبًا، لكنها الآن عبارة عن مسارات (Vector Paths) قابلة للتعديل والتكبير بلا حدود دون فقدان الجودة.

ثامنًا: ملاحظات عملية من التطبيق

لا تتوقع الكمال من أول محاولة: كما ظهر في التطبيق، بعض المنحنيات لم تكن مضبوطة ١٠٠٪، وهذا طبيعي تمامًا. الاعتماد الأساسي يكون على التعديل بعد الرسم وليس الرسم المثالي من أول مرة.

الرسم بالتفاصيل الكاملة يأخذ وقتًا طويلًا: مشهد متكامل مثل هذا قد يستغرق وقتًا معتبرًا لإتقانه بكل تفاصيله (ظلال، تدرجات، تفاصيل إضافية للأشجار)، وهذا جزء طبيعي من عملية تعلّم الرسم الرقمي بالمسارات.

استخدم الأداة الأنسب لكل عنصر: ليس كل شيء يحتاج Pen Tool — عناصر بسيطة مثل الشمس يمكن رسمها بأداة Ellipse العادية لتوفير الوقت والجهد.

ملخص الدرس

تحويل صورة إلى Template (عبر Layer Options) يقلل شفافيتها ويقفلها تلقائيًا، لتكون مرجعًا آمنًا للرسم فوقها في طبقة منفصلة جديدة.

كسر المقبض (بالضغط المزدوج على النقطة، أو بـ Alt أثناء السحب) هو المفتاح للتنقل بسلاسة بين المنحنيات الناعمة والزوايا الحادة داخل نفس المسار.

المشاهد المعقدة تُبنى بتقسيمها لعناصر منفصلة، كل عنصر بمساره الخاص، مع رسم العناصر البعيدة (الخلفية) أولًا ثم الأقرب تدريجيًا.

Eyedropper Tool يُستخدم لسحب الألوان الحقيقية من الصورة المرجعية الأصلية وتطبيقها على كل عنصر مرسوم.

بعد اكتمال الرسم، تُلغى خاصية Template وتُخفى أو تُحذف طبقة الصورة الأصلية، ليتبقى تصميم Vector مستقل بالكامل.

الإتقان يأتي بالتكرار والتعديل المستمر بعد الرسم — لا يوجد رسم مثالي من أول محاولة، وهذا طبيعي تمامًا.

تمرين عملي

١. اختر صورة بسيطة (قلب، ورقة شجر، أو أي شكل ذو منحنيات واضحة)، وحوّلها إلى Template بنفس الخطوات المشروحة.

٢. ارسم فوقها بأداة Pen Tool في طبقة منفصلة، مستخدمًا تقنية كسر المقبض حيثما احتجت الانتقال من منحنى لزاوية حادة.

٣. لوّن الشكل الناتج باستخدام Eyedropper Tool لأخذ اللون من الصورة الأصلية.

٤. جرّب تطبيقًا أكبر: اختر صورة منظر طبيعي بسيط، وقسّمه لعناصر (سماء، جبال، شمس)، وارسم كل عنصر بمساره الخاص بدءًا من الخلفية وحتى المقدمة.

٥. بعد الانتهاء، ألغِ خاصية Template وأخفِ الصورة الأصلية، وقارن رسمتك النهائية بالصورة المرجعية.

الدرس القادم: أدوات التعديل المتقدمة على المسارات (Pathfinder وShape Builder).

الدرس العاشر

التعبئة والحدود الخارجية (Fill & Stroke)

الهدف من الدرس

فهم الفرق بين Fill (التعبئة الداخلية) وStroke (الحد الخارجي) لأي شكل.

التعرف على طرق تغيير كل منهما: لون ساده، تدرّج (Gradient)، نقشة (Pattern)، أو حتى صورة.

إتقان لوحة Stroke الكاملة: السُمك، شكل نهايات الخط (Cap)، شكل الزوايا (Corner)، محاذاة الخط (Alignment)، والخط المتقطع (Dashed Line).

تعلّم إضافة رؤوس أسهم (Arrowheads) لأي خط.

أولًا: ما الفرق بين Fill وStroke؟

Fill (التعبئة): اللون أو النقشة التي تملأ داخل الشكل.

Stroke (الحد الخارجي): اللون والسُمك الخاصين بـ الإطار المحيط بالشكل من الخارج.

الوصول إليهما

توجد أيقونتا Fill وStroke في مكانين رئيسيين:

١. صندوق الأدوات: مربعان متراكبان (الأمامي هو Fill، والخلفي هو Stroke).

٢. أعلى الشاشة مباشرة (Control Panel): مربعان بجانب بعضهما بنفس الترتيب، مع اختصار أسرع للوصول والتعديل أثناء العمل.

التبديل بين التعديل على Fill أو Stroke

اضغط على المربع الذي تريد تعديله (Fill أو Stroke) ليصبح «نشطًا» (يظهر في المقدمة)، ثم قم بأي تغيير — التغيير سيُطبَّق فقط على العنصر النشط حاليًا.

اختصار سريع للتبديل بينهما: الضغط على حرف X في الكيبورد يبدّل أيهما نشط حاليًا (Fill أو Stroke).

اختصار لتبديل الألوان نفسها بين Fill وStroke: Shift + X — يقوم بتبديل لون التعبئة مع لون الحد الخارجي مباشرة (مثال: لو كان الشكل أصفر من الداخل وأحمر من الخارج، فبعد الضغط يصبح أحمر من الداخل وأصفر من الخارج).

إلغاء أي منهما (بلا لون)

بجانب الألوان، توجد أيقونة None (مربع بخط قطري أحمر) — بالضغط عليها يُلغى اللون تمامًا (سواء للتعبئة أو للحد)، فيصبح ذلك الجزء شفافًا بلا لون على الإطلاق.

ثانيًا: أنواع التعبئة المتاحة (لكل من Fill وStroke)

من لوحة Swatches (السويتشز)، يمكن اختيار أكثر من نوع تعبئة لكل من الـ Fill والـ Stroke:

النوع	الوصف
لون ساده (Solid Col-or)	لون واحد ثابت، وهو الأكثر استخدامًا
تدرّج (Gradient)	تدرّج بين لونين أو أكثر بشكل انسيابي — سيُشرح بالتفصيل الكامل في درس مستقل قادم
نقشة (Pattern)	نقشة أو زخرفة متكررة (مثل نقشة جرافيكية أو هندسية) تملأ الشكل بدل اللون الساده

يمكن تطبيق أي من هذه الأنواع الثلاثة على الـ Fill وحده، أو على الـ Stroke وحده، أو على الاثنين معًا بشكل مستقل تمامًا عن بعضهما.

ثالثًا: وضع صورة داخل الـ Fill أو الـ Stroke

من أكثر الخصائص إثارة في هذه اللوحة: يمكن وضع صورة حقيقية كتعبئة لأي شكل، وليس فقط لونًا أو نقشة.

الخطوات

١. بجانب أيقونتي Fill وStroke، توجد ثلاثة مربعات صغيرة إضافية (تمثل خيارات تعبئة متقدمة).

٢. اضغط على المربع الأخير من هذه الثلاثة.

٣. اذهب لـ File → Place واختر صورة من جهازك.

٤. بعد إدخالها، ستظهر الصورة داخل حدود الشكل نفسه فقط (مثل مربع أو دائرة)، ويمكن تصغيرها أو تكبيرها لتناسب مساحة الشكل.

هذه التقنية مفيدة جدًا لعمل تصاميم تحتوي صورًا مقصوصة داخل أشكال محددة (دوائر، مربعات، أو أي شكل آخر) دون الحاجة لأدوات قص منفصلة — سيتم التوسع في هذا الموضوع أكثر في درس Clipping Mask لاحقًا في الكورس.

رابعًا: لوحة Stroke الكاملة (Window → Stroke)

للوصول لكل خيارات التحكم في الحد الخارجي بالتفصيل: Window → Stroke، أو البحث عنها أبجديًا (حرف S) إذا لم تكن ظاهرة على الشاشة.

1. Weight — سُمك الخط

القيمة الرقمية الأساسية التي تتحكم في سُمك الحد الخارجي؛ كل ما زاد الرقم زاد سُمك الخط المحيط بالشكل.

2. Cap — شكل نهاية الخط (يُستخدم مع الخطوط المفتوحة، مثل Line Tool)

النوع	الشكل
Butt Cap	نهاية الخط تقف بشكل حاد بدون أي امتداد إضافي (الخيار الافتراضي)
Round Cap	نهاية الخط دائرية، تمتد قليلًا خارج نقطة النهاية
Projecting Cap	نهاية الخط مربعة، لكنها تمتد خارج نقطة النهاية بمقدار يساوي نصف سُمك الخط

3. Corner — شكل زوايا الشكل (يُستخدم مع الأشكال المغلقة، مثل المربع)

النوع	الشكل
Miter Join	زاوية حادة تمامًا (الخيار الافتراضي)
Round Join	زاوية مستديرة ناعمة
Bevel Join	زاوية مقصوصة (مشطوفة) بدل الحدة الكاملة

ملاحظة: خيارات Cap تعمل مع الخطوط المفتوحة (Line)، وخيارات Corner تعمل مع زوايا الأشكال المغلقة (كالمربع) — التجربة العملية المباشرة على كل خيار توضح الفرق بينها بسرعة.

4. Align Stroke — محاذاة الحد الخارجي بالنسبة للشكل

هذا الخيار من أهم الخيارات وله تأثير عملي كبير جدًا على المقاس النهائي للشكل:

الخيار	التأثير
Align Stroke to Center (افتراضي)	الحد الخارجي يتوزع **نصفه داخل الشكل ونصفه خارجه** بالتساوي
Align Stroke to Inside	الحد الخارجي بالكامل **يذهب إلى داخل الشكل**، فيقتطع من مساحة الـ Fill الداخلية دون أن يتغيّر المقاس الخارجي للشكل
Align Stroke to Outside	الحد الخارجي بالكامل **يذهب إلى خارج الشكل**، فتبقى مساحة الـ Fill الداخلية كما هي دون اقتطاع، لكن المقاس الكلي للشكل من الخارج يكبر

مثال عملي للتوضيح: لو كان لديك مربع مقاسه ٢٩ بكسل بالضبط:

Inside: يبقى المربع الخارجي ٢٩ بكسل تمامًا، لكن الجزء الملوّن (Fill) بداخله يصغر لأن الحد "يأكل" من مساحته الداخلية.

Outside: يبقى الجزء الداخلي (Fill) بمقاس ٢٩ بكسل الأصلي، لكن الشكل ينمو للخارج بمقدار سُمك الحد بالكامل.

Center (الافتراضي): يقتسم الحد بين الداخل والخارج مناصفة.

هذا الفرق مهم جدًا عمليًا عند العمل على تصاميم تحتاج مقاسات دقيقة (مثل تصاميم للطباعة أو الويب)، حيث يحدد اختيار المحاذاة الصحيحة ما إذا كان المقاس النهائي للعنصر سيتأثر أم لا.

5. Dashed Line — الخط المتقطع

لتحويل الحد الخارجي (سواء لشكل أو خط) إلى خط متقطع بدل الخط المتصل:

١. فعّل خيار Dashed Line (عادة مربع اختيار صغير في أعلى قسم الخط المتقطع).

٢. اضبط القيمتين الأساسيتين:

- Dash (الشرطة): طول كل جزء "مصمت" من الخط.
- Gap (الفجوة): طول المسافة الفارغة بين كل شرطة والتي تليها.

٣. يمكن تكرار هذه القيم عدة مرات لعمل أنماط متقطعة متنوعة (شرطة طويلة – فجوة قصيرة – شرطة قصيرة – فجوة طويلة، وهكذا).

مثال عملي: Dash = 15 وGap = 10 ينتج خطًا متقطعًا بشرطات متوسطة الطول بفجوات أصغر قليلًا بينها. جرّب قيمًا مختلفة (Dash = 1 مثلًا) للحصول على خط منقّط تقريبًا بدل الخط المتقطع التقليدي.

6. Arrowheads — رؤوس الأسهم

خاصية تتيح إضافة رأس سهم (أو أي شكل نهاية آخر) عند بداية أو نهاية أي خط مرسوم بـ Line Tool أو Pen Tool:

قائمتان منفصلتان: واحدة للطرف الأول من الخط، وأخرى للطرف الثاني — يمكن اختيار شكل مختلف تمامًا لكل طرف.

تتوفر أشكال متعددة غير رأس السهم التقليدي: دائرة، مربع، يد، مقص، وأشكال زخرفية أخرى كثيرة.

يوجد أيضًا حقلا Scale بجانب كل رأس سهم، للتحكم في تكبير أو تصغير حجم الرأس بشكل مستقل عن سُمك الخط نفسه.

مثال عملي: يمكن رسم خط بسيط واختيار رأس سهم فقط عند إحدى نهايتيه (وترك الطرف الآخر بلا شكل)، أو وضع شكل مختلف تمامًا في كل طرف (مثل يد في طرف ومقص في الطرف الآخر) حسب

طبيعة التصميم المطلوب.

خامسًا: تلخيص الفروق العملية المهمة

المفهوم	الخلاصة
Fill مقابل Stroke	Fill = الداخل، Stroke = الإطار الخارجي، وكل منهما مستقل تمامًا عن الآخر
X	تبديل أيهما نشط حاليًا للتعديل
Shift + X	تبديل الألوان نفسها بين Fill وStroke
Align Stroke	يحدد هل الحد يقتطع من الداخل، يضيف للخارج، أم يتوزع بالتساوي — قرار مهم عند الحاجة لمقاسات دقيقة
Cap	شكل نهايات الخطوط المفتوحة
Corner	شكل زوايا الأشكال المغلقة

ملخص الدرس

Fill هو لون/نقشة/صورة تعبئة داخل الشكل، وStroke هو الإطار الخارجي المحيط به — يمكن التحكم في كل منهما بشكل مستقل تمامًا.

يمكن ملء الـ Fill أو الـ Stroke بلون ساده، تدرّج (Gradient)، نقشة (Pattern)، أو حتى صورة حقيقية عبر خيار التعبئة بالصورة.

لوحة Stroke (Window → Stroke) تحتوي كل التفاصيل المتقدمة: السُمك (Weight)، شكل نهايات الخط (Cap)، شكل الزوايا (Corner)، ومحاذاة الحد (Align Stroke: Center/Inside/Outside).

محاذاة الحد (Align Stroke) لها تأثير مباشر على المقاس النهائي للشكل — قرار مهم في التصاميم التي تتطلب دقة في القياسات.

يمكن تحويل أي حد لخط متقطع (Dashed Line) بالتحكم في قيمتي Dash وGap، وإضافة رؤوس أسهم مخصصة لبداية ونهاية أي خط.

تمرين عملي

١. ارسم مربعًا، ولوّن الـ Fill بلون والـ Stroke بلون مختلف، ثم جرّب اختصار Shift + X لتبديل اللونين بين بعضهما.

٢. ارسم نفس المربع ثلاث مرات بنفس المقاس، وطبّق على كل نسخة نوعًا مختلفًا من Align Stroke (Center، Inside، Outside)، ولاحظ الفرق في الحجم الكلي لكل نسخة.

٣. ارسم خطًا بـ Line Tool، وجرّب الأنواع الثلاثة لـ Cap (Butt، Round، Project-ing) على نسخ مختلفة منه.

٤. حوّل حد أحد الأشكال إلى خط متقطع بقيم Dash وGap مختلفة، وجرّب أكثر من نمط.

٥. ارسم خطًا وأضف له رأس سهم في أحد طرفيه فقط، ثم جرّب تغيير حجمه من خيار Scale.

الدرس القادم: التدرّجات اللونية (Gradients) وكيفية التحكم بها بالتفصيل.

الدرس الحادي عشر

أداة عرض الخط (Width Tool) وأدوات التشويه (Warp Tools)

الهدف من الدرس

التعرف على أداة Width Tool وكيفية التحكم بسُمك الحد الخارجي (Stroke) بشكل متغيّر على طول المسار الواحد.

تعلّم حفظ واستدعاء أنماط عرض مخصصة (Width Profiles).

التفريق بين تعديل الجانبين معًا أو جانب واحد فقط من الخط باستخدام Width Tool.

لمحة سريعة على مجموعة أدوات التشويه (Warp Tools): Warp، Twirl، Pucker، Bloat، Scallop، Crystallize، Wrinkle.

فهم الفرق الجوهري: Width Tool تعمل على الحد الخارجي فقط (Stroke)، بينما أدوات التشويه تعمل على الشكل نفسه (Shape).

أولًا: أداة Width Tool — سُمك متغيّر لنفس الخط

بعكس الطريقة التقليدية لضبط سُمك الحد الخارجي (رقم واحد ثابت لكل الخط من لوحة Stroke)، تتيح Width Tool إنشاء سُمك متغيّر على طول المسار الواحد نفسه — سميك في مكان، رفيع في مكان آخر، بشكل انسيابي.

طريقة الاستخدام الأساسية

١. ارسم أي مسار (خط أو شكل حر) بأداة Pen Tool أو Line Tool.

٢. فعّل أداة Width Tool من صندوق الأدوات.

٣. اضغط على أي نقطة على طول الخط واسحب للخارج أو للداخل — سيتوسع أو يضيق سُمك الخط عند تلك النقطة تحديدًا.

٤. كرر العملية في نقاط مختلفة من نفس الخط لعمل تنويعات متعددة في السُمك على طول المسار الواحد.

نتيجة عملية: يمكن الحصول على خط يبدأ رفيعًا، يتوسع في المنتصف، ثم يعود رفيعًا في النهاية — أو أي نمط تنويع آخر تريده، دون الحاجة لتقسيم الخط لعدة أجزاء منفصلة.

تعديل نقطة توسيع موجودة بالفعل

بعد إنشاء نقطة تحكم بالعرض، يمكن العودة إليها لاحقًا وسحبها مجددًا لتعديل درجة الاتساع في أي وقت.

ثانيًا: التحكم في جانب واحد فقط من الخط (باستخدام Alt)

بشكل افتراضي، عند سحب نقطة بـ Width Tool، يتوسع الخط من الجانبين معًا بالتساوي (يمينًا وشمالًا من مركز الخط).

للتحكم في جانب واحد فقط

اضغط مع الاستمرار على Alt أثناء سحب نقطة العرض — سيتوسع جانب واحد فقط من الخط (الجانب الذي تسحب باتجاهه)، بينما يبقى الجانب الآخر كما هو دون تغيير.

فائدة عملية: هذا يتيح رسم أشكال غير متماثلة على جانبي الخط، مثل خط يتوسع لأعلى فقط دون التأثير على الحد السفلي، وهو مفيد جدًا في رسم عناصر مثل أوراق النباتات أو الخطوط التعبيرية غير المنتظمة.

ثالثًا: حفظ نمط العرض المخصص (Width Profile)

بعد إنشاء نمط عرض متغيّر يعجبك على خط معيّن، يمكن حفظه لإعادة استخدامه على خطوط أخرى دون الحاجة لإعادة تشكيله يدويًا في كل مرة.

خطوات الحفظ والاستخدام

١. بعد ضبط نمط العرض المطلوب على الخط، اذهب لأعلى الشاشة في شريط الخيارات، إلى القائمة المنسدلة الخاصة بـ Profile (بجوار خانة Stroke).

٢. اختر حفظ النمط الحالي (يظهر ضمن خيارات القائمة).

٣. سيُضاف هذا النمط الآن لقائمة الأنماط الجاهزة (Profiles)، ويمكن تطبيقه على أي خط آخر لاحقًا بمجرد اختياره من القائمة.

ملاحظة: إليستريتور يأتي أيضًا بعدة أنماط عرض جاهزة مسبقًا (Preset Profiles) يمكن تجربتها مباشرة قبل إنشاء نمط مخصص خاص بك، وهي مفيدة كنقطة بداية سريعة لأشكال خطوط تعبيرية شائعة (مثل خط يشبه فرشاة الخط العربي أو الكاليغرافي).

رابعًا: قاعدة أساسيةWidth Tool تعمل على Stroke فقط

هذه نقطة مهمة يجب فهمها جيدًا لتفادي الالتباس عند استخدام الأداة على أشكال مختلفة:

أداة Width Tool تتفاعل فقط مع خاصية الـ Stroke (الحد الخارجي) للعنصر — ولا تعمل إطلاقًا على عنصر ليس له Stroke من الأساس.

التطبيق العملي لهذه القاعدة

إذا حاولت استخدام Width Tool على شكل (مربع أو دائرة) بدون Stroke مُفعّل، لن يحدث أي تغيير مهما حاولت السحب.

إذا حوّلت الحد الخارجي لشكل ما باستخدام أمر Object → Expand → Stroke، فإن الشكل يفقد صفة «Stroke» الحقيقية (يتحول الحد لشكل Fill مستقل بذاته)، وعندها لن تعمل Width Tool عليه أيضًا لأنه لم يعد يحتوي على خاصية Stroke فعلية للتفاعل معها.

القاعدة العملية: قبل استخدام Width Tool، تأكد دائمًا أن العنصر المطلوب تعديله لا يزال يحتفظ

بخاصية Stroke نشطة وليس مُحوّلًا (Expanded) بالفعل.

خامسًا: مجموعة أدوات التشويه (Warp Tools) — لمحة سريعة

بجانب Width Tool، توجد مجموعة كاملة من أدوات التشويه المخصصة للتعامل مع الشكل بالكامل (وليس فقط حده الخارجي). هذه الأدوات بسيطة الاستخدام نسبيًا، وتعتمد أساسًا على التجربة المباشرة أكثر من الحفظ النظري:

الأداة	الوظيفة الأساسية
Warp Tool	تشويه/سحب أجزاء من حواف الشكل بحرية بمجرد المرور عليها بالماوس، كأنها عجينة طرية
Twirl Tool	إنشاء تأثير دوامة/لولبة عند نقطة الضغط، كلما طالت مدة الضغط زاد تأثير الدوران
Pucker Tool	«تجميع» أو سحب نقاط الشكل نحو الداخل باتجاه نقطة الضغط
Bloat Tool	عكس Pucker تمامًا — يدفع نقاط الشكل للخارج ويجعله «منتفخًا»
Scallop Tool	يضيف تعرّجات دائرية صغيرة على حواف الشكل تتجه نحو الداخل
Crystallize Tool	يضيف نتوءات حادة صغيرة على حواف الشكل تتجه نحو الخارج (عكس Scallop تقريبًا)
Wrinkle Tool	يضيف تجعّدات وتفاصيل عشوائية صغيرة على حواف الشكل

طريقة الاستخدام العامة لكل هذه الأدوات

١. ارسم أي شكل بسيط (مربع، دائرة، أو أي مسار مغلق).

٢. اختر إحدى أدوات التشويه من صندوق الأدوات.

٣. اضغط مباشرة على حافة الشكل أو بالقرب منها — سيبدأ التأثير الخاص بتلك الأداة بالظهور فورًا.

٤. كلما طالت مدة الضغط في نفس المكان، زادت شدة التأثير.

ملاحظة عامة: هذه الأدوات جميعها تعمل على الشكل نفسه (Shape)، وليس على الحد الخارجي فقط كما هو الحال مع Width Tool — أي أنها تُغيّر الهيكل الفعلي لمسار الشكل بالكامل، بما في

ذلك التعبئة (Fill) الداخلية.

الاستخدامات العملية الشائعة

إنشاء زخارف وأنماط عضوية غير منتظمة بسرعة.

تحويل شكل هندسي بسيط (دائرة أو مربع) إلى عنصر تصميمي أكثر تعقيدًا وتفصيلًا (مثل سحابة، أو زهرة، أو شكل زخرفي).

إضافة لمسة "يدوية" أو غير مثالية لتصميم هندسي منتظم جدًا.

ملخص الدرس

Width Tool تتيح إنشاء سُمك متغيّر للحد الخارجي (Stroke) على طول المسار الواحد، بدل رقم ثابت واحد لكل الخط.

اضغط Alt أثناء السحب للتحكم في جانب واحد فقط من الخط بدل الجانبين معًا.

يمكن حفظ أي نمط عرض مخصص كـ Width Profile لإعادة استخدامه لاحقًا على خطوط أخرى.

قاعدة أساسية: Width Tool تعمل فقط على عناصر تحتوي خاصية Stroke فعلية — لا تعمل على أشكال بلا Stroke، أو على حدود تم تحويلها (Expand) لأشكال مستقلة.

مجموعة أدوات التشويه (Warp، Twirl، Pucker، Bloat، Scallop، Crystallize، Wrinkle) تعمل على الشكل بالكامل، وتُستخدم لإنشاء زخارف وتأثيرات عضوية غير منتظمة بسرعة وبساطة، بمجرد الضغط والتجربة المباشرة.

تمرين عملي

١. ارسم خطًا منحنيًا بسيطًا، واستخدم Width Tool لعمل عدة نقاط توسيع مختلفة على طوله حتى يشبه خط فرشاة كاليغرافي.

٢. جرّب الضغط على Alt أثناء السحب في إحدى النقاط، ولاحظ الفرق في توسّع جانب واحد فقط.

٣. احفظ النمط الذي أنشأته كـ Width Profile، وطبّقه على خط جديد آخر.

٤. ارسم دائرة ومربعًا بسيطين، وجرّب عليهما كل أداة من أدوات التشويه السبعة على حدة (Warp، Twirl، Pucker، Bloat، Scallop، Crystallize، Wrinkle) لتتعرف على تأثير كل واحدة منها بصريًا.

الدرس القادم: التدرّجات اللونية (Gradients) وكيفية التحكم بها بالتفصيل.

الدرس الثاني عشر

أدوات التقطيع والرسم الحر (Eraser، Scissors، Knife، Join، Pencil، Shaper)

الهدف من الدرس

إتقان أدوات تقطيع وتقسيم الأشكال: Eraser، Scissors، Knife.

تعلّم أداة Join لضم مسارين منفصلين في مسار واحد.

التعرف على أدوات الرسم الحر التكميلية: Pencil، Smooth، Path Eraser.

التعرف على أداة Shaper Tool الذكية وطريقتها الفريدة في التعرف على الأشكال المرسومة يدويًا.

تطبيق عملي: تقطيع رسومات فواكه بسيطة (بطيخة، برتقالة، موزة) لأجزاء منفصلة.

أولًا: أداة الممحاة (Eraser Tool)

توجد ضمن مجموعة أدوات المساحة والقطع في صندوق الأدوات، بجانب أداتي المقص والسكين.

الوظيفة الأساسية

تعمل تمامًا مثل الممحاة الحقيقية: تمسح أي جزء من الشكل تمر عليه، وتقسم الشكل تلقائيًا لأجزاء منفصلة بمجرد أن يمر خط المسح خلاله.

طريقة الاستخدام

١. حدد الشكل المطلوب (اختياري في بعض الحالات، لكن يُفضّل التحديد أولًا لتفادي التأثير على عناصر أخرى بالخطأ).

٢. فعّل أداة Eraser.

٣. اضغط واسحب فوق الجزء المطلوب مسحه — سيُحذف ذلك الجزء، وينقسم الشكل الأصلي إلى قطعتين منفصلتين تمامًا، كل واحدة قابلة للتعامل معها بشكل مستقل.

الحصول على خط مسح مستقيم تمامًا

اضغط مع الاستمرار على Alt أثناء السحب — بدل المسح الحر، سيمسح بخط مستقيم تمامًا بالزاوية التي تسحب بها.

التحكم في حجم وزاوية رأس الممحاة

بالضغط ضغطتين متتاليتين على أيقونة الأداة، تفتح نافذة إعدادات تتيح:

Angle (الزاوية): زاوية ميل رأس الممحاة.

Roundness (الاستدارة): درجة استدارة شكل رأس الممحاة.

Diameter/Size (الحجم): حجم رأس الممحاة، يمكن تكبيره أو تصغيره حسب دقة العمل المطلوبة.

استخدامات عملية إضافية

بجانب حذف أجزاء غير مرغوبة، يمكن استخدام Eraser لعمل فتحات وتفاصيل داخلية في شكل معين (مثل ثقوب زخرفية داخل تصميم) بمسح مناطق محددة منه بدقة.

ثانيًا: أداة المقص (Scissors Tool)

بعكس الممحاة التي تمسح مساحة، أداة Scissors تقوم بـقص عند نقطة محددة بدقة على المسار (وليس مسح مساحة كاملة).

طريقة الاستخدام

١. فعّل أداة Scissors.

٢. اضغط على نقطة محددة على حافة المسار ـــ ستُقص عندها.

٣. اضغط على نقطة أخرى على نفس المسار ـــ سيتقسم المسار بين النقطتين إلى قطعتين مستقلتين.

ملاحظة مهمة: التجميع التلقائي (Group)

بعد القص، غالبًا ما يظل الشكل يبدو متصلًا بصريًا رغم انقسامه فعليًا، لأن البرنامج يضع القطع الناتجة تلقائيًا داخل مجموعة (Group). للتأكد من الانفصال الفعلي والتعامل مع كل قطعة بمفردها:

١. اضغط بزر الماوس الأيمن على الشكل، واختر Ungroup.

٢. الآن يمكن تحديد وتحريك كل قطعة بشكل مستقل تمامًا عن الأخرى.

مثال عملي: تقسيم دائرة لأرباع

١. اضغط بالمقص على نقطتين متقابلتين على محيط الدائرة (نصف دائرة لكل قص).

٢. كرر العملية لتقسيمها لأرباع إذا لزم الأمر.

٣. بعد Ungroup، يصبح كل جزء من الدائرة قابلًا للتحريك والتعديل بمفرده.

ثالثًا: أداة السكين (Knife Tool)

توفر قصًا حرًا بحركة الماوس (بعكس المقص الذي يعمل بنقاط محددة على المسار نفسه).

طريقة الاستخدام

١. حدد الشكل أولًا (خطوة ضرورية لعمل أداة السكين بشكل صحيح).

٢. فعّل أداة Knife.

٣. اسحب بحرية عبر الشكل بأي مسار تريده (خط مستقيم، منحنى، أو مسار حر تمامًا).

٤. سيُقسَّم الشكل تلقائيًا على طول المسار الذي رسمته.

ملاحظة: نفس مبدأ التجميع التلقائي

كما هو الحال مع Scissors، تحتاج بعد القص لعمل Ungroup (كليك يمين ← Ungroup) لتتمكن من تحريك كل قطعة على حدة.

مثال عملي من الدرس: تقطيع رسمة فاكهة

ارسم أو استورد شكلًا بسيطًا لفاكهة (مثل بطيخة أو برتقالة).

حدد الشكل بالكامل أولًا.

فعّل Knife، واسحب عبر الشكل لتقسيمه لأجزاء (نصفين، أو حتى عدة قطع متتالية بعدة عمليات قص).

اعمل Ungroup بعد كل عملية قص للتأكد من استقلالية كل قطعة.

رابعًا: مقارنة سريعة بين أدوات القطع الثلاث

الأداة	تعمل بـ	النتيجة
Eraser	مسح مساحة بالسحب الحر (أو بخط مستقيم مع Alt)	يُحذف الجزء الممسوح، وينقسم الباقي لقطع منفصلة
Scissors	نقطتان محددتان بدقة على حافة المسار	يُقص المسار بين النقطتين بالضبط، دون حذف أي مساحة
Knife	خط قص حر بحركة الماوس عبر الشكل بالكامل	يُقسَّم الشكل بالكامل على طول مسار القص الحر

قاعدة عملية للاختيار بين الثلاثة: استخدم Eraser لحذف جزء كامل مع الفصل، Scissors للقص الدقيق بنقاط محددة على حافة موجودة بالفعل، وKnife للتقسيم الحر السريع عبر الشكل كله بأي اتجاه.

خامسًا: أداة الضم (Join Tool / Ctrl+J)

على عكس أدوات القطع، أداة Join تقوم بالعملية العكسية تمامًا: دمج مسارين منفصلين في مسار واحد متصل.

طريقة الاستخدام (بالأداة المخصصة)

١. حدد المسارين (أو الخطين) المطلوب ضمهما معًا (بالضغط مع Shift لتحديد أكثر من عنصر).

٢. فعّل أداة Join من صندوق الأدوات (توجد ضمن نفس مجموعة أدوات التقطيع).

٣. اسحب بينهما — سيتم ضمهما في مسار واحد متصل.

الطريقة البديلة الأسرع (الاختصار)

١. حدد المسارين المطلوب ضمهما.

٢. اضغط Ctrl + J مباشرة.

٣. أو من القائمة العلوية: Object → Path → Join.

ملاحظة: كل الطرق الثلاث (الأداة المخصصة، الاختصار، والقائمة) تؤدي لنفس النتيجة — اختر الأسرع بالنسبة لك حسب سياق العمل.

استخدام عملي شائع

بعد رسم عدة خطوط منفصلة بنفس الاتجاه أو الزاوية (مثلًا عدة نسخ من نفس الخط بزوايا مختلفة)، يمكن استخدام Join لدمج أي خطين متقاربين في خط واحد متصل، مما يُحسّن تنظيم الرسم ويقلل عدد المسارات المنفصلة في التصميم.

سادسًا: أداة القلم الرصاص (Pencil Tool)

أداة رسم حر، تشبه إلى حد كبير أداة Pen Tool من ناحية النتيجة (رسم مسارات)، لكنها تعمل بأسلوب مختلف تمامًا في الاستخدام.

الفرق عن Pen Tool

Pen Tool: تعتمد على وضع نقاط بالتتابع (بالضغط أو الضغط والسحب) لتكوين المسار خطوة

بخطوة.

Pencil Tool: رسم حر مباشر بحركة الماوس، كأنك تكتب أو ترسم بقلم رصاص حقيقي على ورقة — يتحول تحرك الماوس مباشرة إلى مسار متصل.

أدوات مساعدة مرتبطة بها

الأداة	الوظيفة
Smooth Tool	تمرير الأداة فوق جزء من مسار مرسوم بالفعل (بالقلم الرصاص أو غيره) لتنعيم حدته وتقليل الزوايا الحادة غير المرغوبة
Path Eraser Tool	ممحاة مخصصة تمسح فقط أجزاء من مسار موجود بالفعل (بالتمرير المباشر فوق الجزء المطلوب حذفه)

هذه الأدوات الثلاث (Pencil، Smooth، Path Eraser) تكمّل بعضها البعض: ارسم بالقلم الرصاص، نعّم النتيجة إذا احتجت، وامسح أي جزء زائد بأداة الممحاة المخصصة للمسارات.

سابعًا: أداة Shaper Tool — الرسم الذكي (في الإصدارات الحديثة)

من الإضافات الحديثة نسبيًا في إليستريتور، وتُعتبر من أذكى أدوات الرسم السريع.

الفكرة الأساسية

بدل اختيار أداة محددة لكل شكل (مربع، دائرة، مثلث)، تتيح Shaper Tool الرسم بحركة حرة، ويتعرف البرنامج تلقائيًا على الشكل الهندسي الذي تحاول رسمه ويحوّله لشكل مضبوط:

ارسم حركة دائرية تقريبية ← يتحول تلقائيًا لدائرة مثالية.

ارسم حركة تشبه مربعًا (حتى لو غير مضبوطة تمامًا) ← يتحول تلقائيًا لمربع مضبوط الزوايا.

نفس المبدأ يعمل مع المثلثات والمستطيلات.

ميزة الدمج التلقائي (Smart Merge)

من أقوى ميزات هذه الأداة: عند رسم شكل جديد متراكب جزئيًا فوق شكل موجود بالفعل بنفس الأداة، يتعرف البرنامج على نية الدمج ويُدمج الشكلين تلقائيًا في شكل واحد متصل — دون الحاجة

لاستخدام أوامر Pathfinder يدويًا.

حذف جزء متراكب بنفس الأداة

إذا رسمت شكلًا يتراكب جزئيًا مع شكل آخر لكنك تريد حذف منطقة التراكب بدل دمجها، اضغط على تلك المنطقة تحديدًا بنفس الأداة — سيتم حذفها تلقائيًا (سلوك يشبه أدوات Pathfinder المتقدمة، لكن بطريقة رسم حرة وسريعة).

الخلاصة: Shaper Tool مناسبة جدًا لرسم سريع وبديهي، خصوصًا عند الحاجة لتجربة تركيب عدة أشكال بسيطة بسرعة دون التنقل المستمر بين أدوات الأشكال المختلفة (Rectangle، El-lipse، Polygon) وأوامر الدمج اليدوية.

ثامنًا: تطبيق عملي — تقطيع فواكه بسيطة

هذا تمرين تطبيقي يجمع أدوات هذا الدرس معًا:

١. ارسم أو استورد رسمة بسيطة لفاكهة (بطيخة، برتقالة، موزة).

٢. حدد الشكل بالكامل أولًا (خطوة ضرورية قبل استخدام Knife بفعالية).

٣. استخدم Knife Tool لتقسيمها لعدة أجزاء (نصفين، أو ٣ قطع متتالية بعدة عمليات قص منفصلة).

٤. بعد كل عملية قص، اعمل Ungroup (كليك يمين) للتأكد من استقلالية كل قطعة.

٥. حرّك كل قطعة قليلًا عن الأخرى للتأكد بصريًا من نجاح الفصل الكامل بينها.

بديل باستخدام Scissors: بدل القص الحر بالسكين، يمكن استخدام Scissors لتحديد نقطتين دقيقتين على حافة الشكل (مثل بطيخة) لعمل قصة نظيفة بينهما، وهي مفيدة أكثر عند الحاجة لدقة أعلى من القص الحر.

ملخص الدرس

Eraser تمسح مساحة وتقسم الشكل تلقائيًا لقطع منفصلة (اضغط Alt لخط مسح مستقيم).

Scissors تقص بدقة عند نقطتين محددتين على حافة المسار، دون حذف أي مساحة.

Knife تقص بخط حر عبر الشكل بالكامل — يجب تحديد الشكل أولًا قبل استخدامها.

بعد أي عملية قطع بـ Scissors أو Knife، يجب عمل Ungroup للتعامل مع كل قطعة بشكل منفصل فعليًا.

Join (Ctrl+J) تعمل بشكل عكسي — تدمج مسارين منفصلين في مسار واحد متصل.

Pencil Tool أداة رسم حر (بحركة الماوس المباشرة)، مع أدوات مساعدة: Smooth (لتنعيم المسار) وPath Eraser (لمسح أجزاء من مسار موجود).

Shaper Tool (في الإصدارات الحديثة) تتعرف تلقائيًا على الأشكال الهندسية من الرسم الحر، وتدمج أو تحذف مناطق التراكب بشكل ذكي.

تمرين عملي

١. ارسم دائرة، واستخدم Scissors لتقسيمها إلى نصفين، ثم اعمل Ungroup وحرّك كل نصف بعيدًا عن الآخر للتأكد من الفصل.

٢. ارسم مستطيلًا، واستخدم Eraser مع Alt لمسح جزء منه بخط مستقيم تمامًا.

٣. ارسم شكلًا بسيطًا لفاكهة (أو استخدم مربعًا/دائرة كبديل)، وقسّمه لثلاث قطع منفصلة باستخدام Knife Tool.

٤. ارسم خطين منفصلين بنفس الزاوية تقريبًا، واستخدم Ctrl+J لضمهما في خط واحد متصل.

٥. جرّب أداة Shaper Tool (إن كانت متاحة في إصدارك) لرسم دائرة ومربع متراكبين جزئيًا، ولاحظ كيف تدمجهما تلقائيًا.

الدرس القادم: التدرّجات اللونية (Gradients) وكيفية التحكم بها بالتفصيل.

الدرس الثالث عشر

أداة التحجيم (Scale Tool)

الهدف من الدرس

التعرف على أداة Scale Tool والفرق بينها وبين التكبير/التصغير العادي بمقابض التحديد.

فهم مفهوم نقطة الارتكاز (Reference Point) وكيفية تثبيتها في أي مكان تريده.

تعلّم التحجيم بالأرقام الدقيقة (بالنسبة المئوية) عبر مربع حوار الأداة.

إتقان تقنية «تحجيم مع نسخ» (Scale + Copy) لإنشاء تدرجات متتالية من نفس الشكل بسرعة.

استخدام اختصار Ctrl+D لتكرار آخر عملية تحجيم بنسخ تلقائيًا.

أولًا: ما الفرق بين Scale Tool والتحجيم العادي؟

في الدروس السابقة، تم التحجيم المباشر بسحب مقابض التحديد (Selection Tool) مع الضغط على Shift للحفاظ على النسب. أداة Scale Tool المخصصة تقدّم تحكمًا أكثر دقة ومرونة، خصوصًا في نقطة الارتكاز التي يتم التكبير أو التصغير بالنسبة لها.

الوصول للأداة

توجد أداة Scale ضمن نفس مجموعة أدوات Reflect (الانعكاس) في صندوق الأدوات — بجانب أدوات القص والمسح المشروحة في الدرس السابق.

ثانيًا: مفهوم نقطة الارتكاز (Reference Point)

هذا هو المفهوم الأهم في هذا الدرس، وهو ما يميز Scale Tool عن التحجيم العادي بالسحب.

السلوك الافتراضي

عند تفعيل الأداة والضغط على أي شكل، تظهر نقطة مربعة صغيرة في مركز الشكل (Center) تمثل نقطة الارتكاز الافتراضية — أي أن التكبير أو التصغير يحدث بالتساوي من المركز في جميع الاتجاهات.

تغيير نقطة الارتكاز يدويًا

يمكن الضغط على أي نقطة أخرى في أي مكان (زاوية، منتصف ضلع، أو حتى خارج الشكل تمامًا)، لتصبح هذه النقطة الجديدة هي نقطة الارتكاز الثابتة التي يتم التحجيم بالنسبة لها.

التأثير العملي لتغيير نقطة الارتكاز

نقطة الارتكاز المختارة	نتيجة التكبير/التصغير
مركز الشكل (الافتراضي)	الشكل يكبر أو يصغر من جميع الجهات بالتساوي
إحدى الزوايا	تبقى تلك الزاوية بالذات ثابتة تمامًا في مكانها، بينما يتمدد أو ينكمش الشكل من باقي الجهات فقط
منتصف أحد الأضلاع	يبقى ذلك الضلع ثابتًا في مكانه، ويتمدد الشكل من باقي الاتجاهات

مثال عملي: لو حددت زاوية معينة كنقطة ارتكاز، فإن تكبير الشكل بعد ذلك لن يحرّك هذه الزاوية من مكانها إطلاقًا — فقط باقي أجزاء الشكل هي التي تتمدد بعيدًا عنها. هذا مفيد جدًا عند الحاجة لتكبير عنصر مع إبقاء زاوية أو حافة معينة منه ثابتة تمامًا بالنسبة لعناصر أخرى في نفس التصميم.

ثالثًا: التحجيم بالسحب اليدوي المباشر

بعد تحديد نقطة الارتكاز:

١. اضغط في أي مكان آخر من الشكل واسحب بعيدًا عن نقطة الارتكاز لتكبيره، أو نحوها لتصغيره.

٢. الحركة تكون حرة ومباشرة بصريًا، مناسبة للتعديلات السريعة التي لا تتطلب دقة رقمية.

رابعًا: التحجيم بالأرقام الدقيقة (مربع حوار Scale)

للحصول على نسبة تحجيم دقيقة بالأرقام بدل التخمين البصري:

طريقة الفتح

اضغط ضغطتين متتاليتين (Double Click) على أيقونة أداة Scale في صندوق الأدوات — يفتح مباشرة مربع حوار Scale بغض النظر عن مكان نقطة الارتكاز الحالية.

محتويات مربع الحوار

الخيار	الوظيفة
Uniform	تحجيم متناسب بنسبة واحدة تُطبَّق على العرض والارتفاع معًا (مثال: ٥٠٪ يصغّر الشكل للنصف تمامًا بكل الاتجاهات)
Non-Uniform	تحجيم منفصل: نسبة مختلفة لكل من Horizontal (أفقي) وVertical (رأسي) — مفيد لتمديد الشكل في اتجاه واحد فقط دون الآخر
زر Copy	ينفّذ عملية التحجيم على نسخة جديدة من الشكل، مع ترك الشكل الأصلي كما هو دون تغيير
زر OK	ينفّذ عملية التحجيم مباشرة على نفس الشكل الأصلي دون إبقاء نسخة منه بحجمه القديم

مثال عملي: تصغير شكل إلى نصفه بالضبط

١. حدد الشكل، وافتح مربع حوار Scale (ضغطتين على الأداة).

٢. اكتب 50% في خانة Uniform.

٣. اضغط Copy (وليس OK) — للحصول على نسخة جديدة بنصف الحجم، مع بقاء الشكل الأصلي في مكانه.

خامسًا: تقنية «تحجيم مع نسخ» لإنشاء تدرجات متتالية

هذه من أقوى التقنيات العملية في هذا الدرس، وتتيح إنشاء سلسلة من نفس الشكل بأحجام متناقصة

(أو متزايدة) تلقائيًا.

الفكرة

بدل تكرار فتح مربع الحوار في كل مرة، بعد أول عملية «Copy» بنسبة معينة (مثل ٩٠٪)، يمكن الضغط على Ctrl+D لتكرار نفس عملية «التحجيم + النسخ» تلقائيًا على النتيجة الجديدة في كل مرة.

الخطوات

١. حدد الشكل الأصلي.

٢. افتح مربع حوار Scale (ضغطتين على الأداة)، واكتب نسبة معينة (مثلًا ٩٠%).

٣. اضغط Copy — ستظهر نسخة جديدة بنسبة ٩٠٪ من الحجم الأصلي، متمركزة حسب نقطة الارتكاز المحددة.

٤. اضغط Ctrl + D عدة مرات متتالية — كل ضغطة تُنشئ نسخة جديدة بنفس نسبة الـ ٩٠٪ من آخر نسخة تم إنشاؤها (وليس من الشكل الأصلي)، مما ينتج تأثيرًا متدرجًا تلقائيًا (سلسلة أشكال متناقصة الحجم تدريجيًا، أشبه بحلقات دائرية متداخلة أو تأثير «صدى» بصري).

نتيجة عملية: بضغطات متكررة من Ctrl+D فقط، يمكن الحصول على عشرات النسخ المتدرجة الحجم في ثوانٍ معدودة، دون الحاجة لتكرار فتح مربع الحوار أو ضبط النسبة يدويًا في كل مرة.

تلوين كل نسخة على حدة

بعد إنشاء السلسلة المتدرجة، يمكن تحديد كل نسخة بشكل منفصل وتغيير لونها (عبر Fill أو Eye-dropper) لعمل تأثير بصري متدرج الألوان بجانب التدرج الحجمي.

سادسًا: أمثلة عملية إضافية من الدرس

تكبير بنسبة أكبر من ١٠٠%

يمكن أيضًا استخدام قيم أكبر من ١٠٠٪ (مثل ٢٠٠٪) للحصول على نسخة مضاعفة الحجم بدل التصغير — نفس المبدأ تمامًا، فقط بنسبة مئوية أعلى من ١٠٠.

التحجيم من ناحية واحدة فقط

عبر تحديد نقطة الارتكاز على أحد الأضلاع (مثلًا الضلع الأيمن)، يمكن تكبير أو تصغير الشكل من الجهة اليسرى فقط، بينما يبقى الضلع الأيمن (نقطة الارتكاز) ثابتًا تمامًا في مكانه — مفيد جدًا عند الحاجة لتمديد عنصر في اتجاه واحد محدد دون التأثير على موضعه بالنسبة لعناصر أخرى مجاورة.

ملخص الدرس

Scale Tool تتيح تحكمًا دقيقًا في التكبير/التصغير عبر تحديد نقطة ارتكاز (Reference Point) مخصصة (مركز، زاوية، أو منتصف ضلع).

النقطة المختارة كنقطة ارتكاز تبقى ثابتة تمامًا أثناء عملية التحجيم، بينما يتحرك باقي الشكل بالنسبة لها.

ضغطتان على أيقونة الأداة تفتح مربع حوار Scale للتحجيم بالأرقام الدقيقة (Uniform أو Non-Uniform لكل محور على حدة).

زر Copy في مربع الحوار ينشئ نسخة جديدة محجّمة مع الحفاظ على الأصل، بينما OK يُعدّل الشكل الأصلي مباشرة.

تقنية Scale + Copy ثم Ctrl+D المتكرر تنشئ تلقائيًا سلسلة من النسخ المتدرجة الحجم من آخر نسخة تم إنشاؤها، مثالية لعمل تأثيرات بصرية متدرجة (حجمًا ولونًا) بسرعة كبيرة.

تمرين عملي

١. ارسم مربعًا، وجرّب تغيير نقطة الارتكاز لإحدى زواياه، ثم كبّره ولاحظ أن تلك الزاوية بالذات تبقى ثابتة تمامًا.

٢. افتح مربع حوار Scale (ضغطتين على الأداة)، وصغّر نسخة من شكل بنسبة ٥٠٪ باستخدام زر Copy.

٣. طبّق تقنية «تحجيم مع نسخ ثم Ctrl+D» على شكل (دائرة أو نجمة) بنسبة ٨٥٪، وكرر

Ctrl+D عدة مرات للحصول على سلسلة متدرجة من ٥-٦ نسخ، ولوّن كل نسخة بلون مختلف.

٤. جرّب تكبير شكل بنسبة ٢٠٠٪ باستخدام Non-Uniform، بحيث يكبر أفقيًا فقط (Horizontal) دون تغيير الارتفاع (Vertical).

الدرس القادم: أداة الانعكاس (Reflect Tool) والتدوير (Rotate Tool) بالتفصيل.

الدرس الرابع عشر

أداة التدوير (Rotate Tool) وأداة الانعكاس (Re-flect Tool)

الهدف من الدرس

إتقان أداة Rotate Tool للتحكم في تدوير أي شكل بزاوية دقيقة.

تطبيق تقنية «تدوير مع نسخ ثم Ctrl+D» لإنشاء زخارف ودوائر متكررة (زخارف إسلامية، أشكال شمسية) بسرعة.

فهم أداة Reflect Tool وطريقة عملها كـ«مرآة» تعكس الشكل حول محور معيّن.

تطبيق عملي شامل: بناء زخرفة متماثلة رباعية باستخدام Reflect وتحديد مركز الشكل بدقة.

أولًا: أداة التدوير (Rotate Tool)

توجد أداة Rotate بجانب أداة Reflect في نفس المجموعة بصندوق الأدوات (بجوار أدوات Scale المشروحة في الدرس السابق).

الوظيفة الأساسية

تقوم بتدوير أي شكل أو عنصر محدد بزاوية محددة حول نقطة ارتكاز (Reference Point) يمكن تثبيتها في أي مكان — نفس مفهوم نقطة الارتكاز المشروح مع Scale Tool في الدرس السابق.

طريقة الاستخدام بالأرقام الدقيقة

١. حدد الشكل، وفعّل أداة Rotate.

٢. اضغط ضغطتين متتاليتين على أيقونة الأداة ← يفتح مربع حوار Rotate يطلب تحديد Angle (الزاوية) بالدرجات مباشرة (مثل ٣٠، ٤٥، ٦٠، ٩٠ درجة).

٣. اضغط Copy لإنشاء نسخة مدارة بالزاوية المحددة، مع بقاء الشكل الأصلي كما هو في مكانه.

التدوير اليدوي مع تحديد نقطة ارتكاز مخصصة

١. فعّل أداة Rotate، ثم اضغط على أي نقطة في مساحة العمل (وليس بالضرورة مركز الشكل) لتحديدها كنقطة ارتكاز جديدة ← استخدم Alt أثناء الضغط للحصول مباشرة على مربع حوار الزاوية الدقيقة عند تلك النقطة تحديدًا.

٢. كل ما ابتعدت نقطة الارتكاز عن مركز الشكل، زاد قطر الدوران، مما ينتج تأثيرات بصرية مختلفة تمامًا حتى بنفس زاوية الدوران.

ثانيًا: تقنية «تدوير مع نسخ ثم Ctrl+D» لعمل زخارف متكررة

هذه التقنية تطبيق مباشر لنفس مبدأ Scale + Copy + Ctrl+D المشروح في الدرس السابق، لكن هنا بالتدوير بدل التحجيم ← وهي الطريقة الأساسية لعمل الزخارف الدائرية والإسلامية في إليستريتور.

الخطوات

١. ارسم شكلًا بسيطًا (مربع، دائرة، نجمة، أو حتى خط بسيط بـ Line Tool).

٢. فعّل Rotate Tool، وحدد نقطة ارتكاز بعيدة عن مركز الشكل نفسه (كلما ابتعدت، كبُر «قطر» الزخرفة الدائرية الناتجة).

٣. حدد زاوية دوران معينة (مثلًا ٣٠ درجة)، واضغط Copy.

٤. اضغط Ctrl + D عدة مرات متتالية ← كل ضغطة تكرر نفس زاوية الدوران على آخر نسخة تم إنشاؤها، فتدور حول نفس نقطة الارتكاز تلقائيًا.

٥. بما أن ٣٦٠ درجة ÷ ٣٠ درجة = ١٢، فإن تكرار Ctrl+D حوالي ١١ مرة (بعد أول نسخة) سيُكمل دائرة كاملة من النسخ المتكررة حول نقطة الارتكاز.

مبدأ حساب عدد التكرارات: لإكمال دائرة كاملة (٣٦٠ درجة)، اقسم ٣٦٠ على زاوية الدوران التي اخترتها. مثال: زاوية ٤٥ درجة تحتاج ٨ نسخ لإكمال الدائرة (٣٦٠÷٤٥=٨)، وزاوية ٣٠ درجة تحتاج ١٢ نسخة (٣٦٠÷٣٠=١٢).

تجربة عوامل مختلفة للحصول على أشكال متنوعة

تغيير زاوية الدوران: ينتج عدد مختلف من «الأذرع» أو التكرارات حول المركز.

تغيير بُعد نقطة الارتكاز عن الشكل: يغيّر حجم الفراغ الدائري في المنتصف وقطر الزخرفة الكلي.

تغيير الشكل الأساسي المستخدم (مربع، خط، دائرة، نجمة): ينتج طابعًا بصريًا مختلفًا تمامًا لنفس مبدأ التكرار الدوراني.

تقليل الشفافية (Opacity): يضيف طبقات بصرية متراكبة ونصف شفافة تُبرز نمط الزخرفة بشكل أوضح.

من التطبيقات الشائعة لهذه التقنية: الزخارف الإسلامية الهندسية، رموز شمسية، أنماط زخرفية دائرية للاستخدام في الشعارات والخلفيات الزخرفية.

يعمل أيضًا مع الأشكال المفتوحة

لا تقتصر هذه التقنية على الأشكال المغلقة (مربع، دائرة) فقط — يمكن تطبيق نفس المبدأ على خط مفتوح بسيط (Line Tool)، وتكرار تدويره حول نقطة مركزية بعيدة، لإنتاج أنماط شعاعية (تشبه أشعة الشمس أو زخارف هندسية خطية).

ثالثًا: أداة الانعكاس (Reflect Tool)

تعمل أداة Reflect كـ«مرآة» — تعكس الشكل المحدد حول محور معيّن (أفقي أو رأسي)، بحيث تحصل على نسخة معكوسة تمامًا كأنها انعكاس في مرآة.

طريقة الاستخدام بالأرقام الدقيقة

١. **حدد الشكل، وافتح مربع حوار الأداة بضغطتين متتاليتين على أيقونتها.**

٢. **اختر محور الانعكاس:**

- **Horizontal (أفقي): ينعكس الشكل من أعلى لأسفل (كأنه انعكاس على سطح ماء أفقي).**
- **Vertical (رأسي): ينعكس الشكل من اليمين لليسار (كالانعكاس في مرآة رأسية عادية).**
- **Angle (زاوية مخصصة): انعكاس بأي زاوية أخرى غير الأفقي والرأسي التقليديين.**

٣. اضغط Copy للحصول على النسخة المعكوسة مع بقاء الأصل، أو OK لتطبيق الانعكاس مباشرة على الشكل الأصلي دون نسخة.

أهمية استخدام Copy

كما هو الحال مع أدوات التحويل الأخرى (Scale، Rotate)، الضغط على Copy بدل OK يضمن الاحتفاظ بالشكل الأصلي في مكانه، بينما تظهر النسخة المعكوسة الجديدة بجانبه — وهذا هو الاستخدام العملي الأكثر شيوعًا (مقارنة أصل الشكل بانعكاسه جنبًا إلى جنب).

رابعًا: تطبيق عملي شامل — بناء زخرفة متماثلة رباعية

هذا التطبيق يجمع Reflect Tool مع تقنية تحديد مركز دقيق، لبناء زخرفة متماثلة بالكامل من ربع واحد فقط.

الفكرة العامة

بدل رسم زخرفة متماثلة كاملة يدويًا، يمكن رسم ربع واحد فقط منها بدقة، ثم استخدام Reflect Tool مرتين متتاليتين (أفقيًا ثم رأسيًا) لتوليد الأرباع الثلاثة الباقية تلقائيًا ومتطابقة تمامًا.

الخطوات التفصيلية

١. إيجاد نقطة المنتصف (المركز) بدقة

لتحديد نقطة الارتكاز بدقة تامة عند مركز التصميم:

١. ارسم مستطيلًا مؤقتًا يحيط بالزخرفة بالكامل (أو استخدم حدود الشكل الأصلي نفسه كمرجع).

٢. باستخدام Direct Selection Tool، حدد نقطتين متقابلتين (مثل زاويتين قطريتين)،

واسحب بينهما لإيجاد نقطة المنتصف بصريًا (أو استخدم أدوات المحاذاة/القياس للدقة الكاملة).

٣. يمكن أيضًا الاستعانة بالخطوط الإرشادية (Guides) من المسطرة لتحديد المركز الأفقي والرأسي بدقة أكبر عبر التقاطع بينهما.

٢. رؤية هيكل المسارات بوضوح (اختياري لكن مفيد)

لرؤية نقاط ومحاور الأشكال بدقة أثناء تحديد المركز، فعّل وضع العرض الشبكي:

Ctrl + Y لتفعيل Outline Mode (عرض الخطوط فقط بدون ألوان)، مما يسهّل رؤية تقاطع الخطوط الإرشادية مع حدود العنصر بدقة.

اضغط Ctrl + Y مجددًا للعودة للعرض العادي بعد الانتهاء من تحديد المركز.

٣. الانعكاس الأول (أفقي أو رأسي)

١. حدد الربع الأصلي المرسوم.

٢. فعّل Reflect Tool، واضغط Alt بالضبط عند نقطة المركز التي حددتها لفتح مربع حوار الزاوية عندها مباشرة.

٣. اختر محور الانعكاس المناسب (مثلًا Vertical)، واضغط Copy.

٤. الانعكاس الثاني (المحور الآخر)

١. حدد الشكلين معًا (الأصل والنسخة المعكوسة الأولى) — يمكن تجميعهما أولًا بـ Group لسهولة التعامل معهما كوحدة واحدة.

٢. كرر نفس خطوات Reflect Tool، لكن هذه المرة بالمحور الآخر (Horizontal).

٣. النتيجة: الأرباع الأربعة مكتملة ومتطابقة تمامًا حول نفس نقطة المركز.

٥. ترتيب الطبقات إذا لزم الأمر

إذا ظهر أي جزء من الانعكاسات في مكان أو ترتيب غير صحيح بالنسبة لعناصر أخرى، استخدم أوامر Arrange (Bring to Front / Send to Back) المشروحة في دروس سابقة لضبط الترتيب النهائي.

خامسًا: ملاحظات عملية مهمة

الدقة في نقطة الارتكاز هي كل شيء: أي خطأ بسيط في تحديد نقطة المركز عند استخدام Reflect

أو Rotate لعمل زخارف متماثلة سينتج عدم تطابق واضح بين الأجزاء — لذلك يُنصح باستخدام الخطوط الإرشادية (Guides) وOutline Mode للتأكد من الدقة قبل تنفيذ الانعكاس أو التدوير.

لا حاجة للكمال من أول تجربة: كما ظهر في الدرس، معظم عملية استكشاف الأشكال بـ Rotate كانت تجريبية (تغيير الزاوية، نقطة الارتكاز، الشفافية) للوصول لنتيجة مرضية بصريًا — هذا جزء طبيعي وممتع من عملية التصميم بهذه الأدوات.

التجميع (Group) صديقك الدائم: عند العمل بعدة نسخ ناتجة عن Rotate أو Reflect المتكرر، التجميع المبكر لكل مجموعة مرتبطة يسهّل التعامل معها ككتلة واحدة عند الحاجة لتحريكها أو تكرار العملية عليها ككل.

ملخص الدرس

Rotate Tool تدوّر الشكل بزاوية دقيقة حول نقطة ارتكاز قابلة للتخصيص — ضغطتان على الأيقونة تفتح مربع حوار الزاوية بالأرقام.

تقنية تدوير + نسخ (Copy) ثم Ctrl+D المتكرر هي الطريقة الأساسية لعمل الزخارف الدائرية والإسلامية — عدد التكرارات اللازم لإكمال دائرة كاملة = ٣٦٠ ÷ زاوية الدوران.

Reflect Tool تعكس الشكل حول محور أفقي أو رأسي أو بزاوية مخصصة، وكأنها مرآة — استخدم Copy دائمًا للاحتفاظ بالأصل بجانب الانعكاس.

بناء زخرفة متماثلة رباعية الأطراف يعتمد على رسم ربع واحد فقط، ثم انعكاسه مرتين (أفقيًا ثم رأسيًا) حول نقطة مركز محددة بدقة.

استخدام Guides وOutline Mode (Ctrl+Y) يساعد كثيرًا في تحديد نقطة المركز بدقة قبل تنفيذ أي انعكاس أو تدوير دقيق.

تمرين عملي

١. ارسم مربعًا صغيرًا، وباستخدام Rotate Tool بزاوية ٤٥ درجة ونقطة ارتكاز بعيدة عنه، طبّق تقنية Copy ثم Ctrl+D لإكمال دائرة كاملة من ٨ نسخ حول المركز.

٢. كرر نفس التمرين بزاوية ٣٠ درجة (١٢ نسخة) وبزاوية ٦٠ درجة (٦ نسخ)، وقارن الفرق البصري بين النتائج الثلاث.

٣. ارسم خطًا بسيطًا بـ Line Tool، وطبّق عليه نفس تقنية التدوير المتكرر لعمل نمط شعاعي يشبه أشعة الشمس.

٤. ارسم ربع زخرفة بسيطة (بضعة أشكال صغيرة مرتبة في زاوية واحدة)، واستخدم Reflect Tool مرتين (أفقيًا ثم رأسيًا) حول نقطة مركز محددة بدقة باستخدام Guides، لإكمال زخرفة متماثلة رباعية الأطراف.

الدرس القادم: التدرّجات اللونية (*Gradients*) وكيفية التحكم بها بالتفصيل.

الدرس الخامس عشر

لوحة المحاذاة (Align Panel)

الهدف من الدرس

إتقان لوحة Align للتحكم في محاذاة عدة عناصر مع بعضها البعض.

فهم الفرق بين Align To: Selection وAlign To: Key Object وAlign To: Art-board.

تعلّم أزرار Align Objects الستة (محاذاة أفقية ورأسية).

تعلّم أزرار Distribute Objects لتوزيع العناصر بمسافات متساوية بينها.

تعلّم Distribute Spacing للتحكم في مسافة دقيقة بالأرقام بين كل العناصر.

أولًا: الوصول إلى لوحة Align

من قائمة Window → Align.

أو الاختصار السريع: Shift + F7.

ثانيًا: تقسيم اللوحة إلى ثلاثة أقسام رئيسية

1. Align Objects — محاذاة العناصر

مجموعة من 6 أزرار، مقسّمة لنوعين:

محاذاة أفقية (Horizontal):

قناة: داخل المطبعة | تقديم: محمد عمر

محاذاة لليسار (Align Left)

محاذاة للمنتصف أفقيًا (Horizontal Align Center)

محاذاة لليمين (Align Right)

محاذاة رأسية (Vertical):

محاذاة للأعلى (Align Top)

محاذاة للمنتصف رأسيًا (Vertical Align Center)

محاذاة للأسفل (Align Bottom)

2. Distribute Objects — توزيع العناصر

مجموعة أزرار تتحكم في توزيع المسافات بين أكثر من عنصرين ليصبحوا متباعدين بشكل متساوٍ تمامًا، بدل التوزيع العشوائي.

3. Distribute Spacing — توزيع بمسافة دقيقة بالأرقام

يتيح كتابة قيمة رقمية محددة بالبكسل (مثل ٢٠ أو ٣٠ أو ٥٠)، ليتم ضبط المسافة بين كل العناصر المحددة لتساوي بالضبط هذا الرقم.

ثالثًا: أهم مفهوم في الدرس خيارات «المحاذاة بالنسبة لماذا؟» (Align To)

هذا هو المفهوم الأكثر أهمية في هذا الدرس، لأنه يحدد الأساس الذي تتم المحاذاة بالنسبة له. توجد ثلاثة خيارات رئيسية:

الخيار	الوظيفة
Align to Selection (الافتراضي)	يحاذي العناصر المحددة بالنسبة لبعضها البعض ككل — أي أن حدود التحديد نفسها (وليس أي عنصر بعينه) هي المرجع
Align to Key Object	يحاذي كل العناصر بالنسبة لعنصر واحد محدد يُختار كمرجع ثابت — كل العناصر الأخرى تتحرك لتتماشى معه، بينما هو نفسه يبقى ثابتًا في مكانه

Align to Artboard	يحاذي العنصر (أو العناصر) بالنسبة لمساحة العمل (Artboard) نفسها — مفيد لتوسيط عنصر واحد أو أكثر بالظبط في منتصف الصفحة، أو محاذاته لأي حافة منها

كيفية اختيار "Key Object" (العنصر المرجعي)

١. حدد كل العناصر المطلوب محاذاتها معًا (بالضغط مع Shift لتحديد أكثر من عنصر).

٢. اضغط مرة إضافية على العنصر الذي تريده أن يكون المرجع الثابت — ستظهر حوله علامة تحديد بلون مختلف (عادة أزرق أغمق أو بحدود أوضح) تدل على أنه أصبح "Key Object".

٣. الآن، أي زر محاذاة تضغطه سيحرّك كل العناصر الأخرى لتتماشى مع هذا العنصر تحديدًا، بينما هو يبقى ثابتًا تمامًا في مكانه.

مثال عملي: لو كان لديك ٤ عناصر مختلفة الأحجام والمواضع، وأردت أن تحاذيها جميعًا لليمين بناءً على موضع عنصر واحد بعينه (وليس بالنسبة لمجموعها ككل)، اختر ذلك العنصر كـ Key Object أولًا، ثم اضغط زر "محاذاة لليمين" — ستتحرك باقي العناصر لتتماشى مع حافته اليمنى تحديدًا.

التبديل إلى "Align to Artboard"

١. حدد العنصر أو العناصر المطلوب محاذاتها بالنسبة للصفحة نفسها.

٢. من اللوحة، اضغط على أيقونة Align to Artboard (عادة من قائمة منسدلة صغيرة أسفل اللوحة أو بجانب الأزرار).

٣. الآن أي زر محاذاة (مثل "توسيط أفقي") سيُوسّط العنصر بالنسبة لعرض الصفحة بالكامل، وليس بالنسبة لعناصر أخرى.

ملاحظة مهمة: يجب التأكد دائمًا من نوع "Align to" المفعّل حاليًا قبل الضغط على أي زر محاذاة، لأن نفس الزر بالضبط يعطي نتائج مختلفة تمامًا حسب المرجع المختار (Selection أم Key Object أم Artboard).

رابعًا: Distribute Objects — توزيع متساوٍ بدون أرقام

عند تحديد ٣ عناصر أو أكثر متفاوتة المسافات بينها، تتيح أزرار Distribute Objects ضبط المسافات بينها لتصبح متساوية تلقائيًا (اعتمادًا على متوسط المساحة الكلية المتاحة، دون تحديد رقم معين).

طريقة الاستخدام

١. حدد ٣ عناصر أو أكثر (متفاوتة المسافات بينها).

٢. اضغط على أحد أزرار Distribute Objects المناسب (أفقي أو رأسي، حسب اتجاه ترتيب العناصر).

٣. ستُعاد المسافات بين كل عنصر والذي يليه لتصبح متساوية تمامًا.

خامسًا: Distribute Spacing — تحكم دقيق بالأرقام

هذا القسم يتيح قيمة رقمية دقيقة بالبكسل للمسافة بين كل عنصرين متتاليين، بدل الاعتماد على التوزيع التلقائي فقط.

طريقة الاستخدام

١. حدد كل العناصر المطلوب توزيعها (٣ عناصر أو أكثر).

٢. اكتب القيمة المطلوبة (مثلًا ٥٠) في خانة Distribute Spacing.

٣. اضغط على زر التوزيع الأفقي أو الرأسي المناسب بجانب الخانة.

٤. النتيجة: المسافة بين كل عنصر والذي يليه تصبح بالضبط ٥٠ بكسل، بدقة تامة.

تعديل القيمة لاحقًا

يمكن العودة لنفس الخانة وتغيير الرقم في أي وقت (مثلًا من ٤٠ إلى ٢٠) لتصغير أو تكبير المسافات فورًا، بشرط أن تكون نفس العناصر لا تزال محددة عند الضغط على زر التوزيع مرة أخرى.

ملاحظة مهمة: يجب التأكد من تحديد الأوبجكت المرجعي الصحيح أولًا (بنفس فكرة Key Object)

قبل استخدام Distribute Spacing، حيث إن النتيجة تعتمد على العنصر الذي "يعلمك عليه" النظام كمرجع للتوزيع — إذا لم يكن التحديد صحيحًا، لن يتم التوزيع بالشكل المطلوب.

سادسًا: التجميع (Group) قبل المحاذاة — نصيحة عملية

عند التعامل مع مجموعة من العناصر المترابطة (مثل شكل مكوّن من عدة أجزاء) والتي تريد محاذاتها ككتلة واحدة بالنسبة لعنصر آخر:

١. اجمع (Group) العناصر المترابطة معًا أولًا (كليك يمين ← Group، أو Ctrl+G).

٢. حدد المجموعة (كعنصر واحد الآن) مع العنصر الآخر المطلوب المحاذاة بالنسبة له.

٣. طبّق أزرار المحاذاة بشكل طبيعي — ستتحرك المجموعة بأكملها ككتلة واحدة.

هذا يمنع حدوث تفكك أو محاذاة كل جزء من المجموعة بشكل منفصل وغير مرغوب أثناء عملية المحاذاة.

سابعًا: تلخيص سريع للفروق العملية

الموقف	الإجراء المناسب
أريد توسيط عنصر واحد في منتصف الصفحة بالضبط	حدد العنصر ← Align to Art-board ← زر التوسيط الأفقي والرأسي
أريد محاذاة عدة عناصر لتصطف مع بعضها حسب حدودها الكلية	اتركها على Align to Selection الافتراضي ← اختر زر المحاذاة المناسب
أريد أن تتبع كل العناصر موضع عنصر واحد بعينه دون أن يتحرك هو	حدد الكل، ثم اضغط إضافيًا على العنصر المرجعي (Key Object) ← اختر زر المحاذاة
أريد مسافات متساوية بين ٣ عناصر أو أكثر دون رقم محدد	Distribute Objects
أريد مسافة دقيقة بالبكسل بين كل العناصر	اكتب الرقم في Distribute Spacing ثم اضغط زر التوزيع

ملخص الدرس

لوحة Align (Shift+F7) تحتوي ٣ أقسام: Align Objects (محاذاة)، Distribute Objects (توزيع تلقائي)، وDistribute Spacing (توزيع برقم دقيق).

خيار Align To (أسفل أو بجانب اللوحة) يحدد الأساس المرجعي للمحاذاة: Selection (بالنسبة للمجموعة ككل)، Key Object (بالنسبة لعنصر واحد ثابت يُختار بالضغط عليه إضافيًا)، أو Art-board (بالنسبة لمساحة العمل نفسها).

التحقق من نوع «Align To» المفعّل قبل أي عملية محاذاة أمر ضروري، لأن نفس الزر ينتج نتائج مختلفة تمامًا حسب المرجع.

Distribute Spacing يتيح كتابة رقم دقيق بالبكسل للمسافة بين كل العناصر، بدل الاعتماد على التوزيع التلقائي فقط.

تجميع (Group) العناصر المترابطة قبل المحاذاة يحافظ عليها ككتلة واحدة أثناء عملية المحاذاة.

تمرين عملي

١. ارسم ٤ مربعات بأحجام ومواضع عشوائية مختلفة، وحدد الكل، وجرّب أزرار Align الستة (يمين، وسط، يسار، أعلى، وسط رأسي، أسفل) وأنت على وضع Align to Selection.

٢. كرر نفس التمرين لكن هذه المرة اختر أحد المربعات كـ Key Object (بالضغط عليه إضافيًا بعد تحديد الكل)، ولاحظ الفرق في النتيجة.

٣. حدد عنصرًا واحدًا فقط، وجرّب Align to Artboard لتوسيطه بالضبط في منتصف مساحة العمل.

٤. ارسم ٣ أو ٤ عناصر بمسافات عشوائية بينها، واستخدم Distribute Spacing لضبط المسافة بينها لتكون ٣٠ بكسل بالضبط لكل الفراغات.

الدرس القادم: التدرّجات اللونية (*Gradients*) وكيفية التحكم بها بالتفصيل.

الدرس السادس عشر

تطبيق عملي — تصميم ثلاثة بوسترات بالأشكال الأساسية

الهدف من الدرس

تطبيق عملي شامل يجمع كل الأدوات المشروحة في الدروس السابقة (المربع، المضلع، النجمة، الدائرة، البن تول، الممحاة، المحاذاة) في مشاريع تصميم حقيقية.

تصميم 3 بوسترات (ملصقات) بسيطة بالكامل من الصفر باستخدام الأشكال الأساسية فقط.

تعلّم تقنية وضع صورة داخل شكل محدد (تمهيدًا لدرس Clipping Mask القادم).

إتقان استخدام الخطوط الإرشادية (Guides) والمحاذاة لضبط مركز التصميم بدقة.

فهم أهمية Object → Expand Appearance عند التعامل مع أشكال تحولت لخطوط Stroke فقط.

أولًا: مبدأ عام قبل البدء — كل تصميم يبدأ بأشكال بسيطة

الفكرة الجوهرية في هذا الدرس: أي بوستر أو تصميم احترافي يبدأ من دمج أشكال هندسية بسيطة (مربعات، مضلعات، دوائر، نجوم، خطوط) مع بعضها بطريقة مرتّبة، وليس بالضرورة من رسم حر معقّد.

تجهيز مساحة عمل جديدة لكل تصميم

لتصميم عدة بوسترات بنفس المقاس، يمكن تكرار نفس مساحة العمل (Artboard) بسرعة:

١. فعّل Artboard Tool.

٢. اضغط على أيقونة + (إضافة) بجانب الـ Artboard الحالية — سيُنشئ نسخة جديدة بنفس المقاس بالضبط، جاهزة للبدء عليها مباشرة.

ثانيًا: التصميم الأول — بناء تدريجي بالمربعات والمضلعات

الخطوة ١: تأسيس القاعدة بمربع مقسوم

١. ارسم مربعًا بأداة Rectangle، واضغط Alt أثناء السحب لأخذ نسخة منه بجانبه، وغيّر لون النسخة (مثلًا أصفر مقابل الأصلي).

٢. لتقسيم الشكل بالضبط من المنتصف: استخدم Direct Selection Tool لتحديد نقطتين متقابلتين وسحبهما، أو استخدم خط إرشادي (Guide) من المسطرة لتحديد المنتصف بدقة (اسحب من المسطرة العلوية أو الجانبية للحصول على خط توجيه أفقي أو رأسي).

الخطوة ٢: إضافة عنصر مركزي (مضلع/مثلث)

١. باستخدام Polygon Tool، ارسم مثلثًا (بتقليل عدد الأضلاع أثناء الرسم بالسهم لأسفل).

٢. لضبطه بالضبط في منتصف الصفحة: اضغط Ctrl + Y لتفعيل Outline Mode ورؤية خطوط التوجيه بدقة أثناء التمركز، ثم عد للعرض العادي بنفس الاختصار.

٣. خذ لون العنصر من عنصر آخر بأداة Eyedropper.

الخطوة ٣: معرفة المقاس الدقيق لأي عنصر

لمعرفة أبعاد أي شكل بدقة أثناء العمل: حدده، وانظر للوحة Transform (المشروحة في درس سابق) — تعرض العرض والارتفاع بالأرقام مباشرة.

الخطوة ٤: تكرار عناصر بمقاسات متسقة

لأخذ نسخة من عنصر معين بحيث يلامس حافته الأصلية تمامًا (بدون فراغ أو تراكب):

١. اضغط Alt واسحب النسخة الجديدة يدويًا حتى تتطابق حافتها مع حافة الأصل بصريًا.

٢. استخدم Ctrl + Y (Outline Mode) للتأكد البصري من التطابق الدقيق بين الحواف قبل الإفلات.

الخطوة ٥: وضع صورة داخل شكل (تمهيد لدرس Clipping Mask)

لإدخال صورة داخل حدود شكل معين (مثل مربع فارغ مخصص لصورة):

١. لاحظ الأيقونات الثلاث الصغيرة أسفل مربعي Fill وStroke في صندوق الأدوات — اضغط على الأيقونة الأخيرة منها (خيار «Inside» للتعبئة بصورة).

٢. اذهب لـ File → Place واختر الصورة المطلوبة.

٣. بعد إدخالها، ستظهر الصورة داخل حدود الشكل نفسه فقط، ويمكن تحريكها أو تصغيرها لتناسب المساحة.

هذه الطريقة السريعة تكفي للتطبيق الحالي، وسيتم شرح الطريقة الاحترافية الكاملة (Clipping Mask) بالتفصيل في درس مستقل قادم.

الخطوة ٦: إضافة نص بسيط (تمهيد لدرس أداة الكتابة)

لإضافة عنوان أو نص بسيط قبل الوصول لدرس أداة الكتابة الكامل:

١. اضغط على حرف T في صندوق الأدوات لتفعيل Type Tool.

٢. اضغط في المكان المطلوب على مساحة العمل، واكتب النص مباشرة.

٣. رتّب النص فوق باقي العناصر باستخدام Ctrl + Shift +] (Bring to Front) إذا احتاج الأمر.

ثالثًا: التصميم الثاني — دمج عدة أشكال في تكوين واحد

الخطوة ١: بناء قاعدة بأداة القلم (Pen Tool)

١. استخدم Pen Tool لرسم شكل أساسي غير منتظم (بالضغط والسحب لعمل نقاط منحنية عند الحاجة).

٢. عدّل أي نقطة غير مضبوطة بعد الرسم باستخدام Direct Selection Tool (السهم الأبيض) لسحبها للمكان الصحيح.

الخطوة ٢: إضافة دوائر بألوان Stroke مختلفة

١. ارسم دائرة بأداة Ellipse، واضغط Shift للحصول على دائرة مثالية.

٢. لضبط لون الحد فقط (بدون تعبئة داخلية): اجعل Fill = None، واختر لون Stroke المطلوب (كما شُرح في درس Fill & Stroke).

٣. لتبديل أيهما نشط بسرعة (Fill أو Stroke): اضغط Ctrl/Shift + X حسب الحاجة (تبديل الترتيب أو تبديل الألوان بينهما، كما شُرح سابقًا).

٤. اضبط سُمك الحد (Stroke Weight) من الشريط العلوي حسب حجم الدائرة.

٥. لعمل عدة دوائر بأحجام متدرجة: خذ نسخة (Alt+سحب أو Ctrl+C/Ctrl+V)، وصغّرها بـ Shift أثناء السحب من الزاوية للحفاظ على النسبة، وكرر بأحجام مختلفة حسب الحاجة البصرية للتكوين.

الخطوة ٣: توحيد الألوان بسرعة (Fill أبيض موحّد)

عند الحاجة لجعل عدة عناصر متجاورة بنفس اللون (مثلًا كلها أبيض) لتكوين انسجام بصري: حدد كل عنصر على حدة وطبّق نفس اللون، أو حدد عدة عناصر معًا (بـ Shift) وغيّر Fill دفعة واحدة للكل.

الخطوة ٤: إضافة نجمة مزخرفة

١. ارسم نجمة بعدد رؤوس حسب الرغبة (تُضبط بالأسهم أثناء الرسم كما شُرح في درس أدوات الرسم الأساسية).

٢. خذ لونها من Eyedropper بالضغط على عنصر آخر بنفس التصميم للحفاظ على تناسق الألوان.

٣. ضع النجمة في المكان الأنسب بصريًا للتكوين — لا يوجد مكان «صحيح» واحد، التجربة البصرية المباشرة هي الطريقة الأفضل.

رابعًا: التصميم الثالث — استخدام Expand Appearance مع الخطوط

هذا الجزء يقدّم تقنية جديدة ومهمة عند التعامل مع أشكال أصلها خط (Stroke) وليس تعبئة (Fill).

المشكلة

عند رسم شكل بخط منحني (Stroke) فقط بدون تعبئة، ثم محاولة مسح جزء منه بأداة Eraser، قد لا تعمل الممحاة بشكل صحيح لأن الشكل لا يزال معرّفًا كـ«خط» وليس كـ«تعبئة مصمتة».

الحل: Object → Expand Appearance

١. حدد الشكل (أو الأشكال) المطلوب تحويلها.

٢. اذهب لـ Object → Expand Appearance (أو Expand حسب الحالة).

٣. هذا يحوّل الخط (Stroke) فعليًا إلى شكل تعبئة (Fill) مستقل بذاته، بدل أن يبقى مجرد «خط» افتراضيًا.

٤. بعد هذا التحويل، يمكن استخدام Eraser Tool عليه بشكل طبيعي وفعّال لمسح أي جزء منه.

قاعدة عملية: إذا واجهت أداة (مثل Eraser أو Width Tool) لا تستجيب بالشكل المتوقع على عنصر معين، تحقق أولًا مما إذا كان هذا العنصر لا يزال «Stroke» أساسي (غير محوّل)، واستخدم Expand Appearance قبل المتابعة.

بناء التصميم الثالث خطوة بخطوة

١. ابدأ بشكل أساسي بأداة Pen Tool أو Rectangle، واضبط منحنى أو زاوية النقاط بـ Direct Selection Tool.

٢. أضف خطًا منحنيًا (Line/Arc) بلون مميز فوقه، واستخدم خيار Profile/Uniform في لوحة Stroke لتجربة أشكال نهايات مختلفة للخط (كما شُرح في درس Stroke & Fill).

٣. لتعديل زاوية جزء من الخط: حدد النقطة بـ Direct Selection Tool وحرّكها للاتجاه المطلوب.

٤. أضف نجمة ملوّنة، وعدّل موضعها حتى تنسجم مع باقي العناصر.

٥. لإضافة تفاصيل خطية إضافية (شرطات صغيرة، منحنيات بسيطة): استخدم Pen Tool أو Pencil Tool بحرية، وكرر بـ Alt+سحب لعمل نسخ متعددة بمواضع مختلفة.

٦. قبل استخدام Eraser على أي من هذه العناصر الخطية، تذكّر تطبيق Object → Ex-pand Appearance عليها أولًا لضمان عمل الممحاة بشكل صحيح.

خامسًا: مبادئ عامة للتصميم الجيد (من ملاحظات الدرس)

التنظيم أهم من التعقيد: استخدام Guides والمحاذاة (Align) لضبط كل عنصر بدقة في مكانه يُحدث فرقًا كبيرًا في احترافية النتيجة النهائية، حتى لو كانت الأشكال المستخدمة بسيطة جدًا.

لا يوجد تصميم «صحيح» واحد: الهدف من هذا التطبيق ليس نسخ نفس التصاميم بالضبط، بل فهم الأسلوب والمبدأ: جرّب، غيّر الألوان، غيّر المواضع، أضف أو احذف عناصر حسب ذوقك الخاص.

الهوامش والمسافات من الحواف: يُفضّل ترك مسافة مناسبة بين عناصر التصميم وحواف مساحة العمل (Artboard)، بدل ملاصقة العناصر للحواف مباشرة، لإعطاء التصميم مساحة «تنفّس» بصرية.

التدرّب المتكرر هو المفتاح: إتقان تركيب الأشكال البسيطة في تكوينات متناسقة يحتاج ممارسة متكررة، تمامًا مثل أي مهارة أخرى في التصميم.

ملخص الدرس

أي بوستر احترافي يمكن بناؤه من دمج أشكال هندسية بسيطة (مربع، مضلع، دائرة، نجمة، خط) بطريقة منظمة باستخدام Guides والمحاذاة.

تكرار مساحة عمل (Artboard) بنفس المقاس عبر أيقونة + في Artboard Tool يسرّع تصميم عدة نسخ من نفس القالب.

يمكن وضع صورة داخل حدود شكل محدد عبر أيقونة «Inside» بجانب Fill/Stroke، تمهيدًا لدرس Clipping Mask الكامل لاحقًا.

Object → Expand Appearance يحوّل الخطوط (Stroke) الأساسية إلى تعبئة (Fill) مستقلة، وهو ضروري قبل استخدام أدوات مثل Eraser على عناصر خطية.

استخدام أداة الكتابة (T) بشكل بسيط ممكن حتى قبل دراسة درسها الكامل، لإضافة عناوين أو نصوص أساسية للتصميم.

التصميم الجيد يعتمد على التنظيم والمحاذاة الدقيقة أكثر من تعقيد الأشكال نفسها.

تمرين عملي

١. صمم بوسترًا بسيطًا خاصًا بك يعتمد فقط على: مربع مقسوم بلونين، مثلث مركزي، ودائرتين بأحجام مختلفة — رتّبهم باستخدام Guides ولوحة Align.

٢. صمم تكوينًا ثانيًا من ٣-٤ دوائر بألوان Stroke مختلفة (بدون تعبئة) متداخلة جزئيًا، مع نجمة صغيرة كعنصر زخرفي.

٣. ارسم شكلًا بخط Stroke منحني، وطبّق عليه Object → Expand Appearance، ثم استخدم Eraser لمسح جزء منه وتأكد من نجاح العملية.

٤. أضف عنوانًا بسيطًا بأداة Type Tool (حرف T) على أحد تصاميمك، ورتّبه في المقدمة باستخدام Bring to Front.

الدرس القادم: قصّ الأشكال بالصور (Clipping Mask) بالتفصيل الكامل.

الدرس السابع عشر

مقدمة في أدوات الكتابة (Type Tools)

الهدف من الدرس

التعرف على الأنواع الثلاثة الأساسية لأدوات الكتابة: Point Type، Area Type، Type on a Path.

إتقان لوحة Character الكاملة: الخط، الوزن، الحجم، المسافة بين الأسطر والحروف.

تعلّم اختصارات لوحة المفاتيح السريعة للتكبير والتصغير والتباعد.

التعرف على أوامر تغيير حالة الأحرف (Capitalization) والتنسيقات الإضافية (تسطير، تشطيب).

فهم أداة Touch Type Tool للتحكم في كل حرف بشكل مستقل عن باقي الكلمة.

التفريق بين الكتابة الأفقية (Horizontal) والرأسية (Vertical).

أولًا: الوصول لأدوات الكتابة والأنواع الثلاثة

بالضغط على أداة Type (حرف T) في صندوق الأدوات، ثم الضغط المطوّل عليها، تظهر مجموعة من الأدوات مقسّمة لثلاثة أنواع رئيسية:

النوع	الوصف	الاستخدام
Point Type Tool	كتابة حرة في أي نقطة من مساحة العمل	عناوين قصيرة، نصوص بسيطة غير محاطة بحدود

Area Type Tool	كتابة داخل شكل محدد مسبقًا (مربع، دائرة، أي مسار مغلق)	فقرات طويلة يجب أن تنحصر داخل مساحة معينة
Type on a Path Tool	كتابة على طول مسار أو خط موجود بالفعل	نصوص منحنية أو دائرية (مثل شعارات دائرية)

لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة إصدار إضافي لاتجاه الكتابة العكسي (يمين لشمال)، ليصبح المجموع ٦ أدوات فرعية أساسية، بالإضافة لأداة Touch Type Tool التي ستُشرح في آخر الدرس.

ثانيًا: Point Type Tool — الكتابة الحرة الأساسية

طريقة الاستخدام

١. فعّل الأداة، واضغط ضغطة واحدة في أي مكان بمساحة العمل (بدون سحب).

٢. ابدأ الكتابة مباشرة — النص يمتد بحرية بدون حدود ثابتة.

تكبير وتصغير النص بسرعة (اختصارات)

الاختصار	الوظيفة
Ctrl + Shift + > (أو حرف الزاي بالعربي)	تكبير حجم الخط
Ctrl + Shift + < (أو حرف الواو بالعربي)	تصغير حجم الخط

يجب تحديد النص أولًا (بالسحب فوقه بأداة Type، أو تحديد كتلة النص كاملة بـ Selection Tool) قبل استخدام هذه الاختصارات.

تغيير اللغة

يمكن الكتابة بالعربية أو الإنجليزية بتغيير لغة الكيبورد مباشرة أثناء الكتابة، شرط أن يدعم الخط (Font) المختار اللغة العربية.

ملاحظة مهمة: ليس كل الخطوط تدعم اللغة العربية. عند اختيار خط لا يدعم العربية، لن تظهر أدوات وخيارات إضافية معينة (مثل تفاصيل الاتجاه)، وتظهر فقط عند اختيار خط "Multiple Master" أو خط يدعم العربية والإنجليزية معًا.

ثالثًا: لوحة Character التحكم الكامل في خصائص النص

الوصول إليها من Window → Type → Character، أو تظهر تلقائيًا في الشريط العلوي عند تفعيل أداة الكتابة.

أهم الخصائص في اللوحة

الخاصية	الوظيفة
Font (الخط)	اختيار نوع الخط من كل الخطوط المثبتة على الجهاز
Font Style / Weight (الوزن)	لكل خط عدة أوزان (Regular، Medium، Bold...) — نفس تصميم الخط لكن بسُمك مختلف
Size (الحجم)	حجم الخط بالنقاط (Points)، يمكن كتابته رقميًا أو التحكم بالأسهم الصغيرة
Leading (المسافة بين الأسطر)	التحكم في المسافة الرأسية بين كل سطر والذي يليه في نص متعدد الأسطر
Tracking (المسافة بين الحروف)	التحكم في المسافة الأفقية بين كل الحروف في النص المحدد بشكل عام
Kerning	ضبط دقيق للمسافة بين زوج معين من الحروف المتجاورة
Rotation (الزاوية)	تدوير النص بزاوية معينة

اختصارات سريعة لضبط المسافات (بدل اللوحة)

الاختصار	الوظيفة
Alt + سهم لأعلى/لأسفل	تقليل/زيادة المسافة بين الأسطر (Leading)
Alt + سهم يمين/شمال	تقليل/زيادة المسافة بين الحروف (Tracking)

هذه الاختصارات أسرع في الاستخدام اليومي من فتح اللوحة والبحث عن الحقل المطلوب في كل مرة.

رابعًا: Area Type Tool — الكتابة داخل شكل محدد

طريقة الاستخدام

١. ارسم شكلًا مغلقًا أولًا (مربع، دائرة، أو أي مسار مغلق) بأي أداة رسم.

٢. فعّل Area Type Tool، واضغط على حافة الشكل — يتحول الشكل تلقائيًا لحاوية نص.

٣. ابدأ الكتابة — سينحصر النص تلقائيًا داخل حدود الشكل، وينتقل تلقائيًا لسطر جديد عند الوصول لحافة الشكل (تمامًا كمربع نص في برامج تحرير المستندات).

التحكم بالمسافات داخل صندوق النص

تُستخدم نفس اختصارات Leading وTracking المذكورة أعلاه للتحكم في المسافات بين الأسطر والحروف داخل مساحة النص.

تعبئة الشكل بنص تجريبي (Placeholder)

لتجربة شكل تصميم النص قبل كتابة المحتوى الفعلي، يمكن استخدام أمر تعبئة تلقائي بنص عشوائي (Lorem Ipsum أو ما يعادله) عبر قائمة Type → Fill with Placeholder Text، مفيد لمعاينة شكل الفقرة قبل وصول النص الحقيقي.

خامسًا: Type on a Path Tool — الكتابة على مسار

طريقة الاستخدام

١. ارسم مسارًا (خطًا مستقيمًا، منحنى، أو دائرة) بأي أداة رسم مناسبة.

٢. فعّل Type on a Path Tool، واضغط مباشرة على المسار.

٣. ابدأ الكتابة — سيتبع النص شكل المسار تلقائيًا (منحنيًا كان أو مستقيمًا).

التحكم في موضع بداية النص على المسار

عند الكتابة على مسار، تظهر علامات تحكم صغيرة (أقواس) عند بداية ونهاية ومنتصف مسار النص:

السحب من العلامة الوسطى: تحريك موضع بداية النص بالكامل على طول المسار (يمينًا أو شمالًا، لأعلى أو لأسفل حسب اتجاه المسار).

الضغط على أيقونة الانعكاس (Flip): لقلب اتجاه النص ليصبح داخل الشكل بدل خارجه (مفيد جدًا خصوصًا مع الدوائر ـــ لقلب النص من الجهة الخارجية للدائرة إلى الجهة الداخلية والعكس).

مثال عملي شائع: كتابة نص دائري حول شعار (كما في الأختام الرسمية أو الشعارات الدائرية الكلاسيكية) تعتمد بالكامل على هذه الأداة مع دائرة كمسار أساسي.

سادسًا: أوامر إضافية في قائمة Type/Character

Change Case (تغيير حالة الأحرف)

كما ذُكر في درس سابق (نظرة على باقي القوائم)، تتوفر أوامر سريعة لتحويل النص بالكامل بين:

UPPERCASE: كل الحروف كبيرة.

lowercase: كل الحروف صغيرة.

Title Case: أول حرف من كل كلمة كبير فقط (يُستخدم غالبًا للعناوين).

التسطير والتشطيب

توجد أزرار سريعة في لوحة Character (أو القائمة) لإضافة:

Underline: خط تحت النص مباشرة.

Strikethrough: خط يتوسط النص (تشطيب).

سابعًا: الكتابة الرأسية (Vertical Type)

بجانب أدوات الكتابة الأفقية الثلاث، توجد نسخة مطابقة تمامًا منها لكن بالاتجاه الرأسي (Verti-cal):

Vertical Point Type

Vertical Area Type

Vertical Type on a Path

الاستخدام

تعمل بنفس آلية النظائر الأفقية تمامًا، لكن النص يُكتب من أعلى لأسفل بدل يمين لشمال أو العكس — مفيدة في تصاميم معينة تتطلب توجيهًا رأسيًا للنص (مثل بعض التصاميم الزخرفية أو الخطوط الآسيوية تقليديًا).

ثامنًا: Touch Type Tool — التحكم الفردي في كل حرف

هذه أداة مميزة جدًا وممتعة، تتيح التعامل مع كل حرف منفرد داخل كلمة كعنصر مستقل قابل للتحريك والتدوير والتحجيم، دون التأثير على باقي حروف نفس الكلمة.

طريقة الاستخدام

١. **اكتب نصًا عاديًا بأي أداة كتابة.**

٢. **فعّل Touch Type Tool (آخر أداة في مجموعة أدوات الكتابة).**

٣. **اضغط على أي حرف واحد داخل النص — تظهر حوله مقابض تحكم مستقلة (زوايا وحدود خاصة بذلك الحرف فقط).**

عناصر التحكم الظاهرة حول الحرف المحدد

المقبض	الوظيفة
الزاوية العلوية (تدوير)	تدوير ذلك الحرف بمفرده بأي زاوية
المقبض الجانبي (تحجيم أفقي)	تكبير أو تصغير عرض الحرف فقط
المقبض السفلي (تحجيم عمودي)	تكبير أو تصغير ارتفاع الحرف فقط
سحب الحرف نفسه	تحريك الحرف لأعلى/لأسفل/يمين/شمال بحرية تامة عن باقي الكلمة

ملاحظة مهمة: كل هذه التعديلات تتم بينما النص لا يزال نصًا حقيقيًا قابلاً للتحرير (وليس أشكالًا محوّلة/Expanded) — يمكن العودة لاحقًا وتعديل الكتابة نفسها إذا احتجت، مع بقاء التعديلات

الفردية للحروف الأخرى كما هي.

الاستخدام العملي

مثالية لتصميم شعارات نصية (Logotypes) تحتاج تفاعلًا فنيًا بين الحروف — مثل تكبير حرف معين، أو إمالة حرف آخر، أو رفع حرف عن مستوى باقي الكلمة لإعطاء طابع تصميمي مميز للنص ذاته.

ملخص الدرس

توجد ثلاثة أنواع أساسية للكتابة: Point Type (كتابة حرة)، Area Type (كتابة داخل شكل محدد)، وType on a Path (كتابة على مسار) — ولكل منها نسخة رأسية مطابقة.

لوحة Character تتحكم في كل تفاصيل النص: الخط، الوزن، الحجم، المسافة بين الأسطر (Leading) والحروف (Tracking).

اختصارات Alt + الأسهم أسرع طريقة لتعديل Leading وTracking أثناء الكتابة دون فتح اللوحة.

Type on a Path تتيح كتابة نص يتبع شكل أي مسار (خط أو دائرة)، مع إمكانية قلب اتجاهه (داخل/خارج) وتحريك نقطة بدايته.

أوامر Change Case (UPPERCASE/lowercase/Title Case) تُغيّر حالة الأحرف بسرعة دون إعادة الكتابة يدويًا.

Touch Type Tool تتيح التحكم الكامل (تحريك، تدوير، تحجيم) في كل حرف منفرد داخل كلمة، مع بقاء النص قابلاً للتحرير الكامل.

تمرين عملي

١. اكتب جملة بسيطة بأداة Point Type، وجرّب تكبيرها وتصغيرها بالاختصارات (Ctrl+Shift+>/<).

٢. ارسم مستطيلًا، واستخدم Area Type Tool لكتابة فقرة قصيرة بداخله، وجرّب تغيير Leading وTracking بـ Alt+الأسهم.

٣. ارسم دائرة، واستخدم Type on a Path لكتابة نص يدور حولها، ثم جرّب زر الانعكاس (Flip) لقلب اتجاه النص للداخل.

٤. اكتب اسمك بأداة الكتابة العادية، ثم فعّل Touch Type Tool وجرّب تكبير حرف واحد، وتدوير حرف آخر، وتحريك حرف ثالث لأعلى قليلًا — لإنشاء تأثير تصميمي بسيط على الكلمة.

الدرس القادم: تطبيقات عملية متقدمة على الكتابة وتنسيق الفقرات.

الدرس الثامن عشر

لوحة الفقرة (Paragraph) وتحويل النص إلى أشكال (Create Outlines)

الهدف من الدرس

مراجعة سريعة لأدوات الكتابة الثلاث ولوحة Character (من الدرس السابق).

إتقان أمر Create Outlines لتحويل النص من كتابة حية إلى أشكال (Vector Shapes) قابلة للتعديل كأي عنصر رسم.

التعرف الكامل على لوحة Paragraph: المحاذاة، المسافات قبل/بعد الفقرة، والمسافة البادئة (Indent).

فهم خيار Right-to-Left / Left-to-Right وتأثيره على ترابط الحروف العربية.

لمحة سريعة عن لوحة OpenType وستايلات الحروف البديلة.

أولًا: مراجعة سريعة لأدوات الكتابة (من الدرس السابق)

Point Type: كتابة حرة في أي مكان، وتُستخدم فيها اختصارات Ctrl+Shift+>/< للتكبير والتصغير.

Area Type: كتابة داخل أي شكل مغلق (مربع، دائرة، نجمة، أو أي مسار آخر) — بمجرد الضغط على حافة الشكل بأداة Area Type، يتحول تلقائيًا لحاوية نص.

Type on a Path: كتابة تتبع أي مسار (خط أو دائرة)، وتُضبط بمربع حوار خاص (بالضغط

ضغطتين على الأداة) يحتوي خيارات مثل Flip (لقلب النص للداخل) والمسافة عن المسار.

جميع هذه الأدوات تُستخدم مع نفس لوحة Character للتحكم في الخط والحجم والمسافات (Leading/Tracking)، كما شُرح بالتفصيل في الدرس السابق.

ثانيًا: أمر Create Outlines — تحويل النص إلى أشكال حقيقية

هذا من أهم الأوامر عند الانتهاء من العمل على نص وتجهيزه للتسليم أو الطباعة.

الوصول للأمر

حدد النص، ثم: Type → Create Outlines (أو الاختصار Ctrl + Shift + O).

ما الذي يحدث بعد تطبيق الأمر؟

يتحول النص من «كتابة حية قابلة للتعديل الكتابي» إلى مجموعة أشكال (Vector Paths) مستقلة تمامًا — كل حرف يصبح شكلًا رسوميًا قائمًا بذاته.

لم يعد بإمكانك تعديل الفونت أو الكتابة نفسها بعد هذا التحويل — النص لم يعد «نصًا» من الناحية التقنية، بل أصبح رسمة.

بالمقابل، يمكن الآن التعامل مع كل حرف كأي شكل عادي: تحريك نقاطه بـ Direct Selection Tool، تغيير شكله بحرية كاملة، دمجه مع أشكال أخرى، وما إلى ذلك.

متى تُستخدم هذه الخطوة؟

قاعدة عملية مهمة: استخدم Create Outlines فقط بعد الانتهاء الكامل من التعديل على النص (المحتوى، الخط، الحجم)، لأن هذا التحويل نهائي ولا يمكن التراجع عنه للعودة لنص قابل للتحرير الكتابي مرة أخرى (إلا بالتراجع الفوري بـ Ctrl+Z قبل أي خطوة أخرى).

أهم استخدام عملي: تسليم الملفات للطباعة

عند تسليم تصميم لمطبعة أو لشخص آخر لا يملك نفس الخط (Font) المستخدم في التصميم، فإن تحويل النص لـ Outlines يضمن ظهور النص بنفس الشكل تمامًا على أي جهاز، بغض النظر عن الخطوط المثبتة عنده — لأن النص لم يعد يعتمد على وجود ملف الخط الأصلي إطلاقًا، بل أصبح مجرد أشكال هندسية عادية.

ثالثًا: لوحة Paragraph — التحكم الكامل في تنسيق الفقرات

الوصول إليها من Window → Type → Paragraph.

1. المحاذاة (Alignment) — الصف الأول من الأزرار

الزر	الوظيفة
Align Left	محاذاة كل أسطر الفقرة لليسار
Align Center	توسيط كل الأسطر
Align Right	محاذاة كل أسطر الفقرة لليمين
Justify (عدة خيارات)	توزيع الكلمات بحيث يمتلئ كل سطر بالكامل من الحافة للحافة، مع خيارات فرعية للتحكم في محاذاة السطر الأخير من الفقرة (لليسار، لليمين، للوسط، أو ممتد بالكامل)

نصيحة عملية من الدرس: للنصوص العربية والإنجليزية على حد سواء، غالبًا ما تكون محاذاة اليمين (للعربي) أو اليسار (للإنجليزي) هي الأنسب بصريًا لفقرات متعددة الأسطر، لأنها تعطي بداية ونهاية واضحة ومنظمة لكل سطر.

2. الاتجاه: يمين لشمال مقابل شمال ليمين

خيار مهم جدًا خصوصًا عند الكتابة بالعربي وسط نص يحتوي أيضًا على كلمات إنجليزية:

Right-to-Left: يجعل اتجاه تدفق النص من اليمين لليسار (الوضع الطبيعي للعربية).

Left-to-Right: يجعله من اليسار لليمين (الوضع الطبيعي للإنجليزية).

مشكلة شائعة وحلها: أحيانًا تظهر الكتابة العربية غير مترابطة بشكل صحيح (الحروف منفصلة عن بعضها بدل أن تكون متصلة كالكتابة العربية الطبيعية). هذا غالبًا بسبب عدم تفعيل الخيار الصحيح للاتجاه (Right-to-Left) في إعدادات الفقرة — التأكد من تفعيله يحل هذه المشكلة ويجعل الحروف العربية تترابط بشكل طبيعي وسليم.

3. Indent (المسافة البادئة) والمسافات قبل/بعد الفقرة

توجد مجموعة حقول رقمية للتحكم الدقيق في:

الحقل	الوظيفة
Left Indent	مسافة بادئة من الجهة اليسرى لكل سطر في الفقرة

Right Indent	مسافة بادئة من الجهة اليمنى
First Line Left Indent	مسافة بادئة خاصة بأول سطر فقط في الفقرة (لعمل تأثير «بداية الفقرة» التقليدي كما في الكتب)
Space Before Paragraph	مسافة إضافية تُضاف قبل بداية الفقرة الحالية
Space After Paragraph	مسافة إضافية تُضاف بعد نهاية الفقرة الحالية

فائدة عملية لـ Space Before/After: عند كتابة عدة فقرات منفصلة في نفس صندوق النص، ضبط هذه القيم ينظّم المسافات بين كل فقرة والتي تليها تلقائيًا، بدل الاعتماد على أسطر فارغة يدوية غير دقيقة.

رابعًا: لوحة OpenType — ستايلات الحروف البديلة (لمحة سريعة)

الوصول إليها من Window → Type → OpenType.

الفكرة الأساسية

بعض الخطوط (خصوصًا الخطوط العربية المتقدمة) تحتوي على أشكال بديلة لنفس الحرف حسب موقعه في الكلمة أو حسب الحروف المجاورة له، لجعل الكتابة تبدو أقرب للخط اليدوي الطبيعي.

الاستخدام

بتحديد نص معين وتفعيل خيارات معينة في لوحة OpenType (مثل Stylistic Alternates)، يمكن تغيير شكل بعض الحروف تلقائيًا لأشكال بديلة أكثر انسيابية، حسب ما يدعمه الخط المستخدم تحديدًا.

هذه اللوحة مرتبطة بشكل وثيق بجودة وميزات الخط (Font) نفسه — ليست كل الخطوط تدعم هذه الميزات، وتفاصيلها تحتاج تجربة مباشرة حسب كل خط على حدة.

خامسًا: ملخص الفرق بين لوحتي Character وParagraph

اللوحة	تتحكم في

Character	خصائص الحروف الفردية: نوع الخط، الوزن، الحجم، المسافة بين الحروف (Tracking) والأسطر (Leading)
Paragraph	خصائص الفقرة ككل: المحاذاة (يمين/يسار/وسط/ممتد)، اتجاه الكتابة (RTL/LTR)، المسافات البادئة، والمسافات قبل/بعد كل فقرة

قاعدة عملية للتذكر: إذا كان التعديل يخص حرفًا أو كلمة محددة، ابحث عنه في Character. إذا كان يخص السطر أو الفقرة بأكملها (كيف تصطف، اتجاهها، المسافة حولها)، ابحث عنه في Paragraph.

ملخص الدرس

Create Outlines (Ctrl+Shift+O) يحوّل النص من كتابة حية إلى أشكال Vector مستقلة — خطوة نهائية تُستخدم بعد الانتهاء الكامل من التعديل، خصوصًا قبل التسليم للطباعة لضمان ظهور النص بنفس الشكل على أي جهاز.

لوحة Paragraph تتحكم في محاذاة الفقرة (يمين/يسار/وسط/ممتد)، واتجاه الكتابة (Right-to-Left/Left-to-Right)، والمسافات البادئة والمسافات قبل/بعد كل فقرة.

مشكلة عدم ترابط الحروف العربية غالبًا ما تُحل بتفعيل خيار Right-to-Left الصحيح في لوحة Paragraph.

لوحة OpenType تتيح استخدام أشكال بديلة للحروف في الخطوط التي تدعم هذه الميزة، لمظهر أكثر طبيعية وانسيابية.

القاعدة الفاصلة: Character لخصائص الحروف الفردية، وParagraph لخصائص الفقرة والسطر ككل.

تمرين عملي

١. اكتب فقرة قصيرة بالعربية (٣-٤ أسطر)، وتأكد من تفعيل Right-to-Left في لوحة Paragraph، وجرّب محاذاتها لليمين ثم للوسط ثم Justify، ولاحظ الفرق.

٢. اكتب عنوانًا بسيطًا، وطبّق عليه Create Outlines (Ctrl+Shift+O)، ثم جرّب تعديل شكل أحد الحروف بـ Direct Selection Tool للتأكد أنه أصبح شكلًا حقيقيًا وليس نصًا.

٣. اكتب فقرتين منفصلتين في نفس صندوق النص، واستخدم Space Before/After Paragraph لضبط مسافة واضحة بينهما دون أسطر فارغة يدوية.

٤. جرّب ضبط First Line Left Indent على فقرة طويلة لعمل تأثير "بداية الفقرة" التقليدي مثل الكتب المطبوعة.

الدرس القادم: قصّ الأشكال بالصور (Clipping Mask) بالتفصيل الكامل.

الدرس التاسع عشر

خيارات Area Type المتقدمة، وأنماط الكتابة (Character & Paragraph Styles)

الهدف من الدرس

إتقان نافذة Area Type Options لتقسيم النص لعدة أعمدة وصفوف مثل الجرائد والمجلات.

فهم علامة النص الزائد/المفقود (Overflow) وكيفية التعامل معها.

تعلّم Character Styles لحفظ وتطبيق نمط تنسيق حرفي كامل بضغطة واحدة.

تعلّم Paragraph Styles لنفس الفكرة لكن على مستوى الفقرة كاملة.

فهم الفرق العملي بين النمطين ومتى يُستخدم كل واحد.

أولًا: نافذة Area Type Options — تقسيم النص لأعمدة

الوصول إليها

بعد كتابة نص داخل شكل بأداة Area Type، اضغط ضغطتين متتاليتين على أداة Area Type، أو من قائمة Type → Area Type Options.

علامة النص الزائد (Overflow) — أول شيء يجب فهمه

عند ظهور مربع صغير أحمر في الزاوية السفلية اليمنى (أو اليسرى) لصندوق النص، فهذا يعني أن هناك نصًا زائدًا لا يظهر حاليًا لأن المساحة المتاحة غير كافية لعرضه بالكامل.

الحل: كبّر صندوق النص (بسحب مقابضه، أو بتكبير الشكل نفسه) حتى تختفي هذه العلامة، مما يدل

على أن كل النص أصبح ظاهرًا بالكامل.

محتويات نافذة Area Type Options

الخيار	الوظيفة
Width / Height	تحديد أبعاد صندوق النص بالأرقام مباشرة
Rows (الصفوف)	تقسيم النص لعدة صفوف أفقية داخل نفس الصندوق
Columns (الأعمدة)	تقسيم النص لعدة أعمدة رأسية (تمامًا كتصميم الجرائد والمجلات)
Gutter	المسافة الفاصلة بين كل عمود (أو صف) والذي يليه
Offset	المسافة الداخلية بين حدود الشكل وبداية النص الفعلي (هامش داخلي)
First Baseline	يتحكم في موضع أول سطر من النص بالنسبة لأعلى الصندوق (تعلية أو تنزيل بداية الكتابة)
Text Flow	يحدد اتجاه انتقال النص بين الأعمدة: هل ينتقل من عمود لآخر بترتيب أفقي (يمين لشمال ثم للسطر التالي)، أم عمودي (ينزل لأسفل العمود كله أولًا ثم ينتقل للعمود التالي)

مثال عملي: تقسيم نص لثلاثة أعمد

١. اكتب نصًا (أو فقرة طويلة) داخل شكل بـ Area Type.

٢. افتح Area Type Options (ضغطتين على الأداة).

٣. في خانة Columns، اكتب 3.

٤. اضبط قيمة Gutter لضبط المسافة بين الأعمدة (كلما زادت القيمة، زادت المسافة الفاصلة).

٥. اضغط OK — سينقسم النص تلقائيًا لثلاثة أعمدة متوازية داخل نفس صندوق النص.

ملاحظة: هذه التقنية تعمل تمامًا بنفس الكفاءة مع النصوص العربية، وتُستخدم بكثرة في تصميم المجلات، الكتيبات، والمنشورات التي تحتاج تقسيم النص بصريًا لأعمدة منظمة.

دمج مع لوحة Paragraph

بعد تقسيم النص لأعمدة، يمكن أيضًا استخدام خيارات المحاذاة المشروحة في الدرس السابق (يمين/

يسار/وسط/Justify) لضبط شكل كل عمود على حدة، تمامًا كما لو كان صندوق نص عاديًا.

ثانيًا: Character Styles — حفظ نمط تنسيق للحروف

هذه الميزة تحل مشكلة عملية شائعة: تكرار نفس إعدادات التنسيق (الخط، الحجم، اللون) يدويًا في كل مرة تكتب فيها عنصرًا مشابهًا (مثل كل عنوان فرعي في مستند طويل).

الفكرة

بدل إعادة ضبط الخط والحجم واللون يدويًا لكل عنصر مشابه، تُحفَظ هذه الإعدادات كنمط واحد باسم مخصص، ويمكن تطبيقه على أي نص آخر بضغطة واحدة فقط.

خطوات الإنشاء

١. حدد نصًا مُنسَّقًا بالفعل بالشكل الذي تريده (خط، حجم، لون معين — مثلًا عنوان منسّق باللون الأحمر وحجم ١٨).

٢. اذهب لـ Window → Type → Character Styles.

٣.ضغط على أيقونة New Character Style (أو من القائمة المنسدلة الثلاثية النقاط أعلى اللوحة).

٤. اكتب اسمًا واضحًا للنمط (مثل "عنوان١")، بناءً على إعدادات النص المحدد حاليًا.

تطبيق النمط المحفوظ على نص آخر

١. حدد أي نص آخر (كلمة أو جملة) تريد تطبيق نفس التنسيق عليه.

٢. اضغط ضغطتين متتاليتين على اسم النمط المحفوظ في لوحة Character Styles.

٣. سيأخذ النص المحدد فورًا نفس الخط، الحجم، اللون، وكل الإعدادات المحفوظة في ذلك النمط دفعة واحدة.

الفائدة العملية الكبرى: في مستند طويل (كتاب، مجلة، منيو)، بدل تنسيق كل عنوان فرعي يدويًا بشكل منفصل، تُنشئ نمطًا واحدًا وتطبّقه على كل العناوين المشابهة بضغطة واحدة — وإذا احتجت لاحقًا تغيير شكل كل العناوين دفعة واحدة، يكفي تعديل النمط نفسه مرة واحدة فقط.

ثالثًا: Paragraph Styles — نفس الفكرة لكن على مستوى الفقرة كاملة

الفرق عن Character Styles

بينما يحفظ Character Style إعدادات الحروف (خط، حجم، لون)، فإن Paragraph Style يحفظ كل إعدادات الفقرة إضافة لذلك: المحاذاة، المسافات البادئة (Indent)، المسافة قبل/بعد الفقرة (كل ما شُرح في لوحة Paragraph بالدرس السابق).

خطوات الإنشاء والتطبيق

١. **نسّق فقرة كاملة بالشكل المطلوب (خط، محاذاة، مسافات).**

٢. **اذهب لـ Window → Type → Paragraph Styles.**

٣. **أنشئ نمطًا جديدًا (New Paragraph Style) بنفس طريقة Character Styles.**

٤. **لتطبيقه على فقرة أخرى: حدد الفقرة (يكفي الوقوف بالمؤشر داخلها دون تحديد كامل النص)، واضغط ضغطتين على اسم النمط في اللوحة.**

رابعًا: متى تستخدم كل نمط؟

الموقف	النمط المناسب
تنسيق كلمة أو جملة قصيرة بشكل متكرر (مثل كلمات مفتاحية داخل نص)	Character Style
تنسيق عناصر متكررة على مستوى الفقرة كاملة (عناوين فرعية، فقرات وصفية)	Paragraph Style
مستند طويل به أنواع متعددة من العناصر (عناوين رئيسية، فرعية، فقرات عادية، تسميات توضيحية)	مزيج من النوعين معًا — نمط Character لكل نوع كلمة مميزة، ونمط Paragraph لكل نوع فقرة

خامسًا: إدارة الأنماط المحفوظة

بنفس منطق أي لوحة أنماط في إليستريتور، تتوفر خيارات إدارة أساسية أسفل كل من لوحتي Character Styles وParagraph Styles:

الأمر	الوظيفة
New Style	إنشاء نمط جديد بناءً على التنسيق الحالي المحدد
Duplicate	عمل نسخة من نمط موجود لتعديلها دون التأثير على الأصل
Delete	حذف نمط لم يعد مطلوبًا
Redefine Style	تحديث نمط موجود بالفعل ليأخذ إعدادات جديدة (بدل إنشاء نمط منفصل جديد)

فائدة Redefine Style: لو قررت لاحقًا تغيير شكل "عنوان ١" في كل المستند دفعة واحدة، عدّل نصًا واحدًا مطبّقًا عليه هذا النمط بالشكل الجديد، ثم استخدم Redefine Style — سيتحدّث كل نص آخر مطبّق عليه نفس النمط تلقائيًا بالتنسيق الجديد.

ملخص الدرس

Area Type Options (ضغطتين على الأداة) تتيح تقسيم النص لأعمدة وصفوف (Columns/Rows) مع التحكم في المسافة بينها (Gutter) والهامش الداخلي (Offset) — مثالية لتصاميم الجرائد والمجلات.

المربع الأحمر الصغير في زاوية صندوق النص يدل على وجود نص زائد غير ظاهر (Overflow) يحتاج تكبير الصندوق لإظهاره بالكامل.

Character Styles تحفظ نمط تنسيق كامل للحروف (خط، حجم، لون) لتطبيقه بضغطة واحدة على أي نص آخر.

Paragraph Styles تحفظ نفس الفكرة لكن على مستوى الفقرة كاملة (المحاذاة، المسافات البادئة، المسافات قبل/بعد الفقرة).

تعديل نمط محفوظ عبر Redefine Style يُحدّث تلقائيًا كل النصوص الأخرى المطبّق عليها نفس النمط في المستند بأكمله — موفر وقت هائل في المستندات الطويلة.

تمرين عملي

١. **اكتب فقرة طويلة نسبيًا داخل مستطيل بأداة Area Type، وقسّمها إلى ٣ أعمدة عبر Area Type Options، واضبط قيمة Gutter لتكون المسافة بين الأعمدة مريحة بصريًا.**

٢. **صمم عنوانًا منسّقًا (خط مميز، حجم كبير، لون مختلف)، واحفظه كـ Character Style**

باسم "عنوان رئيسي"، ثم طبّقه على ٣ عناوين أخرى مختلفة في نفس الملف.

٣. صمم فقرة بمحاذاة ومسافات معينة، واحفظها كـ Paragraph Style، وطبّقها على فقرتين أخريين.

٤. عدّل تنسيق أحد النصوص المطبّق عليه نمط محفوظ، ثم استخدم Redefine Style، وتأكد من تحديث باقي النصوص المطبّق عليها نفس النمط تلقائيًا.

الدرس القادم: قصّ الأشكال بالصور (Clipping Mask) بالتفصيل الكامل.

الدرس العشرون

التفاف النص حول الأشكال (Text Wrap)

الهدف من الدرس

فهم مفهوم Text Wrap وكيف يجعل النص «يلتف» حول أي شكل أو صورة بدل المرور من خلفها أو فوقها مباشرة.

تعلّم تفعيل وإلغاء تأثير Text Wrap خطوة بخطوة.

التحكم في المسافة (Offset) بين النص وحافة الشكل الملفوف حوله.

التعرف على أهم الاستخدامات العملية: المجلات، البروشورات، الكتالوجات، السوشيال ميديا.

تطبيق التقنية على أنواع مختلفة من العناصر: أشكال بسيطة، صور مفرّغة، شعارات، ومسارات حرة بأداة القلم.

أولًا: ما هو Text Wrap؟

Text Wrap (التفاف النص) هو تأثير يجعل أي فقرة نصية تتجنب تلقائيًا أي شكل أو صورة موضوعة فوقها، بحيث تلتف حول حدود ذلك العنصر بدل تجاهله والمرور من خلفه بشكل مستقيم كالمعتاد.

أين نجد هذا التأثير في الحياة اليومية؟

هذه التقنية شائعة جدًا في:

المجلات والجرائد: نص المقال يلتف حول صورة أو رسم توضيحي مدمج داخل العمود.

البروشورات والكتالوجات: وصف المنتج يلتف حول صورته.

تصاميم السوشيال ميديا: نصوص تلتف حول شعارات أو أيقونات صغيرة (مثل أيقونات واتساب أو فيسبوك) داخل نفس التصميم.

ثانيًا: الوصول لأمر Text Wrap

القائمة: Object → Text Wrap، وتحتوي على أمرين أساسيين:

الأمر	الوظيفة
Make	تفعيل تأثير الالتفاف بين نص وشكل محدَّدَين معًا
Re-lease	إلغاء التأثير وإرجاع النص والشكل لحالتهما العادية (مستقلين عن بعضهما)

كما توجد نافذة إضافية: Object → Text Wrap → Text Wrap Options **للتحكم في تفاصيل إضافية (المسافة، الانعكاس).**

ثالثًا: خطوات تطبيق Text Wrap — الطريقة الأساسية

المتطلبات الأساسية قبل التفعيل

١. **يجب وجود عنصرين على الأقل: كتلة نص (Text)، وشكل أو صورة (سيكون هو العنصر الذي يلتف النص حوله).**

٢. **الشكل الذي سيلتف النص حوله يجب أن يكون فوق النص في ترتيب الطبقات (Arrange → Bring to Front، أو كليك يمين → Arrange → Bring to Front) — هذا شرط أساسي لعمل التأثير بشكل صحيح.**

خطوات التنفيذ

١. **تأكد من أن الشكل (أو الصورة) في المقدمة فوق النص.**

٢. **حدد العنصرين معًا (النص والشكل، بالضغط مع Shift).**

٣. من القائمة: Object → Text Wrap → Make.

٤. قد تظهر رسالة تنبيه أول مرة تستخدم فيها الأمر — يمكن تجاهلها بالضغط على "Don't Show Again" إذا لم ترغب برؤيتها مجددًا.

النتيجة

سيصبح الشكل نفسه شفافًا بصريًا من الداخل (لا فيل ظاهر)، بينما يلتف النص المحيط به تلقائيًا حول حدوده الخارجية — بحيث عند تحريك الشكل لأي مكان آخر داخل النص، يتبعه النص ويلتف حوله تلقائيًا أينما تحرك.

رابعًا: التحكم في المسافة (Offset) بين النص والشكل

الوصول للإعداد

Object → Text Wrap → Text Wrap Options يفتح مربع حوار يحتوي على حقل Offset.

التأثير العملي

القيمة	النتيجة
قيمة موجبة (زائد) كبيرة	مسافة أكبر بين النص وحافة الشكل (فراغ أبيض أوسع حول الشكل)
قيمة موجبة صغيرة	مسافة قريبة نسبيًا
قيمة سالبة (ناقص)	يدخل النص داخل حدود الشكل نفسه (تراكب جزئي)

ملاحظة عملية: رغم إمكانية استخدام قيمة سالبة لتقريب النص أكثر من حدود الشكل، الأفضل بصريًا في أغلب الحالات هو ترك مسافة موجبة معقولة، لتفادي تلامس النص المباشر مع حواف الشكل الذي قد يقلل وضوح القراءة.

خامسًا: تطبيق Text Wrap مع أنواع مختلفة من العناصر

1. شكل هندسي بسيط (مربع، دائرة، نجمة)

يعمل التأثير مباشرة بمجرد اتباع الخطوات الأساسية (تحديد الشكل فوق النص، ثم Make) — لا حاجة لأي تحضير إضافي.

2. صورة مستطيلة عادية

نفس الخطوات بالضبط: حدد الصورة والنص معًا، وطبّق Text Wrap — سيلتف النص حول الحدود المستطيلة الخارجية للصورة (وليس حول محتواها الداخلي).

3. صورة مفرّغة (بخلفية شفافة) أو شكل غير منتظم

للحصول على التفاف يتبع الشكل الفعلي غير المنتظم لعنصر (مثل شخص أو منتج مفرّغ الخلفية) بدل الالتفاف حول الإطار المستطيل العادي:

١. يجب أولًا أن يكون للصورة (أو الشكل) مسار (Path) محدد بدقة حول حدودها الفعلية — يمكن رسم هذا المسار يدويًا بأداة Pen Tool فوق حدود العنصر.

٢. طبّق Text Wrap كالمعتاد على هذا المسار مع النص — سيلتف النص حول الشكل الحقيقي غير المنتظم بدقة، بدل الإطار المستطيل الوهمي.

4. شعار (Logo) أو أيقونة

يعمل بنفس الطريقة تمامًا — طالما الشعار أو الأيقونة عبارة عن شكل Vector (أو مسار محدد حول حدوده)، يمكن تطبيق Text Wrap عليه بنفس الخطوات الأساسية.

5. شكل حر بأداة Pen Tool

يمكن أيضًا رسم أي شكل عشوائي حر بـ Pen Tool (حتى لو مجرد مسار بسيط بلا معنى محدد)، وتطبيق Text Wrap عليه بنفس الطريقة — الأداة تتعامل مع أي مسار مغلق بغض النظر عن طريقة إنشائه.

سادسًا: إلغاء التأثير (Release)

إذا أردت التراجع عن الالتفاف وإرجاع النص لحالته الطبيعية (مسار مستقيم يتجاهل الشكل):

١. حدد النص (أو المجموعة الناتجة عن Text Wrap).

٢. Object → Text Wrap → Release.

٣. يعود النص لحالته العادية، ويعود الشكل لملء لونه الطبيعي (يختفي تأثير «الشفافية» المؤقت الذي فرضه Text Wrap عليه).

سابعًا: انعكاس (Invert) الالتفاف

في نافذة Text Wrap Options، يوجد أيضًا خيار Invert Wrap — يعكس منطق الالتفاف بحيث يتموضع النص داخل حدود الشكل فقط (بدل الالتفاف حوله من الخارج)، حسب الحاجة التصميمية الخاصة بالمشروع.

ثامنًا: نصائح عملية من الدرس

الترتيب أولًا (Arrange): أكثر خطأ شائع عند تطبيق Text Wrap لأول مرة هو نسيان التأكد من أن الشكل في المقدمة (Bring to Front) فوق النص — بدون هذه الخطوة، لن يعمل الأمر بشكل صحيح.

الشكل يصبح بلا تعبئة ظاهرة: لا تقلق إذا اختفى لون التعبئة (Fill) من الشكل بعد تطبيق Text Wrap — هذا سلوك طبيعي ومتوقع للأداة، وليس خطأ.

تجربة القيم المختلفة لـ Offset: لا توجد قيمة «صحيحة» واحدة للمسافة — جرّب قيمًا مختلفة حتى تصل للمظهر البصري الأنسب لتصميمك تحديدًا.

ملخص الدرس

Make → Text Wrap → Text Wrap (Object) يجعل النص يلتف تلقائيًا حول أي شكل أو صورة موضوعة فوقه.

شرط أساسي: الشكل الذي سيلتف النص حوله يجب أن يكون في مقدمة الطبقات فوق النص قبل التفعيل.

حقل Offset (في Text Wrap Options) يتحكم في المسافة بين النص وحافة الشكل — قيم موجبة تبعد النص، وقيم سالبة تقرّبه داخل حدود الشكل.

يعمل التأثير مع أي نوع من العناصر: أشكال هندسية بسيطة، صور (مستطيلة أو مفرّغة الخلفية

بمسار محدد)، شعارات، وحتى أشكال حرة برسمها بـ Pen Tool.

Release يلغي التأثير ويعيد النص والشكل لحالتهما الطبيعية المستقلة.

الاستخدامات الأكثر شيوعًا: المجلات، الجرائد، البروشورات، الكتالوجات، وتصاميم السوشيال ميديا.

تمرين عملي

١. اكتب فقرة نصية طويلة نسبيًا، وارسم دائرة بلون معين فوقها، وطبّق Text Wrap لجعل النص يلتف حولها.

٢. حرّك الدائرة لأماكن مختلفة داخل الفقرة، ولاحظ كيف يعيد النص تشكيل نفسه تلقائيًا حول موضعها الجديد في كل مرة.

٣. افتح Text Wrap Options وجرّب قيمًا مختلفة لـ Offset (موجبة وسالبة)، ولاحظ الفرق في المسافة بين النص وحافة الدائرة.

٤. ارسم شكلًا غير منتظم بأداة Pen Tool (مثل شكل شعار بسيط)، وطبّق Text Wrap عليه، وقارن النتيجة بالتفاف النص حول شكل هندسي بسيط.

٥. جرّب أمر Release لإلغاء أحد التطبيقات السابقة والتأكد من عودة النص والشكل لحالتهما الطبيعية.

الدرس القادم: قصّ الأشكال بالصور (Clipping Mask) بالتفصيل الكامل.

الدرس الحادي والعشرون

علامات الجدولة (Tabs) تصميم قوائم ومنيوهات بسرعة

الهدف من الدرس

فهم المشكلة الشائعة عند تصميم قوائم (منيوهات مطاعم، جداول أسعار) بدون أداة مخصصة.

إتقان لوحة Tabs لإنشاء أعمدة نصية منظمة (اسم الصنف ← السعر) بسرعة وباحتراف.

تعلّم أنواع محاذاة علامات التوقف (Tab Stops) المختلفة.

إضافة خط رابط (Leader) بين العمودين (نقاط أو شرطات متكررة).

استخدام Tab وEnter بكفاءة لبناء قائمة كاملة بسرعة.

أولًا: المشكلة التي تحلها هذه الأداة

عند تصميم قائمة طعام (منيو) أو أي جدول بسيط يحتوي على عمودين (مثل: اسم الصنف من جهة، والسعر من جهة أخرى)، الطريقة اليدوية الشائعة تكون بكتابة نقاط أو شرطات متكررة يدويًا (. . . . .) للوصول للعمود الثاني — وهي طريقة بطيئة جدًا خصوصًا مع قوائم طويلة (منيو مطعم كامل بعدة أقسام: مقبلات، مشروبات، أطباق رئيسية).

الحل: استخدام لوحة Tabs المخصصة، التي تتيح إنشاء أعمدة منظمة تلقائيًا بضغطة زر واحدة (Tab) بدل الكتابة اليدوية المتكررة.

ثانيًا: الوصول للوحة Tabs

من قائمة Window → Type → Tabs.

أو الاختصار المباشر: Shift + Ctrl + T.

شرط أساسي لظهور اللوحة بشكل صحيح

عند فتح اللوحة، تظهر أيقونة مغناطيس في أعلى يسارها — الضغط عليها يُحاذي اللوحة تلقائيًا فوق صندوق النص المحدد بالضبط، مما يسهل رؤية علامات التوقف بالنسبة لعرض النص الفعلي أثناء ضبطها.

ثالثًا: خطوات بناء قائمة بسيطة (صنف + سعر)

الخطوة ١: كتابة أول سطر

١. فعّل أداة Type Tool، واكتب اسم أول صنف (مثلًا «شاي»).

٢. لا تضغط مسافات متكررة أو Enter بعدها مباشرة.

الخطوة ٢: تحديد موضع علامة التوقف (Tab Stop)

١. أظهر المسطرة إن لم تكن ظاهرة (Ctrl + R)، واضبط الوحدة المناسبة (مليمتر، سنتيمتر، إلخ) بالضغط بزر الماوس الأيمن على المسطرة.

٢. من لوحة Tabs، اضغط في المكان الذي تريد أن يبدأ عنده العمود الثاني (مثلًا عند نقطة ٣٠٠ من عرض الصندوق)، أو اكتب القيمة رقميًا مباشرة في خانة X بلوحة Tabs واضغط Enter لتثبيتها في ذلك الموضع بالضبط.

الخطوة ٣: القفز للعمود الثاني بزر Tab

١. ضع مؤشر الكتابة مباشرة بعد اسم الصنف («شاي»)، دون أي مسافات إضافية.

٢. اضغط Tab من الكيبورد — سينتقل المؤشر فورًا لموضع علامة التوقف المحددة (٣٠٠ مثلًا)، جاهزًا لكتابة السعر.

٣. اكتب السعر (مثلًا «٥ ريال»).

الخطوة ٤: الانتقال للصنف التالي

اضغط Enter بعد كتابة السعر — سينتقل المؤشر لسطر جديد، وستحتفظ إعدادات علامة التوقف بنفس الموضع تلقائيًا لكل سطر جديد يتبعه.

الخطوة ٥: تكرار العملية لباقي القائمة

لكل صنف جديد:

١. اكتب اسم الصنف.

٢. اضغط Tab (سيقفز مباشرة لموضع العمود الثاني بدون أي إعداد إضافي).

٣. اكتب السعر.

٤. اضغط Enter للانتقال للصنف التالي.

الفرق الجوهري عن الطريقة اليدوية: بعد ضبط علامة التوقف مرة واحدة فقط في البداية، تصبح كل الأسطر التالية مجرد «اكتب – Tab – اكتب – Enter»، بدل حساب المسافات يدويًا في كل سطر على حدة — توفير هائل للوقت في القوائم الطويلة.

رابعًا: أنواع محاذاة علامات التوقف (Tab Stop Alignment)

في أعلى لوحة Tabs، توجد عادة ٤ أيقونات صغيرة تحدد كيف يُحاذى النص عند علامة التوقف:

النوع	الوظيفة
Left-Justified Tab	بداية النص (مثل السعر) تلتصق بعلامة التوقف من جهة اليسار
Center-Justified Tab	النص يتمركز حول نقطة علامة التوقف
Right-Justified Tab	نهاية النص تلتصق بعلامة التوقف من جهة اليمين (مفيدة جدًا لمحاذاة الأسعار بحيث تنتهي جميعها عند نفس الخط تمامًا، بغض النظر عن عدد أرقام السعر)
Decimal-Justified Tab	محاذاة بناءً على موضع الفاصلة العشرية في الأرقام (مفيد جدًا لقوائم أسعار تحتوي كسورًا عشرية، لضمان محاذاة كل الفواصل العشرية على استقامة واحدة)

نصيحة عملية: لقوائم الأسعار تحديدًا، غالبًا ما تكون Right-Justified Tab هي الأنسب، لأنها تجعل كل الأسعار (بغض النظر عن طولها) تنتهي عند نفس الخط الرأسي تمامًا، مما يعطي مظهرًا

منظمًا واحترافيًا.

خامسًا: إضافة خط رابط (Leader) — النقاط أو الشرطات بين العمودين

من أهم التفاصيل الجمالية في تصميم المنيوهات: خط منقّط أو متقطع يربط بصريًا بين اسم الصنف والسعر (بدل فراغ أبيض فارغ تمامًا بينهما).

طريقة الإضافة

١. حدد علامة التوقف المطلوب إضافة الخط الرابط لها في لوحة Tabs.

٢. في الحقل المخصص لـ Leader (يظهر عادة كخانة نصية صغيرة بجانب إعدادات علامة التوقف)، اكتب الرمز المطلوب تكراره:

- نقطة واحدة (.) لخط منقّط.
- شرطة (-) لخط متقطع بشرطات.

٣. بمجرد الضغط Enter، سيتكرر هذا الرمز تلقائيًا بالمسافة الكاملة بين اسم الصنف وموضع السعر، في كل سطر من القائمة.

الفائدة الكبرى: بدل كتابة النقاط يدويًا حرفًا بحرف (وضبط عددها بالضبط لكل صنف حسب طول اسمه)، يتكفل البرنامج بملء المسافة بالكامل تلقائيًا وبشكل متسق تمامًا عبر كل أسطر القائمة.

سادسًا: تعديلات إضافية بعد بناء القائمة

ضبط المسافة بين الأسطر (تكرار من درس Paragraph)

كما شُرح في درس لوحة Paragraph السابق، يمكن استخدام Alt + سهم لأعلى/لأسفل أو التحكم من Leading في لوحة Character لضبط المسافة الرأسية بين كل صنف والذي يليه في القائمة، لإعطائها مساحة "تنفّس" بصرية مريحة.

تغيير موضع علامة التوقف لاحقًا

يمكن العودة لأي وقت لاحق وسحب علامة التوقف في المسطرة العلوية للوحة Tabs لتغيير موضع بداية العمود الثاني — سيتحرك السعر في كل أسطر القائمة دفعة واحدة تلقائيًا لأنها جميعًا مرتبطة بنفس إعداد علامة التوقف.

ملخص الدرس

لوحة Tabs (Shift+Ctrl+T) تحل مشكلة بناء قوائم بعمودين (صنف/سعر) بسرعة، بدل الطريقة اليدوية البطيئة بالنقاط أو الشرطات المتكررة.

أيقونة المغناطيس في اللوحة تُحاذيها تلقائيًا فوق صندوق النص المحدد لسهولة الضبط البصري.

سير العمل الأساسي: اكتب الصنف ← Tab (يقفز لعلامة التوقف) ← اكتب السعر ← Enter (سطر جديد) ← كرر.

توجد ٤ أنواع لمحاذاة علامة التوقف: Left، Center، Right، Decimal — وRight هي الأنسب غالبًا لمحاذاة الأسعار على استقامة واحدة.

خانة Leader تتيح ملء المسافة بين العمودين تلقائيًا برمز متكرر (نقاط أو شرطات) في كل سطر، دون كتابته يدويًا.

تعديل موضع علامة التوقف لاحقًا يُحدّث كل أسطر القائمة دفعة واحدة، لأنها جميعًا مرتبطة بنفس الإعداد.

تمرين عملي

١. صمم قائمة مشروبات بسيطة من ٤-٥ أصناف (اسم الصنف والسعر) باستخدام لوحة Tabs وزر Tab وEnter بدل الكتابة اليدوية.

٢. جرّب الأنواع الأربعة لمحاذاة علامة التوقف (Left، Center، Right، Decimal) على نفس القائمة، ولاحظ الفرق البصري بين كل نوع.

٣. أضف خط رابط (Leader) بالنقاط بين اسم كل صنف وسعره، وجرّب تغييره لاحقًا لشرطات بدل النقاط.

٤. غيّر موضع علامة التوقف بالسحب في المسطرة، وتأكد أن كل أسعار القائمة تحركت معًا دفعة واحدة تلقائيًا.

الدرس القادم: قصّ الأشكال بالصور (Clipping Mask) بالتفصيل الكامل.

الدرس الثاني والعشرون

تطبيق عملي شامل — تصميم 3 بوسترات نصية (Typography Posters)

الهدف من الدرس

تطبيق عملي متكامل يجمع كل أدوات الكتابة المشروحة في الدروس السابقة (Type Tool، Character، Paragraph، Touch Type) في مشاريع تصميم حقيقية.

تصميم ٣ بوسترات نصية بالكامل تعتمد بشكل أساسي على التايبوغرافي (تنسيق الكتابة) كعنصر تصميمي رئيسي.

تعلّم منهجية اختيار الخطوط (Fonts) المناسبة لكل تصميم بالتجربة المباشرة.

إتقان استخدام الخطوط الإرشادية الذكية (Smart Guides) لمحاذاة عناصر النص بدقة.

تصدير التصاميم النهائية بصيغ متعددة (AI للتعديل، وPNG/JPG للمشاركة).

أولًا: مبدأ عام — التصميم بالتجربة المباشرة

من أهم الدروس المستفادة في هذا التطبيق: اختيار الخط المناسب عملية تجربة وخطأ، وليس قرارًا يُتخذ من أول محاولة:

١. **اكتب النص بأي خط مبدئي.**

٢. **جرّب عدة خطوط مختلفة من القائمة المنسدلة في لوحة Character.**

٣. **استمر بالتبديل حتى تجد الخط الذي يعطي «إحساسًا» مناسبًا لطبيعة التصميم (بوستر**

بسيط، تصميم للأطفال، تصميم رسمي، إلخ).

لا يوجد خط «صحيح» واحد — المصمم المحترف نفسه يمر بنفس هذه العملية التجريبية للوصول للنتيجة المناسبة.

ثانيًا: البوستر الأول — تصميم نصي بسيط (Simple Poster Design)

الخطوة ١: تجهيز مساحة العمل

١. أنشئ ملفًا جديدًا بمقاس مناسب للطباعة (مثل A٤)، مخصصًا كملف Print.

الخطوة ٢: كتابة العنوان الرئيسي

١. فعّل Type Tool، واكتب العنوان (مثلًا «Simple Poster Design»).

٢. كبّر حجم الخط بشكل واضح ليكون العنصر المهيمن على التصميم.

٣. جرّب عدة خطوط من لوحة Character حتى تصل لخط يناسب الطابع البسيط والأنيق المطلوب.

٤. اضبط Tracking (المسافة بين الحروف) بـ Ctrl + سهم يمين/شمال حتى تصل لتباعد مريح بصريًا.

الخطوة ٣: استخدام الخطوط الإرشادية (Guides) للدقة

لضمان هامش موحّد حول حواف التصميم (قاعدة أساسية في تصميم أي مادة للطباعة):

١. أظهر المسطرة (Ctrl + R).

٢. اسحب خطوطًا إرشادية من المسطرة لتحديد هامش ثابت (عادة ٣-٥ مم من كل حافة) — لا يجب أن يتجاوز أي نص هذا الهامش عند الطباعة.

٣. رتّب كل عناصر النص بحيث تلتزم بحدود هذه الخطوط الإرشادية.

الخطوة ٤: إضافة عناصر نصية إضافية (اسم الشركة، الوصف)

١. أضف سطرًا ثانويًا (مثل اسم شركة أو جهة، أو وصف قصير) بخط أصغر وربما بنفس

الخط أو خط مكمّل.

٢. استخدم Smart Guides (تظهر تلقائيًا كخطوط أرجوانية عند محاذاة عنصر مع آخر) لمحاذاة هذا السطر بدقة موازيًا للعنوان الرئيسي.

الخطوة ٥: ملء نص تجريبي لفقرة (Fill Text)

لمعاينة شكل فقرة نصية قبل كتابة المحتوى الفعلي، استخدم أمر تعبئة تلقائية بنص عشوائي (Fill/Placeholder Text) (كما شُرح في درس أدوات الكتابة)، ثم:

١. اضبط حجم الفقرة وعدد أسطرها بما يناسب التصميم.

٢. راقب علامة النص الزائد (المربع الأحمر) إن ظهرت، وكبّر الصندوق لإظهار كل النص.

٣. اضبط تباعد الأسطر (Ctrl + سهم لأعلى/أسفل) للحصول على كثافة نصية مريحة للعين.

الخطوة ٦: توحيد الألوان بأداة Eyedropper

١. اختر لونًا أساسيًا للتصميم (مثلًا الأحمر).

٢. استخدم Eyedropper Tool لتطبيق نفس اللون بدقة على كل عناصر النص المطلوب توحيدها (العنوان، أرقام الهاتف، أو أي تفاصيل تواصل).

الخطوة ٧: محاذاة العناصر النهائية بلوحة Align

١. حدد كل العناصر النصية المرتبطة ببعضها.

٢. استخدم لوحة Align (المشروحة في درس سابق) لتوحيد محاذاتها (يمين/يسار/وسط)، والتأكد من تناسق المسافات بينها.

الخطوة ٨: إضافة الخلفية

١. ارسم مستطيلًا يغطي كامل الـ Artboard، ولوّنه بلون الخلفية المطلوب (مثلًا أسود).

٢. رتّبه للخلف فورًا (Ctrl + Shift + [أو Arrange → Send to Back) حتى لا يغطي على النص الذي كتبته بالفعل.

ثالثًا: البوستر الثاني — تصميم بطابع مرح (مثل تصميم موجّه للأطفال)

الفكرة المختلفة عن البوستر الأول

هذا التطبيق يوضح كيف يتغيّر اختيار الخط ونظام الألوان بالكامل حسب الجمهور المستهدف للتصميم:

خط بشكل ودود ومستدير (بدل الخط الرسمي الأنيق في التصميم الأول).

ألوان زاهية ومتعددة (بدل اللوحة اللونية المحدودة والرسمية).

خطوات مميزة في هذا التطبيق

كتابة عدة كلمات بألوان مختلفة لكل كلمة

١. **اكتب كل كلمة من العنوان في سطر أو صندوق نص منفصل (مثل «Graphic» / «Typo» / «Design»» كل كلمة على حدة).**

٢. **لوّن كل كلمة بلون مختلف تمامًا عن الأخرى (باستخدام Eyedropper أو اختيار الألوان مباشرة) — هذا التنويع اللوني يعطي طابعًا مرحًا يناسب التصميم الموجّه للأطفال.**

استخدام Touch Type Tool لإضافة لمسة شخصية

كما شُرح في درس أدوات الكتابة:

١. **فعّل Touch Type Tool.**

٢. **اضغط على حرف واحد داخل إحدى الكلمات، وكبّره أو دوّره قليلًا لكسر الرتابة.**

٣. **كرر على حرف أو حرفين آخرين في كلمات مختلفة، لإعطاء طابع «مصمم يدويًا» غير آلي بالكامل للعنوان.**

تجربة خط مختلف للعنوان الثانوي

لا يشترط استخدام نفس الخط في كل عناصر التصميم — جرّب خطًا مختلفًا (لكن متناسقًا بصريًا) للعنوان الثانوي (مثل «My Design») مقارنة بالعنوان الرئيسي.

رابعًا: البوستر الثالث — إعادة استخدام واختبار عناصر التصميم السابق

الفكرة

بدل البدء من الصفر تمامًا، هذا التطبيق يوضح تقنية عملية شائعة لدى المصممين: أخذ عناصر من تصميم سابق (نص، خط، تنسيق) وتعديلها (تغيير اللون، الحجم، أو الترتيب) لإنتاج نسخة ثالثة مختلفة بسرعة.

الخطوات

١. انسخ (Ctrl+C) عنصر نص من التصميم الثاني، والصقه (Ctrl+V) في مساحة العمل الثالثة.

٢. غيّر لونه بالكامل (مثلًا من أصفر لأزرق) لمناسبة الطابع اللوني الجديد.

٣. أضف خلفية ملوّنة بنفس أسلوب البوسترين السابقين (رسم مستطيل، تلوين، ثم Send to Back).

٤. تأكد من ترتيب كل العناصر بشكل صحيح (النص المهم دائمًا في المقدمة Bring to Front فوق الخلفية).

خامسًا: ملاحظات عملية عامة من التطبيق الكامل

الدقة في التفاصيل الصغيرة تصنع الفرق

الانتباه للمسافات المتساوية بين عناصر النص (باستخدام Align بدل التقدير البصري وحده).

تجنّب النصوص الكبيرة جدًا التي تبدو «مبالغًا فيها» بصريًا — التصغير قليلًا غالبًا يحسّن التوازن العام للتصميم.

التأكد الدائم من ترتيب الطبقات الصحيح (خصوصًا عدم نسيان Bring to Front للنص فوق أي خلفية مضافة لاحقًا).

حفظ التصاميم والتصدير (مراجعة)

الهدف	الطريقة
حفظ نسخة قابلة للتعديل لاحقًا	File → Save، بصيغة AI (Adobe Illustrator)
حفظ نسخة نهائية غير قابلة للتعديل بسهولة	تصدير بصيغة PDF
مشاركة الصورة على السوشيال ميديا أو المعاينة السريعة	File → Export → Export As، بصيغة PNG أو JPG
تصدير عدة تصاميم (Artboards) دفعة واحدة	Export for Screens، مع تفعيل خيار Use Artboard لضمان تصدير كل مساحة عمل بحدودها الصحيحة فقط

تذكير مهم عند التصدير للطباعة: التأكد من أن نظام الألوان هو CMYK (وليس RGB) قبل التصدير النهائي للطباعة، كما شُرح في دروس سابقة عن أنظمة الألوان.

ملخص الدرس

اختيار الخط والألوان المناسبين لأي تصميم عملية تجربة وخطأ طبيعية، وليست قرارًا فوريًا.

الخطوط الإرشادية (Guides) أساسية لضبط هوامش ثابتة حول حواف أي تصميم مخصص للطباعة.

Smart Guides (الخطوط الأرجوانية التلقائية) تساعد في محاذاة العناصر بدقة أثناء التحريك المباشر بدون فتح لوحة Align في كل مرة.

تنويع الألوان بين كلمات العنوان، واستخدام Touch Type Tool لكسر رتابة بعض الحروف، يعطي طابعًا أكثر حيوية للتصاميم الموجّهة لجمهور مرح (كالأطفال).

يمكن إعادة استخدام عناصر من تصميم سابق (نسخ، تعديل لون، إعادة ترتيب) لإنتاج تصاميم جديدة بسرعة دون البدء من الصفر في كل مرة.

التصدير النهائي: AI للتعديل المستقبلي، PDF للطباعة الاحترافية، PNG/JPG للمشاركة الرقمية — مع التأكد من نظام الألوان الصحيح (CMYK للطباعة) قبل التصدير.

تمرين عملي

١. صمم بوسترًا بسيطًا (Simple Poster) يعتمد على عنوان كبير بخط أنيق، وسطر ثانوي، وفقرة نص قصيرة، والتزم بهامش موحّد باستخدام Guides.

٢. صمم بوسترًا ثانيًا بطابع مختلف تمامًا (مرح أو طفولي)، مستخدمًا ألوانًا متعددة لكل كلمة، وTouch Type Tool لتعديل حرف واحد على الأقل.

٣. انسخ عناصر من التصميم الثاني وعدّلها (لون، حجم) لإنشاء بوستر ثالث سريع.

٤. صدّر البوسترات الثلاثة دفعة واحدة بصيغة PNG باستخدام Export for Screens، مع تفعيل خيار Use Artboard.

الدرس القادم: قصّ الأشكال بالصور (Clipping Mask) بالتفصيل الكامل.

الدرس الثالث والعشرون

أداة الفرشة (Brushes) — الرسم بأنماط جاهزة ومخصصة

الهدف من الدرس

التعرف على أداة Paintbrush Tool وكيفية الرسم بها.

فهم الأنواع الخمسة للفرش في إليستريتور: Calligraphic، Scatter، Art، Bristle، Pattern.

تعلّم إنشاء فرشاة مخصصة من أي شكل ترسمه بنفسك.

استخدام مكتبة الفرش الجاهزة (Brush Libraries) الموجودة مسبقًا في البرنامج.

فهم أمر Expand Appearance لتحويل خط الفرشاة إلى شكل عادي قابل للتعديل الكامل.

أولًا: أداة الفرشاة (Paintbrush Tool)

الوصول إليها

من صندوق الأدوات، أو الاختصار B + Ctrl.

الاستخدام الأساسي

١. فعّل الأداة، وارسم بحرية بالسحب المباشر بالماوس — يرسم مسارًا (Path) بنفس شكل حركة يدك.

٢. النتيجة تُعامَل مثل أي Stroke عادي: يمكن تغيير سُمكها من شريط الخيارات العلوي، أو بالاختصارات المعتادة (Ctrl/Cmd + حرف الزيادة/النقصان لتكبير أو تصغير حجم الفرشاة نفسها

أثناء الرسم).

تعديل الخط بعد الرسم

النتيجة تبقى مسارًا (Path) حقيقيًا قابلاً للتعديل الكامل:

استخدم Direct Selection Tool (السهم الأبيض) لتحديد أي نقطة وتحريكها.

يمكن التعامل معه تمامًا كأي مسار مرسوم بـ Pen Tool، بما في ذلك إضافة أو حذف نقاط.

الكتابة بالفرشاة

يمكن أيضًا استخدام الفرشاة لكتابة كلمات بخط اليد بدل الحروف المطبوعة، عبر رسم الحروف يدويًا بنفس أداة Paintbrush.

ثانيًا: لماذا نستخدم الفرش؟ (الفوائد العملية)

توفير الوقت والجهد: بدل رسم نفس التفصيلة (مثل ورقة نبات أو نقطة زخرفية) عشرات المرات يدويًا، تُنشأ فرشاة مرة واحدة وتُستخدم بتكرار سريع.

لمسة احترافية: بعض الفرش (خصوصًا Bristle وCalligraphic) تحاكي طبيعة الرسم اليدوي الحقيقي (كالرسم بالألوان الزيتية أو خط الحبر) بدقة ملحوظة.

توحيد نمط التصميم: استخدام نفس الفرشاة عبر عناصر متعددة في نفس المشروع يعطي تناسقًا بصريًا واضحًا.

تحكم كامل وقابل للتخصيص: كل فرشاة، جاهزة كانت أو مخصصة، تحتوي إعدادات دقيقة (الحجم، الزاوية، اللون، التباعد) يمكن ضبطها بالكامل حسب الحاجة.

ثالثًا: الأنواع الخمسة للفرش

الوصول للوحة الفرش الكاملة: Window → Brushes.

النوع	الوصف والاستخدام
Calligraphic Brush	تحاكي القلم الخطي العريض (كريشة الخط العربي أو القلم الكاليغرافي)، وتُستخدم غالبًا للكتابة اليدوية والخطوط ذات السُمك المتغيّر حسب زاوية الحركة
Scatter Brush	تنثر نسخًا متعددة من شكل واحد (مثل نجمة، وردة، أو أي عنصر) على طول المسار الذي ترسمه، بشكل عشوائي أو منتظم حسب الإعدادات
Art Brush	تمدّد شكلًا واحدًا (رسمة أو تصميم) بالكامل على طول المسار المرسوم، كأنه «يتمطط» ليتبع شكل الخط — تُستخدم لأدوات رسم فنية متقدمة
Bristle Brush	تحاكي فرشاة الرسم الحقيقية بشعيراتها (كالألوان الزيتية أو المائية)، وتُنتج خطوطًا ذات كثافة وشفافية طبيعية تشبه الرسم اليدوي الحقيقي بدقة
Pattern Brush	تُكرر نقشة (Pattern) معينة بشكل متصل على طول المسار — تُستخدم لعمل حدود زخرفية أو إطارات متكررة

ملاحظة: الأنواع الأخيرة (Art وBristle) تحتاج خبرة ودراسة أعمق للاستخدام الاحترافي الكامل، بينما Calligraphic وScatter وPattern أسهل نسبيًا للمبتدئين للبدء بالتجربة المباشرة.

رابعًا: إنشاء فرشاة مخصصة من رسمة خاصة بك

الخطوات العامة

١. ارسم أي شكل تريده (بأداة القلم، أو أي أداة رسم أخرى) — يمكن أن يكون شكلًا بسيطًا (دائرة، خط) أو معقدًا (رسمة تفصيلية).

٢. حدد الشكل، ثم اسحبه وأفلته داخل لوحة Brushes مباشرة (Drag & Drop)، أو اضغط على أيقونة New Brush أسفل اللوحة.

٣. تظهر نافذة تسألك عن نوع الفرشاة المطلوب إنشاؤها من بين الأنواع الخمسة المذكورة أعلاه — اختر النوع المناسب لطبيعة الشكل الذي رسمته.

٤. اضغط OK.

نافذة إعدادات الفرشاة (تختلف حسب النوع المختار)

بعد اختيار النوع، تفتح نافذة إعدادات خاصة بذلك النوع تحديدًا:

إعدادات شائعة عبر معظم الأنواع

الإعداد	الوظيفة
Name	اسم الفرشاة الجديدة للتعرف عليها لاحقًا في اللوحة
Size / Scale	حجم عناصر الفرشاة، مع خيار Random لجعلها تتفاوت عشوائيًا بدل حجم ثابت
Spacing	المسافة بين كل تكرار للعنصر والذي يليه على طول المسار
Angle	زاوية دوران كل عنصر من عناصر الفرشاة
Colorization	يتحكم في كيفية تلوّن الفرشاة (تُطبَّق ألوانها الأصلية، أو تتلوّن حسب لون Stroke الحالي)

الرسم بالفرشاة الجديدة

بعد إنشائها، تظهر الفرشاة المخصصة في اللوحة — فعّل Paintbrush Tool واختر هذه الفرشاة من اللوحة، ثم ارسم بها بحرية؛ سيُطبَّق الشكل الذي أنشأته تلقائيًا بتكرار (أو تمدد) على طول أي مسار جديد ترسمه.

خامسًا: تطبيق كل نوع بمثال عملي (كما ظهر في الدرس)

مثال Scatter Brush

١. ارسم شكلًا بسيطًا (مثل خط قصير).

٢. أنشئ منه فرشاة من نوع Scatter.

٣. اضبط Size بخيار Random لجعل كل نسخة بحجم مختلف قليلًا، مما يعطي طابعًا طبيعيًا غير آلي.

٤. ارسم بها مسارًا حرًا — ستتوزع نسخ الشكل بطول المسار بشكل عشوائي منتظم، مثالية لعمل تأثيرات مثل زخرفة متناثرة أو حدود مزركشة.

مثال Pattern Brush

١. ارسم شكلًا بسيطًا (مثل خط بسيط بأداة Pen Tool).

٢. أنشئ منه فرشاة من نوع Pattern.

٣. ارسم بها مسارًا — سيتكرر الشكل بشكل متصل ومتماسك على طول المسار، مناسبة جدًا لعمل حدود زخرفية للإطارات أو الأشكال.

سادسًا: تعديل إعدادات فرشاة موجودة بالفعل (بعد الرسم)

بعد رسم خط بفرشاة معينة، يمكن العودة لتعديل إعداداتها:

١. اضغط ضغطتين متتاليتين على أيقونة الفرشاة في لوحة Brushes.

٢. تفتح نافذة الإعدادات نفسها (Size، Angle، Spacing، Random...).

٣. عدّل أي قيمة، واضغط OK.

٤. تظهر رسالة تسأل: هل تريد تطبيق هذا التعديل على الخطوط الموجودة بالفعل والمرسومة بهذه الفرشاة، أم فقط على الرسومات المستقبلية؟ اختر Apply to Strokes لتحديث كل الخطوط الحالية دفعة واحدة.

سابعًا: مكتبة الفرش الجاهزة (Brush Libraries)

بدل إنشاء كل فرشاة يدويًا، يوفر إليستريتور مكتبة ضخمة من الفرش الجاهزة مسبقًا لكل الأنواع الخمسة.

الوصول إليها

أيقونة المكتبة (Library) أسفل لوحة Brushes، أو من Window → Brush Libraries.

الاستخدام

١. تصفّح الفئات المختلفة (فرش فنية، فرش زخرفية، فرش طبيعية مثل الأمطار والنباتات، وغيرها الكثير).

٢. اضغط على أي فرشاة تعجبك — ستُضاف تلقائيًا للوحة Brushes الخاصة بملفك الحالي.

٣. فعّل Paintbrush Tool، اخترها، وارسم بها مباشرة.

ملاحظة: هذه المكتبة ضخمة جدًا وتحتوي فرشًا لكل الأغراض تقريبًا — استكشافها بنفسك وتجربة

الفرش المختلفة يوفر عليك وقتًا كبيرًا مقارنة بمحاولة إنشاء كل شيء يدويًا من الصفر.

ثامنًا: Expand Appearance — تحويل خط الفرشاة لشكل عادي

كما ذُكر في دروس سابقة (Object → Expand / Expand Appearance)، يمكن تحويل أي خط مرسوم بفرشاة إلى شكل Vector عادي مستقل (وليس خطًا مرتبطًا بإعدادات الفرشاة):

١. حدد المسار المرسوم بالفرشاة.

٢. Object → Expand Appearance.

٣. يتحول الخط لشكل تعبئة (Fill) عادي، يمكن التعامل معه بأدوات الدمج (مثل Shape Builder Tool) أو أي أداة تعديل أخرى كأي شكل عادي تمامًا.

فائدة هذه الخطوة: بعد Expand Appearance، يمكن دمج نتيجة الفرشاة مع أشكال أخرى، أو تعديل تفاصيلها الدقيقة كنقاط منفصلة، بحرية أكبر من التعامل معها كـ»فرشاة» مرتبطة بإعدادات ثابتة.

ملخص الدرس

Paintbrush Tool (Ctrl+B) ترسم مسارات حرة تُعامَل مثل أي Stroke عادي، قابلة للتعديل الكامل بـ Direct Selection Tool.

توجد ٥ أنواع رئيسية للفرش: Calligraphic (خط عريض)، Scatter (نثر عناصر)، Art (تمديد شكل على المسار)، Bristle (محاكاة فرشاة رسم حقيقية)، وPattern (تكرار نقشة متصلة).

يمكن إنشاء فرشاة مخصصة من أي رسمة خاصة بك بسحبها إلى لوحة Brushes واختيار النوع المناسب.

مكتبة الفرش الجاهزة (Brush Libraries) توفر مئات الخيارات الجاهزة للاستخدام الفوري دون الحاجة للتصميم اليدوي.

Object → Expand Appearance يحوّل خط الفرشاة إلى شكل Vector عادي، مما يتيح

دمجه وتعديله بحرية أكبر مع باقي عناصر التصميم.

تمرين عملي

١. ارسم خطًا حرًا بأداة Paintbrush الأساسية، وجرّب تعديل نقاطه بـ Direct Selection Tool بعد الرسم.

٢. ارسم شكلًا بسيطًا (نجمة صغيرة أو دائرة)، وحوّله لفرشاة من نوع Scatter، وارسم بها مسارًا مع تفعيل خيار Random للحجم.

٣. ارسم شكلًا آخر وحوّله لفرشاة Pattern، واستخدمها لعمل إطار زخرفي حول مستطيل.

٤. تصفّح مكتبة الفرش الجاهزة (Brush Libraries)، واختر فرشاة تعجبك، وارسم بها مباشرة.

٥. طبّق Object → Expand Appearance على أحد الخطوط المرسومة بفرشاة، وتأكد من إمكانية دمجه مع شكل آخر بـ Shape Builder Tool.

الدرس القادم: قصّ الأشكال بالصور (Clipping Mask) بالتفصيل الكامل.

الدرس الرابع والعشرون

أداة Pathfinder دمج وتقطيع الأشكال

الهدف من الدرس

فهم أهمية لوحة Pathfinder في دمج وتقطيع الأشكال، خصوصًا عند تصميم الشعارات (Lo-gos).

إتقان الأوامر الأربعة الأساسية في القسم الأول: Unite، Minus Front، Intersect، Ex-clude.

إتقان الأوامر الخمسة في القسم الثاني (Pathfinders): Divide، Trim، Merge، Crop، Outline، Minus Back.

فهم القاعدة الأساسية: ضرورة عمل Ungroup بعد كل عملية للتعامل مع الأجزاء الناتجة بشكل منفصل.

التفريق العملي بين الأوامر المتشابهة ظاهريًا (مثل Trim وCrop وMinus Front).

أولًا: الوصول للوحة Pathfinder وأهميتها

الوصول إليها Window → Pathfinder.

لماذا هذه الأداة مهمة جدًا؟

أداة Pathfinder أساسية جدًا في أي عمل يتطلب دمج أشكال مع بعضها أو قصّ أشكال من بعضها — وهي من الأدوات الأكثر استخدامًا في تصميم الشعارات (Logos) حيث يعتمد كثير من الشعارات

الاحترافية على دمج أشكال بسيطة (دوائر، مربعات، مثلثات) بطرق مبتكرة لإنتاج شكل نهائي معقّد ومميز.

قاعدة أساسية يجب تذكرها دائمًا

بعد تنفيذ أي أمر من أوامر Pathfinder، تتحول النتيجة تلقائيًا لمجموعة (Group). للتعامل مع الأجزاء الناتجة كعناصر منفصلة فعليًا (تحريك كل جزء بمفرده، تلوينه بشكل مستقل)، يجب عمل:

كليك يمين ← Ungroup

هذه الخطوة ضرورية بعد كل أمر تقريبًا في هذا الدرس — نسيانها قد يجعلك تظن أن الأمر «لم يعمل» رغم أنه نفّذ المطلوب فعليًا، فقط النتيجة لا تزال مجمّعة.

ثانيًا: القسم الأول — أوامر الدمج الأساسية (الصف العلوي)

1. Unite (توحيد)

يدمج شكلين (أو أكثر) متراكبين في شكل واحد متصل، بغض النظر عن تراكبهما.

طريقة الاستخدام:

١. حدد الشكلين المتراكبين معًا.

٢. اضغط على أيقونة Unite.

٣. يندمج الشكلان في عنصر واحد متصل بالكامل.

ملاحظة مهمة بخصوص اللون: الشكل الناتج يأخذ لون العنصر الذي كان في المقدمة (الأعلى) قبل الدمج. إذا أردت لونًا مختلفًا، رتّب العنصر صاحب اللون المطلوب ليكون في المقدمة (Arrange ← Bring to Front) قبل تنفيذ Unite.

تعديل الشكل بعد الدمج (Isolation Mode)

بعد تنفيذ Unite، يمكن الدخول في وضع Isolation Mode بالضغط ضغطتين متتاليتين على الشكل الناتج — هذا يتيح تعديل نقاط الشكل الموحّد (تحريكها، تمديدها) دون التأثير على باقي

عناصر التصميم. للخروج من هذا الوضع: الضغط على مفتاح Escape أو السهم الصغير أعلى يسار الشاشة.

2. Minus Front (طرح الأمامي)

يقص الشكل الموجود في الخلفية باستخدام شكل الطبقة الأمامية كـ«قالب قص»، ثم يُحذف الشكل الأمامي نفسه، تاركًا فقط الجزء المتبقي من الشكل الخلفي.

بصيغة مبسطة: الشكل الذي فوق «يأكل» من الشكل الذي تحته، ثم يختفي هو نفسه، ويبقى فقط الجزء المتبقي من الشكل السفلي.

3. Intersect (التقاطع)

يحتفظ فقط بمنطقة التقاطع المشتركة بين الشكلين، ويحذف كل ما عداها تمامًا (كلا الجزأين غير المتقاطعين يختفيان).

4. Exclude (الاستبعاد)

عكس Intersect تمامًا — يحذف منطقة التقاطع المشتركة فقط، ويُبقي على باقي أجزاء كلا الشكلين (الأجزاء غير المتداخلة).

جدول مقارنة سريع للقسم الأول

الأمر	النتيجة
Unite	يدمج كل الأشكال في شكل واحد متصل
Minus Front	يقص الشكل الخلفي بحدود الشكل الأمامي، ويحذف الأمامي
Intersect	يُبقي فقط على منطقة التداخل المشتركة
Exclude	يحذف منطقة التداخل فقط، ويُبقي الباقي

ثالثًا: القسم الثاني — أوامر Pathfinder المتقدمة (الصف السفلي)

5. Divide (تقسيم)

يأخذ كل الأشكال المتراكبة (حتى لو كانت ثلاثة أو أكثر فوق بعضها)، ويقسّمها تلقائيًا إلى كل منطقة تقاطع كقطعة منفصلة تمامًا — كأنه يحلل كل التراكبات الموجودة في التصميم لأجزائها الأساسية.

مثال عملي: لو كان لديك دائرتان متراكبتان مع نجمة فوقهما، فإن Divide يُنتج عدة قطع منفصلة: كل منطقة تداخل بين أي عنصرين (أو الثلاثة معًا) تصبح قطعة مستقلة يمكن اختيارها وتحريكها وتلوينها كل على حدة (بعد Ungroup بالطبع).

الاستخدام الأهم لهذا الأمر: تحليل تصاميم معقدة من عدة أشكال متراكبة إلى قطعها الأساسية، لاختيار أو حذف أي جزء منها بدقة — يُستخدم كثيرًا في بناء الشعارات المعقدة.

6. Trim (تشذيب)

مشابه لـ Minus Front، لكن بفارق جوهري: Trim يقص الشكل الخلفي بحدود الشكل الأمامي، لكنه يُبقي على الشكل الأمامي نفسه ظاهرًا أيضًا (بعكس Minus Front الذي يحذف الشكل الأمامي تمامًا).

7. Merge (دمج)

يعمل بطريقة مشابهة جدًا لـ Unite (يدمج الأشكال المتراكبة في وحدات متصلة)، لكن مع حفاظ أفضل على الألوان المختلفة لكل منطقة عند وجود أكثر من لونين متجاورين.

8. Crop (قص)

يشبه الفكرة العكسية لـ Clipping Mask (التي سيتم شرحها بالتفصيل في درس مستقل لاحقًا): يُبقي فقط على الجزء من الشكل الخلفي الذي يقع داخل حدود الشكل الأمامي، ويحذف الباقي بالكامل — أقرب لمفهوم «استخدام الشكل الأمامي كإطار قصّ» لما تحته.

9. Outline (الخطوط الخارجية)

يحوّل كل الأشكال المحددة إلى خطوط حدود فقط (Stroke) بدون أي تعبئة (Fill) — يُفرغ محتوى الأشكال ويُبقي فقط على حدودها الخارجية كخطوط. يُستخدم بشكل أقل تكرارًا من باقي الأوامر.

10. Minus Back (طرح الخلفي)

عكس Minus Front تمامًا: هنا الشكل الخلفي هو الذي يقص الشكل الأمامي، ثم يختفي الشكل الخلفي نفسه، تاركًا فقط الجزء المتبقي من الشكل الأمامي.

رابعًا: جدول مقارنة شامل — الفروق الدقيقة بين الأوامر المتشابهة

هذا الجدول يلخّص أكثر نقطة تسبب التباسًا للمبتدئين: الفرق بين Minus Front وMinus Back وTrim:

الأمر	من يقص من؟	هل يبقى الشكل القاصّ ظاهرًا؟
Minus Front	الشكل الأمامي يقص الخلفي	لا، يختفي الشكل الأمامي
Minus Back	الشكل الخلفي يقص الأمامي	لا، يختفي الشكل الخلفي
Trim	الشكل الأمامي يقص الخلفي	نعم، يبقى الشكل الأمامي ظاهرًا أيضًا

خامسًا: تطبيق عملي موضح في الدرس — دمج نجمة داخل دائرة (تمهيد لـ Clipping Mask)

أحد الأمثلة العملية الموضحة في الدرس يُظهر كيف يشبه أحد أوامر Pathfinder مبدأ Clipping Mask (الذي سيُشرح لاحقًا بتفصيل كامل):

١. ارسم دائرة ونجمة متراكبتين، بحيث تكون النجمة فوق الدائرة.

٢. حدد الشكلين معًا.

٣. استخدم الأمر المناسب من Pathfinder — ستلاحظ أن النجمة "تدخل" داخل حدود الدائرة، ويظهر فقط الجزء المشترك بينهما.

هذا يوضح العلاقة المفاهيمية بين Pathfinder وClipping Mask — كلاهما يتعامل مع فكرة "استخدام شكل لتحديد حدود ظهور شكل آخر"، لكن بآليات مختلفة قليلًا ستُوضَّح بالتفصيل الكامل في درس Clipping Mask القادم.

سادسًا: أداة بديلة أسرع — Shape Builder Tool (تمهيد)

يُشار في نهاية الدرس إلى وجود أداة أخرى تؤدي وظائف مشابهة جدًا لـ Pathfinder، لكن بطريقة تفاعلية أسرع بالسحب المباشر: Shape Builder Tool — سيتم شرحها بالتفصيل الكامل في الدرس القادم، مع توضيح الفروق العملية بينها وبين Pathfinder ومتى يُفضَّل استخدام كل منهما.

ملخص الدرس

لوحة Pathfinder (Window → Pathfinder) أساسية جدًا لدمج وتقطيع الأشكال، خصوصًا في تصميم الشعارات.

قاعدة ذهبية: بعد أي أمر من أوامر Pathfinder، يجب عمل Ungroup (كليك يمين) للتعامل مع الأجزاء الناتجة بشكل منفصل.

القسم الأول (٤ أوامر): Unite (دمج كامل) / Minus Front (الأمامي يقص الخلفي ويختفي) / Intersect (يُبقي التقاطع فقط) / Exclude (يحذف التقاطع ويُبقي الباقي).

القسم الثاني (٦ أوامر): Divide (يقسّم كل التقاطعات لقطع منفصلة) / Trim (الأمامي يقص الخلفي لكن يبقى ظاهرًا) / Merge (دمج مع حفظ أفضل للألوان) / Crop (يُبقي فقط الجزء الخلفي داخل حدود الأمامي) / Outline (يحوّل لخطوط بلا تعبئة) / Minus Back (عكس Minus Front).

الفرق الدقيق بين Minus Front وMinus Back وTrim هو نقطة الالتباس الأكثر شيوعًا — الجدول المقارن في هذا الدرس يلخّصها بوضوح.

الدمج (Unite) يأخذ لون العنصر الذي كان في المقدمة قبل التنفيذ — رتّب الألوان المطلوبة في المقدمة أولًا إذا كان اللون النهائي مهمًا.

تمرين عملي

١. ارسم دائرتين متراكبتين جزئيًا، وجرّب الأوامر الأربعة الأساسية (Unite، Minus Front، Intersect، Exclude) على نسخ منفصلة منهما، وقارن النتائج الأربع جنبًا إلى جنب.

٢. ارسم مربعًا ونجمة متراكبين، وجرّب الفرق العملي بين Minus Front وMinus Back وTrim على نفس الشكلين (في ٣ نسخ منفصلة)، وتأكد من فهم الفارق بصريًا.

٣. ارسم ٣ دوائر متراكبة فوق بعضها بشكل جزئي، وطبّق أمر Divide، ثم اعمل Un-group وحرّك كل قطعة ناتجة بعيدًا عن الأخرى لرؤية كل الأجزاء المنفصلة.

٤. حاول تصميم شعار بسيط جدًا (حرف واحد مدموج مع شكل هندسي) باستخدام أحد أوامر

Pathfinder المناسبة.

الدرس القادم: أداة Shape Builder — طريقة أسرع وتفاعلية لدمج وتقطيع الأشكال.

الدرس الخامس والعشرون

التدرّج اللوني (Gradient)

مالهدف من الدرس

فهم ما هو التدرّج اللوني (Gradient) ومتى يُستخدم.

التعرف على أنواع التدرّج الثلاثة: Linear، Radial، Freeform.

إتقان لوحة Gradient وأداة Gradient Tool (الاختصار G).

تعلّم إضافة وحذف وتعديل نقاط الألوان (Color Stops) على شريط التدرّج.

التفريق بين تطبيق التدرّج على Fill وعلى Stroke (وأنواعه الثلاثة للحد الخارجي).

التعرف على التدرّجات الجاهزة في مكتبة Swatches.

أولًا: ما هو التدرّج اللوني؟

التدرّج (Gradient) هو لون يتحول تدريجيًا من لون إلى آخر (أو عدة ألوان) بشكل انسيابي، مثل التحول من الأحمر إلى الأزرق عبر درجات وسطية.

أين يمكن تطبيقه؟

يعمل التدرّج على أي عنصر تقريبًا: مربع، دائرة، مسار، شكل حر، وحتى النصوص.

ثانيًا: أنواع التدرّج

1. Linear Gradient (خطي)

تدرّج مستقيم يتحرك في اتجاه واحد (من اليمين للشمال، أو من الأعلى للأسفل، أو بأي زاوية).

2. Radial Gradient (دائري)

تدرّج يبدأ من نقطة في المنتصف ويتوسع حولها على شكل دوائر.

3. Freeform Gradient (حر)

أحدث الأنواع، ويسمح بوضع نقاط ألوان في أماكن حرة داخل الشكل (على مسار أو نقاط منفصلة)، ثم يمزج الألوان بينها بشكل عضوي. يُستخدم لإنتاج تدرجات معقدة وطبيعية.

ملاحظة: يمكن أيضًا تطبيق التدرّج على نقطة واحدة أو عدة نقاط داخل الشكل لإنتاج تأثيرات مخروطية أو متعددة المراكز في نمط Freeform.

ثالثًا: الوصول إلى أدوات التدرّج

الطريقة	التفاصيل
أداة Gradient	الاختصار G من الكيبورد، أو من صندوق الأدوات
لوحة Gradient	Window → Gradient
الشريط العلوي	بعد تحديد شكل، يظهر مربع Fill — الضغط على أيقونة Gradient بجانبه يطبّق تدرجًا مباشرة

الفرق بين لوحة Gradient وأداة Gradient Tool

لوحة Gradient: تُستخدم لضبط إعدادات التدرّج (الألوان، النقاط، النوع، الزاوية).

أداة Gradient Tool (G): تُستخدم للتعديل المباشر على الشكل (تحريك اتجاه التدرّج، زاويته، حدوده).

قاعدة مهمة: أداة Gradient Tool لا تعمل إلا بعد أن يكون هناك تدرّج مطبّق بالفعل على الشكل. لذلك: أولًا طبّق التدرّج، ثم عدّل عليه بالأداة.

رابعًا: لوحة Gradient — الأجزاء الأساسية

1. شريط التدرّج (Gradient Slider)

شريط أفقي يعرض الألوان المكوّنة للتدرّج، وعليه نقاط ألوان (Color Stops) صغيرة أسفله — كل نقطة تمثل لونًا في مكان معين من التدرّج.

2. نقاط الألوان (Color Stops)

الإجراء	الطريقة

تغيير لون نقطة	اضغط ضغطتين على النقطة ← تفتح نافذة الألوان، اختر اللون المطلوب
تغيير اللون من Swatches	حدد النقطة، ثم اختر لونًا من لوحة Swatches
تغيير اللون بالقطارة	حدد النقطة، ثم استخدم Eyedropper لسحب لون من أي صورة أو عنصر
إضافة نقطة جديدة	اضغط في أي مكان على أسفل الشريط (يظهر رمز + عند الاقتراب)
حذف نقطة	اسحب النقطة لأسفل بعيدًا عن الشريط حتى تختفي
تحريك نقطة	اسحبها يمينًا أو شمالًا لتغيير موضع اللون في التدرّج

3. نقاط المنتصف (Midpoints)

المعينات الصغيرة (الأشكال الماسية) الموجودة فوق الشريط بين كل نقطتي لون:

تتحكم في سلاسة أو حدّة الانتقال بين اللونين.

سحبها باتجاه لون يجعل ذلك اللون يهيمن أكثر.

يمكن جعل الانتقال ناعمًا (Smooth) أو حادًا (Sharp) حسب الحاجة.

4. إعدادات إضافية

الخيار	الوظيفة
Type	تبديل نوع التدرّج (Linear / Radial / Freeform)
Angle	زاوية اتجاه التدرّج (٠° أفقي، ٩٠° رأسي، أو أي قيمة)
Opacity (الشفافية)	التحكم في شفافية النقطة المحددة (من ١٠٠٪ إلى أقل)، لإنتاج تدرّج يتلاشى تدريجيًا
Location	موضع النقطة بالنسبة المئوية على الشريط (بدقة رقمية)
Reverse (عكس)	تبديل ترتيب الألوان بين البداية والنهاية

خامسًا: التحكم المباشر على الشكل بأداة Gradient Tool

بعد تطبيق تدرّج على شكل، اضغط G — يظهر شريط تحكم مباشرة فوق الشكل:

سحب طرفي الشريط: تحريك موضع بداية ونهاية التدرّج على الشكل نفسه.

تدوير الشريط: تغيير زاوية التدرّج بالسحب من الدائرة الظاهرة عند طرف الشريط.

تعديل الألوان مباشرة: الضغط على النقاط على الشريط الظاهر فوق الشكل لتغيير ألوانها أو تحريكها بدون فتح اللوحة.

ميزة عملية: يمكن عمل كل التعديلات من اللوحة أو من الأداة مباشرة — اختر الأسهل لك حسب السياق.

سادسًا: التدرّج على Fill وعلى Stroke

قاعدة مهمة جدًا: تأكد أين أنت واقف!

قبل تطبيق أو تعديل أي تدرّج، تحقق هل أنت تعمل على Fill أم Stroke (الأيقونة الأمامية في صندوق الأدوات هي النشطة).

إذا كنت تعدّل التدرّج وأنت واقف على Stroke، فسيتغير الحد الخارجي فقط — ولن يظهر أي تغيير في التعبئة الداخلية (وقد تظن أن الأداة «لا تعمل»!).

تأكد دائمًا من اختيار Fill أو Stroke قبل البدء.

أنواع تطبيق التدرّج على Stroke

عند تطبيق التدرّج على الحد الخارجي، تظهر ثلاثة خيارات إضافية في لوحة Gradient:

الخيار	التأثير
Apply Gradient Within Stroke	التدرّج داخل سُمك الخط نفسه (مثلًا من داخل الحد للخارج)
Apply Gradient Along Stroke	التدرّج يتبع مسار الخط على طوله (من بداية الخط لنهايته)
Apply Gradient Across Stroke	التدرّج عبر عرض الخط (من جانب لآخر)

سابعًا: حفظ التدرّج في Swatches

بعد إنشاء تدرّج تعجبك، يمكن حفظه لاستخدامه لاحقًا:

١. **اضغط على أيقونة Add to Swatches (أو اسحب مربع التدرّج إلى لوحة Swatch-es).**

٢. **سيظهر التدرّج كعنصر ضمن Swatches، جاهزًا للاستخدام على أي شكل آخر بضغطة**

واحدة.

ثامنًا: التدرّجات الجاهزة (Gradient Library)

يحتوي إليستريتور على مكتبة كبيرة من التدرّجات الجاهزة:

١. افتح لوحة Swatches (Window → Swatches).

٢. اضغط على أيقونة Library (المكتبة) أسفل اللوحة.

٣. اختر فئة Gradients — ستجد مجموعات متنوعة، منها:

- تدرّجات معدنية (Metallic) كالذهب والفضة.
- تدرّجات ألوان الطبيعة (السماء، غروب الشمس).
- وغيرها الكثير.

٤. اضغط على أي تدرّج لتطبيقه فورًا، ثم عدّل عليه كما تشاء (أضف نقاطًا، غيّر ألوانًا، حرّك المنتصف...).

ملاحظة: يمكن أيضًا تنزيل تدرّجات جاهزة من الإنترنت واستخدامها في إليستريتور.

تاسعًا: خيارات متقدمة (لمحة)

النقاط في وضع Freeform

عند اختيار Freeform Gradient، يمكنك:

الضغط على أي نقطة داخل الشكل لإضافة لون جديد.

سحب النقاط بحرية لإنتاج تدرجات عضوية معقدة.

التحكم في نصف قطر انتشار كل لون (Spread) ليتحكم في مدى تأثيره.

هذا النوع يحتاج وقتًا أكبر للتدرب، لكنه يعطي نتائج فنية احترافية جدًا. سيتم تطبيقه عمليًا لاحقًا ضمن مشاريع تصميم.

ملخص الدرس

التدرّج = لون يتحول تدريجيًا بين لونين أو أكثر، ويمكن تطبيقه على أشكال ومسارات ونصوص.

الأنواع الثلاثة: Linear (مستقيم)، Radial (دائري من المركز)، Freeform (نقاط ألوان حرة).

الاختصار G يفتح Gradient Tool — لا تعمل إلا بعد تطبيق تدرّج فعلًا على الشكل.

نقاط الألوان: ضغطتان لتغيير اللون، اضغط أسفل الشريط لإضافة نقطة، اسحب النقطة لأسفل لحذفها.

نقاط المنتصف (Midpoints): تتحكم في ليونة أو حدّة الانتقال بين لونين.

تأكد دائمًا هل تعدّل Fill أم Stroke قبل التطبيق — سبب شائع لعدم ظهور النتيجة المتوقعة.

للـ Stroke ثلاثة أنماط: Within / Along / Across.

Swatches تتيح حفظ تدرّجاتك الخاصة، كما توفر مكتبة ضخمة من التدرّجات الجاهزة (معدنية وطبيعية وغيرها) قابلة للتعديل.

تمرين عملي

١. ارسم مربعًا وطبّق عليه تدرّجًا خطيًا بين لونين، ثم أضف نقطة ثالثة في المنتصف بلون مختلف.

٢. حوّل نفس التدرّج إلى Radial، وقارن النتيجة، ثم جرّب تغيير الزاوية بأداة Gradient Tool (G).

٣. اجعل إحدى نقاط الألوان شفافة جزئيًا (Opacity أقل من ١٠٠٪) لإنتاج تدرّج يتلاشى تدريجيًا.

٤. ارسم دائرة بدون تعبئة، وطبّق تدرّجًا على Stroke فقط، وجرّب الأنماط الثلاثة (Within / Along / Across) ولاحظ الفرق.

٥. افتح مكتبة Gradients الجاهزة، واختر تدرّجًا معدنيًا، وطبّقه على نص أو شكل، ثم عدّل عليه.

٦. احفظ تدرّجًا من تصميمك في Swatches، وأعد استخدامه على شكل آخر.