

PROTOTYP APLIKACJI · WERSJA 1.0

TABAL Lead Hunter

Przewodnik użytkownika
i instrukcja testów pracowniczych

DOTYCZY	prototypu aplikacji w wersji 1.0
WERSJA DOKUMENTU	1.0 — 14 września 2026 r.
ODBIORCY	pracownicy TABAL prowadzący testy funkcjonalne i ocenę przydatności handlowej
PRZYGOTOWANIE	SYNAPSE X

Spis treści

1. Cel testów	3
2. Co wykonuje obecny prototyp	3
3. Przygotowanie stanowiska i danych testowych	4
4. Mapa aplikacji	5
5. Zakładka „Leady”	5
6. Karta pojedynczego leada	7
7. Formularz „Dodaj sygnał” i edycja karty	9
8. Etapy obsługi leada	11
9. Zakładka „Odkrywanie”	12
10. Zakładka „Profil i źródła”	13
11. Jak interpretować punktację	15
12. Zakładka „Raport pilota”	16
13. Zakładka „Jak zacząć”	17
14. Scenariusze testowe	17
15. Ocena formularzy i propozycje zmian	19
16. Typowe problemy i sposób postępowania	19
17. Formularz zgłoszenia błędu lub zmiany	21
18. Podsumowanie sesji testowej	22

1. Cel testów

Celem testów jest sprawdzenie, czy aplikacja pomaga pracownikom TABAL oceniać potencjalnych klientów i prowadzić uporządkowany rejestr działań sprzedażowych.

Testujemy trzy obszary:

- Działanie aplikacji:** przyciski, formularze, import, ocenianie, statusy, raporty i zapis danych.
- Przydatność handlową:** jakość kryteriów kwalifikacji, danych kontaktowych, uzasadnień i projektów wiadomości.
- Potrzebne zmiany:** brakujące pola, niejasne nazwy, niewygodne działania oraz parametry wymagające innej konfiguracji.

Pracownik powinien zapisywać zarówno błędy, jak i sytuacje, w których aplikacja działa zgodnie z opisem, ale rozwiązanie nie odpowiada sposobowi pracy TABAL.

Przykład rozróżnienia:

- „Klikam zapis i notatka znika” — możliwy błąd.
- „Potrzebujemy przypisywania leada do handlowca” — propozycja nowej funkcji.
- „Próg 65 punktów daje zbyt wiele słabych wyników” — uwaga do konfiguracji lub zasad oceniania.
- „Nie rozumiem nazwy ENRICHED” — uwaga do czytelności interfejsu.

Scenariusze zamieszczone w tym dokumencie są zadaniami do wykonania przez testerów. Nie oznaczają, że pracownicy już je wykonali.

2. Co wykonuje obecny prototyp

Proces obejmuje następujące czynności:

Czynność	Gdzie jest wykonywana
Ustalenie profilu poszukiwanego klienta	Panel HTML — „Profil i źródła”
Przygotowanie instrukcji researchu	Panel HTML — „Odkrywanie”
Wyszukiwanie informacji i sprawdzanie stron	Rozmowa Work uruchomiona przez operatora
Przygotowanie danych do importu	Work — wynik w JSON
Import, kontrola formatu i pomijanie duplikatów	Panel HTML
Wyliczenie punktacji i kwalifikacja	Panel HTML, według zapisanych reguł
Ocena przydatności leada	Pracownik TABAL
Przygotowanie projektu wiadomości	Panel HTML — szablon do redakcji
Zapis wykonanych działań, odpowiedzi i okazji	Pracownik w panelu HTML

Panel nie przeszukuje internetu samodzielnie w tle. Operator uruchamia research w Work i przenosi jego wynik do aplikacji. Automatyzacja tego połączenia jest przewidziana jako kolejny krok.

Panel nie wysyła wiadomości. Zapisanie oceny, skopiowanie projektu wiadomości lub zmiana statusu nie powodują wysłania e-maila.

Punktacja w panelu jest regułowa. Model używany w Work pomaga zebrać i przeanalizować informacje; panel sam oblicza wynik na podstawie otrzymanych danych.

3. Przygotowanie stanowiska i danych testowych

3.1. Uruchomienie

1. Pobierz paczkę aplikacji.
2. Rozpakuj całe archiwum ZIP do wybranego folderu.
3. Otwórz plik **START.html** w przeglądarce.
4. Nie uruchamiaj pliku bezpośrednio z podglądu archiwum ZIP.
5. Zapisz nazwę i wersję przeglądarki, system operacyjny oraz datę rozpoczęcia testów.

Sam panel nie wymaga instalowania dodatkowych programów. Internet jest potrzebny do pracy badawczej w Work i do otwierania stron źródłowych.

3.2. Miejsce zapisu danych

Dane panelu zapisują się w bieżącej przeglądarce.

Każdy tester pracuje na własnym zbiorze danych. Przekazanie innej osobie samego pliku START.html nie przekazuje jej zapisanych leadów, ocen ani notatek.

Do przenoszenia i zabezpieczania pracy służy „**Kopia JSON**”.

Kopię należy pobrać:

- przed rozpoczęciem zmian konfiguracji;
- przed próbą przywracania danych;
- przed wyzerowaniem zbioru;
- po zakończeniu sesji testowej.

Nie należy traktować danych przeglądarki jako jedyne zabezpieczenia pracy. Zmiana przeglądarki, ścieżki pliku lub usunięcie danych przeglądania może spowodować, że wcześniejsza sesja nie będzie widoczna.

3.3. Zbiory dostępne w aplikacji

W **prawym górnym rogu** znajduje się lista „**Zbiór**”.

Zbiór	Przeznaczenie
Próbka publiczna • 13.09.2026	Zapoznanie się z przykładami sygnałów pochodzących z publicznych źródeł
DEMO • fikcyjne scenariusze	Ćwiczenie formularzy, ocen, blokad i statusów na fikcyjnych danych
Mój pilot • własne dane	Własny research i rzeczywiste przypadki TABAL

Zbiory mają oddzielne dane i ustawienia.

Fikcyjne kontakty, odpowiedzi i okazje sprzedażowe zapisujemy w DEMO. W zbiorze własnego pilota zapisujemy rzeczywiste informacje i faktycznie wykonane działania.

Próbka publiczna ma określoną datę przygotowania. Jej wyniki mogą zmieniać się wraz z upływem czasu, ponieważ aplikacja uwzględnia wiek sygnału i aktualność weryfikacji kontaktu.

4. Mapa aplikacji

Po lewej stronie znajdują się następujące zakładki:

Zakładka	Do czego służy
01 Leady	Lista firm i projektów, oceny, filtrowanie, karty leadów, import i eksport
02 Odkrywanie	Przygotowanie instrukcji dla Work oraz odbieranie wyników
03 Raport pilota	Wskaźniki, rejestr cykli researchu i feedbacku, raport sesji
04 Profil i źródła	Parametry kwalifikacji, źródła, wykluczenia i kopie sesji
05 Jak zacząć	Pomoc i skrócony opis pracy z prototypem

„Mój pilot” jest wyborem zbioru w prawym górnym rogu, a nie osobną zakładką w menu.

5. Zakładka „Leady”

5.1. Kafelki podsumowania

Na górze rejestru widoczne są cztery wskaźniki.

Wskaźnik	Znaczenie
Zebrane sygnały	Liczba rekordów w aktualnie wybranym zbiorze
Spełniają ICP	Liczba ocenionych rekordów spełniających próg i obowiązkowe kryteria profilu
Gotowe do decyzji o kontakcie	Leady spełniające kryteria, z użytecznym kontaktem ze źródła i oceną handlowca „Warty kontaktu”
Zapisane pierwsze kontakty	Leady, dla których zapisano wykonanie pierwszego kontaktu

Uwaga dotycząca nazwy trzeciego kafelka: w wersji 1.0 licznik obejmuje leady już zaakceptowane przez handlowca. Nazwa „Gotowe do decyzji o kontakcie” jest zatem nieprecyzyjna. Należy ocenić, czy lepszą nazwą będzie „Zaakceptowane do kontaktu” oraz czy potrzebny jest osobny licznik „Oczekują na ocenę handlowca”.

Przykład: można mieć 10 sygnałów, 6 leadów spełniających ICP i 0 zaakceptowanych do kontaktu. Taki wynik jest prawidłowy, jeśli handlowiec nie ocenił jeszcze tych sześciu przypadków.

5.2. Przyciski główne

„Importuj z Work”

Pozwala wskazać plik JSON przygotowany podczas researchu.

„Oceń wszystkie”

Uruchamia ocenę rekordów według bieżącego profilu. Wylicza punktację i ustala kwalifikację. Nie zatwierdza leadów w imieniu handlowca.

„+ Dodaj sygnał”

Otwiera formularz ręcznego wprowadzania nowej firmy i projektu.

„Eksport CSV”

Pobiera tabelę do dalszej pracy, np. w Excelu. Eksport obejmuje rekordy widoczne po zastosowaniu wyszukiwania i filtrów.

„Kopia JSON”

Pobiera pełny zapis aktualnego zbioru, obejmujący dane potrzebne do odtworzenia sesji.

CSV i kopia JSON mają inne zastosowania. CSV służy do pracy na tabeli, a kopia JSON do przenoszenia i odtwarzania sesji.

5.3. Wyszukiwanie i filtrowanie

Pole wyszukiwania umożliwia odnajdywanie rekordów m.in. po firmie, projekcie i regionie.

Lista filtrów obejmuje:

- Wszystkie leady;
- Oczekujące oceny;
- Spełniają ICP;
- Wstrzymane;
- Gotowe do kontaktu.

W tej wersji **„Oczekujące oceny”** oznacza rekordy jeszcze nieocenione przez mechanizm punktowy. Jest to inne pojęcie niż etykieta „Do oceny”, odnosząca się do decyzji handlowca.

Do sprawdzenia przez testerów: czy to rozróżnienie jest czytelne i czy nazwy powinny zostać zmienione.

5.4. Tabela leadów

Każdy wiersz przedstawia jedną parę **firma-projekt**.

Kolumna	Zawartość
Firma i inwestycja	Nazwa firmy, projekt, region i data sygnału
Ocena	Wynik punktowy
Kwalifikacja	Informacja o spełnieniu ICP lub wstrzymaniu
Kontakt	Dostępność potwierdzonych danych i ewentualnej osoby
Proces	Etap obsługi i ocena handlowca
Karta ↗	Otwarcie szczegółów

Ta sama firma może występować kilka razy, jeśli rekordy dotyczą różnych projektów.

Inwestor i wykonawca związani z tą samą inwestycją mogą mieć osobne karty. Handlowiec powinien rozpoznać to powiązanie, aby skoordynować kontakt.

6. Karta pojedynczego leada

Kartę otwieramy przez kliknięcie nazwy firmy albo „Karta ↗”.

6.1. Sprawdzenie informacji o projekcie

W pierwszej kolejności należy sprawdzić:

1. Czy wskazano właściwą firmę?
2. Jaką rolę pełni ona w inwestycji?
3. Czy opis dotyczy konkretnego projektu?
4. Czy data sygnału jest aktualna?
5. Czy źródło potwierdza opis?
6. Czy istnieje uzasadnienie zastosowania produktu TABAL?

Rozpoczęcie budowy jest sygnałem potencjalnej potrzeby. Nie potwierdza automatycznie, że zakup ogrodzenia jest jeszcze otwarty.

6.2. Punktacja i przyczyny wstrzymania

Należy przeczytać uzasadnienie wyniku i przyczyny ewentualnego wstrzymania.

Wysoka punktacja nie wystarcza do kwalifikacji, jeśli nie jest spełnione kryterium obowiązkowe, np. aktualny termin przetargu albo dopuszczone źródło.

Jeżeli handlowiec nie zgadza się z wynikiem, powinien wskazać konkretną przyczynę:

- błędna informacja wejściowa;
- źle dobrany profil;
- niewłaściwa reguła punktowa;
- brak informacji potrzebnej do oceny.

6.3. Weryfikacja kontaktu

Sprawdzamy oddzielnie:

- czy e-mail lub telefon mają potwierdzenie w źródle;
- czy dotyczą właściwej firmy;
- czy są aktualnie zweryfikowane;
- czy prowadzą do właściwego działu;
- czy ustalono konkretną osobę.

„Osoba: brak danych” nie oznacza automatycznie braku kontaktu. Aplikacja może dysponować ogólnym adresem firmy.

Jednocześnie adres ogólny nie jest potwierdzeniem dotarcia do osoby odpowiedzialnej za zakup.

6.4. Edycja informacji

Aby uzupełnić lub poprawić dane, wybierz **„Uzupełnij dane / sprawdź źródło”**.

Po zmianie danych istniejącej karty i zapisaniu:

- wynik zostaje przeliczony;
- ocena handlowca wraca do „Do oceny”;

- wymagana jest ponowna ocena przydatności;
- wcześniejsze zapisane działania pozostają w historii.

To celowe zachowanie: zaakceptowana wcześniej karta mogła po edycji zmienić znaczenie.

6.5. „Decyzja handlowca”

W polu „Ocena przydatności” dostępne są:

Wartość	Znaczenie
Do oceny	Handlowiec jeszcze nie rozstrzygnął przydatności
Warty kontaktu	Handlowiec uważa przypadek za uzasadniający dalsze działanie
Odrzucony	Handlowiec uznał przypadek za nieprzydatny

Procedura:

1. Wybierz ocenę.
2. Wpisz krótkie uzasadnienie.
3. Kliknij „Zapisz ocenę handlowca”.
4. Sprawdź zmianę etykiety i wskaźników.

Przykładowe uzasadnienia:

- „Trwa rozbudowa obiektu; warto ustalić zakres ogrodzenia.”
- „Kontakt dotyczy najmu, potrzebny dział realizacji inwestycji.”
- „Obiekt ukończony; brak przesłanek nowego zakupu.”
- „Projekt zgodny z ofertą, ale nie znamy etapu wyboru dostawcy.”

Sama akceptacja handlowca nie usuwa braków źródłowych ani niespełnionych kryteriów.

6.6. Projekt pierwszej wiadomości

Panel przygotowuje szablon odnoszący się do firmy i inwestycji.

Tester powinien sprawdzić:

- poprawność nazwy projektu;
- zgodność treści z dowodem;
- właściwy produkt;
- brak twierdzeń o niepotwierdzonym zamówieniu;
- naturalność języka;
- poprawność podpisu.

Dostępne są działania „Kopiuj wiadomość” i „Pobierz .txt”.

Zmiany redakcyjne można wprowadzić po skopiowaniu tekstu do miejsca, w którym będzie przygotowywana wiadomość.

Nie należy zakładać, że projekt jest gotową ofertą handlową. Nie zawiera automatycznie potwierdzonego zakresu, ceny ani ustaleń z odbiorcą.

6.7. „Kolejny krok”

Ta część wskazuje brakujący element procesu, np.:

- uruchomienie oceny;
- wyjaśnienie przyczyn wstrzymania;
- ustalenie kontaktu;
- ocenę handlowca;
- zatwierdzenie profilu i zasad kontaktu;
- wykonanie oraz zapis uzgodnionego działania.

Jeżeli aplikacja blokuje przejście do kolejnego etapu, należy najpierw przeczytać tę wskazówkę.

6.8. Notatki, historia i „Nie kontaktować”

Notatki służą do zapisywania informacji pomocniczych, np. powiązań między firmami lub ustaleń wymagających dalszego sprawdzenia. Po wpisaniu notatki użyj zapisu przy tym polu.

Blokadę „Nie kontaktować” stosujemy, gdy dany rekord nie powinien prowadzić do kontaktu. W testach sprawdzamy jej wpływ na kwalifikację i gotowość.

Historia pozwala odtworzyć czynności zapisane w panelu. Jest lokalnym rejestrem pracy prototypu, a nie produkcyjnym dziennikiem zabezpieczonym przed zmianą.

7. Formularz „Dodaj sygnał” i edycja karty

Formularz służy do ręcznego dodawania danych oraz uzupełniania wyników researchu.

7.1. Firma i projekt

Pole	Jak wypełnić	Co ocenić podczas testu
Firma	Pełna, rozpoznawalna nazwa podmiotu	Czy potrzebne są NIP lub skrócona nazwa
Domena firmy	Domena, np. bez ścieżki konkretnego artykułu	Czy instrukcja pola jest zrozumiała
Nazwa inwestycji / projektu	Nazwa jednoznacznie odróżniająca projekt	Czy potrzebny jest osobny numer inwestycji
Segment	Kategoria odpowiadająca firmie	Czy dostępne segmenty pasują do sprzedaży TABAL
Sygnał	Rzeczywisty charakter informacji	Czy lista obejmuje typowe przypadki handlowe
Kraj (kod)	Np. PL	Czy kod jest wygodny dla użytkownika
Województwo	Nazwa województwa	Czy lepsza byłaby lista wyboru

Firma, domena i projekt powinny jednoznacznie określać rekord.

7.2. Sygnał i źródło

Pole	Jak wypełnić
Data publikacji	Data potwierdzona w źródle; nieznaną pozostawić pustą
Termin odpowiedzi / przetargu	Termin obowiązujący dla postępowania lub zapytania, jeśli dotyczy
Adres źródła sygnału	Link do konkretnego komunikatu lub dokumentu
Nazwa źródła	Rozpoznawalny tytuł publikacji
Streszczenie dowodu	Krótki opis faktów uzasadniających sygnał
Otworzyłem źródło i potwierdziłem opis sygnału	Zaznaczyć po rzeczywistym sprawdzeniu treści

Nieznana data pozostaje pusta. Wpisanie dzisiejszej daty zamiast brakującej daty publikacji zmienia ocenę aktualności.

Dla przetargu brak terminu lub upływ terminu może wstrzymać kwalifikację.

7.3. Produkt i uzasadnienie

Pole	Znaczenie
Produkt	Wybór produktu dostępnego w prototypie: Techfence albo Alufence
Podstawa produktu	Stopień potwierdzenia związku z produktem
Uzasadnienie produktu	Dlaczego projekt może potrzebować wskazanego rozwiązania
Kontekst / ograniczenia	Co pozostaje nieustalone i co należy sprawdzić

Dostępne podstawy produktu:

- **Hipoteza zastosowania** — potrzeba jest prawdopodobna na podstawie charakteru projektu.
- **Potwierdzony zakres w źródle** — źródło wskazuje odpowiedni zakres zakupu lub prac.
- **Brak podstawy** — brak uzasadnienia związku z produktem.

Nie należy wybierać potwierdzonego zakresu wyłącznie po to, aby podnieść punktację.

7.4. Dane kontaktowe

Pole	Jak wypełnić
Wykonano próbę znalezienia kontaktu	Zaznaczyć, jeśli podjęto taką próbę
Osoba	Nazwisko potwierdzone w źródle; w przeciwnym razie puste
Stanowisko ze źródła	Faktycznie wskazana rola
Służbowy e-mail	Adres znaleziony w źródle
Telefon	Numer znaleziony w źródle
Adres źródła kontaktu	Link do strony potwierdzającej dane
Krótki fragment źródła z danymi kontaktowymi	Fragment zawierający wpisane dane
Data sprawdzenia kontaktu	Faktyczna data weryfikacji

Pole	Jak wypełnić
Rodzaj kontaktu	Właściwa kategoria kontaktu
Sprawdziłem w źródle, że dane dotyczą tej firmy / osoby	Potwierdzenie sprawdzenia powiązania
Wynik próby enrichmentu	Gdzie szukano i czego nie udało się ustalić

Rodzaje kontaktu:

Rodzaj	Znaczenie dla gotowości
Ogólny firmowy	Może stanowić użyteczny kanał kontaktu
Zakupy / projekt	Może stanowić właściwy kanał do dalszego działania
Najem	Nie daje gotowości zakupowej w obecnych regułach
PR / media	Nie daje gotowości zakupowej w obecnych regułach
Nieustalony	Wymaga dalszego wyjaśnienia

Panel sprawdza spójność wpisanych danych, dowodu, domeny i daty. Nie sprawdza samodzielnie, czy e-mail zostanie dostarczony ani czy numer telefonu jest obecnie obsługiwany.

7.5. Zapis formularza

Nowy rekord zapisujemy przyciskiem „Dodaj i oceń sygnał”.

Zmianę istniejącego rekordu zapisujemy przez „Zapisz i przelicz sygnał”.

Po zapisie sprawdzamy:

1. Czy dane znalazły się we właściwej karcie?
2. Czy punktacja odpowiada wprowadzonym informacjom?
3. Czy wskazane braki są zrozumiałe?
4. Czy po edycji istniejącej karty wymagana jest ponowna ocena handlowca?

8. Etapy obsługi leada

Etap	Znaczenie
FOUND	Rekord znaleziony; sama obecność nie oznacza kwalifikacji
QUALIFIED	Spełnia kryteria profilu
ENRICHED	Spełnia kryteria i ma użyteczny, potwierdzony kanał kontaktu
CONTACTED	Zapisano wykonanie pierwszego kontaktu
REPLIED	Zapisano otrzymanie odpowiedzi
OPPORTUNITY	Zapisano powstanie okazji sprzedażowej

Ocena automatyczna ustala początkowe etapy FOUND, QUALIFIED i ENRICHED.

ENRICHED może oznaczać dostępny kontakt ogólny bez nazwiska osoby decyzyjnej.

Jak zapisywać późniejsze etapy

1. Otwórz kartę leada.
2. Przeczytaj „Kolejny krok”.
3. W części służącej do zapisywania działań wybierz kolejny etap.
4. Uzupełnij datę i opis rzeczywiście wykonanego działania.
5. Uzupełnij kanał kontaktu, jeśli dotyczy danego działania.
6. Zapisz i sprawdź etap oraz historię.

Do zapisania CONTACTED wymagane są:

- kwalifikacja;
- użyteczny kontakt ze źródłem;
- ocena „Warty kontaktu”;
- zatwierdzony profil klienta;
- potwierdzone ustalenie zasad pierwszego kontaktu;
- dane wymaganego działania, w tym data i notatka.

Późniejsze etapy przechodzimy kolejno: **CONTACTED → REPLIED → OPPORTUNITY**.

W testach funkcjonalnych fikcyjne działania zapisujemy wyłącznie w DEMO. Przy rzeczywistych leadach nie ustawiamy CONTACTED tylko dlatego, że przygotowano wiadomość.

9. Zakładka „Odkrywanie”

9.1. Przygotowanie zadania dla Work

1. Wybierz właściwy zbiór.
2. Ustaw i zapisz profil w „Profil i źródła”.
3. Przejdź do „Odkrywanie”.
4. Kliknij „Kopiuj zadanie do Work” albo „Pobierz zadanie .txt”.
5. Wklej pełną instrukcję w rozmowie Work lub przekaż pobrany plik z poleceniem wykonania instrukcji.

Zadanie zawiera:

- aktualny profil;
- dozwolone źródła;
- zasady zbierania dowodów;
- wymagany format danych;
- istniejące projekty, które należy pominąć.

Po zmianie profilu trzeba ponownie skopiować zadanie. Instrukcja wcześniej wklejona do Work nie aktualizuje się automatycznie.

9.2. Odbiór wyników

Work powinien zwrócić plik **leady_work.json** albo kompletny JSON do skopiowania.

Import z pliku:

1. Kliknij „Wybierz plik JSON”.
2. Wskaż plik.

3. Przeczytaj wynik importu.
4. Przejdź do „Leady” i uruchom „Oceń wszystkie”.

Import przez wklejenie:

1. Wklej sam JSON do pola „Wynik z Work”.
2. Pomiń komentarze i znaczniki bloku kodu otaczające wynik.
3. Kliknij „Importuj wklejone dane”.
4. Sprawdź komunikat importu.

9.3. Zasady importu

- Import trafia do aktualnie wybranego zbioru.
- Błędne rekordy są raportowane.
- Poprawne rekordy mogą zostać przyjęte mimo błędów innych pozycji.
- Istniejąca para firma-projekt jest pomijana.
- Import nie nadpisuje wcześniejszych kart, notatek i statusów.
- Uzupełnienie istniejącego leada wykonuje się przez edycję karty.
- Import nie nadaje w imieniu handlowca akceptacji ani wykonanych etapów kontaktu.

Limit pojedynczego pliku wynosi 5 MB. Limit zbioru i pojedynczego importu wynosi 1000 rekordów.

9.4. Co należy ocenić

Czy pracownik:

- potrafi znaleźć przycisk przygotowania zadania;
- rozumie, co skopiować;
- wie, jaki plik odebrać;
- rozumie komunikaty o błędach i duplikatach;
- potrafi odróżnić import wyników od przywracania kopii całej sesji?

10. Zakładka „Profil i źródła”

10.1. Parametry profilu

Parametr	Wpływ na działanie
Nazwa profilu	Ułatwia rozpoznanie aktualnego celu wyszukiwania
Segmenty	Określają dopuszczone typy klientów
Kraj	Ogranicza geografię
Produkt	Określa oceniany produkt
Województwa	Zawężają region; puste pole oznacza cały kraj
Próg kwalifikacji	Minimalna punktacja; nie usuwa kryteriów obowiązkowych
Maks. wiek sygnału	Określa dopuszczalną aktualność informacji
Ważność sprawdzenia kontaktu	Określa, jak długo weryfikacja kontaktu jest uznawana za aktualną
Dozwolone domeny	Określają źródła dopuszczone przy weryfikacji

Parametr	Wpływ na działanie
Wykluczone firmy	Domeny firm, które mają być pomijane
Podpis w projekcie wiadomości	Podpis używany w generowanym szablonie

Województwa wpisujemy po przecinku. Domeny wpisujemy po jednej w wierszu.

Dodanie domeny nie uruchamia pobierania jej treści. Zmienia zakres źródeł dopuszczonych w procesie.

10.2. Zapis zmian i zatwierdzeń

1. Zmień wybrany parametr.
2. Kliknij „Zapisz profil i przelicz”.
3. Sprawdź wpływ na istniejące, ocenione leady.
4. Po uzgodnieniu nowego profilu zaznacz odpowiednie zatwierdzenie i zapisz ponownie.

W wersji 1.0 zmiana istotnych ustawień zeruje wcześniejsze zatwierdzenie ICP. Jeżeli zmieniono parametry i zaznaczono zatwierdzenie w jednym zapisie, należy sprawdzić jego stan po zapisie; nowy profil wymaga ponownego potwierdzenia.

Ocena handlowca na wszystkich kartach nie jest automatycznie zerowana samą zmianą profilu. Należy ponownie przejrzeć przypadki, których przydatność mogła się zmienić.

Wcześniej wykonane działania pozostają w historii także wtedy, gdy lead przestanie spełniać nowy profil.

10.3. Pobieranie profilu i kopia sesji

„Pobierz profil JSON” zapisuje ustawienia profilu. Nie jest kopią całej pracy.

W części „Kopia sesji” dostępne są:

- „Pobierz kopię JSON”;
- „Przywróć kopię”;
- „Wyzeruj ten zbiór”.

Przywracanie należy traktować jako odtwarzanie sesji, a nie dodawanie nowych wyników researchu. Przed próbą wykonujemy kopię aktualnego stanu.

Wyzerowanie testujemy w DEMO, po zabezpieczeniu danych. Sprawdzamy także, czy pozostałe zbiory zachowały swój stan.

10.4. Co można zmienić bez przebudowy aplikacji

Zmiana	Dostępna w konfiguracji
Produkt spośród dostępnych opcji	Tak
Segment, kraj i region	Tak
Próg punktowy	Tak
Wiek sygnału i ważność kontaktu	Tak
Źródła i wykluczone firmy	Tak
Podpis wiadomości	Tak
Dodanie nowego produktu do listy	Wymaga zmiany programu

Zmiana	Dostępna w konfiguracji
Dodanie pola NIP lub właściciela leada	Wymaga zmiany programu
Zmiana wag punktowych	Wymaga zmiany programu
Zmiana układu i obowiązkowości pól formularza	Wymaga zmiany programu
Automatyczne wyszukiwanie i wspólna baza	Wymaga rozbudowy

Propozycje zmian formularzy należy zapisać w zgłoszeniach. Pracownicy nie powinni samodzielnie modyfikować kodu aplikacji podczas testów użytkowych.

11. Jak interpretować punktację

Maksymalny wynik wynosi 100 punktów.

Składowa	Maksimum	Zasada
ICP	25	Zgodność segmentu z profilem
Region	10	Zgodność geografii
Sygnal	25	Siła typu sygnału
Aktualność	15	Wiek informacji
Produkt	15	Uzasadnienie zastosowania produktu
Źródło	10	Sprawdzone i dopuszczone źródło

Przykłady ocen sygnału:

- zapytanie ofertowe lub przetarg — 25;
- rozpoczęcie budowy — 20;
- rozbudowa — 18;
- partnerstwo — 10;
- sam najem — 3;
- ukończony obiekt lub inny sygnał — 0.

Dla standardowego okna 90 dni aktualność daje:

- do 30 dni — 15 punktów;
- od 31 do 60 dni — 10;
- od 61 do 90 dni — 5.

Potwierdzony zakres produktu daje 15 punktów, a uzasadniona hipoteza zastosowania — 7.

Punktacja służy do porządkowania przypadków. **87/100 nie oznacza 87% prawdopodobieństwa sprzedaży.**

Przypadek może pozostać wstrzymany mimo wysokiej punktacji, np. z powodu przeterminowanego przetargu, niedopuszczonego źródła, wykluczonej firmy, braku daty lub odrzucenia przez handlowca.

12. Zakładka „Raport pilota”

Raport służy do oceny przebiegu pracy i jakości wyników.

12.1. Wskaźniki

Wskaźnik	Jak go rozumieć
Qualification rate	Kwalifikowane rekordy wśród ocenionych
Enrichment coverage	Udział rekordów z użytecznym, potwierdzonym kanałem kontaktu
Actionable rate	Udział ocen „Warty kontaktu” wśród ocen handlowca: pozytywnych i negatywnych
Contact rate	Udział rekordów z zapisanym pierwszym kontaktem
Reply rate	Odpowiedzi względem zapisanych pierwszych kontaktów
Opportunity rate	Okazje względem zapisanych pierwszych kontaktów
Human effort	Suma minut wpisanych przez operatorów
Signal yield	Średnia liczba nowych sygnałów w ręcznie zapisanych cyklach researchu

Actionable rate nie jest tym samym co liczba aktualnie gotowych leadów w kafelku rejestru.

Brak danych do obliczenia wskaźnika może być pokazany jako „—”. Nie należy interpretować tego jako 0%.

12.2. Zapis zakończonego cyklu

W formularzu „Zapisz zakończony cykl” należy uzupełnić:

1. **Typ cyklu:** Research albo Feedback z TABAL.
2. **Datę:** kiedy cykl zakończono.
3. **Czas operatora w minutach:** rzeczywisty czas pracy człowieka.
4. **Nowe unikalne sygnały:** liczba nowych przypadków z danego cyklu.
5. **Wnioski z cyklu:** co przyjęto, odrzucono i co należy zmienić.

Następnie klikamy „Zapisz cykl”.

Dla spotkania poświęconego wyłącznie ocenie istniejących rekordów liczba nowych sygnałów może wynosić 0.

Nie wpisujemy całej liczby leadów w bazie jako liczby nowych sygnałów każdego kolejnego cyklu.

12.3. Interpretacja decyzji pilota

Trzy cykle feedbacku są punktem do podsumowania wyników. Ich zapisanie nie oznacza automatycznie decyzji o dalszym wdrożeniu.

TABAL ocenia:

- trafność znalezionych przypadków;
- możliwość dotarcia do właściwego kontaktu;
- czas potrzebny na weryfikację;
- użyteczność formularzy;
- rzeczywiste wyniki działań;
- zakres potrzebnych zmian.

Raport można pobrać jako tekst Markdown do dalszego opracowania.

13. Zakładka „Jak zacząć”

Zakładka zawiera skróconą pomoc, opis procesu i scenariusz demonstracyjny.

Tester powinien sprawdzić:

1. Czy nowa osoba potrafi na jej podstawie uruchomić aplikację?
2. Czy rozumie różnicę między Work i panelem?
3. Czy potrafi znaleźć „Mój pilot”?
4. Czy instrukcje odpowiadają nazwom przycisków?
5. Czy wie, jak zabezpieczyć dane?
6. Czy potrafi wyjaśnić, dlaczego lead jest wstrzymany?

Każde miejsce wymagające dodatkowego ustnego wyjaśnienia należy zanotować jako potencjalną poprawkę dokumentacji lub interfejsu.

14. Scenariusze testowe

Dla każdego testu zapisujemy jeden wynik:

- **OK** — wynik zgodny z oczekiwaniem;
- **BŁĄD** — działanie niezgodne z opisem;
- **DO ZMIANY** — działa zgodnie z opisem, ale jest niepraktyczne lub niejasne;
- **NIE WYKONANO** — test nie został przeprowadzony.

Testy zmian, blokad, przywracania i fikcyjnych etapów wykonujemy przede wszystkim w DEMO.

ID	Czynność testowa	Oczekiwany wynik	Wynik
T01	Rozpakuj paczkę i otwórz START.html	Widoczne menu, zbiór i rejestr	
T02	Przełącz kolejno trzy zbiory	Każdy pokazuje własne dane	
T03	Dodaj notatkę w DEMO i przełącz zbiór	Notatka nie pojawia się w innych zbiorach	
T04	Odśwież stronę po zapisaniu notatki	Notatka pozostaje dostępna	
T05	Uruchom „Oceń wszystkie”	Pojawia się punktacja i kwalifikacja	
T06	Wyszukaj firmę, projekt i region	Lista zawęża się zgodnie z zapytaniem	
T07	Wyszukaj nazwę z polskimi znakami i bez nich	Wyszukiwanie rozpoznaje odpowiadający zapis	
T08	Zmień filtr, a następnie wyeksportuj CSV	CSV obejmuje widoczne rekordy	
T09	Otwórz kartę nazwą firmy i przyciskiem „Karta ↗”	Obie drogi prowadzą do właściwego rekordu	
T10	Dodaj poprawny sygnał w DEMO	Powstaje nowa karta i zostaje oceniona	
T11	Spróbuj zapisać formularz bez wymaganego pola	Zapis zostaje zatrzymany; błąd jest zrozumiały	
T12	Zapisz sygnał bez znanej daty publikacji	Brak daty pozostaje jawny i wpływa na kwalifikację	
T13	Sprawdź przetarg bez terminu lub po terminie	Karta pozostaje wstrzymana z uzasadnieniem	
T14	Wskaż źródło spoza dozwolonych domen	Źródło nie daje prawidłowej kwalifikacji	

ID	Czynność testowa	Oczekiwany wynik	Wynik
T15	Dodaj potrzebną domenę i zapisz profil	Wynik uwzględnia nową konfigurację, jeśli pozostałe warunki są spełnione	
T16	Usuń kontaktowi dowód albo ustaw nieaktualną weryfikację	Kontakt przestaje spełniać warunek gotowości	
T17	Porównaj kontakt ogólny z kontaktem PR/najem	Ogólny może być użyteczny; PR/najem nie daje gotowości zakupowej	
T18	Porównaj hipotezę produktu z potwierdzonym zakresem na odpowiednich danych DEMO	Punktacja produktu różni się zgodnie z regułami	
T19	Zaakceptuj kwalifikowany lead z użytecznym kontaktem	Licznik zaakceptowanych do kontaktu rośnie	
T20	Odrzuć leada i zapisz powód	Lead nie jest gotowy do kontaktu; ocena jest widoczna	
T21	Edytuj dane zaakceptowanej karty	Ocena handlowca wraca do „Do oceny”	
T22	Włącz blokadę „Nie kontaktować”	Lead jest wyłączony z gotowości	
T23	Skopiuj i pobierz projekt wiadomości	Treść jest dostępna; CONTACTED nie pojawia się automatycznie	
T24	Spróbuj zapisać CONTACTED bez wymaganych akceptacji	Aplikacja blokuje zapis i wskazuje wymagania	
T25	W DEMO uzupełnij warunki i zapisz kolejne etapy kontaktu	Etapy i historia odzwierciedlają zapisane działania	
T26	Spróbuj pominąć wymagany wcześniejszy etap	Niedozwolone przejście zostaje zatrzymane	
T27	Zmień region, próg lub wiek sygnału	Kwalifikacja reaguje na ustawienia; wysoki wynik nie omija blokad	
T28	Zmień zatwierdzony profil	Wymagane jest ponowne zatwierdzenie ICP	
T29	Zmień profil i skopiuj nowe zadanie do Work	Instrukcja zawiera nowe parametry	
T30	Zaimportuj poprawny wynik Work	Nowe rekordy trafiają do wybranego zbioru	
T31	Zaimportuj ponownie ten sam wynik	Duplikaty są pomijane; historia kart nie jest nadpisywana	
T32	Wklej niepoprawny JSON oraz plik z poprawnym i błędnym rekordem	Widoczny komunikat; poprawne dane nie są mylone z błędnymi	
T33	Pobierz kopię i sprawdź odtworzenie w testowej sesji	Odtwarzają się leady, profil i zapisane działania	
T34	Zapisz cykl Research i cykl Feedback	Rejestr i właściwe wskaźniki zostają uaktualnione	
T35	Po wykonaniu kopii wyzeruj DEMO i sprawdź inne zbiory	Zmiana dotyczy wybranego zbioru	
T36	Powtórz podstawowe działania w używanej przeglądarce i przy mniejszym oknie	Menu, formularze, komunikaty i przyciski pozostają dostępne	

Uwaga do T15: dopuszczenie domeny nie naprawia automatycznie brakującej daty, dowodu ani błędnej kategorii.

Uwaga do T33: kopię sesji przywracamy funkcją „Przywróć kopię”, a nie zwykłym importerem wyników Work.

Wyniki w różnych przeglądarkach należy zapisać osobno. Wcześniejsze testy techniczne prototypu wykonano w Chromium na Linux; nie zastępują one sprawdzenia środowisk używanych przez pracowników TABAL.

15. Ocena formularzy i propozycje zmian

Dla każdego formularza odpowiedz na poniższe pytania:

1. Czy wiadomo, do czego służy?
2. Czy kolejność pól odpowiada kolejności pracy handlowca?
3. Czy wiadomo, które pola są obowiązkowe?
4. Czy któreś pole wymaga danych, których zwykle nie mamy?
5. Czy można jednoznacznie zapisać brak informacji?
6. Czy brakuje wartości na liście wyboru?
7. Czy lepsza byłaby lista zamiast ręcznego wpisywania?
8. Czy komunikat błędu wyjaśnia, co poprawić?
9. Czy po zapisaniu wiadomo, co się zmieniło?
10. Czy do wykonania zadania potrzeba zbyt wielu kroków?

Do oceny można zgłosić m.in. potrzebę dodania:

- właściciela leada;
- NIP;
- osobnych pól inwestora i wykonawcy;
- etapu wyboru dostawcy;
- terminu planowanego zakupu;
- rodzaju ogrodzenia lub bramy;
- szacowanej długości ogrodzenia;
- informacji o wcześniejszej relacji z firmą;
- daty kolejnego działania;
- powiązania kilku firm z jedną inwestycją.

Są to propozycje do oceny. Nie są obecnie zadeklarowanymi funkcjami prototypu.

Każde nowe pole powinno mieć uzasadnienie: **jaką decyzję ułatwia i skąd pracownik uzyska jego wartość.**

16. Typowe problemy i sposób postępowania

Objaw	Co sprawdzić
Nie widzę własnych leadów	Wybrany zbiór, przeglądarkę i miejsce otwarcia aplikacji
Jest punktacja, ale lead jest wstrzymany	Obowiązkowe kryteria i uzasadnienie na karcie
ENRICHED, ale gotowych do kontaktu jest 0	Ocenę handlowca „Warty kontaktu”
E-mail jest wpisany, ale kontakt nie jest uznany	Dowód zawierający dane, domenę, datę weryfikacji i rodzaj kontaktu
Po edycji zniknęła akceptacja	To zachowanie przewidziane; ponownie oceń kartę
Nowy import nie poprawił starej karty	Duplikaty są pomijane; użyj edytora karty

Objaw	Co sprawdzić
CSV zawiera mniej rekordów niż zbiór	Aktywne wyszukiwanie i filtr
Nie można zapisać CONTACTED	Kwalifikację, kontakt, ocenę handlowca, zatwierdzenia i dane działania
Po zmianie profilu utracono zatwierdzenie ICP	Nowe ustawienia wymagają ponownego potwierdzenia
Work nie zwrócił pliku	Można zaimportować kompletny JSON przez wklejenie
Work nie może sprawdzić źródeł	Należy zapisać ograniczenie researchu; nie uznawać informacji za zweryfikowaną
Inny tester nie widzi moich danych	Prototyp nie ma wspólnej bazy; potrzebne jest przekazanie kopii sesji

17. Formularz zgłoszenia błędu lub zmiany

Jedno zgłoszenie powinno opisywać jeden problem albo jedną proponowaną zmianę.

Identyfikator zgłoszenia:	
Imię i nazwisko testera:	
Data:	
System i przeglądarka:	
Wersja aplikacji:	
Wybrany zbiór:	
Zakładka / formularz:	
Identyfikator testu, jeśli dotyczy:	
Rodzaj zgłoszenia:	☐ błąd ☐ zmiana konfiguracji ☐ zmiana formularza ☐ nowa funkcja ☐ poprawa instrukcji
Tytuł zgłoszenia:	
Kroki prowadzące do sytuacji:	1. ... 2. ... 3. ...
Oczekiwany wynik:	
Rzeczywisty wynik:	
Wpływ na pracę handlową:	
Proponowana zmiana:	
Załączniki:	zrzut ekranu, komunikat błędu, odpowiednia kopia sesji lub plik wejściowy
Priorytet:	☐ P1 — krytyczny: utrata danych, brak możliwości kontynuowania testu lub poważnie błędne przypisanie informacji. ☐ P2 — istotny: funkcja działa nieprawidłowo, ale istnieje obejście. ☐ P3 — usprawnienie: poprawa nazwy, układu, podpowiedzi lub wygody.

Przykład zgłoszenia

Tytuł: Niejasne znaczenie kafelka „Gotowe do decyzji o kontakcie”.

Rodzaj: poprawa interfejsu.

Kroki: Importuję wyniki, oceniam wszystkie rekordy, widzę leady ENRICHED i licznik gotowości równy 0.

Oczekiwany wynik: Rozumiem, które leady wymagają decyzji handlowca.

Rzeczywisty wynik: Licznik rośnie dopiero po zapisaniu decyzji „Warty kontaktu”.

Propozycja: Zmienić nazwę na „Zaakceptowane do kontaktu” oraz rozważyć osobny licznik „Do oceny handlowca”.

Priorytet: P3, chyba że problem regularnie uniemożliwia pracownikom przejście przez proces.

18. Podsumowanie sesji testowej

Po zakończeniu testów każdy pracownik przekazuje:

1. **Wyniki scenariuszy** — identyfikator testu, status i uwagi.
2. **Zgłoszenia błędów i zmian** — według formularza.
3. **Kopię JSON sesji**, jeśli jest potrzebna do odtworzenia problemu.
4. **Ocenę przydatności programu** — odpowiedzi na pytania poniżej.

Pytanie	Odpowiedź testera
Które działanie najbardziej ułatwia pracę?	
Które działanie jest najbardziej kłopotliwe?	
Jakich informacji brakuje na karcie leada?	
Które pola są niepotrzebne albo trudne do wypełnienia?	
Czy kwalifikacja odpowiada ocenie handlowej?	
Jakie trzy zmiany są najważniejsze przed kolejną wersją?	
Czy można prowadzić dalszy pilot w obecnej wersji? Dlaczego?	

Proponowany warunek zakończenia testów pracowniczych

Testy można podsumować, gdy:

- wykonano pełny cykl od przygotowania zadania do oceny wyników;
- sprawdzono ręczne dodanie i edycję leada;
- przetestowano decyzję handlowca oraz etapy w DEMO;
- sprawdzono wpływ zmian konfiguracji;
- wykonano kopię i próbę odtworzenia danych;
- zebrano uwagi do formularzy;
- wskazano błędy blokujące oraz priorytety następnej wersji.

O powodzeniu testu decyduje możliwość wykonania pracy i zrozumienia wyników. Sama liczba znalezionych leadów nie wystarcza do oceny przydatności aplikacji.