Tab. 1

		Nival- fluren		Thlaspi- etum rotundif.		Firmetum – Potentilletum clusianae – Übergange							
	Aufnahmenummer Exposition Neigung Grösse (in qm) Gesamtdeckung in %	474 E 5 1 50	12 20	359 SSE 20 30 5	4/5 W 15 10 20	2/4 SE 5 4 20	2/1 4 30	2/2 W 5 4 30	2/3 4 30	2/5 W 15 6 15	356 NE 10 3 5	358 WNW 5 4 5	Gr1 NW 70 10
	Draba sauteri	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+	1	+
Hochalpin- nivale Arten	Cerastium uniflorum* Saxifraga oppositifolia* Papaver sendtneri	1 1	1 1 +										
Kalkschutt- Artengruppe	Thlaspi rotundifolium Cerastium carinthiacum Pritzelago alpina <sup>(1)</sup> Linaria alpina*	1	1	1 1 + 1	+ +	+ + +	+						
Kalkfels- spalten- Artengruppe	Poa minor Draba tomentosa Draba stellata Minuartia cherlerioides Primula auricula Arabis pumila: stellulata Saxifraga paniculata*	+	r			+	+	+	+ + +		1 +		† 1
Firmetum- kontakt- Artengruppe	Potentilla clusiana Gentiana orbicularis Petrocallis pyrenaica Crepis terglouensis					+ + + +	+ 1 + +	+	+ + + + +	+	+	r	2 +
Firmetum- Artengruppe	Carex firma Minuartia gerardii Dryas octopetala Helianthemum alpestre Silene acaulis Minuartia sedoides				+ +	2 + 1 + + + +	2 + + + + + + +	2 + 1 + 1 +	2 + + 1 + 1 +	1 +	+ +	1 r	+
Begleiter	Salix retusa Ranunculus alpestris Saxifraga aphylla Festuca pumila Sesleria ovata Arenaria ciliata Poa alpina Armeria alpina			+	+ +	+ + + + + +	+ r + + + + + + + + + + + + + + + + + +	+ + + + +	+ + +	+	r +		+
Krypto- gamen	Ditrichum flexicaule Schistidium apocarp. agg. Tortella tortuosa Cetraria tilesii Cetraria islandica Thamnolia vermicularis Cladonia pyxidata Hypnum revolutum Hypnum vaucheri Campylium calcareum Homalothecium sericeur Distichium capillaceum Ditrichum inclinatum Strauchflechten	r 2 1 1 1 1 1 1 + n +	1 1 +	ninsia	+	+	+	+			+++		+