

Tab. 16: *Caricetum firmae*

	a)										b)																			
Aufn.Nr.	077	196	236	234	195	378	379	380	381	412	443	396	398	009	197	194	090	104	267	177	308	448	455	106	347	353	488	099		
Seehöhe m×10	215	202	215	214	202	224	224	223	220	216	206	184	188	198	202	202	195	215	205	195	174	204	193	205	145	192	162	145		
Neigung °	20	10	30	20	10	30	50	35	35	30	25	30	30	40	20	10	20	10	20	30	30	10	50	25	30	40	5	20		
Exposition	NNW	NW	NW	NO	WSW	NW	SO	NW	WNW	NO	NW	O	O	NW	SW	W	WNW	NW	NO	SW	W	NO	S	SO	N	W	N	NNO		
Fläche m²	20	2	12	9	7	12	5	50	50	100	20	50	50	50	8	5	25	6	30	10	20	30	10	15	35	3	30	5		
Deckung % K	50	90	95	70	80	80	70	85	70	70	95	50	80	70	40	30	70	60	60	85	50	50	30	40	30	95	30	100		
% M	1	-	1	5	1	1	1	5	5	1	5	1	+	5	1	1	1	10	1	5	2	5	+	1	+	+	20	5		
<hr/>																														
Carex firma	3	+	5	4	3	3	2	4	4	4	4	3	4	3	3	2	4	3	4	5	3	3	2	3	2	2	2	4		
Dryas octopetala	3	2	2	3	3	3	4	3	2	3	3	2	+	3	+	1	3	3	2	.	2	2	.	+	2	4	2	2		
Silene acaulis	1	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	+	1	1	2	2	.	.	1	1	.		
Helianthemum alpestre	1	.	+	+	+	1	1	1	1	1	1	+	1	+	+	+	+	+	.	+	+	+	1	1	.	.	+	+		
Polygonum viviparum	2	+	+	+	+	1	1	1	+	+	1	.	.	+	+	+	+	1	+	+	+	+	+	+	.	+	+	.		
Minuartia sedoides	.	1	1	+	.	1	+	1	+	+	1	.	2	+	.	+	+	.	+	.	+	2	.		
Primula clusiana	.	+	+	1	+	+	.	.	+	1	2	1	1	+	+	.	1	1	+	1	1	+	.	+	+	+	+	+		
Ranunculus alpestris	+	1	1	+	+	+	+	+	+	+	1	+	.	.	+	+	+	1	+	+	.	.	.	+	.	.	+	+		
Gentiana orbiculare	+	.	+	+	.	+	.	.	+	.	+	+	.	+	.	+	+	.	+	.	+	1	.	.	.	+	.	+		
Pedicularis rosea	+	.	.	.	+	+	+	.	+	.	+	+	.	+	+	.	+	+	.	.	+	.	+	+	.	+	.	.		
Sesleria varia	.	1	.	.	+	.	+	+	.	+	+	1	+	.	.	.	2	.	+	1	.	.	.	+	.	1	1	.		
Potentilla clusiana	+	.	.	.	r	1	.	.	+	+	r	.	+	.	r	1	.	+		
Saxifraga paniculata	1	.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	.	.	1	.		
Pestuca vers.ssp.brachystachys	+	+	+	.	+	.	1	2	1	.	.	1	.	+	.	1	1	.	1	+	1	+	.		
Saxifraga caesia	+	+	+	.	.	.	+	1	1	+	+	+	.	+	+	+	+	+	1	.		
Saussurea pygmaea	.	+	+	+	+	.	.	.	+	.	1	+	+	+		
Arctostaphylos alpinus	.	+	1	1	.	.	.	+	1	+	+	.	1	.	.	.	+		
Arenaria ciliata	1	+	1	+	+	+	.	+	+	+	+		
Poa alpina	1	.	.	+	.	+	+	1	+	+	+	+		
Pestuca pumila	1	+	+	1	2	+	1	1	+	+	+	.	.	.	+	+		
Gentiana pumila	+	+	.	+	+	.	+	+	+	+	+	.	.	.	+		
Minuartia gerardii	+	.	.	+	+	+	.	1	+	+	+	.	+	+		

[illegible]

	a)										b)																		
Aufn.Nr.	077	196	236	234	195	378	379	380	381	412	443	396	398	009	197	194	090	104	267	177	308	448	455	106	347	353	488	099	
Seehöhe mX10	215	202	215	214	202	224	224	223	220	216	206	184	188	198	202	202	195	215	205	195	174	204	193	205	145	192	162	145	
Neigung °	20	10	30	20	10	30	50	35	35	30	25	30	30	40	20	10	20	10	20	30	30	10	50	25	30	40	5	20	
Exposition	NNW	NW	NW	NO	WSW	NW	SO	NW	WNW	NO	NW	O	O	NW	SW	W	WNW	NW	NO	SW	W	NO	S	SO	N	W	N	NNO	
Fläche m²	20	2	12	9	7	12	5	50	50	100	20	50	50	50	8	5	25	6	30	10	20	30	10	15	35	3	30	5	
Deckung % K	50	90	95	70	80	80	70	85	70	70	95	50	80	70	40	30	70	60	60	85	50	50	30	40	30	95	30	100	
% M	1	-	1	5	1	1	1	5	5	1	5	1	+	5	1	1	1	10	1	5	2	5	+	1	+	+	20	5	
<hr/>																													
Pedicularis rostrato-capitata	.	+	.	.	+	.	+	+	.	.	.	+	+	.	.	+	
Saxifraga aizoides	.	.	+	+	.	+	.	.	r	1	.	.	.	+	.	.	+	+	.	1	.
Gentiana verna	.	+	.	.	+	+	+	+	+	.	+	+	
Oxytropis jacquini	+	+	.	.	+	2	.	.	.	+	+	1	+	
Loiseleuria procumbens	+	.	1	+	+	1	1	
Hedysarum hedysaroides	+	1	+	+	
Myosotis alpestris	+	+	+	
Aster bellidiastrum	+	.	+	+	+	+	.	+	
Selaginella selaginoides	.	+	.	.	+	+	+	+	+	+	+	
Carex atrata agg.	.	+	+	+	.	.	.	+	+	
Rhododendron hirsutum	1	.	r	.	1	1	.	1	
Saxifraga burserana	+	.	.	+	+	+	.	
Petrocallis pyrenaica	+	+	+	1	
Juncus monanthos	+	+	+	1	
Hieracium morisianum	+	+	+	
Silene pusilla	+	.	.	.	+	.	.	.	+	
Veronica aphylla	+	.	.	.	+	+	+	
Hutchinsia alpina	+	.	.	+	+	
Minuartia cherlerioides	+	+	.	+	.	
Luzula glabrata	.	1	+	
Valeriana celtica	1	+	
Vaccinium gaultherioides	+	+	+	
Anthyllis vuln.ssp.alpestris	+	+	
Soldanella alpina	+	.	.	+	
Carex sempervirens	.	+	.	.	+	

