

بروتوكول التكوين الجسماني — 8 أسابيع

العمر	الطول	الوزن	الدهون	كتلة خالية	تاريخ البدء
21	181 سم	79.1 كجم	23.6%	60.4 كجم	

الأرقام الحاكمة

86 مجموعة أسبوعياً	4 أيام تمرين أسبوعياً	160 غرام بروتين · كل يوم	2,000 سعرة · متوسط يومي
-----------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------

شكل ٧ معادلة من ثلاثة حدود — لا واحد

الحد	جرتك	كيف يُبنى
① عرض الكتف الدالية الجانبية	14	مجموعة أسبوعياً موزعة على الأيام الأربعة — وزن خفيف وتحكم
② عرض الظهر اللاتس + سماكة الظهر	14	هي التي تصنع الانفراج من الخصر إلى الإبط. إهمالها يبني نصف حرف ٧ فقط
③ ضيق الخصر العجز السعري	450	سعرة عجز يومياً ← -0.41 كجم/أسبوع. يُنحت في المطبخ لا بتمارين البطن

ثلاث قواعد لا تُكسر

المتوقع بعد 8 أسابيع

المؤشر	واقعي	ممتاز
الوزن	76-77	76 كجم
الدهون	20%-21%	19%-20%
الخصر	3- إلى 4-	5- إلى 6- سم
الرفرفة	2+ -4-	4+ -6 كجم

① لا تفوّت جلستين ورا بعض.
الواحدة حادث والثانية بداية النهاية. حين لا تقدر — **النسخة المصغرة** (صفحة 5)، لا تلغ.

② أول أسبوعين أخف مما تقدر.
الوتر يتكيف أبطأ 3-5 مرات من العضلة — يحتاج 8-12 أسبوعاً لا ثلاثة.

③ نومك هو الحكم، لا حماسك.
النوم دون 7 ساعات يجعلك تخسر عضلاً أكثر ودهناً أقل من نفس العجز.

أنت في الأسبوع 2 — 3 أسابيع تدريب متصل خلفك

✓	اليوم	المهمة
☐	اليوم	قِس: وزن الصباح · الخصر · الصدر · 3 صور · وأبدأ المكملات (صفحة 6)
☐	الأحد	🎯 1 علوي أ — معايرة. حجم كامل 3 RIR · سجّل كل مجموعة
☐	الاثنين	2 سفلي أ · وأبدأ الروتين التصحيحي (صفحة 7)
☐	الثلاثاء	راحة + مشي · ابدأ الكرياتين 5 غ يومياً
☐	الأربعاء	3 علوي ب — معايرة وتسجيل
☐	الخميس	4 سفلي ب · ⚠️ أدخل الرومانية بوزن خفيف جداً — الأولوية للشكل
☐	الجمعة / السبت	راحة تامة ثم راحة نشطة · ثبت وقت استيقاظك

📌 مهمة الأسبوع الوحيدة: السجل. بلا أوزان مسجلة لا نعرف من أين نزيد — والتدرّج المزدوج معطل تماماً. لا تطارد أرقاماً هذا الأسبوع.

الماكروز			جدول الأسبوع		
			اليوم	الجلسة	السرعات
			الأحد	1 علوي أ	2,150
			الاثنين	2 سفلي أ	2,150
			الثلاثاء	راحة	1,800
			الأربعاء	3 علوي ب	2,150
			الخميس	4 سفلي ب	2,150
			الجمعة	راحة تامة	1,800
			السبت	راحة نشطة — مشي	1,800
			نفس الجلسة في نفس اليوم كل أسبوع — بلا تبديل ولا دوران.		

اليوم	يوم تمرين	يوم راحة
السرعات	2,150	1,800
بروتين	160 غ — ثابت كل يوم	
دهون	65 غ — ثابت كل يوم	
كربوهيدرات	231 غ	144 غ
ألياف	30–35 غ	
ماء	3–3.5 لتر	

البروتين والدهون ثابتان. الكربوهيدرات وحدها تتحرك.
هذه كل استراتيجية التدوير — لا تحتاج نظامين ولا قائمة تسوق مختلفة.

يوم تمرين — مثال يصل 164 غ بروتين

الوجبة	المكوّنات	بروتين	سرعات
فطور 07:30	4 بيضات + علبة فول 200 غ + 60 غ خبز أسمر	42	608
غداء 13:00	150 غ صدر دجاج + 200 غ رز مطبوخ + سلطة + ملعقتان صغيرتان زيت زيتون	51	568
قبل التمرين 16:00	2 كرة طاقة	4	201
بعد التمرين 19:00	خبز التونة (علبة + بيضتان) + 200 غ بطاطا + موزة	42	527
قبل النوم 22:00	300 مل حليب قليل الدسم + 150 غ لبن يوناني	25	252
المجموع		164 غ	2,156

يوم الراحة = نفس الوجبات بنشويات أقل وبلا كرات طاقة: خبز 30 غ · رز 100 غ · تفاحة بدل البطاطا والموز — 158 غ بروتين · 1,789 سعرة.

تنبيهان على وجباتك		مرجع البروتين السريع	
		الطعام	بروتين
⚠ التونة — 3 علب أسبوعياً كحد أقصى التونة تراكم الزئبق. التزم بالنوع الفاتح، وناوب مع السردين — زئبق أقل وأوميغا-3 أعلى وكالسيوم من العظام.		بيضة واحدة	6 غ
		100 غ دجاج	30 غ
⚠ كرات الطاقة ليست وجبة خفيفة هي وقود ما قبل التمرين فقط: كرتان قبل الجلسة بـ 60–90 دقيقة، في أيام التمرين. ضعها في علبة مقسّمة — لا تأكل من الوعاء أمام الشاشة.		علبة تونة مصفاة	25 غ
		علبة سردين	22 غ
🔥 النسخة السيئة للتغذية يوم فاشل؟ 3 مراسي بروتين + 2.5 لتر ماء + كرييتين + 7 ساعات نوم. بلا عدّ وبلا ذنب — ولا تعوّض غداً.		لتر حليب	32 غ
		100 غ لبن يوناني	10 غ
		كوب عدس مطبوخ	18 غ
		علبة فول	12 غ

بطاقات الجلسات — بداية الأسبوع

خذها معك للجيم · سجّل الوزن

1 علوي أ — الأحد · 23 مجموعة · ~54 دقيقة

التمرين	مجموعات*تكرار	1أ	2أ	3أ	4أ
★ سحب علوي بقبضة واسعة انزل بمرفقيك نحو جيب البنطال، لا تسحب بالبار · صدر مرفوع · ميل خلفي 10-15° ثابت	4 × 12-8				
ضغط صدر مائل بالدمبل ميل 30° فقط · لوحا الكتف مغروزان في المقعد · مرفق 45-60° لا 90°	3 × 12-8				
★ تجديد مسنود الصدر الصدر ملتصق بالوسادة طوال الحركة · اسحب لأسفل الأضلاع واعصر اللوحين	3 × 12-8				
★ رفرفة جانبية بالدمبل قد بالمرفق · توقف عند مستوى الكتف · 1 ثانية صعود و3 ثواني نزول · لا ترفع الكتفين	4 × 15-12				
★ فيس بول الحبل بمستوى الوجه · المرفقان عاليان · افتح اليدين خارجاً · وزن خفيف ووقفة عصر	3 × 20-15				
سوبرست: ترائي بوش داون + مطرقة المرفق ثابت في الاتنين · بلا راحة بينهما ثم 60-90 ثانية	3 × 12-10				

2 سفلي أ — الاثنين · 19 مجموعة · ~45 دقيقة

التمرين	مجموعات*تكرار	1أ	2أ	3أ	4أ
ليج برس لا تقفل الركبة · وقف النزول قبل أن ينفصل أسفل ظهرك عن الوسادة	4 × 12-8				
ليج كيرل جالس الركبة على محور الجهاز · لا ترفع الحوض · نزول 3 ثواني	3 × 12-10				
تمديد الساق وقفة عصر ثانية في الأعلى · لا تفرد باندفاع	3 × 15-12				
رفع السمانة واقفاً مدى كامل: كعب لأسفل ثم ارتفاع كامل · وقفة ثانية · لا ارتداد	3 × 15-12				
★ رفرفة جانبية نفس نقاط علوي أ · وزن أخف وتكرارات أعلى	3 × 20-15				
رفع ركبتين معلقاً ابدأ بتدوير الحوض للخلف ثم ارفع · بدونها تعمل قابضات الورك لا البطن	3 × 15-10				

★ النجمة = محرّك شكل ٧. إن ضاق الوقت أو ازدحم الجيم، احذف مجموعة من تمرين بلا نجمة — لا من المُنجّم.

بطاقات الجلسات — نهاية الأسبوع

خذها معك للجيم · سجّل الوزن

3 علوي ب — الأربعاء · 26 مجموعة · ~58 دقيقة

التمرين	مجموعات×تكرار	1أ	2أ	3أ	4أ
ضغط كتف بالدمبل جالس لا تقوّس ظهرك: أنزل أضلاعك واعصر الألوية · انزل لمستوى الأذن	12-8 × 3				
★ تجديد كيبل جالس اسحب للبطن لا للصدر · الجذع لا يتجاوز 10° · اسمح باللوحين بالانفراج أماماً	12-8 × 4				
ضغط صدر بالدمبل مسطح انزل حتى تحس بشدّ في الصدر · لا تقفل المرفق بقوة	12-8 × 3				
★ سحب علوي بقبضة محايدة الكفّان متقابلان — أريح للكتف ومدى أعمق · نفس إشارة المرفق	12-10 × 3				
★ رفرفة جانبية بالكيبل الكيبل يعطي توتراً ثابتاً بعكس الدمبل · ذراع واحدة في كل مرة	15-12 × 4				
★ تريست: رفرفة خلفية + باي + تراي فوق الرأس ثلاثتها ورا بعض بلا راحة ثم 75-90 ثانية · التراي فوق الرأس يطيل الرأس الطويل	3 جولات				

4 سفلي ب — الخميس · 18 مجموعة · ~46 دقيقة

التمرين	مجموعات×تكرار	1أ	2أ	3أ	4أ
سكوات جوبليت أو هالك الركبة تتبع القدم · العمق = أقصى ما تحفظ فيه ظهراً محايداً	12-8 × 3				
رفعة رومانية بالدمبل أسبوع 1-2: استعمل ليج كيبل راقد بدلاً منها · الحركة من الورك لا الركبة · ظهر مستقيم تماماً	12-8 × 3				
هيب ثرست ادفع بالكعبين · اعصر الألوية ووقفة ثانية · لا تفرط في الارتفاع	12-10 × 3				
رفع السمانة جالساً الوضع الجالس يستهدف النعلية — ليس تكراراً للواقف	20-15 × 3				
★ رفرفة جانبية الجرعة الرابعة في الأسبوع	20-15 × 3				
بلانك جانبي المرفق تحت الكتف · لا يهبط الحوض ولا يدور الصدر	40-20 × 3 ث				

الراحة بين المجموعات: 1.5-2 دقيقة للمركّب · 60 ثانية للعضل · 75-90 ثانية بين جولات السوبرست والتريست. لا تستعجل ولا تتفلسف.

سَلَم التدرّج — الحجم أولاً ثم الشدة

الأسبوع	الحجم	RIR مركّب	RIR عزل	التركيز
2	الحجم الكامل — 86 مجموعة مرحلة التخفيض انقضت: 3 أسابيع خلفك	3	3	🎯 معايرة وتسجيل · لا تطارد أرقاماً أدخل الرومانية بوزن خفيف جداً
3 - 4	الحجم الكامل	3-2	3-2	التدرّج المزدوج يبدأ فعلياً على أرقام أسبوع المعايرة
5 - 6	الحجم الكامل	2	2-1	📖 بوابة النوم ← أسفل الصفحة
7 - 8	الحجم الكامل	2-1	1-0	ذروة الكتلة الفشل مسموح على آخر مجموعة عزل فقط

RIR = التكرارات التي كان بإمكانك أدائها قبل التوقف. RIR 3 = توقفت وفي جعبتك ثلاثة.

التدرّج المزدوج — محرّك النمو الوحيد

🎯 أسبوع المعايرة أولاً — لكل تمرين:

① اختر وزناً تظن أنك تقدر عليه ~12 تكراراً · ② نفذ حتى RIR 3 · ③ عدّ واكتب فوراً · ④ أنجزت +13؟ زد · أقل من 8؟ خفّف

- ① ابدأ بوزن تصل به إلى أقل تكرار في المدى
② كل جلسة: تكرار إضافي على نفس الوزن
12,12,12 ← 10,9,9 ← 9,9,8 ← 9,8,8
③ عند أعلى تكرار في كل المجموعات: زد أقل وزن
④ ارجع لأقل تكرار وأعد الدورة

الرجوع من 12 إلى 8 عند زيادة الوزن ليس تراجعاً — إنه شكل التقدّم نفسه.

🏊 قفزة الدمبل كبيرة (2 كجم)؟

جسّرها: الجلسة 1 الوزن الجديد في المجموعة الأولى فقط (10/12/12) ·
الجلسة 2 في مجموعتين (10/9/12) · الجلسة 3 في الكل (9/8/8).

توقّف التقدّم جليستين؟

بالترتيب: ① أبطل النزول لـ 4 ثوانٍ ② زد الراحة 30 ثانية ③ راجع النوم
والساعات. لا تزد الوزن على حساب الشكل.

🍷 النسخة السيئة — يوم التعب

تعبان أو مشغول أو بلا مزاج؟ لا تلغ الجلسة — صغرها.

الجلسة	المصغّرة	الوقت
1 علوي أ	سحب علوي 3 · رفرقة 3 · فيس بول 2	18 د
2 سفلي أ	ليج برس 3 · رفرقة 3	15 د
3 علوي ب	تجديف 3 · رفرقة 3 · رفرقة خلفية 2	18 د
4 سفلي ب	سكوات أو رومانية 3 · رفرقة 3	15 د

الرفرفة في كل نسخة مصغّرة.

إن لم يبقَ من يومك إلا 15 دقيقة، فهذه هي التي تخدم هدفك أكثر من غيرها.
تُحتسب حضوراً كاملاً بلا ذنب.

⚠ متى تُخفّف (Deload)

فعل أسبوع تخفيف إذا تحقق أي اثنين:

- ☐ نبض الراحة الصباحي +5 نبضة ليومين
- ☐ التكرارات انخفضت في جليستين متتاليتين
- ☐ ألم مفصلي (لا عضلي) يستمر +48 ساعة
- ☐ زمن الغفوة تجاوز 30 دقيقة لثلاث ليالٍ
- ☐ نفور حقيقي غير مبرّر بالظروف

التخفيف = أسبوع واحد: اطرح مجموعة من كل تمرين · نفس

الأوزان · RIR 4-5 · سرعات الصيانة 2,450 · أولوية مطلقة للنوم. ثم عدّ
لأسبوعك — لا تُعد البرنامج من البداية.

📖 بوابة النوم — الأسبوع الخامس

الإجراء	قارن نومك في أسبوع 3-4 بأسبوع 2-1
تحسّن أو ثبت	ادفع الشدة كما في السَلَم أعلاه: RIR 2 للمركّب و 1-2 للعزل
❌ ساء	ابق على RIR 2-3 · خفّض الأوزان 10% أسبوعاً · المشتبه به الأول عندك: الشاشة والسهل (صفحة 6)

مكملاتك الثلاثة — الجرعات من الملصق

المنتج	الجرعة	التوقيت	تكفي	ملاحظة حاسمة
كرياتين مونوهيدرات 454 غ	مغرفة 5 غ	أي وقت كل يوم بما فيه الراحة	91 يوماً	اغرف مستويًا ولا تكبس · لا يذوب كاملاً في الماء البارد وهذا طبيعي · سيرفع وزن الميزان 0.8-2 كجم ماءً — ليس دهناً
أوميغا-3 240 كبسولة	4 كبسولات 1,200 ملغ	مع أدهم وجبة الامتصاص يتوقف على الدهون	60 يوماً	الحصة كبسولتان = EPA 360 + DHA 240 · صيغة TG وهي الأفضل امتصاصاً · احسب 40 سرعة و4 غ دهون ضمن هدفك
ماغنيسيوم بيسجلايسينات 240 كبسولة	كبسولتان ولا ثلاثة	قبل النوم بـ60-90 د	120 يوماً	لا ترفعها لثلاث: المختبر قاس 247 ملغ لا 200 — فثلاث تعطي ~370 وتتجاوز الحد الأعلى 350 ملغ

نظام اليوم

الوقت	العادة
07:00	استيقظ في نفس الوقت · لا جوال أول 10 دقائق
07:05	500 مل ماء + رشّة ملح · 10× سحب ذقن
07:15	☀️ اخرج للضوء الطبيعي 10-15 دقيقة الخارج 1,000-100,000 لوكس · خلف النافذة 500 فقط. اجعلها مشيتك للجامعة
07:30	🔍 فطور — 40 غ بروتين + أوميغا-3
طوال اليوم	📺 كل 30 دقيقة قف 3 دقائق · 🕒 كل 20 دقيقة انظر 6 أمتار لـ 20 ثانية
13:00	🍲 غداء — 50 غ بروتين · ثم مشية 10 دقائق
15:00	☕ آخر كوب شاي — بعدها لا كافيين
16:00	🏃 2 كرة طاقة أيام التمرين
16:30	🧘 التمرين — إحماء 5 د + تنشيط 2 د + الجلسة
19:00	🐟 عشاء — 40 غ بروتين + كربوهيدرات · ثم مشية
21:30	🛑 الحاجز الصلب: لا ألعاب تنافسية ولا عمل هذه أهم قاعدة في اليوم بعد وقت الاستيقاظ
21:30	💊 ماغنيسيوم + خفّض إضاءة البيت
22:00	🧘 الروتين التصحيحي — 7 دقائق (صفحة 7)
22:15	🥛 25-30 غ كازين — حليب أو لبن يوناني
23:00	😴 النوم · غرفة 18-20°م ومظلمة · الشاحن خارجها

💡 الحيلة التي تجعلها تحدث

ضع الكرياتين والأوميغا-3 على طاولة الإفطار، والماغنيسيوم بجانب فرشاة أسنانك. المكمل الذي لا تراه لا تأخذه — وهذا سبب فشل المكملات، لا الجودة ولا الجرعة.

☕ الشاي — قاعدة واحدة

كميتك (60-140 ملغ) ثلث السقف اليومي — ليست مشكلة. القاعدة الوحيدة: آخر كوب بحدود 15:00. ولا تعتمد إحساسك — التقييم الذاتي للنوم يبقى ثابتاً بينما بنيته تتدهور.

🚫 الفجوة الوحيدة: فيتامين D

الأعلى احتمالاً للنقص عندك (نمط داخلي). لا تشتريه — حلّ 25(OH)D أولاً، فالجرعة تتبع النتيجة.

❌ لا تشتري هذه

BCAA (عديمة الفائدة عند 160 غ بروتين) · حارقات الدهون · رافعات التستوستيرون · الجلوتامين · مكملات زيادة الوزن. بودة البروتين غير مطلوبة — جدول صفحة 2 يثبتها من الطعام.

لماذا: الجلوس الطويل ينتج نمطاً محدداً — صدرية وترابيس عليا مشدودة مقابل ترابيس سفلى ومعيّات ومدوّرات خارجية ضعيفة (استدارة الأكتاف)، وقابضات ورك مشدودة مقابل ألوية وبطن ضعيفة (ميل الحوض الأمامي). الميل الأمامي يبرز أسفل البطن فيجعل خصرك يبدو أعرض مما هو — تصحيحه قد يعطيك جزءاً من مظهر الخصر الأنحف قبل أن تخسر غراماً.

#	التمرين	الجرعة	الإشارة الحاسمة	✓
1	سحب الذقن Chin Tuck	2 × 10 ثبات 3 ثوانٍ	«اصنع ذقناً مزدوجاً» — سحب للخلف أفقياً لا إمالة للأسفل	☐
2	إطالة الصدرية على إطار الباب	2 × 30 ث لكل ارتفاع	ثلاثة ارتفاعات للمرفق 90°/120°/135° · تقدّم بالذدع ولا تدوّر الكتف	☐
3	بسط صدري على ظهر الكرسي	2 × 8	ادعم أسفل ظهرك — الانحناء يحدث في الصدر لا في القطنية	☐
4	الانزلاق على الجدار Wall Slide	2 × 10	الظهر والمرفقان والمعصمان على الجدار · أسفل الظهر ملتصق طوال الحركة	☐
5	شدّ الحبل للجانبين Band Pull-Apart	2 × 15	الذراعان ممدودتان بارتفاع الصدر · اعصر اللوحين بلا رفع الكتفين	☐
6	إطالة قابضة الورك نصف رакع	2 × 30 ث لكل جانب	🔑 اعصر آلية الرجل الخلفية أولاً وادفع الحوض أمامك — وإلا أطلت ظهرك لا وركك	☐
7	جسر الألوية	2 × 12 ثبات 3 ثوانٍ	ادفع بالكعبين · لا ترفع أعلى مما يسمح به الورك — الزيادة تأتي من تقويس الظهر	☐
8	الحشرة الميتة Dead Bug	2 × 8 لكل جانب	🔑 أسفل الظهر ملتصق بالأرض طوال الوقت · إن انفصل قصّر مدى الحركة	☐

الترتيب مقصود: إطالة ما هو مشدود (2,3,6) ثم تقوية ما هو مثبّت (1,4,5,7,8). التقوية بعد الإطالة هي ما يثبّت المكسب — الإطالة وحدها تُنسى خلال ساعات.

محطة العمل — قد تفوق أثر التمارين كلها

ثماني ساعات من الوضع الخاطئ لا تمحوها 7 دقائق مساءً.

العنصر	الإعداد
الشاشة	الحافة العليا عند مستوى العين · بُعد 50–70 سم كل 2.5 سم تقدّم للرأس يضيف -4.5 كجم حملاً على رقبتك
الكرسي	مسند قطني · الوركان أعلى قليلاً من الركبتين · القدمان مسطّحتان
الذراعان	المرفق 90–100° · والساعد مدعوم · الماوس قريب والمعصم محايد
كرسي الألعاب	⚠️ انحناء «السباق» العميق يدفع الصدر لحدة أعرق — قد يكون أسوأ من كرسي مكتبي عادي جيد

💰 أرخص وأهم استثمار في هذا الملف كله:

إن عملت على لايتوب أكثر من ساعة متصلة — ارفعه على حامل أو صندوق واستعمل لوحة مفاتيح واماوس منفصلين. اللايتوب بتصميمه يجبرك على الاختيار بين رقبة مريحة ويدين مريحتين. لا يمكن الحصول على الاثنين إلا بفصلهما.

بلوك التنشيط — دقيقتان قبل الجلسة

جولة واحدة، بلا وزن وبلا تعب. الغرض: تجنيد العضلات المثبّطة قبل أن يبدأ الحمل.

التمرين	التكرار
شدّ الحبل للجانبين	20
القط-البقرة	8
جسر الألوية	15
الانزلاق على الجدار	10
تدوير خارجي بالحبل	12 لكل ذراع

جدولك يعالج وضعيتك من داخله: الفيس بول والرفرفة الخلفية (6 مجموعات) · التجديف (7) للمعيّات · الهيب ثرست والرومانية (9) تسحب الحوض للخلف. **الروتين اليومي يغطي ما لا يغطيه الحديد: الإطالة والرقبة.**

سجل القياسات				ماذا تقيس ومتى		
المؤشر	أسبوع 0	أسبوع 4	أسبوع 8	كيف بالضبط	متى	المؤشر
متوسط الوزن				المؤشر الأول للنجاح — أدق من الميزان	كل جلسة	سجل الأوزان
محيط الخصر				بعد الحمام · قبل الأكل والشرب · نفس الملابس	يوميًا	وزن الصباح
محيط الصدر				عند السرة · زفير مسترخٍ · الشريط ملاصق بلا ضغط	صباح الأحد	محيط الخصر
نسبة الدهون	23.6%			المؤشر الحاكم لفقد الدهون		محيط الصدر
متوسط النوم				مستوى الحملة · ذراعان مسترخيتان	كل 4 أسابيع	الصور
الصور				نفس الإضاءة والوقت والوضعية العين تنسى — الصورة لا	كل 4 أسابيع	نبض الراحة
				في السرير قبل أن تقوم	يوميًا	الحوض
				لا يُقاس — رقم لا تقدر تغييره ويحبطك فقط	—	

القائمة اليومية — 4 من 6 = يوم ناجح

☐ بروتين ≤ 150 غ ☐ ماء ≤ 3 لتر ☐ خطوات $\leq 7,000$
☐ الروتين التصحيحي ☐ آخر شاي قبل 15:00 ☐ في السرير قبل 23:15
الكمال ليس هدفًا. خمسة أيام «جيدة» تفوق يومين مثاليين وخمسة فوضوية.

القائمة الأسبوعية

☐ 4 جلسات (أو مصغرة) ☐ مشيتان
☐ الخصر صباح الأحد ☐ وزن ≤ 5 أيام
☐ بروتين ≤ 5 من 7 ☐ نوم ≤ 7 ساعات في ≤ 5 ليالٍ
☐ ≥ 3 علب تونة ☐ الرفرفة في الجلسات الأربع

⚠ لا تقارن يومًا بيوم أبداً

وزنك يتذبذب $\pm 1.5-1$ كجم يوميًا من الملح والكربوهيدرات والأمعاء والكرياتين — وعجزك اليومي يساوي 0.05 كجم دهن فقط أي أن الضجيج أكبر من الإشارة بعشرين ضعفاً.

قارن متوسط هذا الأسبوع بمتوسط الأسبوع الماضي. هذا الرقم الوحيد الذي يعني شيئاً.

شجرة القرار — قيّمها كل أسبوعين لا كل أسبوع

الملاحظة بعد أسبوعين	التفسير	الإجراء
الوزن ↓ 0.3–0.5 كجم/أسبوع · الخصر ↓ · الأوزان ↑	مثالي	لا تغيّر شيئاً. أكبر خطأ هنا هو العبث بما ينجح
الوزن ثابت · الخصر ↓ · الأوزان ↑	إعادة تركيب	استمر. أفضل نتيجة ممكنة — وشائعة في أول 4 أسابيع مع الكرياتين
الوزن ثابت · الخصر ثابت (3 أسابيع)	العجز غير موجود فعلياً	أضف 2,000 خطوة يوميًا لأسبوعين ← إن لم يتحرك، اخفض 150 سعرة من الكربوهيدرات
الوزن ↓ أكثر من 0.8 كجم/أسبوع	العجز حاد	ارفع 150–200 سعرة فوراً. هذا يكرر خطأ الجولة السابقة
الأوزان ↓ جلسيتين + نوم سيئ	إجهاد متراكم	أسبوع صيانة عند 2,450 + أسبوع تخفيف
الجوع شديد باستمرار	بروتين · ألياف · نوم	ارفع البروتين لـ 170 غ · الألياف لـ 35 غ · وراجع النوم أولاً

⚠ قاعدة العامل الواحد: غير متغيّراً واحداً فقط في كل مرة وانتظر أسبوعين. إن غيّرت السعرات والخطوات والتمرين معاً، فلن تعرف ما نجح — وستكرر التخمين إلى الأبد.

أوقف فوراً وراجع طبيباً

العرض	الاحتمال	الإجراء
ألم صدري · خفقان · إغماء أو شبه إغماء أثناء الجهد	قلبي	طوارئ فوراً
بول بلون الشاي أو الكولا + تورم عضلي شديد + ألم غير طبيعي بعد التمرين	انحلال الريدات	طوارئ فوراً
تنميل أو وخز ينزل في ذراع أو ساق	ضغط على عصب	أوقف التمرين المسبب · راجع طبيباً
ألم حاد طاعن في مفصل (لا تعب عضلي عادي)	إصابة	وقف التمرين · راجع مختصاً
ألم يستمر +48 ساعة أو يغير طريقة مشيك	إصابة	أوقف وقيم
دوار أو غثيان شديد متكرر	ضغط · سكر · جفاف	أوقف · قيم

⚠ انحلال الريدات — الخطر انخفض ولم يصفر

تجاوزت الأسابيع الثلاثة الأولى وهي النافذة الأعلى خطراً — لكن الخطر يعود مع أي قفزة مفاجئة: مجموعات مضاعفة أو وصول للفشل أو تمرين لم يعتده جسمك. وهو تحلل عضلي حاد قد يسبب فشلاً كلوياً. ولهذا أسبوعك القادم عند RIR 3 لا RIR 1 — الحجم كامل لأن جسمك مستعد، والشدة معتدلة لأن الأوتار تحتاج 8-12 أسبوعاً.

راجع طبيباً (بلا استعجال)

- مشاكل نوم وتركيز مستمرة شهرين رغم الانتظام — كثير من الأسباب بسيطة (نقص فيتامين D أو حديد · خلل درقي · انقطاع نفس نومي)، وحلها يضاعف نتائج كل شيء آخر تفعله
- إرهاق مزمن لا يفسره النوم
- نبض راحة مرتفع باستمرار (+100) بلا سبب
- فقد وزن غير مقصود يتجاوز المخطط · تعرق ليلي · حمى متكررة

لوحة تحاليل مقترحة

صورة دم كاملة · فيتامين D · الفيريتين · TSH · سكر صائم وHbA1c · لوحة الدهون.

⚠ عند التحليل: أخبر المختبر أنك تتناول الكرياتين.

يرفع الكرياتينين في الدم قليلاً كنتاج أيضاً طبيعي — لا كعلامة ضرر كلوي. عدم ذكره سبب شائع لقلق ومتابعات غير ضرورية.

✍ خمسة أسطر — إن نسيت كل ما سبق

1	160 غ بروتين يومياً و2,000 سرعة في المتوسط. هذان الرقمان يفوقان كل تفصيلة أخرى في هذا الملف مجتمعة.
2	لا تفوت جلستين ورا بعض أبدأ. وحين لا تقدر — سوّ النسخة المصغرة، لا تلغ.
3	شكل V ثلاثة حدود: الرفرفة للكتف · السحب والتجديف للظهر · والعجز للخصر. معالجة الكتف وحده تبني نصف حرف V — والخصر يُنحت في المطبخ لا بتمارين البطن.
4	نم 7 ساعات على الأقل وثبت وقت استيقاظك. وعدّ نومك ليس الكافيين — بل الشاشة والسهرة.
5	الميزان يكذب يومياً ويصدق شهرياً. قسّ الخصر، وسجّل أوزانك، وقارن المتوسطات — لا الأرقام المفردة.

حدود هذا الملف: محتوى تعليمي في اللياقة والتغذية الرياضية — ليس تشخيصاً ولا استشارة طبية. للأصحاء بلا إصابات. لا منشطات ولا هرمونات ولا وصفات دوائية — وما ورد هنا كافٍ تماماً لهدفك في هذا العمر وهذا المستوى. قراءات BIA بهامش $\pm 3-5\%$: الاتجاه عبر 4 أسابيع هو المعتمد لا القراءة المفردة.