




أنشطة منزلية لبناء الانتباه المشترك لدى الأطفال دون سن الثالثة المصابين باضطراب طيف التوحد

سبعة عشر نشاطاً بأدوات موجودة في كل بيت، مرتّبة خطوة بخطوة — يليها ملحق علمي
كامل بالمنهجية والأدلة والمراجع.

شرط أساسي قبل أن تبدؤوا

هذا الدليل مكتوب لأسرة طفل **يتابع بالفعل** لدى جهة صحية متخصصة — طبيب أطفال نمائي، أو مركز تدخل مبكر، أو أخصائي نطق ولغة، أو معالج وظيفي. الأنشطة هنا **تُضاف** إلى برنامج طفلكم ولا تحلّ محله، ولا تُغني عن التقييم والتشخيص.

إن لم يكن طفلكم تحت متابعة مختص بعد، فالخطوة الأولى ليست في هذا الكتاب: **احجزوا موعد تقييم أولاً.**

تمهيد

كيف تستخدمون هذا الدليل

قُسم هذا الدليل إلى باين، لأن قارئيه نوعان:

الباب الأول — للأسرة	لغة يومية وخطوات مرقمة. هذا هو الباب الذي تحتاجونه للتطبيق. اقرؤوه بالترتيب مرة واحدة، ثم عودوا إليه نشاطاً نشاطاً.
الباب الثاني — للمختصين	منهجية إعداد الدليل، والأساس العلمي لكل نشاط، وحدود الأدلة، والمراجع كاملة. مفيد لمن يريد التحقق، ويصلح لمشاركته مع الفريق المعالج.

نصيحة عملية

لا تحاولوا تطبيق الأنشطة السبعة عشر. اختاروا **نشاطين أو ثلاثة** يستمتع بها طفلكم، والتزموا بها أسابيع. التكرار هو ما يصنع الأثر، لا التنوع.

المحتويات

الباب الأول — للأسرة

- 1 **الفكرة الأهم في هذا الكتاب**
- 2 **القواعد الذهبية الست**
- 3 **الأنشطة السبعة عشر**

3.1 ألعاب بلا أدوات — أنت اللعبة (1-3)

3.2 ألعاب لا يستطيع تشغيلها وحده (4-7)

3.3 ألعاب نلعبها معاً بالتناوب (8-12)

3.4 لعبة التقليد (13)

3.5 الكتب والقراءة معاً (14)

3.6 أنشطة حسية وحركية (15-17)

- 4 حوّلوا يومكم العادي إلى فرص
- 5 أشياء تُضعف التفاعل — قلّلوها
- 6 كم من الوقت؟ جدول اليوم
- 7 كيف تعرفون أن هناك تقدّماً؟
- 8 متى تتصلون بالمختص فوراً

الباب الثاني — للمختصين

- 9 منهجية إعداد الدليل
- 10 الإطار النظري الحاكم
- 11 الأساس العلمي لكل نشاط
- 12 حدود الأدلة والتحفظات المنهجية
- 13 المراجع
- 14 إخلاء مسؤولية

للأسرة



كل ما تحتاجونه للتطبيق، بلا مصطلحات ولا أرقام مراجع. اقرؤوه بالترتيب مرة، ثم اعملوا بنشاط واحد في كل مرة.

الفكرة الأهم في هذا الكتاب

قبل أي نشاط، هناك نتيجة تتكرر في كل الأبحاث تقريباً، وهي أهم ما في هذا الكتاب:

القاعدة التي يقوم عليها كل ما بعدها

لا توجد لعبة علاجية بحد ذاتها. ما يُحدث الفرق ليس نوع اللعبة، بل **طريقتكم في التفاعل معها.** الأدوات في هذا الكتاب مختارة لسبب واحد: لأنها تجعل وجودكم **شروطاً** لاستمرار المتعة، فيحتاج طفلكم إليكم بشكل طبيعي.

هذا يعني أمرين عمليين:

- **شراء ألعاب جديدة لن يغيّر شيئاً** ما لم تتغيّر طريقة اللعب. الألعاب الموجودة في بيتكم الآن تكفي غالباً.
- **الأبحاث طويلة المدى** تابعت أطفالاً لسنوات، ووجدت أن أكثر ما تنبأ بتطوّر لغتهم وتواصلهم هو **استجابة الوالدين لما يهتم به الطفل** — لا عدد ساعات التدريب ولا نوع الأدوات.

توقعات واقعية

التغيّر الملموس يحتاج عادةً من **ثمانية إلى اثني عشر أسبوعاً** من التطبيق المنتظم — لا أياماً. وتذبذب الأداء من يوم لآخر أمر طبيعي تماماً ولا يعني أن شيئاً لا يعمل.

القسم الثاني

القواعد الذهبية الست

هذه القواعد تنطبق على كل نشاط في الكتاب. لو لم تطبقوا شيئاً غيرها، ستلاحظون فرقاً.

#	القاعدة	كيف تطبقونها
1	ابدؤوا مما يهتم به هو	انظروا إلى ما يمسكه طفلكم أو ينظر إليه الآن، وادخلوا من هناك — لا مما أعددتموه أنتم. علّقوا على ما يفعله بدل أن توجّهوه لفعل آخر.
2	اجلسوا أمامه لا بجانبه	على الأرض، مقابل وجهه تماماً، وعلى مستوى نظره. وضعوا اللعبة قرب وجهكم لا على الأرض، حتى يمرّ نظره عليكم وهو يتجه إليها.
3	أمسكوا اللعبة بأيديكم	لا تتركوا كل شيء متاحاً. احتفظوا باللعبة أو بجزء منها. الهدف ليس الحرمان، بل أن يكون لديه سبب ليطالبكم.
4	توقّفوا... وانتظروا	بعد أن تهَيّئوا اللحظة، اصمتوا تماماً 3-5 ثواني، مع نظرة مترقبة وابتسامة وميل بجسمكم للأمام. الصمت هو الأداة. أكثر خطأ شائع: ملء هذه الثواني قبل أن يبادر الطفل.
5	المكافأة هي اللعبة نفسها	إذا طلب الفقاعات، فالمكافأة أن تنفخوا الفقاعات فوراً — لا قطعة حلوى ولا تصفيق. الجائزة يجب أن تكون هي الشيء الذي طلبه.
6	قلّوا الأسئلة	بدل «ما هذا؟» و«قل سيارة»، قولوا ببساطة: «سيارة! تمشي!». الأسئلة تحوّل اللعب إلى امتحان، وتجعل الطفل يبادر أقل.

قاعدة سابعة تسري على الجميع

أي إشارة من طفلكم — نظرة، صوت، مدّ يد، اقتراب — استجيبوا لها فوراً وبحماس، خلال ثانية أو ثانيتين. الاستجابة المتأخرة لا تعلّمه أن تصرفه هو الذي أحدث النتيجة.

القسم الثالث

الأنشطة السبعة عشر

مرتبّة في ست مجموعات. لكل نشاط: ما تحتاجونه، وكيف تطبقونه خطوة بخطوة، وماذا يتغيّر عند طفلكم.

ألعاب بلا أدوات — أنت اللعبة

ابدأ من هنا إن كان طفلك ينسحب كثيراً ولا ينتبه لك. هذه الألعاب لا يوجد فيها شيء ينافس وجهك.

1 ألعاب الجسد والوجه: الدغدغة والطيران والأرجحة

لا أداة على الإطلاق — جسم الوالد فقط. تشمل: الدغدغة، رفع الطفل «طيراناً»، أرجحته على الركبتين، لفّه في بطانية، ضمّه المفاجئ.

كيف تطبقونه

1. اختر حركة يستمتع بها الطفل فعلاً — لاحظته أسبوعاً وسجّل ما يُضحكه.
2. اربطها بجملة ثابتة قصيرة ونغمة صوتية ثابتة: «واحد... اثنان... ثلاثة!» ثم الدغدغة.
3. كرر التسلسل نفسه **بلا تغيير** 4-5 مرات حتى يصبح متوقّعا (يبدأ جسمه بالتوتر الاستباقي أو الابتسام قبل الدغدغة).
4. **ثم أدخل التوقف المتعمد:** قل «واحد... اثنان...» وتوقّف تماماً، مع اقتراب وجهك ونظرة متوقّعة. انتظر 3-5 ثوانٍ.
5. أي إشارة من الطفل (نظرة لعينيك، صوت، تحريك جسمه، لمس يدك) = أكمل «ثلاثة!» فوراً بحماس.
6. 6-10 تكرارات في النوبة الواحدة، عدة نوبات قصيرة يومياً.

ماذا يتغيّر عند طفلكم

طفلك يبدأ يربط المتعة بوجهك أنت، لا بشيء آخر. وحين تتوقف فجأة قبل النهاية، يضطر أن يطلب منك الإكمال — وهذا أول شكل حقيقي للتواصل المقصود. ستلاحظ أن نظره يتجه إلى عينيك أكثر، لأنك أنت من يتحكم بالمتعة.

2 الأغاني ذات الحركات الثابتة

أغانٍ قصيرة مصحوبة بحركات جسدية ثابتة، بصوت الوالد مباشرة — لا تسجيل ولا شاشة. عربياً: «طاق طاق طاقة»، أغاني الأصابع، أو أي مقطع بسيط تخترعه الأسرة.

كيف تطبقونه

1. اختر 3 أغاني فقط والتزم بها لأسابيع — التكرار هو ما يبني التوقُّع، والتنويع يهدمه.
2. اربط كل مقطع بحركة جسدية واضحة على جسم الطفل أو أمام وجهه مباشرة.
3. غنِّ بصوتك أنت، ببطء أشد مما تظن، وبمبالغة في تعابير الوجه.
4. احذف الكلمة الأخيرة من المقطع المألوف وانتظر بنظرة متوقَّعة — تقنية «الملء الفراغي».
5. اقبل أي إشارة كإجابة: صوت غير محدد، حركة يد، نظرة — ثم أكمل فوراً.

ماذا يتغيّر عند طفلكم

تكرار الأغنية نفسها يجعل طفلك يعرف ما سيحدث، فيقلّ توتره ويتحمّل النظر إليك مدة أطول. وحذف الكلمة الأخيرة يفتح له باباً ليشترك بصوت أو حركة، داخل شيء مألوف وآمن.

3 الاختفاء والظهور، والمرآة

منديل، أو قطعة قماش، أو حافة الأريكة؛ ومرآة كبيرة آمنة مثبتة على مستوى نظر الطفل.

كيف تطبقونه

1. النسخة الأساسية: غطّ وجهك أنت — لا وجه الطفل — بالمنديل، وانتظر بصمت 2-3 ثواني، ثم اكشفه بتعبير مبالغ فيه «بُو!».
2. بعد إتقان التسلسل، أطّل مدة الاختفاء وانتظر أن يسحب الطفل المنديل بنفسه — وهذه مبادرة أولى مهمة.
3. نسخة المرآة: اجلس خلف الطفل قليلاً بحيث يظهر وجهكما معاً في المرآة. علّق على ما تراه، وغيّر تعابير وجهك بمبالغة، وانتظر أن يقارن الطفل بين وجهك في المرآة ووجهك الحقيقي.
4. المرأة تخفّض الحمل التفاعلي: بعض الأطفال يتحملون التواصل البصري المنعكس قبل أن يتحملوه المباشر — استخدمها جسراً ثم تحوّل تدريجياً للمباشر.

ماذا يتغيّر عند طفلكم

هذه اللعبة تزيد الوقت الذي ينظر فيه طفلك إلى وجه إنسان. وتعلّمه أول شكل للحوار: أنا أفعل، ثم أنتظر، ثم أنت تفعل. والمرآة مفيدة جداً للطفل الذي يتجنّب النظر المباشر — يراك فيها أولاً، ثم ينتقل تدريجياً للنظر إليك مباشرة.

ألعاب لا يستطيع تشغيلها وحده

سرّ هذه المجموعة: اللعبة ممتعة، لكنها لا تعمل إلا بك. فيضطر طفلك أن يطلبك.

4 فقاعات الصابون

عبوة فقاعات صابون بعضا نافخة، أو محلول منزلي: ماء + صابون أطفال + قليل من الجلسرين أو السكر.

كيف تطبقونه

1. انفخ دفعة واحدة، ثم أغلق العبوة بإحكام وضعها قرب وجهك — لا على الأرض.
2. انتظر بصمت ونظرة متوقّعة. لا تقل «قل فقاعات».
3. عند أي إشارة — نظرة إلى العبوة ثم إليك، مدّ يد، صوت، اقتراب — انفخ فوراً وعلّق: «فقاعات!».
4. تدرّج المتطلب عبر الأسابيع: مدّ اليد ← مدّ اليد + نظرة ← نظرة + صوت ← صوت يشبه الكلمة. لا ترفع المتطلب قبل استقرار المستوى السابق، ولا ترفض المحاولات الأضعف بعد رفعه.
5. غير الإيقاع أحياناً: انفخ فقاعة واحدة كبيرة ببطء وتابعها بإصبعك مع نطق «انظرا!» — وهذا تدريب على اتّباع الإشارة.

ماذا يتغيّر عند طفلكم

الفقاعات من أفضل ما يجعل طفلك ينظر إلى الفقاعة، ثم إليك، ثم إلى الفقاعة — وهذه بالضبط هي المهارة التي نبنيناها. ولأنها تنتهي بسرعة، تتكرر الفرص عشرات المرات في دقائق قليلة دون أن يتعب.

تنبيه سلامة

البالون غير المنفوخ أو المنفجر خطر اختناق حقيقي في هذه السن — الاستخدام تحت إشراف مباشر متصل، وتُجمع الشظايا فوراً.

كيف تطبقونه

1. انفخ البالون ببطء أمام وجه الطفل مباشرة، مع تعبير وجه مبالغ فيه وصوت تدريجي.
2. **قبل العقد**، أمسك الفوهة وتوقّف: انظر إلى الطفل وانتظر.
3. عند أي إشارة: أفلته ليطيّر في الغرفة بصوت مضحك — ثم علّق «طالار!».
4. نوع النهايات لبناء التوقّع: مرة يطير، مرة تُفلت الهواء ببطء على وجه الطفل إن كان يستمتع، مرة تعقده وتتقاذفانه.
5. لبناء التبادل: اجلسا متقابلين وتقاذفا البالون المعقود — البالون بطيء الحركة مقارنة بالكرة، ما يمنح الطفل زمناً كافياً للاستجابة الحركية.

ماذا يتغيّر عند طفلكم

لحظة ما قبل إفلات البالون تصنع ترقّباً شديداً، وغالباً تنتزع نظرة إلى وجهك حتى من الطفل الذي لا ينظر كثيراً. والبالون بطيء في الهواء، فيعطي طفلك وقتاً كافياً ليلتقطه — أسهل من الكرة.

6 ألعاب تُشغل باليد — لا بالبطارية

سيارة تُسحب للخلف فتنتقل، لعبة تُلف بمفتاح، كرة نطّاطة، بلبل دوّار يدوي، لعبة تُضغَط فتقفز. **بشرط: تعمل بالميكانيكا اليدوية، لا ببطارية ولا بأزرار ناطقة.**

كيف تطبّقونه

1. شغل اللعبة مرة واحدة أمام الطفل ليفهم النتيجة المثيرة.
2. أعد اللعبة إلى يدك وأمسكها قرب وجهك، ثم انتظر.
3. عند إشارة الطفل، شغلها فوراً مع تعليق صوتي ثابت: «استعد... انطلق!».
4. **أدخل مرحلة «التعطيل المتعمد»** بعد الإتقان: قدّم اللعبة للطفل دون سحبها أو لفّها — أي معظلة. الطفل الذي يعيدها إليك طلباً للمساعدة يكون قد أنتج **مبادرة تواصلية وظيفية**.
5. استبدل ألعابك الإلكترونية الناطقة الحالية بهذا الصنف تدريبياً.

ماذا يتغيّر عند طفلكم

هذه الألعاب تجعل الابتعاد عنك مكلفاً: المتعة متوقفة عليك. فتعالج انسحابه بطريقة عملية لا بالإلحاح عليه. واستبدال الألعاب الناطقة بهذه يجعلك تتكلم معه أكثر، وهو ما يحتاجه فعلاً.

7 اللعبة الشفافة المقفلة

علبة بلاستيكية شفافة بغطاء محكم يصعب على الطفل فتحه، أو كيس بسحاب، أو برطمان — توضع بداخله أشياء يحبها الطفل: قطع طعامه المفضل، مكعباته، السيارة.

كيف تطبّقونه

1. ضع الشيء المرغوب داخل العلبة الشفافة أمام الطفل **وهو يراك** تفعل ذلك.
2. أغلق العلبة وقدمها له. الشفافية أساسية: الطفل يرى المرغوب لكنه لا يصله.
3. انتظر. لا تفتحها. لا تسأل. لا تلمّح.
4. عند أي توجّه نحوك — تسليم العلبة، نظرة، صوت — افتحها فوراً وعلّق «افتح!» ثم أعطه المحتوى.
5. مبدأ عام يُطبّق على البيت كله: ضع بعض المفضلات على رفٍّ مرئي وغير متاح.

ماذا يتغيّر عند طفلكم

يحوّل بيتك من مكان يأخذ فيه طفلك ما يريد بصمت، إلى مكان يحتاج فيه إليك. وهذه أقوى وسيلة لجعله يبدأ الطلب — والطلب هو الخطوة التي تسبق بقية مهارات التواصل. لا تستخدمها أبداً مع الماء أو الطعام حين يكون جائعاً أو عطشاً.

ألعاب نلعبها معاً بالتناوب

ألعاب عادية موجودة في كل بيت، لكن طريقة تقديمها هي التي تحوّلها من لعب منفرد إلى لعب مشترك.

8 المكعبات والبناء

مكعبات خشبية أو بلاستيكية كبيرة، أكواب متداخلة، مكعبات تركيب كبيرة الحجم — آمنة من الابتلاع.

كيف تطبقونه

1. اجلسا متقابلين والمكعبات في وعاء واحد بينكما — المشاركة في المادة تُنتج التبادل.
2. لا تُملِ الطفل ماذا يبني. راقب ما يفعله ثم افعل مثله بجانبه (لعب متوازٍ) دقيقة أو دقيقتين — مرحلة «الدخول إلى عالمه».
3. انتقل إلى التبادل: ضع مكعباً على برجه، ثم مَدِّ يدك بمكعب نحوه وانتظر أن يأخذه ويضعه، وهكذا بالتناوب.
4. أمسك أنت بالوعاء فيحتاج أن يطلب منك كل مكعب — دمج مع المحفز 7.
5. وسّع اللعب بخطوة واحدة فقط: إن كان يصفّ المكعبات أفقياً، أضف أنت مكعباً فوق واحد منها. إن نجح التوسيع، ثبّته عدة مرات قبل التوسيع التالي.
6. اهدم البرج معاً بحماس — لحظة الهدم معزّز طبيعي قوي وفرصة لنظرة مشتركة.

ماذا يتغيّر عند طفلكم

يبني بينكما نشاطاً مشتركاً له بداية ونهاية، وهذا هو الإطار الذي تنمو داخله كل مهارات الانتباه المشترك. وتبادل وضع المكعبات أوضح تمرين عملي على «دوري ثم دورك»، ويطيل الوقت الذي تقضيانه معاً في نشاط واحد.

9 الحلقات وصندوق الأشكال

عمود الحلقات المتدرجة، صندوق إدخال الأشكال، لوحة تعشيق (Puzzle) بمقابض كبيرة.

كيف تطبقونه

1. **افصل القطع عن القاعدة:** أمسك أنت الحلقات والأشكال، والقاعدة أمام الطفل.
2. سلّمه قطعة واحدة في كل مرة — **وهذا هو الغرض العلاجي الفعلي للأداة:** تحويل نشاط فردي إلى نشاط يتطلب 8-10 تفاعلات متتالية.
3. سلّم القطعة **قرب وجهك** وانتظر النظرة قبل التسليم.
4. أدخل «الخطأ المتعمد» بعد الإتيان: حاول وضع الشكل في الفتحة الخاطئة بمبالغة كوميدية «أوه لا!» — الفكاهة المشتركة أحد أقوى مُنتجات النظرة إلى الوجه.
5. علّق دون سؤال: «حلقة حمراء... فوق... طلعت!».

ماذا يتغيّر عند طفلكم

تسليم القطع واحدة واحدة يحوّل لعبة فردية إلى ثماني أو عشر فرص تواصل متتالية في دقائق. والخطأ المتعمّد المضحك يجعل طفلك ينظر إليك ليشارك الضحك — وهذه مرتبة أعلى من مجرد الطلب، لأنه ينظر إليك ليشارك شعوراً لا يأخذ شيئاً.

10 الكرة

كرة متوسطة الحجم بطيئة الارتداد؛ ويفيد وجود منحدر بسيط أو أنبوب.

كيف تطبقونه

1. اجلسا على الأرض متقابلين، والساقان مفتوحتان لتشكّلا مساراً مغلقاً — يمنع هروب الكرة ويحافظ على الوضعية الوجيهة.
2. دحرج الكرة إليه مع تعليق ثابت «جاهز... روح!».
3. عندما تصل إليه، **لا تطلب منه إعادتها فوراً.** انتظر بيدين ممدودتين ونظرة متوقّعة.
4. إن لم يُعدها بعد 5 ثوانٍ، وجّه يديه بلطف بأقل مساعدة ممكنة، ثم قلّل المساعدة تدريجياً عبر الأيام.
5. **أضف عنصر التوقّع:** أمسك الكرة عالياً وقل «واحد... اثنان...» وتوقّف، وانتظر النظرة قبل «ثلاثة!».

ماذا يتغيّر عند طفلكم

الكرة أبسط تدريب جسدي على الحوار: دوري ثم دورك. طفلك يكتشف أن التبادل مع إنسان ممتع في ذاته، دون أن نطلب منه كلاماً. والجلوس متقابلين يبقي وجهك أمام عينيه طوال اللعب.

11 اللعب بالدمية: نطعمها وننومها

دمية أو دبذوب، كوب فارغ، ملعقة، فرشاة شعر، منديل، سرير صغير أو صندوق يمثله.

كيف تطبقونه

1. ابدأ بأفعال مألوفة للطفل من روتينه اليومي فقط: إطعام الدمية، تنويمها، تمشيط شعرها.
2. نفذ الفعل أنت أولاً ببطء ووضوح مع تعليق بسيط: «الدبذوب... جوعان... يأكل».
3. مدّ الملعقة نحو الطفل وانتظر — دون أن تقول «أطعمه».
4. إن قلّدت ولو جزئياً، احتفِ بذلك ووسّعه بخطوة واحدة: بعد الإطعام، «الآن... ينام».
5. إن لم يُظهر الطفل اهتماماً بالدمى إطلاقاً، لا تُصرّ: طبّق الأفعال نفسها على أشياء حقيقية — أطعم والده، مشط شعر أخته — فهي أقرب لعالمه المحسوس.

ماذا يتغيّر عند طفلكم

ينقل لعب طفلك من التكرار إلى اللعب ذي المعنى، وهو طريق مرتبط بنمو اللغة. وهذا النوع من اللعب يجعله ينظر إليك بين حين وآخر ليتأكد أنك تفهم ما يقصده.

12 السيارات والمنحدر

سيارات صغيرة بلا صوت أو أضواء، ولوح أو كتاب مائل أو أنبوب كمسار.

كيف تطبقونه

1. أمسك أنت قمة المنحدر، والطفل عند أسفله لالتقاط السيارة.
2. أعلِ السيارة عند وجهك، «جاهز؟»، وانتظر النظرة، ثم أطلقها.
3. الطفل يلتقطها ويعيدها إليك — فتنشأ دورة كاملة متكررة بلا جهد إضافي.
4. انتبه لعلامة تحذيرية: إن كان الطفل يقلب السيارة ويدير عجلاتها منعزلاً لفترات طويلة، لا تمنعه بالقوة؛ ادخل في النشاط نفسه — أدر عجلة سيارة أخرى بجانبه، ثم أدر عجلته أنت مع صوت مضحك — وحوّل السلوك التكراري المنعزل تدريجياً إلى نشاط ثنائي.

ماذا يتغيّر عند طفلكم

يصنع دورة متكررة تلقائياً — تُطلق السيارة، يلتقطها، يعيدها — فتحصل على عشرات التبادلات بلا تعليمات. والأهم: إن كان يدير العجلات وحده لفترات طويلة، فالدخول معه في اللعبة نفسها يحوّل أوضح علامات انسحابه إلى باب للتواصل.

لعبة التقليد

مبدأ واحد بسيط يغيّر الكثير: أن يكون لديكما نسختان من الشيء نفسه.

13 نسختان من كل لعبة

ازدواج مقصود للأدوات: طبلتان، فرشتان، سيارتان متطابقتان، كوبان، ملعقتان.

كيف تطبقونه

1. اجلسا متقابلين، وأمام كل منكما نسخة متطابقة من الأداة.
2. ابدأ أنت بتقليد الطفل، لا العكس: كل ما يفعله بأداته، افعله أنت بأداتك فوراً وبمبالغة، مع تعليق قصير («تدق! أنا أدق!»).
3. استمر في التقليد الوصفي 2-3 دقائق. غالباً ما ينظر الطفل إليك عند إدراكه أن أفعاله تنعكس عليك — وهذه هي اللحظة العلاجية المستهدفة.
4. ثم اعكس الاتجاه: نفذ فعلاً بسيطاً جديداً بأداتك — اقلب الطبلة، اطرق بها الأرض — وانتظر أن يقلدك.
5. إن لم يقلد بعد 3 محاولات، ارجع لتقليده أنت. النسبة العملية المقترحة: 3 أفعال تقليد منك مقابل نموذج واحد.
6. طبّق المبدأ على الحركات الجسدية أيضاً — تصفيق، ضرب الأرض، رفع اليدين — بلا أدوات.

ماذا يتغيّر عند طفلكم

حين تقلّد طفلك، يكتشف شيئاً مهماً: أن ما يفعله يؤثر في شخص آخر. وهذا الاكتشاف يسبق التواصل المقصود ويمهّد له. وغالباً ستراه ينظر إليك في اللحظة التي يدرك فيها أنك تقلّده.

الكتب والقراءة معاً

الكتاب من أقوى الوسائل لجعلكما تنظران إلى شيء واحد في الوقت نفسه.

14 الكتب المصورة

كتب مقوَّاة (Board books) بصور واقعية واضحة على خلفية بسيطة، ويفضَّل ما يحوي نوافذ ترفع (Lift-the-flap) أو ملمساً.

كيف تطبقونه

1. لا تقرأ النص. سمِّ الصور وعلِّق عليها فقط. الهدف ليس إنهاء القصة.
2. **الوضعية حاسمة:** الطفل في حضنك مواجهاً لك، أو الكتاب ممسوك قرب وجهك — لا أن تجلسا جنباً إلى جنب والكتاب في الأسفل.
3. **أشير بإصبعك** إلى الصورة بوضوح وببطء قبل تسميتها، ثم انقل نظرك من الصورة إلى عيني الطفل ثم إلى الصورة.
4. عند النوافذ: امسك النافذة مغلقة، وانتظر إشارة الطفل قبل فتحها — دمج مع مبدأ التحكم في الوصول.
5. اقبل تقليب الصفحات غير المرتب. 3-4 صفحات في الجلسة كافية تماماً.
6. **كرر الكتاب نفسه** أياماً؛ الألفة تُنتج التوقُّع، والتوقُّع يُنتج المبادرة.

ماذا يتغيّر عند طفلكم

الكتاب يضع بينكما شيئاً ثابتاً تنظران إليه معاً، وهذا هو الشرط الأساسي للانتباه المشترك. وإشارتك المتكررة بإصبعك تعلّمه أن يتبع إشارة الآخرين — مهارة أساسية تُبنى بال تكرار.

أنشطة حسية وحركية

هذه الأنشطة تهدئ طفلك وتجعله مستعداً للتفاعل — وهي تمهيد للتواصل، لا بديل عنه.

اقرأوا هذا قبل هذه المجموعة

هذه الأنشطة تساعد على تهدئة طفلكم وتهيئته للتفاعل، وهي **تمهيد للتواصل لا بديل عنه**. الأبحاث تدعم أثرها على أهداف فردية يحددها المعالج، لكنها لا تكفي وحدها لبناء اللغة أو الانتباه المشترك. أي برنامج حسي مفصّل لطفلكم يجب أن يضعه معالج وظيفي يعرفه.

15 حوض الأرز أو الماء

صندوق بلاستيكي منخفض الحافة، يُملأ بالأرز أو العدس الجاف أو الماء الدافئ، مع أكواب وملاعق وقمع ومصفاة.

تنبيه سلامة

خطر الابتلاع والاستنشاق في هذه السن — إشراف مباشر متصل، ويُفَضَّل الماء أو مواد أكبر حجماً للأطفال الذين ما زالوا يضعون الأشياء في أفواههم.

كيف تطبقونه

1. **الشرط الحاكم: أدوات محدودة العدد وببيدك أنت.** حوض مليء بالأدوات المتاحة يُنتج لعباً منعزلاً — وهو عكس الهدف تماماً.
2. اجلس مقابل الطفل على الجانب الآخر من الحوض.
3. أعطه الكوب، ثم أمسك أنت **القمع** أو المصفاة: يحتاجك ليصب من خلالها.
4. اسكب على يديه ببطء مع عدّ أو أغنية، وتوقف بانتظار طلب الإعادة.
5. اخفِ أشياء صغيرة يحبها داخل الأرز وابحثا عنها معاً — لحظة العثور فرصة نظرة مشتركة قوية.

ماذا يتغيّر عند طفلكم

المتعة الحسية ترفع نشاط طفلك وتطيل بقاءه في اللعبة، فتتسع الفرص للتفاعل معك — بشرط أن تبقى الأدوات بيدك. **انتبه:** إن انغمس في الأرز أو الماء ونسيك تماماً، فقد انقلب النشاط ضد هدفه؛ قلّل الكمية أو غيّر النشاط.

16 العجينة

عجينة لعب — يمكن صنعها منزلياً من الطحين والماء والملح والزيت — مع قوالب وأسطوانة ومقص بلاستيكي آمن.

كيف تطبقونه

1. **أمسك أنت العجينة الأساسية** وأعطِ الطفل قطعاً صغيرة بالطلب — تحكم في الوصول.
2. أنشئ روتيناً ثابتاً وقابلاً للتوقع: نقطّع — ندحرج — نضغط بالقالب — «طلعت!».
3. اصنع أشياء ذات معنى وظيفي — كعكة، ثعبان — ووظّفها في لعب رمزي: أطعم الدمية الكعكة (ربط بالمحفز (11).
4. أخفِ قطعة صغيرة داخل كرة عجينة واطلب منه بالإيماء أن يستخرجها معك.

ماذا يتغيّر عند طفلكم

لمس العجينة يساعد كثيراً من الأطفال على الهدوء والتركيز، وهي لعبة مفتوحة يمكن تطويرها معه خطوة بخطوة. وإمساكك للعجينة وتقطيعها له يحوّل نشاطاً فردياً إلى سلسلة طلبات متكررة.

نفق قماشى أو صندوق كرتون كبير مفتوح الطرفين، أكوام وسائد، مرتبة على الأرض، كرة كبيرة، بطانية للسحب أو الأرجحة الثنائية.

كيف تطبقونه

1. **اجلس دائماً عند المخرج**، فيكون وجهك هو المكافأة في نهاية كل عبور للنفق.
2. ناديه من الطرف الآخر واحتف به بحماس مبالغ فيه عند الخروج.
3. **أرجحة البطانية (بشخصين بالغين)**: ضع الطفل في بطانية وأرجحه بلطف مع عدّ وتوقف متعمد قبل «ثلاثة».
4. **لعبة الاصطدام بالوسائد**: «واحد... اثنان...» ثم ارتماء لطيف على كومة الوسائد — بشرط أن يبادر الطفل بطلب الإعادة.
5. حافظ على **بنية التوقع-التوقف-الاستجابة** في كل نشاط: الحركة وحدها بلا هذه البنية لا تبني انتباهاً مشتركاً.

ماذا يتغيّر عند طفلكم

الحركة الكبيرة كثيراً ما تُخرج أكبر قدر من الضحك المتبادل والنظر إلى الوجه، خصوصاً عند الطفل الذي لا يحب الجلوس. وهي تهدئه وتهيئه لأنشطة أهدأ بعدها. **انتبه**: بعض الأطفال يزيد هياجهم — خفف الشدة فوراً حينها.

القسم الرابع

حوّلوا يومكم العادي إلى فرص

أفضل ما في هذا القسم أنه **لا يحتاج وقتاً إضافياً ولا شراء شيء**. هذه أشياء تفعلونها يومياً أصلاً؛ تغيير بسيط في طريقته يحوّلها إلى فرص تواصل متكررة.

الموقف	ما الذي تغيّرونه
الطعام	قدّموا كميات صغيرة جداً في كل مرة بدل ملء الطبق، فتتكرر فرص الطلب. أمسكوا الكوب قرب وجهكم قبل التسليم. «أخطئوا» متعمّدين بتقديم ملعقة فارغة وانتظروا ردّه.
الاستحمام	ألعاب الماء تبقى بأيديكم. اسكبوا الماء على كتفه مع عدّ، وتوقّفوا قبل «ثلاثة». لعبة الاختفاء تحت الفوطة عند الخروج.
اللبس	«أين اليد؟... طلعت!» مع كل كمّ. توقّفوا قبل إخراج رأسه من فتحة القميص وانتظروا صوتاً أو حركة. اعرضوا عليه قميصين مرفوعين قرب وجهكم ليختار.
الخروج والسيارة	أشيروا إلى الأشياء في الطريق وسّمّوها بحماس، وانظروا إليه بعد كل إشارة. توقّفوا عند الباب وانتظروا إشارة منه قبل الفتح.

الموقف	ما الذي تغيّرونه
النوم	أغنية ثابتة بالحركات نفسها كل ليلة. الروتين المتوقع يخفّض توتره العام ويجعله أكثر استعداداً للتفاعل في النهار.

القسم الخامس

أشياء تُضعف التفاعل — قلّلوها

ما نقلّله	لماذا
الألعاب الإلكترونية الناطقة لابتوب الأطفال، المزرعة الناطقة، الهاتف اللعبة	عند مقارنتها بالألعاب العادية والكتب، وجد الباحثون أن الوالدين يتكلمون أقل، ويقلّ التبادل بينهم وبين الطفل. اللعبة تأخذ دور «المتحدث» فتُخرجكم من المعادلة.
الشاشات	لا تستجيب لطفلكم ولا تتفاعل معه، وتزاحم الوقت الذي يحتاجه للنظر إلى الوجه.
كل لعبة تعمل وحدها	تُلغي حاجته إليكم، فترسّخ انسحابه بدل أن تكسره.
كثرة الأوامر والأسئلة	تضيّق المساحة التي يبادر فيها هو. والمبادرة من عنده هي بالضبط ما نريد أن يزيد.
تغيير الألعاب باستمرار	يمنع الألفة والتوقع اللذين يُبنى عليهما كل شيء. القاعدة: ألعاب قليلة متكررة أفضل من كثيرة متغيّرة.
منعه بالقوة من حركاته المتكررة	يهدر أوضح باب مفتوح إلى انتباهه. البديل: ادخلوا معه في الحركة نفسها ثم حوّلوها إلى لعبة بينكما.

القسم السادس

كم من الوقت؟ جدول اليوم

القاعدة

جلسات قصيرة متكررة أفضل بكثير من جلسة واحدة طويلة. المجموع أدناه 60-90 دقيقة موزّعة على اليوم، ومعظمها مدمج في أنشطة تحدث أصلاً — أي أنه لا يضيف عبئاً حقيقياً على يومكم.

الوقت	المدة	ماذا تفعلون
بعد الاستيقاظ	5-10 د	ألعاب بلا أدوات (1، 2، 3) — نشاطه مرتفع والتفاعل الوجهي أسهل قبولاً قبل دخول الأشياء
الإفطار	مدمج	روتين الطعام (القسم الرابع)

الوقت	المدة	ماذا تفعلون
قبل الخروج للمركز	5 د	نشاط حركي خفيف (17) لتهدئته وتهيئته
بعد العودة	20-30 د	راحة كاملة، بلا أي مطالب. طفلكم مُنهك بعد الجلسات، والإلحاح هنا يُولد مقاومة
بعد الظهر — أفضل وقت	15-20 د	ألعاب لا يشغلها وحده (4، 5، 6، 7) — أعلى وقت في اليوم دافعيةً، خُصصوه لأهم عمل
قبل العشاء	10-15 د	لعِب مشترك هادئ (8-12) أو لعبة التقليد (13)
العشاء والاستحمام	مدمج	روتين يومي (القسم الرابع)
قبل النوم	5-10 د	كتاب مصوّر (14) وأغنية ثابتة (2)

أربع قواعد تحمي هذا الجدول من الفشل

1. أوقفوا النشاط وأنتم في القمة — قبل أن يملّ أو ينسحب، لا بعده. آخر انطباع هو ما يحدد إقباله في المرة القادمة.
2. دقيقتان بجودة عالية أفضل من عشرين دقيقة بمقاومة. إن انسحب مرتين متتاليتين، توقّفوا وأعيدوا المحاولة لاحقاً.
3. لا تحكموا على يوم مرض أو قلة نوم — أداؤه فيه لا يمثّله.
4. وزّعوا الأدوار — ليس مطلوباً أن ينفّذ شخص واحد كل شيء، وتعدّد من يلعب معه يساعده على تعميم ما تعلّمه.

القسم السابع

كيف تعرفون أن هناك تقدّماً؟

الانطباع وحده («يبدو أفضل») لا يكفي، ويضيع بين الأيام. الجدول التالي يحوِّله إلى أرقام بسيطة يمكنكم مشاركتها مع الفريق المعالج — وهي معلومة قيّمة لهم، لأنهم لا يرون طفلكم في البيت.

ماذا نعدّ بالضبط؟

المؤشر	ما الذي يُحتسب
مبادرة المشاركة	أن يبدأ هو بلفت انتباهكم إلى شيء دون أن يريد له نفسه: يشير إلى طائرة ثم ينظر إليكم، أو يرفع لعبة ليريكّم إياها. لا يُحتسب: مدّ يده لياخذ شيئاً.
متابعة إشارتكم	أن يتبع إصبعكم أو اتجاه نظركم إلى شيء بعيد عنه، خلال ثلاث ثوانٍ.
الطلب	أن يبادر بأي وسيلة — نظرة، صوت، مدّ يد، مناوالتكم لعبة — ليحصل على شيء أو ليكمل لعبة.

المؤشر	ما الذي يُحتسب
مدة اللعب معاً	أطول فترة متصلة بالدقائق كان فيها منتبهاً للعبة ولكم في الوقت نفسه.
أطول سلسلة تبادل	كم دوراً متصلاً؟ (أنتم – هو – أنتم – هو = أربعة أدوار) قبل أن ينقطع.
النظر التلقائي إلى العينين	نظرات إلى عينيكم لم تسبقها مناداة باسمه ولا طلب منكم.

طريقة الرصد — حتى لا تتوقفوا بعد أسبوع

لا ترصدوا طوال اليوم، فهذا غير واقعي ويُفشل المتابعة سريعاً. اختاروا **وقتاً ثابتاً واحداً يومياً** (يُفضّل فترة بعد الظهر)، مدته **عشر دقائق**، وبالنشاط نفسه تقريباً، وسجلوا مباشرة بعده.

جدول المتابعة الأسبوعي

الأسبوع من ____ / ____ إلى ____ / ____ . النشاط: ____ . الملاحظة: ____ .

المؤشر	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	المتوسط
مبادرة المشاركة (عدد)								
متابعة إشارتكم (عدد)								
الطلب (عدد)								
مدة اللعب معاً (دقائق)								
أطول سلسلة تبادل (أدوار)								
النظر التلقائي للعينين (عدد)								
أفضل نشاط اليوم								
ملاحظات (نوم / مرض)								

كيف تقرأون الأرقام

- **قارنوا الأسبوع بالأسبوع، لا اليوم باليوم.** التذبذب اليومي طبيعي ولا يعني شيئاً.
- **الترتيب المتوقع للتحسن عادةً:** الطلب أولاً ← ثم النظر إلى العينين داخل اللعبة ← ثم متابعة إشارتكم ← وأخيراً مبادرة المشاركة. الأخيرة هي الأهم والأبطأ، فلا تستعجلوها.
- **شاركوا الجدول مع الفريق المعالج.**

لا تنتظروا الموعد القادم في هذه الحالات

- فقدان مهارات كان يتقنها — كلمات أو إشارات أو تواصل بصري اختفت بعد أن كانت موجودة.
- رفض شديد ومتزايد للطعام، أو تقلص قائمة ما يقبله بشكل حاد.
- اضطراب نوم يزداد سوءاً، أو نوبات بكاء لا تهدأ.
- إيذاء نفسه، أو ازدياد حاد في حدة الحركات المتكررة.
- عدم ظهور أي تغيير بعد اثني عشر أسبوعاً من التطبيق المنتظم — قد يحتاج البرنامج إلى تعديل.
- أي شك في نوبات تشنّج أو ضعف في السمع — كثير من حالات «لا يستجيب لاسمه» سببها ضعف سمع يجب استبعاده أولاً.

الأساس العلمي



منهجية إعداد الدليل، والسند البحثي لكل نشاط، وحدود الأدلة، والمراجع كاملة. هذا الباب موجّه إلى المختصين وإلى الأهالي الراغبين في التحقق، ويصلح لمشاركته مع الفريق المعالج.

منهجية إعداد الدليل

السؤال البحثي

ما المحفزات (Stimuli) والأدوات المتاحة في البيئة المنزلية التي تمتلك سناً من الأبحاث المحكّمة في زيادة التفاعل الاجتماعي، وبناء الانتباه المشترك (Joint Attention) والتواصل البصري، لدى طفل مصاب باضطراب طيف التوحد عمره أقل من 36 شهراً، ضمن إطار التدخلات الموجهة من الأسرة (Parent-Mediated Interventions)؟

معايير التضمين

- تدخلات قابلة للتنفيذ كلياً بواسطة أحد الوالدين أو مقدّم الرعاية، داخل المنزل.
- أدوات متاحة تجارياً أو منزلية الصنع، منخفضة التكلفة، لا تتطلب تدريباً إكلينيكياً متقدماً لاستخدامها.
- سند بحثي من تجربة معشاة مضبوطة (RCT)، أو مراجعة منهجية، أو تحليل بعدي (Meta-analysis)، أو تصميم فردي مضبوط (SSD) منشور في دورية محكمة.
- الفئة العمرية المستهدفة: 12-36 شهراً، أو دراسات على أطفال أكبر مع مبرر واضح للتعميم يُذكر صراحة.

معايير الاستبعاد

استُبعدت كلياً، ولم ترد في هذا الدليل:

- أي تدخل يتطلب إعداداً سريرياً أو حضور معالج مختص أثناء التنفيذ.

- أي جهاز طبي أو تجهيزات مراكز: غرف تكامل حسي مجهزة، أنظمة تتبع بصري، أجهزة ارتجاع بيولوجي، مُعينات تواصل إلكترونية تتطلب برمجة إكلينيكية.
- التدخلات الدوائية والغذائية والمكملات.
- البرامج المكثفة المؤسسية (25-40 ساعة أسبوعياً في مركز).

موقع الدليل من برنامج الطفل

الدليل مكتوب على افتراض أن الطفل ملتحق ببرنامج تأهيلي لدى جهة متخصصة. ودوره الوظيفي هو **تعميم المهارات (Generalization)** ورفع كثافة فرص التعلم داخل البيئة الطبيعية، وهو ما تُظهر الأدبيات أنه الحلقة الأضعف في التأهيل المركزي وحده.

القسم العاشر

الإطار النظري الحاكم

المكوّن الفعّال ليس الأداة

تتكرر عبر الأدبيات نتيجة منهجية حاسمة: **لا توجد «لعبة علاجية» بحد ذاتها**. المكوّن الفعّال (Active Ingredient) في كل التدخلات المذكورة هو **سلوك البالغ المتزامن والاستجابي**، والأداة ليست إلا وسيطاً يهيئ فرصة التبادل.

الأدلة الداعمة

- **التزامن الوالدي (Parental Synchrony):** في دراستين طويلتين، وجد Sigman و Siller أن مقدّمي الرعاية الذين أظهروا مستويات أعلى من التزامن مع بؤرة انتباه الطفل في التفاعل الأولي، كان أطفالهم أفضل في الانتباه المشترك واللغة بعد 1 و 10 و 16 سنة [14].
- **آلية أثر PACT:** تحليل الوساطة لتجربة PACT — وهي التدخل الوحيد الذي أظهر أثراً مستداماً على أعراض التوحد لنحو 6 سنوات بعد انتهاء العلاج [11, 12] — أظهر أن ما يفسّر الأثر بعيد المدى هو **الزيادة المبكرة والمستدامة في مبادرات الطفل التواصلية** تجاه مقدّم الرعاية، لا كثافة الجلسات ولا نوع المواد [13].
- **الإطار الجامع (NDBI):** تدرج نماذج ESDM و PRT و JASPER و RIT تحت مظلة **التدخلات السلوكية النمائية الطبيعية**، التي تشترك في: التنفيذ في البيئة الطبيعية، **التحكم المشترك** بين الطفل والبالغ، واستخدام المعرّزات الطبيعية [1].

قوة الأدلة على التدخلات الموجهة من الأسرة

- تحليل بعدي للتدخلات المنفّذة من الوالدين أظهر ارتفاع كفاءة التنفيذ والكفاءة الذاتية لدى الوالدين، مع انخفاض الضغط الوالدي، وتحسّن في الانتباه المشترك والنمو المعرفي والسلوك التكيفي والتواصل الثنائي [23].
- مراجعة منهجية لتجارب معشاة على الرضّع والدارجين ذوي الاحتمالية المرتفعة للتوحد رصدت عدة نماذج موجهة من الأسرة، منها Baby JASPER و [24] Project ImPACT.

- مراجعة منهجية مخصصة لتدخلات الانتباه المشترك الموجهة من الوالدين شملت 215 طفلاً عبر تصاميم متعددة [25]، وتحليل بعدي حديث لتدخلات الانتباه المشترك لدى صغار الأطفال [22].

جدول (1): النماذج العلمية المرجعية و خلاصة أدلتها

النهج	المرجع المحوري	الخلاصة المستخلصة
NDBI (الإطار الجامع)	Schreibman et al. 2015 [1]	مظلة تضم ESDM و PRT و JASPER و RIT — تدخل طبيعي داخل اللعب اليومي
ESDM / P-ESDM	Rogers ؛ Dawson 2010 [2] 2012 [3]	الروتينات الحسية-الاجتماعية و«روتينات النشاط المشترك» كأداة تعلّم أساسية
JASPER	Kasari 2010, 2013, 2015 [4, 5, 6]	تحسّن الانخراط المشترك وتنوّع اللعب عبر تجارب شملت نحو 700 طفل
PRT	WWC [7]؛ دراسة تجريبية [8]	اختيار الطفل للأداة + المعزّز الطبيعي المرتبط مباشرة بالفعل
RIT / ImPACT	Ingersoll & Schreibman Ingersoll 2015 ؛ 2006 [9] [10]	التقليد المتبادل بالأدوات ← مكاسب في اللغة واللعب التخيلي والانتباه المشترك
PACT	Pickles ؛ Green 2010 [11] 2016 [12]، 2024 [13]	أثر ممتد نحو 6 سنوات؛ الآلية = زيادة مبادرات الطفل التواصلية
التزامن الوالدي	Siller & Sigman 2002 [14]	استجابة الوالد المتزامنة تنبأ باللغة بعد 1 و10 و16 سنة
JAML	Schertz et al. 2013 [15]	أثر كبير على «التركيز على الوجوه» و«الاستجابة للانتباه المشترك»
نوع اللعبة	Sosa 2016 [16]	الألعاب الإلكترونية الناطقة تقلّل كلمات الوالد والتبادلات؛ الكتب هي الأعلى
Hanen MTW	Carter et al. 2011 [17]	لا أثر رئيسي؛ الأثر مشروط بمستوى اهتمام الطفل بالأشياء
التكامل الحسي	Acuña ؛ Schoen 2019 [18] 2025 [19]	أدلة قوية على الأهداف الفردية، وغير كافية على مخرجات اللعب واللغة
الموسيقى	؛ Bieleninik 2017 [20] Cochrane 2022 [21]	TIME-A سلبي على شدة الأعراض؛ يُستخدم الغناء كروتين حسي-اجتماعي فقط

المبادئ التشغيلية ومسوّغها البحثي

القواعد الست المعروضة في القسم الثاني مستخلصة من ESDM و PRT و PACT. وسندها كالاتي:

المبدأ	السند
اتباع قيادة الطفل (Follow the Lead)	[11, 14]

المبدأ	السند
الوضعية وجهاً لوجه	[3, 2]
التحكم في الوصول للمادة	[8, 7]
الانتظار المتوقع (Expectant Pause)	[7, 2]
التعزيز الطبيعي (Natural Reinforcement)	[8, 7]
تقليل الأسئلة الاختبارية	[1, 11]

القسم الحادي عشر الأساس العلمي لكل نشاط

يعرض هذا الجدول السند البحثي لكل نشاط من الأنشطة السبعة عشر الواردة في الباب الأول، بترقيمها نفسه.

جدول (2): السند البحثي للأنشطة السبعة عشر

#	النشاط	الأساس العلمي
1	ألعاب الجسد والوجه: الدغدغة والطيّران والأرجحة	الروتينات الحسية-الاجتماعية (Sensory Social Routines) في نموذج دنفر المبكر (ESDM) [2, 3]، وهي وحدات لعب وجهاً لوجه بلا وسيط مادي، تُعدّ الأداة الأساسية لبناء الانخراط المشترك في هذا النموذج. تُصنّف ضمن مظلة [1] NDBI.
2	الأغاني ذات الحركات الثابتة	روتينات ESDM الحسية-الاجتماعية [2, 3]. أما الموسيقى كتدخل قائم بذاته فيجب توصيف أدلتها بدقة: تجربة TIME-A المعشاة متعددة المراكز (364 طفلاً، 9 دول) لم تُظهر فرقاً دالاً في شدة الأعراض للعلاج الموسيقي الارتجالي مقارنة بالرعاية المعيارية [20]، ومراجعة Cochrane تقدّم دعماً محدوداً [21]. لذلك يُدرج الغناء هنا بصفته وسيطاً لروتين حسي-اجتماعي متوقع، لا بصفته «علاجاً بالموسيقى».
3	الاختفاء والظهور، والمرآة	روتينات ESDM الحسية-الاجتماعية [2, 3]؛ وتدخل JAML (Joint Attention Mediated Learning) الذي أظهر في تجربة معشاة أثراً كبير الحجم على مؤشر «التركيز على الوجه» و«الاستجابة للانتباه المشترك»، مع بقاء الأثر في المتابعة [15].
4	فقاعات الصابون	التدريب على الاستجابة المحورية (PRT) [7, 8]: تجمع الفقاعات ثلاثة شروط PRT في آن واحد — دافعية عالية ذاتية، معزز طبيعي مرتبط مباشرة بالفعل (طلب الفقاعات — الحصول عليها)، واستحالة تشغيلها ذاتياً في هذه السن. وتُستخدم أيضاً كروتين حسي-اجتماعي في [2, 3] ESDM.
5	البالونات	PRT — الدافعية والمعزز الطبيعي [7, 8]؛ والروتينات الحسية-الاجتماعية في [2, 3] ESDM.

#	النشاط	الأساس العلمي
6	ألعاب تُشغّل باليد — لا بالبطارية	PRT — البالغ هو الوسيط الضروري لتشغيل الأداة [7, 8]. ويُسند هذا الشرط بحث منشور في JAMA Pediatrics: اللعب بالألعاب الإلكترونية ارتبط بعدد أقل من كلمات البالغ، واستجابات حوارية أقل من الطرفين، وكلمات محتوى أقل، مقارنة باللعب بالألعاب التقليدية أو الكتب [16].
7	العبة الشفافة المقفلة	استراتيجيات تهيئة البيئة لخلق فرص التواصل، وهي مكوّن أساسي في [7, 8] PRT و[10] Project ImPACT، وتقوم على مبدأ التحكم المشترك الذي تعرّفه مظلة [1] NDBI.
8	المكعبات والبناء	نموذج JASPER (Joint Attention, Symbolic Play, Engagement, and Regulation) — طُوّر في مختبر Kasari وخُضع لتجارب معشّاة شملت نحو 700 طفل، وأظهر تحسناً في الانخراط المشترك والتواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعال وتنوّع اللعب [4, 5, 6]. اللعب البنائي أحد مستويات اللعب التي يستهدف JASPER توسيعها.
9	الحلقات وصندوق الأشكال	[4, 5, 6] JASPER — أدوات اللعب الوظيفي ذات البنية الواضحة والنهاية المحددة. ويدعمها ما ورد في [16] من تفوّق الألعاب التقليدية على الإلكترونية في إنتاج التبادل اللغوي.
10	الكرة	بنية تبادل الأدوار في [6] JASPER وفي روتينات ESDM المشتركة [2, 3]؛ ومبدأ التعزيز الطبيعي في [7] PRT.
11	اللعب بالدمية: نطعمها وننوّمها	JASPER — الحرف S في الاسم يعني اللعب الرمزي (Symbolic Play)؛ أظهرت التجارب تحسناً دالاً في تنوّع اللعب وتعميمه إلى بيئات أخرى [4, 6]. وأظهرت دراسة التقليد المتبادل (RIT) مكاسب في اللعب التخيلي والانتباه المشترك واللغة [9].
12	السيارات والمنحدر	JASPER — اللعب الوظيفي بالأدوات [6]؛ PRT — التحكم في الوصول والمعزّز الطبيعي [7]؛ وشرط «غير الإلكترونية» مستمد من [16].
13	نسختان من كل لعبة	التدريب على التقليد المتبادل (Reciprocal Imitation Training – RIT) Ingersoll وSchreibman: نهج سلوكي طبيعي أظهر تعليم التقليد التلقائي المعّم لدى صغار الأطفال المصابين بالتوحد، مع آثار جانبية إيجابية على اللغة واللعب التخيلي والانتباه المشترك [9]. وهو النواة التي بُني عليها Project ImPACT الموجّه للوالدين [10].
14	الكتب المصورة	في دراسة JAMA Pediatrics، أنتجت الكتب أعلى قدر من كلمات البالغ وكلمات المحتوى، متفوقة على الألعاب التقليدية، وكلاهما تفوّق بوضوح على الألعاب الإلكترونية [16]. والقراءة المشتركة سياق مثالي لسلوك الإشارة (Pointing) المستهدف في تدخلات الانتباه المشترك [15, 22].
15	حوض الأرز أو الماء	يُستخدم هنا كسياق لعب مشترك عالي الدافعية يخضع لمبادئ [7] PRT وJASPER [6] — أي أن قيمته العلاجية تأتي من بنية التبادل التي تُقيمها داخله، لا من الخصائص الحسية بذاتها [18, 19].
16	العجينة	كسابقه — سياق لعب مشترك تحكمه مبادئ [7] PRT و[6] JASPER؛ مع التحقّط المذكور أعلاه على أدلة التدخلات الحسية المستقلة [18, 19].

#	النشاط	الأساس العلمي
17	النق والوسائد	يجمع بين الروتينات الحسية-الاجتماعية في [2, 3] ESDM — إذ إن معظم هذه الأنشطة وجهاً لوجه وبلا وسيط مادي — والمدخل الحسي-الحركي الذي يُطبَّق عليه تحفُّظ الأدلة أعلاه [19, 18].

القسم الثاني عشر

حدود الأدلة والتحفظات المنهجية

الالتزام العلمي يقتضي ذكر ما يلي صراحة:

1. **الأثر مشروط بخصائص الطفل، وليس عاماً.** في تجربة معشاة لبرنامج **Hanen More Than Words** على 62 طفلاً (متوسط العمر 20 شهراً)، **لم يُوجد أثر رئيسي** على استجابة الوالدين ولا على تواصل الأطفال؛ لكن **ظهر أثر مشروط:** البرنامج نفع الأطفال ذوي **الاهتمام المنخفض بالأشياء** فقط [17]. الدرس المنهجي: لا يوجد بروتوكول واحد يناسب كل طفل، ومتابعة البيانات الفردية ليست ترفاً.
2. **حجوم العينات صغيرة في كثير من الدراسات المفصلة على مستوى الأداة.** دراسة نوع اللعبة [16] شملت 26 ثنائياً فقط، وعلى أطفال ذوي نمو نموذجي لا مصابين بالتوحد — وتعميم نتيجتها على أطفال التوحد استدلال معقول لكنه غير مباشر.
3. **أدلة التدخلات الحسية المستقلة محدودة تحت سن الثالثة.** الأدلة قوية على الأهداف الفردية للأداء والمشاركة، وغير كافية على مخرجات اللعب واللغة والإدراك، مع تباين بين المراجعات المنهجية [18, 19].
4. **نتيجة سلبية يجب عدم إخفاؤها:** تجربة **TIME-A** المعشاة الكبيرة لم تُظهر فرقاً دالاً في شدة الأعراض للعلاج الموسيقي الارتجالي [20]. لذا أُدرج الغناء بصفته وسيطاً لروتين حسي-اجتماعي فقط.
5. **التباين بين الدراسات (Heterogeneity) مرتفع** في تعريف المخرجات وأدوات القياس والجرعة، ما يجعل المقارنة المباشرة بين النماذج صعبة.
6. **لا يُقدَّم أي نشاط في هذا الدليل على أنه «علاج».** المتغيّر الفعّال هو سلوك البالغ الاستجابي المتزامن [13, 14]، والأدوات وسائط لتهيئة فرص التبادل.
7. **هذا الدليل ليس تقييماً إكلينيكياً ولا خطة علاجية فردية.** أي تعديل على أهداف الطفل يمرّ عبر فريقه المعالج.

القسم الثالث عشر

المراجع

1. Schreibman L, et al. (2015). *Naturalistic Developmental Behavioral Interventions: Empirically Validated Treatments for Autism Spectrum Disorder*. J Autism Dev Disord, 45(8), 2411–2428. PMC4513196.
2. Dawson G, Rogers S, et al. (2010). *Randomized, Controlled Trial of an Intervention for Toddlers With Autism: The Early Start Denver Model*. Pediatrics. PMID 19948568.
3. Rogers SJ, Estes A, Lord C, Vismara L, et al. (2012). *Effects of a Brief Early Start Denver Model (ESDM)–Based Parent Intervention on Toddlers at Risk for Autism Spectrum Disorders: A Randomized Controlled Trial*. J Am Acad Child

Adolesc Psychiatry, 51(10), 1052–1065.

4. Kasari C, Gulsrud AC, Wong C, Kwon S, Locke J. (2010). *Randomized controlled caregiver mediated joint engagement intervention for toddlers with autism*. PMID 20145986.
5. Kasari C, et al. (2015). *Randomized comparative efficacy study of parent-mediated interventions for toddlers with autism*. PMID 25822242.
6. Kasari C, et al. (2013). *Preschool Based JASPER Intervention in Minimally Verbal Children with Autism: Pilot RCT*. J Autism Dev Disord.
7. What Works Clearinghouse (IES). *Pivotal Response Training — Evidence Snapshot*.
8. *Pivotal Response Treatment (PRT) parent group training for young children with autism spectrum disorder: a pilot study*. PMC9095862.
9. Ingersoll B, Schreibman L. (2006). *Teaching reciprocal imitation skills to young children with autism using a naturalistic behavioral approach: effects on language, pretend play, and joint attention*. PMID 16568355.
10. Ingersoll B, Wainer A. (2015). *Increasing Access to an ASD Imitation Intervention Via a Telehealth Parent Training Program (Project ImPACT)*. J Autism Dev Disord.
11. Green J, Charman T, McConachie H, Aldred C, Slonims V, Howlin P, et al. (2010). *Parent-mediated communication-focused treatment in children with autism (PACT): a randomised controlled trial*. Lancet, 375(9732), 2152–2160. PMID 20494434.
12. Pickles A, Le Couteur A, Leadbitter K, et al. (2016). *Parent-mediated social communication therapy for young children with autism (PACT): long-term follow-up of a randomised controlled trial*. Lancet. PMID 27793431.
13. Pickles A, et al. (2024). *Mediation of 6-year mid-childhood follow-up outcomes after pre-school social communication (PACT) therapy for autistic children: randomised controlled trial*. PMC10953331.
14. Siller M, Sigman M. (2002). *The Behaviors of Parents of Children with Autism Predict the Subsequent Development of Their Children's Communication*. J Autism Dev Disord.
15. Schertz HH, Odom SL, Baggett KM, Sideris JH. (2013). *Effects of Joint Attention Mediated Learning for toddlers with autism spectrum disorders: An initial randomized controlled study*. Early Child Res Q.
16. Sosa AV. (2016). *Association of the Type of Toy Used During Play With the Quantity and Quality of Parent-Infant Communication*. JAMA Pediatrics, 170(2), 132–137. PMID 26720437.
17. Carter AS, Messinger DS, Stone WL, Celimli S, Nahmias AS, Yoder P. (2011). *A randomized controlled trial of Hanen's 'More Than Words' in toddlers with early autism symptoms*. J Child Psychol Psychiatry. PMID 21418212.
18. Schoen SA, Lane SJ, Mailloux Z, et al. (2019). *A systematic review of Ayres Sensory Integration intervention for children with autism*. Autism Research. PMID 30548827.
19. Acuña C, Gallegos-Berrios S, Barfoot J, Meredith P, Hill J. (2025). *Ayres Sensory Integration® With Children Ages 0 to 12: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials*. Am J Occup Ther, 79(3), 7903205180. DOI 10.5014/ajot.2025.051023.
20. Bieleninik Ł, Geretsegger M, Mössler K, et al. (2017). *Effects of Improvisational Music Therapy vs Enhanced Standard Care on Symptom Severity Among Children With Autism Spectrum Disorder: The TIME-A Randomized Clinical Trial*. JAMA, 318(6), 525–535. PMID 28787504.
21. Geretsegger M, et al. (2022). *Music therapy for autistic people*. Cochrane Database of Systematic Reviews.
22. *The Effects of Joint Attention Interventions for Young Children With Autism Spectrum Disorder: A Meta-analysis*. J Autism Dev Disord (2025).

23. *Effects of Parent-Implemented Interventions on Outcomes of Children with Autism: A Meta-Analysis*. J Autism Dev Disord (2022).
24. *Parent-mediated early intervention in infants and toddlers at elevated likelihood for autism: a systematic review of randomized controlled trials*. PMC13113799.
25. *The Effect of Parent-Mediated Joint Attention Intervention on Joint Attention and Language Skills in Children with Autism Spectrum Disorder — A Systematic Review*. Child & Family Behavior Therapy (2024).

القسم الرابع عشر

إخلاء مسؤولية

تنبيه

هذا الدليل مسح للأدبيات المحكّمة لأغراض تثقيفية أسرية. لا يُغني عن التقييم والتشخيص والتخطيط العلاجي من قبل فريق مختص — طبيب أطفال نمائي، معالج وظيفي، أخصائي نطق ولغة، أخصائي تدخل مبكر.

الأنشطة المذكورة مكّمة لبرنامج التأهيل الذي يتلقاه الطفل لدى الجهة المتابعة له، وينبغي مناقشتها مع فريقه المعالج قبل تعديل أي جانب من برنامجه. وهو موجّه للاسترشاد العام ولا يخاطب حالة طفل بعينه؛ فاستجابة الأطفال تتفاوت، والقرار في تفاصيل كل حالة يعود إلى المختصين المتابعين لها.

القواعد الذهبية الست

تنطبق على كل نشاط في هذا الكتاب. اقصصوا هذه الصفحة وعلّقوها حيث ترونها كل يوم.

1 ابدؤوا مما يهتم به هو

ادخلوا من الشيء الذي يمسكه أو ينظر إليه الآن — لا مما أعددتموه أنتم.

2 اجلسوا أمامه لا بجانبه

على الأرض، مقابل وجهه، وعلى مستوى نظره. واللعبة قرب وجهكم لا على الأرض.

3 أمسكوا اللعبة بأيديكم

لا تتركوا كل شيء متاحاً. الهدف ليس الحرمان، بل أن يكون لديه سبب ليطلبكم.

4 توقّفوا... وانتظروا

اصمتوا 3-5 ثواني بنظرة مترقّبة. الصمت هو الأداة — ولا تملؤوه قبل أن يبادر.

5 المكافأة هي اللعبة نفسها

طلب الفقاكات؟ انفخوها فوراً. الجائزة هي الشيء الذي طلبه، لا حلوى ولا تصفيق.

6 قلّوا الأسئلة

بدل «ما هذا؟» قولوا «سيارة! تمشي!». الأسئلة تحوّل اللعب إلى امتحان.

+ قاعدة تسري على الجميع: أي إشارة من طفلكم — نظرة، صوت، مدّ يد، اقتراب — استجيبوا لها فوراً وبحماس، خلال ثانية أو اثنتين. الاستجابة المتأخرة لا تعلّمه أن تصرّفه هو الذي أحدث النتيجة.