ManaPal

Design system

Principi, colori, temi, tipografia, spaziature, componenti e pattern dell'app. Ogni schermata nuova parte da qui.



PRINCIPI

Sei principi

Il design system serve a una cosa: che ogni schermata sembri fatta dalla stessa mano. Quando una scelta non è coperta da questo documento, si parte da questi principi.

1. **Le carte sono le protagoniste**
   L'interfaccia è scura e calma perché le illustrazioni di Magic hanno già tutti i colori. Niente sfondi giganti dietro il testo: le immagini stanno in miniature o in hero dedicate.

2. **L'oro guida, non decora**
   Il colore accento (oro nel tema base) segna l'azione principale, la selezione e i valori importanti. Un solo pulsante oro per schermata.

3. **Un solo ritmo**
   Spazi, raggi e altezze vengono dai token. Due schermate diverse devono avere la stessa distanza tra titolo di sezione e contenuto.

4. **Gerarchia prima di tutto**
   Ogni blocco ha un titolo, un contenuto e al massimo un'azione. Le azioni secondarie vanno in un menu "…", non in fondo alla lista.

5. **Risposta immediata al tocco**
   Il feedback arriva subito (pressione, haptic, transizione); i contenuti pesanti si caricano dopo, con un loader se servono.

6. **Per tutti**
   Dynamic Type, VoiceOver, Riduci movimento e contrasto sufficiente fanno parte del componente, non si aggiungono alla fine.



Due sistemi operativi
L'app gira su iOS 18 e iOS 26. Liquid Glass si usa su iOS 26 con una resa equivalente su iOS 18: stesso spazio, stessa gerarchia, materiale diverso.

FONDAMENTA

Colori

Pochi colori, con un ruolo preciso. In codice si usano sempre i token di AppTheme, mai valori scritti a mano: così i temi Pro funzionano ovunque.

Brand (tema ManaPal)

gold
`AppTheme.gold`

goldDeep
`AppTheme.goldDeep`

goldLight
`AppTheme.goldLight`

arcane
`AppTheme.arcane`

ink
testo su oro, sfondo

inkRaised
superfici alzate

surface
`.background.secondary`

stroke
white 6–8%

Colori del mana

Bianco
`ManaColor.white`

Blu
`ManaColor.blue`

Nero
`ManaColor.black`

Rosso
`ManaColor.red`

Verde
`ManaColor.green`

Si usano per identità di colore, gradienti di riserva quando manca l'illustrazione (`AppTheme.colorGradient(for:)`), accenti delle schede nella tab bar e bagliori dello sfondo.

Semantici

Successo
Ce l'hai, nella norma

Attenzione
Sotto il consigliato

Distruttivo
Elimina, togli

Informazione
Sopra il consigliato

Testo e trasparenze

- Testo: `.primary` per il contenuto, `.secondary` per dettagli e didascalie, `.tertiary` solo per elementi decorativi (mai per testo da leggere).
- Superfici su sfondo scuro: bianco al **4%** (pannelli), **7%** (selettori, chip), **9%** (pulsanti a icona); bordi al **6–8%**, spessore 0,75 pt.
- Su un'illustrazione il testo va sempre su una superficie, mai direttamente sull'immagine.


FONDAMENTA

Temi


Il tema ManaPal è gratuito; con Pro se ne sbloccano altri sei. Un tema cambia accento, sfondo e pulsanti, mai la struttura.



ManaPal
Gratis · tutti i colori del mana




Alba dorata
Pro · bianco, aura e tasti lucidi



Brace
Pro · rosso, braci



Abisso
Pro · blu, correnti



Necropoli
Pro · nero, nebbia



Foresta
Pro · verde, lucciole



Grafite
Pro · grigio, tasti piatti

Accento · accento scuro · accento chiaro · dominante dello sfondo

Regole

- Il **logo** e l'icona restano sempre quelli del tema ManaPal; Mote prende l'accento del tema, appena più chiaro.
- Ogni tema definisce `AppThemePalette` (accento, dominante, secondario, intensità in basso) e `AppThemeEffects` (bagliore, riflesso e bordo dei pulsanti, tasti piatti, shader ambientale).
- Gli shader ambientali girano a metà risoluzione e a 30 fps, si fermano fuori schermo, in background, durante le partite e con Riduci movimento.
- Sfondi sempre scuri e sottili, più scuri in basso dove stanno tab bar e pulsanti.

FONDAMENTA

Tipografia

Due famiglie: **Young Serif** per i titoli, che danno il carattere fantasy, e **SF Pro** per tutto il resto. Tutte le dimensioni seguono Dynamic Type.

Titolo grande	`.brandTitle(.largeTitle) · 34` Titolo della scheda, hero
Titolo di sezione	`.brandTitle(.title3) · 20` SectionEyebrow, titoli dei blocchi
Headline	`.headline · 17 semibold` Nomi di carte e mazzi nelle righe
Body / Callout	`.body · 17 / .callout · 16` Testi lunghi, risposte di Mote
Subheadline	`.subheadline · 15` Pulsanti piccoli, selettori, valori
Footnote	`.footnote · 13` Motivazioni, note
Caption	`.caption · 12` Didascalie, conteggi, metadati

Regole

- Mai dimensioni fisse: `Font.brandTitle(_:)` usa `relativeTo:` e scala con Dynamic Type; il resto usa gli stili di sistema.
- Il grassetto si fa con `.bold()`; `.fontWeight()` solo per il semibold di pulsanti e titoli di riga.
- Numeri, prezzi e contatori usano `.monospacedDigit()` così non ballano quando cambiano.
- Young Serif non va nei testi lunghi, nelle righe delle liste, nei pulsanti né nei numeri.
- Alle dimensioni di accessibilità le righe vanno a capo invece di troncare; i selettori diventano menu.


FONDAMENTA

Spaziature e raggi

Quattro token di spaziatura in `AppTheme+Spacing.swift` danno il ritmo verticale di tutta l'app.

`sectionSpacing`	28	Tra due sezioni della stessa schermata
`cardInfoSpacing`	22	Tra un hero (carta, riepilogo) e il contenuto
`groupSpacing`	12	Tra elementi di uno stesso gruppo, padding dei pannelli
`sectionHeaderSpacing`	10	Tra titolo di sezione e contenuto
`margine schermo`	16	.padding() di sistema ai lati

Raggi



10 · Miniature

14 · Pannelli interni

16 · Righe e card

22 · Hero e card grandi

Capsula
Pulsanti, chip, selettori


Oggi nel codice convivono anche 8, 12, 18 e 20: vanno portati gradualmente su questa scala. Le forme usano sempre `.continuous` quando sono grandi.

Dimensioni minime

- Area di tocco minima **44 × 44 pt**; pulsanti a icona disegnati a 28–30 pt con area più grande.
- Selettori a segmenti: **36 pt** di altezza totale ovunque (30 + 3 di bordo interno).
- Miniature delle carte nelle righe: 40 pt di larghezza; illustrazioni dei mazzi: 76–100 pt, proporzione 0,72.
- Usare `@ScaledMetric` per le misure che devono crescere con il testo.

COMPONENTI

Pulsanti



`.gold` · azione principale, una per schermata. `.secondary` · tutte le altre. Le azioni AI mostrano sempre il costo con `ManaCostTag`.



Pulsanti a icona: cerchio al 9%, glifo bold. Chiusura delle sheet sempre con `CloseButton`. Il pulsante flottante (`FloatingActionButton`) è in basso a destra, oro, con l'etichetta per VoiceOver.

Regole


- Un pulsante con immagine ha sempre anche il testo: `Button("Aggiungi", systemImage: "plus")`.
- Mai `onTapGesture` per un'azione: sempre `Button`, con `PressableStyle` per card e righe toccabili.
- `.controlSize(.large)` solo per l'azione principale di una schermata intera, mai dentro una lista.
- Due azioni affiancate hanno la stessa larghezza; con testi lunghi si va su due righe, non si rimpicciolisce sotto il 75%.
- Le azioni distruttive chiedono conferma con `confirmationDialog`.

✓ Azioni secondarie di un elemento nel menu … in alto a destra della riga.


✗ Righe "Apri" e "Compra" in fondo a una lista espansa, lontane dall'elemento.

COMPONENTI

Selettori, chip e badge



`GoldSegmentedPicker` · l'unico selettore a segmenti dell'app, stessa altezza ovunque (36 pt). Due o tre voci; con Dynamic Type molto grande diventa un menu.



Chip di filtro (`FilterChip`, `MenuChipLabel`): capsula al 8%, oro quando il filtro è attivo. Badge informativi (`InfoPill`, `OwnershipBadge`, `ManaCostTag`) più piccoli e non toccabili.




Intestazione comprimibile (`DeckEntriesHeaderButton`): titolo, conteggio, icona del gruppo e chevron. Stessa forma per gruppi di mazzi, tipi di carte e "Già prese".

Regole


- Niente `Picker` di sistema in stile `.segmented` e niente toggle per mostrare o nascondere contenuti: si usa una sezione comprimibile.
- Il conteggio accanto al titolo è secondario e monospaziato.
- Il chevron ruota: verso destra chiuso, verso il basso aperto. Una freccia verso destra senza rotazione significa navigazione.

COMPONENTI

Superfici e righe



Riga di un elemento con immagine: miniatura a sinistra, nome in headline, dettagli secondari con il valore in grassetto, chevron di apertura e menu "…". Il nome va su due righe prima di troncare.



Pannello (`DeckReportPanel`): bianco al 4%, bordo al 6%, raggio 14, titolo con icona colorata. Si usa per dividere un contenuto lungo in blocchi leggibili.

Livelli

Livello	Componente	Uso
Sfondo	appCanvas()	Mesh animato del tema, sempre dietro tutto
Card	cardBackground()	Riepiloghi, report, righe singole
Lista raggruppata	SurfaceSection	Elenchi di righe con angoli arrotondati solo agli estremi
Banda	FullBleedBand	Contenuti a tutta larghezza dentro una List (carte del mazzo)
Pannello	DeckReportPanel	Blocchi dentro una card

PATTERN

Pattern

Struttura di una schermata

- Titolo grande in Young Serif (`appNavigationTitle(_:large:)`), poi l'hero o il riepilogo, poi le sezioni con `SectionEyebrow`.
- Le liste lunghe nascondono barra superiore e tab bar scorrendo verso il basso (`hidesBarsOnScroll()`); il contenuto arriva fino al bordo dello schermo.
- Gli scroll orizzontali vanno da bordo a bordo (`edgeToEdgeScroll()`), con le card agganciate (`.viewAligned`).
- Pulsante flottante per l'azione di creazione, sempre in basso a destra, con spazio di 90 pt in fondo alle liste.

Elenchi con dettagli

- Tocco sulla riga → apre o espande. Azioni sull'elemento → menu "…". Azioni su tutto l'elenco → nel riepilogo in alto.
- Gli elementi completati (carte prese, mazzi finiti) vanno in una sezione comprimibile in fondo, chiusa di default, con l'azione per toglierli.

Stati

- Vuoto: `ContentUnavailableView` con Mote, una frase che spiega e al massimo un'azione.
- Caricamento: la schermata risponde subito, poi `screenLoading` o uno scheletro; mai uno schermo fermo.
- Errore: cosa è successo, cosa fare, "Riprova". I Mana non consegnati tornano indietro e lo diciamo.
- Conferme leggere con un toast in basso; niente alert per le cose andate bene.

Testi

- Italiano semplice, frasi brevi, seconda persona. Niente gergo tecnico né promesse che l'app non mantiene.
- Chiavi del catalogo in italiano, tradotte nelle 14 lingue prima di ogni build per i tester.

✓ "Mancano 4 carte · 12,40 €" su una riga, sotto il nome.

✗ Tre righe di metadati e il prezzo a destra che tronca il nome.

MOVIMENTO

Movimento, haptic e Mote

Uso	Animazione
Cambi di stato, espandi e comprimi	.snappy
Pressione di pulsanti	.spring(response: 0.25, dampingFraction: 0.65), scala 0,96–0,97
Selettori e chevron	.spring(response: 0.35, dampingFraction: 0.75–0.8)
Barre che si nascondono	.snappy(duration: 0.28)
Effetti continui (Mote, logo, raggi)	LiveTimeline a 30 fps, in pausa fuori schermo

Haptic

- `.selection` quando cambia una selezione; `.impact(weight: .light)` quando si supera una soglia (zoom, chiusura della carta trascinando); `.impact(weight: .medium)` per il giro della carta.

Riduci movimento

- Gli shader e le animazioni continue si fermano; le transizioni diventano dissolvenze.
- Nessuna informazione passa solo tramite il movimento.

Mote

- Una goccia di Mana viva con 12 espressioni: accoglie, spiega, festeggia. Si addormenta dopo 25 secondi e si sveglia al tocco; tenuto premuto si gonfia come un palloncino fino a scoppiare.
- Compare negli stati vuoti, nell'onboarding, nelle attese dell'AI e nelle celebrazioni; mai durante una vendita o dopo un errore dell'utente.
- Nei fumetti parla in prima persona e con frasi brevi.



CHECKLIST

Checklist per una schermata nuova

1. **Token**
   Colori da AppTheme, spazi dai quattro token, raggi dalla scala 10 · 14 · 16 · 22 · capsula.
2. **Gerarchia**
   Un titolo per blocco, un'azione principale oro, le secondarie nel menu "…".
3. **Componenti esistenti**
   GoldSegmentedPicker, SectionEyebrow, SurfaceSection, DeckEntriesHeaderButton, CollapseChevron, FloatingActionButton, CloseButton prima di crearne di nuovi.
4. **Testo**
   Dynamic Type fino ad AX5, niente troncamenti dei nomi principali, numeri monospaziati.
5. **Accessibilità**
   Etichette e tratti VoiceOver, intestazioni marcate con .isHeader, contrasto almeno 4,5:1 per il testo.
6. **Temi**
   Provare la schermata con ManaPal, Alba dorata e Grafite (tasti piatti).
7. **Dispositivi**
   iPhone 13 mini con iOS 18 e un iPhone recente con iOS 26; iPad e Mac per le schermate principali.
8. **Prestazioni**
   Feedback al tocco immediato, lavoro pesante fuori dal main thread, animazioni in pausa quando non si vedono.
9. **Lingue**
   Stringhe nel catalogo e tradotte nelle 14 lingue.

Dove vive il design system nel codice
`Shared/Design`: AppTheme e AppTheme+Spacing (token), Theme (temi Pro), Font+Brand (Young Serif), GoldButtonStyle e SecondaryButtonStyle, GoldSegmentedPicker, ListSurface, SectionEyebrow, Effects (LiveTimeline, shader) e Mascot (Mote).

ManaPal · Design system

Da aggiornare quando nasce un componente nuovo.