



PBX CALI : (2) 5247002

PBX BOGOTÁ: (1) 4706684

www.abkacolombia.com.co

info@abkacolombia.com

infobogota@abkacolombia.com

Bogotá, OCTUBRE 21 del 2016

Señores  
IMPORINOX  
MARCELA RODRIGUEZ  
CALLE 8 # 27-47  
BOGOTÁ.

### AUTORIZACIÓN ACTA DE RETIRO

Autorizamos al señor **Michael Giovanni Cristancho Orozco**, identificado con cedula de ciudadanía **1.024.509.616** de Bogotá, para recoger una fotocopiadora; a nombre de **ABKA COLOMBIA S.A.S. NIT 900.110.649-6**.

Nº EQUIPO	MODELO	SERIE	CONTADOR FINAL	CODIGO ADMINISTRADOR
3185	SP5210SF	S9228500425	No se puede tener	
			Contador	

Nota: Recoger cartuchos vacíos.

#### ESTADO DE EQUIPOS EN RETIRO:

Bueno ☐

Regular ☐

Otra descripción:

Cordialmente,

**YESENIA CASTILLO**


  
coordinación@abkacolombia.com

ABKA COLOMBIA SAS

Teléfonos: 4706684 – 3003537

cherrera@abkacolombia.com

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN



NOMBRE Y C.C

CALI : Avenida 5 N No. 29 AN 57  
BOGOTÁ: Calle 38 No. 29-26 LA SOLEDAD

TELÉFONOS : (2) 664 90 09 - (2) 664 83 83 CELULAR : 318 734 33 71  
TELÉFONOS : (1) 300 35 38 - (1) 300 35 38 CELULAR : 316 471 99 61



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: S9228500425

Data of Today: Oct. 25, 2016 12:07 PM

Total	247915
Prints	219480

**3185**

**Abka**  
www.abkacolombia.com

**Tel: 7452489**  
(318) 734 33 71 - (318) 282 62 93  
Santa Fe de Bogotá

UNIVERSIDAD  
**QUEREMOS**  
*Darte la*  
**MEJOR**  
EXPERIENCIA

Se retiro de Imágenes

Se entrega en TV Aradiner

Please FAX to ...

# 6097

13A25

# Abka

PBX CALI : (2) 5247002

PBX BOGOTÁ: (1) 4706684

www.abkacolombia.com.co

info@abkacolombia.com

infobogota@abkacolombia.com

Bogotá, OCTUBRE 21 del 2016

Señores  
IMPORINOX ✓  
MARCELA RODRIGUEZ  
CALLE 8 # 27-47  
BOGOTÁ.

## AUTORIZACIÓN ACTA DE RETIRO

Autorizamos al señor **Michael Giovanni Cristancho Orozco**, identificado con cedula de ciudadanía **1.024.509.616** de Bogotá, para recoger una fotocopiadora; a nombre de **ABKA COLOMBIA S.A.S. NIT 900.110.649-6**.

Nº EQUIPO	MODELO	SERIE	CONTADOR FINAL	CODIGO ADMINISTRADOR
3185	SP5210SF	S9228500425	No se pudo tener	
			Contador.	

Nota: Recoger cartuchos vacíos.

### ESTADO DE EQUIPOS EN RETIRO:

Bueno ☐

Regular ☐

Otra descripción:

Cordialmente,

**YESENIA CASTILLO**

  
coordinación@abkacolombia.com

ABKA COLOMBIA SAS

Teléfonos: 4706684 - 3003537

cherrera@abkacolombia.com

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN



NOMBRE Y C.C

CALI : Avenida 5 N No. 29 AN 57  
BOGOTÁ: Calle 38 No. 29-26 LA SOLEDAD

TELÉFONOS : (2) 664 90 09 - (2) 664 83 83 CELULAR : 318 734 33 71  
TELÉFONOS : (1) 300 35 38 - (1) 300 35 38 CELULAR : 316 471 99 61

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: S9228500425

Data of Today: Oct. 25, 2016 12:07 PM

Total	247915
Prints	219480



Se Retiro de Imagenes  
Se entregaron en TV Aradina  
#6042

Please FAX to ...

13A25



PBX: (2) 5247002

[www.abkacolombia.com.co](http://www.abkacolombia.com.co)

e-mail:

[info@abkacolombia.com](mailto:info@abkacolombia.com)

Santiago de Cali, 18 de octubre de 2016

Señores  
IMPORINOX S.A  
CRA 3 # 24 - 28  
ERIKA TORO  
CALI

### AUTORIZACION (ACTA DE RETIRO)

Autorizamos al señor JUAN CARLOS ZORRILLA, identificado con cedula de ciudadanía N°16.730.149 de Cali, para recoger (01) fotocopiadora Aficio digital; a nombre de **ABKA COLOMBIA S.A.S NIT 900.110.649-6**.

equipo	Modelo	Serie	Contador Final	Código de Administrador
4512	MPC2550	S9219100264		

SP 5210 SR

**NOTA: Recoger Cartuchos vacíos.**

ESTADO DEL EQUIPO EN RETIRO:

Bueno

Regular

Otra descripción: \_\_\_\_\_

Cordialmente,

**ADRIANA HERRERA**  
Asistente despachos

AUTORIZADO POR  
GERENCIA COMERCIAL

**IMPORINOX S.A.S**  
TODOS EN ACCESORIOS FOTOCOPIADORAS  
NIT. 805.914.235-7

**18 OCT 2016**

Firma y sello de aceptación:

Nombre: \_\_\_\_\_

C.C. \_\_\_\_\_

LA PRESENTE INFORMACIÓN SE RECIBE  
PARA SU ESTUDIO. NO SE DA POR ACEPTADA  
Y NO COMPROMETE A IMPORINOX S.A.S.

Please send FAX from this edge.

#4512. Sp. 521052

Counter

Serial No.: S9219100264

Data of Today: Oct. 18, 2016 12:25 PM

Total	313405 ✓
-------	----------





PBX CALI : (2) 5247002

PBX BOGOTA: (1) 4706684

[www.abkacolombia.com.co](http://www.abkacolombia.com.co)

[info@abkacolombia.com](mailto:info@abkacolombia.com)

[infobogota@abkacolombia.com](mailto:infobogota@abkacolombia.com)

Santiago de Cali, Septiembre 29 de 2016

Señores

**IMPORINOX S.A.**

Atte. Sra. Jessica Ortiz Guzmán  
Asistente de Gerencia y Comercio Exterior  
Carrera 3 # 24-28 Cali-Colombia  
E.S.D.

Cordial saludo,

La presente es para informar que realizando auditoria a la facturación se observó que no se estaba cobrando la cuota mensual de software de impresión de facturas por valor de \$46.000 +IVA mensual, el motivo de lo sucedido es porque se hizo cambio de programa de facturación y no se incluyo el ítem mencionado.

El último cobro que se realizo fue en la factura del mes septiembre de 2015 en la factura N° 16324. Por lo anterior se informa que en el mes de octubre de 2016 se realizará factura por las cuotas mensuales dejadas de cobrar por este concepto, lo cual equivale a un valor de \$800.400

Igualmente solicitamos excusas por este inconveniente presentado y esperando su comprensión, me suscribo,

Cordialmente,

  
JORGE ENRIQUE PEÑA BETANCUR  
Gerente

Luz Elena

CALI : Avenida 5 N No. 29 AN 57  
BOGOTA: Calle 38 No. 29-26 LA SOLEDAD

TELÉFONOS : (2) 664 90 09 - (2) 664 83 83 CELULAR : 318 734 33 71  
TELÉFONOS : (1) 300 35 38 - (1) 300 35 38 CELULAR : 316 471 99 61

# Abka

## FORMATO DE ENTRADA DE EQUIPOS

Versión 01

NUMERO CONSECUTIVO DEL EQUIPO

133.

FECHA DE INVENTARIO

23 11 2015.

133

MODELO											
SP 5200											
SERIAL	S	9	0	2	9	1	0	0	2	0	8
NUMERO DE COPIAS						2	4	0	4	8	8
NUMERO DE EQUIPO		3174				CALIDAD COPIA					
TECNICAS QUE REVISO											
MANIFIESTO DE ADUANA											
TAPAS		Completas						Incompletas			
Observaciones: Retro. IMPORNOX											

FALLAS:

CODIGO:

S

C

ADF  
DUPLEX  
MESA  
BANCO  
BYPASS  
FAX  
IMPRESIÓN  
ESCANER  
UNIDAD DE IMAGEN  
UNIDAD FUSORA  
TOLVA DE TONER  
CARTUCHO DE TONER  
DISCO DURO  
PANEL  
TOUCH PANEL  
BOTONES

Si

No

X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	X
X	X
X	
X	
X	
X	
X	

SE RETIRARON LAS SIGUIENTES UNIDADES Y DESTINO.

FIRMA AUTORIZANDO

Observaciones

Atasca papel en la bandeja A. No deja sacar y  
contador

David Dominguez G.

FIRMA DE QUIEN REALIZO EL INVENTARIO





PBX CALI : (2) 5247002

PBX BOGOTA: (1) 4706684

www.abkacolombia.com.co

info@abkacolombia.com

infobogota@abkacolombia.com

Santiago de Cali, Noviembre 23 de 2015

Señores

IMPORINOX S.A.

Atte. Sr Alejandro Estrada/Lina Gonzalez

Carrera 3 N°24-28

Cali

### AUTORIZACION (ACTA DE RETIRO)

Autorizamos al señor **FERNANDO MUÑOZ**, identificado con cedula de ciudadanía N°16.626.586 de Cali, para recoger una fotocopiadora; a nombre de **ABKA COLOMBIA S.A.S NIT 900.110.649-6**.

Equipo N°3174 Serie N° S9029100208

Contador final: \_\_\_\_\_

**Nota: Recoger cartuchos vacíos.**

#### ESTADO DEL EQUIPO EN RETIRO:

Bueno ☐

Regular ☐

Otra descripción: \_\_\_\_\_

Cordialmente,

Firma y sello de aceptación:

Nombre: Lina Marcela Gonzalez

c.c. 1.143.863.432

LUZ ELENA VIEDMAN ZAMORA  
Coordinadora Outsourcing

Huella



**IMPORINOX S.A.S**  
TODO EN ACEROS INOXIDABLES  
NIT. 805.012.368-7

CALI : Avenida 5 N No. 29 AN 57  
BOGOTA: Calle 38 No. 29-26 LA SOLEDAD

TELÉFONOS : (2) 664 83 83 CELULAR : 318 734 33 71  
TELÉFONOS : (1) 300 35 38 - (1) 300 35 38 CELULAR : 316 471 99 61



# Página de configuración

RICOH Aficio SP 5210SR

Jun. 02,2015 12:29:24PM

## Referencia del sistema

ID máquina	S9119500018	Memoria total	1024 MB
Contador total	72350		
Versión firmware	Impresora[1.02.1 / M0525794B], Sistema[2.05 / M0525771J], Motor[A2.0:20 / M0525811], LCDC[1.02 / M0521492B], NIB[10.65 / M0525792F]		
Conexión dispositivo	-		
HDD:Descarga fuente/macro	Espacio libre 2043882 KB , Capacidad del disco 2043886 KB		
Lenguaje impresora	Adobe PostScript 3 [1.01], Adobe PDF [1.01], RPCS [3.10.21], PCL 5e [1.05], PCL XL [1.05]		
Equipo instalado	Bandeja 2		

## Entrada papel

Prioridad bandeja	Bandeja 1
Bandeja bypass	8 1/2 x 11 Papel preimpreso
Bandeja 1	8 1/2 x 11 Papel normal
Bandeja 2	8 1/2 x 11 Membrete

## Sistema

Imprimir informe errores	Desactivado	Continuar automáticamente	Desactivado
Desbordamiento de memoria	No imprimir	Girar 180 grados	Desactivado
El. auto todos tr imp temp	Desactivado	Horas para eliminar	8
Elim auto tr impr alm	Activado	Días para eliminar	3
Trab. impr. inicial	Lista completa	Imprimir datos comprimidos	Desactivado
U. de memoria	Prioridad de trama	Dúplex	Desactivado
Copias	1	Impresión pág. en blanco	Activado
Suavizado de bordes	Activado	Ahorro de tóner	Desactivado
Tiempo esp. trab. reserv.	Espera corta	Lenguaje de la impresora	Automático
Tamaño sub papel	Automático	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Ajuste membrete	Detección automática	Bandeja bypass	Driver / Comando
Bandeja 1	Ajuste(s) de la máquina	Bandeja 2	Ajuste(s) de la máquina
Impresión a sangre	Desactivado	Leng. impr. por defecto	PCL
Cambio de bandeja	Desactivado	Ampliar cambio auto band.	Desactivado

\* indica un ajuste no predeterminado.

## Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen de la fuente	Residente	Número de fuente	0
Tamaño en puntos	12.00	Caracteres por pulgada	10.00
Juego de símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar ancho A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

## Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (segundos)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (segundos)	300
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi (Rápida)
Detección auto orientación	Activado		

## Menu PDF

Impr. Orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi (Rápida)
Detección auto orientación	Activado		

## Interface Host

Buffer E/S	128 KB	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	192.168. 2.250
Máscara subred	255.255.255. 0	Dirección Gateway IPv4	192.168. 2. 1
Conf. IPv6 Stateless	*No activo	Tipo de trama de red	Selección automática
IPv4	Activo	IPv6	No activo
NetWare	No activo	SMB	Activo
Velocidad Ethernet	Selección automática	Puerto USB fijo	Desactivado

## Información Interface

Dirección MAC	00.26.73.34.fe.17	Nombre host	RNP00267334FE17
Modo funcionam. (NetWare)	Servidor impresión	NombreServImpres (NetWare)	RNP00267334FE17
NombreServArchiv (NetWare)	No definido	NombreContex NDS (NetWare)	No definido
NombreGruposTbjo (NetBEUI)	WORKGROUP	Nombre ruta red (NetBEUI)	\\RNP00267334FE17\SP5210SR
Interface no válido	No detectado		

Jun. 02,2015 12:13 PM

[1/1]

Firmware P/#: M0525771J  
Firmware Version: 2.05

Serial No.: S9119500018

Self-Diagnosis Report

RICOH Aficio SP 5210SR