Abka Colombia S.A.S

NIT:900.110.649-6

IVA RÉGIMEN COMÚN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES RESOLUCION DIAN No.50000400053 FECHA 2015/09/24 DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000 FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

Facturación:

coordinacion@abkacolombia.com

Servicio técnico:

serviciotecnico@abkacolombia.com

Solicitud toner e insumos:

bodega@abkacolombia.com cartera@abkacolombia.com

Cartera Administración

amorales@abkacolombia.com

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83 (318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97 Avenida 5 norte No.29an57 Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 -(318) 7343371 - (318) 2826293 Medellín (4) 6045794 -(311) 4337510

Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853 Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017 Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 lbagué (8) 2770597 Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

www.abkacolombia.com

FACTURA DE VENTA No.:

AB

22545

Señores:

ECOSERVICIO SAS

811.001.772 - 4

Direccion: CR 81 49 57 BRR CALASANZ

Tel. 4440654

Ciudad:

MEDELLIN

Sucursal 4

FECHA VENCIMIENTO Día Mes Año Día 14 6 2016 24 6 2016

Código

Descripción

Cantidad

Unitario Dcto Total

0

020201001

CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS

1

249.000 0 249.000

020201002

IMPRESION Y COPI ADICIONAL B/N

4.084

89.848

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

611.001.772-4

Resumen de consumo

Equipo Nº	Modelo	Serie Nº	Contador Anterior	Contador Actual	Nº Copias
3921	RICOH MP171	V4499303072	220867	222696	1.829
3990	RICOH MP201	W3029002082	69964	76450	6.486
4356	RICOH SP3410SF	S6919200153	128786	134144	5.358
4955	RICOH SP3510DN	T315Q101272	1293	1293	0
5190	RICOH SP3510SF	T334Q301218	3094	3505	411
				TOTAL COPIAS	14.084

ABKA COLOMBIA S.A.S. Código Postal: HORA ENTREGA:

PERIODO FACTURADO: MAYO DE 2016

Esta factura se asimila en sus efectos legales a u 774 del Códgio de Comercio y podra causar interese vigente, sin perjuicio de la acción legal por incu

Impreso por computador por ARKA COI OMRIA S.A. Nit 900 110 649 - 6

CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE Abka Colombia S.A.S ∮ρţο. Administrativo Firma Autorizada Nombre

Г	INTENTO ENTREGA (BP)	1
. [CERRADO	•
; L	DIFICIL ACCESO	
1	DIRECCION INCOMPLETA	(
١ ا	_	ľ
<u> </u>	DIRECCION NO EXISTE	
Ļ	FALLECIDO 55	
Ļ	REHUSADO	S
	CAMBIO DOMICILIO	_

SOBRE

11/20





Counter

Serial No.:

V4499303072

Data of Today: Jun. 02,2016 11:29 AM

Total	222696
Prints	125946

MP171 # 3921 Ecosonicio



Counter

Serial No.:

W3029002082

Data of Today: Jun. 01,2016 12:28 PM

Total 76450

	<u> </u>	enimiento/	
Referencia si Nombre modelo Dirección MAC Memoria total	stema :RICOH Aficio SP 3510SF :00:26:73:76:4d:cf :128MB :V0.12 :V2.08 :1.01:01	Contador Contador total Total páginas	:3505
		Engine escáner Total páginas Color	:499 :23
Entrada pape Bandeja 1 Formato de papel Tipo de papel	:8 1/2 × 11	Color Negro ADF utilizado Piezas ADF	:476 :219 :219
Band. bypass Formato de papel Tipo de papel	:8 1/2 x 11 :Papel normal	Impresora Total págs. impr. Escáner	:3076
Estado consu Cartucho impresión	mibles	Total páginas Color Negro	:27 :23 :4
Unidad fusión Rodillo alim. ppl Rodillo transfer.		Copiadora Total páginas	:425
Llamar Serv. 01:	técnico 11:	Fax Total páginas TX Fax RX Fax	:0 :0 :0
02: 03: 04: 05: 06: 07: 08: 09:	12: 13: 14: 15: 16: 17: 18:	Atasco de papel Total atascos papel ADF Bandeja estándar Interno Bandeja 1 Band. bypass Dúplex	:46 :1 :8 :3 :25 :0
10:	20:		-

NEWS TO SERVICE STRUCTURE OF STRUCTURE STRUCTU		Afleid SP 3410SF
Información de disposit Model Name Número de serie Tamaño de memoria	ivo :Aficio SP 3410SF :S6919200153 :128MB	Información de red Dirección MAC :00:26:73:1F:30:AS Velocidad de red :Dúplex completo 100 M
Vers. carg. Arranque Versión del firmware Ver. firmware del motor Información de bandeja	:1.36 :v2.01 :1.08:01	TCP/IP Dirección IP :192.168.1.2 Máscara subred :255.255.255.0 Gateway predeterminada :192.168.1.254 Tipo de dirección IP :Dinámica
Bandeja I Tamaño de papel Tipo de papel	:Letter :Papel normal	DNS :Manual Dirección1 servidor DNS :10.5.252.12 Dirección2 servidor DNS :10.100.252.170 Nombre del dominio
Bandeja bypass Tamaño de papel Tipo de papel	:Legal :Papel normal	Nombre de host :3410SF-1F30A5 mDNS :Enabled Nombre de la impresora :RICOH Aficio SP 3410SF (1f30a5) LPD :Enabled Conector raw :Puerto 9100: Enabled IPP :Enabled
Iniornación sobre cartu Cartucho impresión Unidad de fusor Rodillo de transfer. Rodillo alim. papel	cho/partes ;	FTP :Enabled SNMP SNMP Habilitar :Enabled Habilitar captura :Disabled Leer comunidad
Información de counter Total de modos Total página	: 134144	:public Capturar dirección 1 : Capturar dirección 2
Modo de impresión Total página	:130719	Ubicación
Modo de escaneado Total página Pagina en color Pagina en negro	: 1354 : 141 : 1213	Contacto de sistema : Correo electrónico
Modo fax Total pågina TX de fax total page RX de fax total page	: 0 : 0 : 0	Habílitar correo electró:Enabled Servidor SMTP/POP3 primario :10.5.50.30 Método de autenticación :Anónimo
Modo de copia Total página	: 3336	Zona horaria :(GMT)+0:00 Dirección correo-e 1
Ambas caras Ambas caras total page	: 320	Nivel de notificación 1 :N/A N/A :N/A N/A
		:N/A N/A Dirección correo-e 2 :

Nivel de notificación 2 :N/A :N/A :N/A

N/A N/A N/A

Abka Colombia S.A.S

NIT:900.110.649-6

IVA RÉGIMEN COMÚN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES RESOLUCION DIAN No.50000400053 FECHA 2015/09/24 DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000 FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

Facturación:

coordinacion@abkacolombia.com

Servicio tecnico:

serviciotecnico@abkacolombia.com

Solicitud toner e insumos:

bodega@abkacolombia.com

Cartera

Administración

cartera@abkacolombia.com

amorales@abkacolombia.com

FACTURA DE VENTA NO.:

21723 AB

Señores:

ECOSERVICIO SAS

Nit .

811.001.772 - 4

Direccion: CR 81 49 57 BRR CALASANZ

Tel. 4440654

VENCIMIENTO **FECHA** Día Mes Año Día Mes Año

Ciudad:

MEDELLIN

Sucursal 4

2016

Código 020201001 CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS

Descripción

Cantidad

Unitario 249.000

Dcto

PBX: (2) 4860051/5247002

(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97

Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente

Bogotá (1) 7452489/4706684 -(318) 7343371 - (318) 2826293

Manizales (6) 8928103 Monteria (4) 7894189 Pasto (2) 7374017 Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibague (8) 2770597 Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83

Avenida 5 norte No.29an57

Medellin (4) 6045794 -(311) 4337510

www.abkacolombia.com

Oficina Principal Cali

Total 249.000

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

Equantica 811,001.772-4

Resumen de consumo

4955	RICOH SP3510DN	T315Q101272	191	1293	1.102
4356	RICOH SP3410SF	S6919200153	128017	128786	769
3990	RICOH MP201	W3029002082	64900	69964	5.064
3921	RICOH MP171	V4499303072	219070	220867	1.797

PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2016

Página de configuración (1/2)

Referencia del sistema

RICOH Aficio SP 3410SF

1D impresora \$6919200153 Memoria total 128MB Versión firmware Cargador de arranque[1.36], Firmware[V1.06/M016505.1N], Engine[1.08:01] Lenguaje de impresora PCL 5c[V1.09], PCL XL[V1.06], PostScript 3[V1.04] Estado intalación opción Cartucho de impresión Rodillo de transferencia Rodillo alimentación de papel Unidad de fusor Entrada papel Priorid.bandeja Bandeja I Bandeja bypass Legal Papel normal(65-99g/m2) Bandeja I Letter Papel normal(65-99g/m2) Mantenunicate Registro Horizontal; Bandejal 0 Vertical: Bandejal Horizontal: Bandeja bypass 0 Vertical: Bandeja bypass 0 Horizontal: Dúplex 0 Vertical: Dúplex 0 Sistema Auto Continue Activ. Copias Tain, sub papel Desact. Dúplex Desact, impresión de página en blanco Imprimir Modo ahorro energía I Desact. Modo ahorro energia 2 Activ. Temporizador aliorro energía 1 minuto Tamaño papel predeterminado Letter Imprimir página de error Desact Notificación por e-mail Desact. Modo baja humedad Desact. Menu PCL Orientación Vertical Lineas por pág. 60 Número fuente Tamaño puntos 12.00 Carac.por pulg. 10.00 Juego símbolos PC-8 Fuente Courier Normal Ampl. ancho A4 Desact. Agregar CR a LF Desact. Resolución 600X600 1Bit Meiiú PS Resolución 600X600 1Bit Interface Host Timcout USB 60 segundos Timeout de red 60 segundos DHCP Activ. Dirección IP 192.168.1.7 Máscara subred 255.255.255.0 Direc, gateway 192.168.1.254 Ethernet Selección automática Configuración USB Selección automática Puerto USB fijo Activ. Ipsec Habilitado Información del micrfaz Dirección MAC 00-26-73-1f-30-a5 Nombre de host 3410SF-1F30A5 Lista contador Contador total 128786 Contador dúplex 320 Contador atasces Contador total 261 Atasco en dúplex 1 Atasco exterior 33 Atasco interior 75 Atasco papel bandeja I 144 Atasco papel bandeja bypass Registro errores SC 688 SC 688

SC 688

SC 688



Counter

3990

Serial No.:

W3029002082

Data of Today: May 02,2016 09:17 AM

Total

69964

6. COSERVICIO

#3990 MP201.

Referencia del sistema ID máquina Memoria total Versión firmware Lenguaje de impresora Equipo instalado Cartucho impresión Rodillo transferencia Rodillo alimentación papel Unidad fusión	T315Q101272 64MB Cargador de arranque[V0.12], Firmware[V PCL 5e[V2.06], PCL XL[V2.06], Adobe Pc	2.06/M1165052], Dispositivo[1.01:0] ostScript 3[V2.06]]
Entrada papel Prioridad band. Prioridad band. bypass Bandeja bypass Bandeja I Mantenumiento	Bandeja 1 Ajuste(s) máquina 8 1/2 x 11 8 1/2 x 11	Papel normal (65-99g/m2) Papel normal (65-99g/m2)	
Registro Horizontal: Bandeja 1 Horizontal: Bandeja bypass Horizontal: Dúplex: Reverso Sistema	0 0 0	Vertical: Bandeja l Vertical: Bandeja bypass Vertical: Dúplex: Reverso	0 0 0
Continuar autom. Tam. sub papel Impr. pág. en blanco Modo Ahorro de energía 2 Tamaño papel predet. Notificación automática email Modo PCL6	Desactivado Desactivado Activado Activado 8 1/2 x 11 Desactivado SP 3500/3510	Copias Dúplex Modo Ahorro de energía 1 Tempr.Modo Ahorro de energía 2 Imprim. informe de errores Modo humedad baja	l Desactivado Desactivado l minuto Desactivado Desactivado
Menú PCL Orientación Número fuente Caract. por pulg. Fuente Courier Agregar CR a LF	Vertical 0 10.00 Normal Desactivado	Líneas por página Tamaño en puntos Juego de símbolos Ampliar ancho A4 Resolución	60 12.00 PC-8 Desactivado 600 x 600 dpi
Menu PS Resolución Interface del host	600 x 600 dpi		000 x 000) api
Timeout: USB DHCP Máscara subred Ethernet Puerto USB fijo Timeout: Impresión bloque2da	60 segundos Inactivo 255.255.255.0 Selección automática Desactivado 60 segundos	Timeout: Red Dirección IP Dirección gateway Configuración USB IPsec	60 segundos 192.168.1.200 192.168.1.254 Selección automática Inactivo
Información interfaz Dirección MAC	00-26-73-98-47-60	Nombre host	ECOSERVICIO
Lista contudor Contador total	1293	Contador dúplex	4
Contador de atascos de papel Contador total Atasco de papel: Band.estándar Atasco de papel: Bandeja 1	1 1	Atasco de papel: Unidad dúplex Atasco interno Atasco de papel: Band. bypass	0 2 0
Registro de error	5	· .	
Code 3 Code 3		cese, vicio ripo # 49	

Página de configuración (1/2)

RICOH Aficio SP 3410SF

D impresora Aemoria total	S6919200153 128MB				
ersión firmware	Cargador de arranque[1.36], Firmware[V1.06/M0165051N], Engine[1.08:01]				
enguaje de impresora	PCL 5e[V1.09], PCL XL[V1				
stado intalación opción					
artucho de impresión todillo de transferencia		propagatives in a continue of many solution			
todillo alimentación de papel					
inidad de fusor	Andrews Property party				
ntrada papel					
riorid.bandeja	Bandeja 1				
andeja bypass	Legal	Papel normal(65-99g/m2)			
andeja I	Letter	Papel normal(65-99g/m2)	au charles as succession and		
fantenimiento					
egistro orizontal: Bandejal	0	Various Paradias	0		
orizontal: Bandeja bypass	, γ () () () () () () () () () (Vertical: Bandeja l Vertical: Bandeja bypass	0		
orizontal: Dúplex		Vertical: Dúplex	0		
istema					
uto Continue	Activ.	Copias	1		
am, sub papel	Desact	Dúplex	Desact,		
mpresión de página en blanco Todo ahorro energía 2	Imprimir Activ	Modo ahorro energia I Temporizador ahorro energia	Desact. I minuto		
amaño papel predeterminado	Letter	Imprimir página de error	i minuto Desact.		
ionficación por e-mail	Desact	Modo baja humedad	Desact.		
Aenú PCI.			aranijus gravnas (
Prientación	Vertical	Líneas por pag.	60		
Vúmero fuente	0	Tamaño puntos	12.00		
larac.por pulg. uente Courier	10.00	Juego simbolos	PC-8		
gregar CR a LF	Normal Desact.	Ampl. ancho A4 Resolución	Desact. 600X600 IBit		
			Octavoro 1911		
Acaŭ PS Resolución	600X600 1Bit		n de la desemble de la companya de l La companya de la co		
The Committee of the Co	apat kiliber kimin engang melitih antiki	Apikia Basa aras reedindeshijinikingaan	and the posterior and		
nterface Host	60 segundos	Timeout de red	60 segundos		
HCP	Activ.	Direction IP	192,168,1.7		
láscara subred	255.255,255.0	Direc. gateway	192.168.1.254		
themet	Selection automatica	Configuración USB	Selección automátic		
uerto USB fijo	Activ	Ipsec	Habilitado		
nformación del interfaz					
virección MAC	00-26-73-1f-30-a5	Nombre de host	3410SF-1F30A5		
ista contador					
ontador total	128017	Contador dúplex	320		
ontador atascos					
ontador total	254	Atasco en déplex	1		
Jasco exterior	139	Atasco interior Atasco papel bandeja bypass	75 8		
tasco papel bandeja I		The state of the s	4		

Scanned by CamScanner

Code 3

	(Página de Mant	enimiento>
Referencia si Nombre modelo Dirección MAC Memoria total Ver.CargadorArranque Versión firmware Ver.FW dispositivo	:RICOH Aficio SP 3510DN :00:26:73:98:f7:60 :64MB :V0.12 :V2.06	Atasco de papel Total atascos papel
Entrada papel Bandeja 1 Formato de papel Tipo de papel	:8 1/2 × 11 :Papel normal	Bandeja estándar Interno Bandeja 1 Band. bypass Dúplex
Band. bypass Formato de papel Tipo de papel	:8 1/2 x 11 :Papel normal	
Estado consum Cartucho impresión		
Unidad fusión Rodillo alim. ppl Rodillo transfer.	: 國際基礎性 : 環際経験性 : 最終複数詞	
	téanico 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19:	

4955

:191

:0 :0 :0 :0 :0 :0

0800 6901000000 00 3230303830363234 30303030303030303 383930324D4D30303030322033320000 543331355131303132373220 5F00 0000 0000 00

Abka Colombia S.A.S

NIT:900.110.649-6

IVA RÉGIMEN COMÚN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES RESOLUCION DIAN No.50000400053 FECHA 2015/09/24 DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000 FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

Facturación:

coordinacion@abkacolombia.com

Servicio técnico:

Administración

serviciotecnico@abkacolombia.com

Solicitud toner e insumos:

bodega@abkacolombia.com cartera@abkacolombia.com

amorales@abkacolombia.com

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83 (318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97 Avenida 5 norte No.29an57 Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente

Bogotá (1) 7452489/4706684 -(318) 7343371 - (318) 2826293 Medellin (4) 6045794 -(311) 4337510 Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853 Manizales (6) 8928103 Monteria (4) 7894189 Pasto (2) 7374017 Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597 Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

www.abkacolombia.com

Día

27

FACTURA DE VENTA No.:

FECHA

Mes

23,5

AB

VENCIMIENTO

Mes

20483

Año

2016

Oficina Principal Cali

Señores:

ECOSERVICIOS SAS

Nit .

811.001.772 - 4

Direccion: CR 80 45 F 65

Ciudad:

MEDELLIN

Código

Descripción

CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS

020201001 020201002

IMPRESION Y COPI ADICIONAL B/N

Tel. 4440654

Cantidad

1

1.198

Unitario 199.659,48

Día

17

Año

2016

Dcto Total 0 199.659 0 28.153

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

Resumen de consumo

Equipo Nº	Modelo	Serie Nº	Contador Anterior	Contador Actual	Nº Copias
3921	RICOH MP171	V4499303072	214262	217086	2.824
3990	RICOH MP201	W3029002082	54599	59429	4.830
4356	RICOH SP3410SF	\$6919200153	125473	127517	2.044
				TOTAL COPIAS	9.698

PERIODO FACTURADO: FEBRERO DE 2016

Improse per computador por ARKA COLOMRIA S.A. Nit 900 110 649 - 6

Nota: Se realiza incremento de acuerdo al IPC año 2015 (6,77%)

	S.A.S. Coddigo Postal: HORA ENTREGA:	37292300010 37292300010 5 372923MARTIN AVENDARY		
Esta factura se asimila en su 774 del Códgio de Comercio y vigente, sin perjuicio de la	CERRADO DIFICIL ACCESO	CR 80 45 F 65 4143632	EC. 0911/2	Coservicio S.A.S.
AUTORIZAMOS CON CARACTER PERM CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIN	DIRECCION NO EXISTE	/ledellin - Antioquia Cona: FLORESTA (FLORESTA-1) Código Postal: 050034 ECOSERVICIO S.A.S. 358096	www.domina.co	227.812 0 36.449
Abka G Mena Firma Autorizada	REHUSADO Casi Casi Casi Casi Alegaria Casi Casi Casi Casi Casi Casi Casi Casi		ar	0 0 0 264.261



3921

Counter

Serial No.:

V4499303072

Data of Today: Mar. 01,2016 08:48 AM

T		
Total		217068
Prints		
1 111172		122371

2931.

Please FAX to ...



3990

Counter

Serial No.:

W3029002082

Data of Today: Mar. 01,2016 09:48 AM

Total		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
I Otal		59429
	•	J 3423
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Cosenteios.

	ATTO SP 3410SE
Información de red	
Dirección MAC Velocidad de red	:00:26:73:1F:30:A5 :Dúplex complete 100 H
Dirección IP Máscara subred Gateway predeterminada Tipo de dirección IP DNS. Dirección! servidor DNS Dirección2 servidor DNS Nombre del dominio	:Estática :Manual :10 5 252 12
Nombre de host mDNS Nombre de la impresora	:3410SF-1F30A5 :Enabled
RICON Aficio SP 3410	OSF (1f30a5) :Enabled :Puerto 9100: Enabled :Enabled :Enabled
Nabilitar captura Leer comunidad :public Capturar dirección (:Enabled :Disabled
Capturar dirección 2 : Ubicación :	
Contacto de sistema :	
Correo electrónico Habilitar correo electró):Enabled
Servidor SMTP/POP3 prima :10.5.50.30 Método de autenticación Zona horaría	: Anônimo
Dirección correo-e 1 ;	
Nivel de notificación 1	:N/A N/A :N/A N/A :N/A N/A
Dirección correo-e 2	के अनुसरिक्षण के अनुसरिक्ष अनुसरिक्षण के अनुसरिक्षण क
Nivel de notificación 2	: N/A N/A : N/A N/A : N/A N/A

Paguna de configuración 1/3

Información de dispositivo Model Name :Aficio SP 3410SF :S6919200153 Número de serie Tamàño de memoria : 128MB Vers. carg. Arranque Versión del firmware :1.36 : v2.01 Yer, firmware del motor :1.08:01

Instinación de abandeja --- Bandeja l Tamaño de papel :Letter Tipo de papel :Papel normal

--- Bandeja bypass Tamaño de papel

:Legal Tipo de papel :Papel normal

Información sobre cartucho/partes

Cartucho impresión Unidad de fusor :00000 Rodillo de transfer. 00000 Rodillo alim. papel :00000

Luformación de counter --- Total de modos

Total página. :127517 .

--- Modo de impresión Total página :124270

--- Modo de escaneado Total página :1310 Pagina en color :98 Página en negro :1212

--- Modo fax Total página TX de fax total page NX de fax total page : 0 : 0

--- Modo de copia Total pagina

--- Ambas caras Ambas caras total page

> Ecosatufaios. S410 SP # 43 56

3174