

Abka

Abka Colombia S.A.S

NIT:900.110.649-6

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIB
NI AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN
No.50000400053
FECHA 2015/09/24
DESDE No. AB 16790 HASTA No.2
FACTURACION AUTORIZADA PO

ABKA SA

Código Postal:

DOMINA

ENTREGA TOTAL

Unidad de Servicio al Cliente Nacional

Tel: (4) 432222 / 4151

redes@domina.com.co

www.domina.com.co

- ☐ ENTREGA (BP)
☐ CERRADO
☐ DIFÍCIL ACCESO
☐ DIR. INCOMPLETA
☐ DIR. NO EXISTE
☐ REHUSADO
☐ FALLECIDO
☐ CAMBIO DOMICILIO

Orden: 000000

24014

Facturación:

Servicio técnico:

Solicitud toner e insumos:

Cartera

Administración

bodega@abkacolombia.com

cartera@abkacolombia.com

amorales@abkacolombia.com



3900570015

390057

ALIMENTOS TONING SA

891303109-8

CR 37 # 10 - 303

**PATRIMONIOS Y
KAPITALES S.A.S.**

YUMBO

Zona:

Código Postal:

FIRMA

2016 AGO. 16

**PORTERIA
RECIBIDO**

COPIA URGENTE

FECHA: 12-08-2016 - 11:57:07 a.m. VALOR \$ 528 PESO 200 gr

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83

(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 / 97

Avenida 5 norte No.29an57

Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente
Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 - (318) 7343371 - (318) 2826293

Medellín (4) 6045794 - (311) 4337510

Manizales (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853

Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017

Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597

Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

www.abkacolombia.com

FACTURA DE VENTA No.: AB 24014

Señores: ALIMENTOS TONING SA

Nit . 891.303.109 - 8

Tel.6903344

Dirección:CRA 37 10 303

Ciudad: YUMBO

Código Descripción

020201001 CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS
020202001 SERVICIOS OUTSOURCING DE IMPRESION Y
COPIADO

Cantidad	Unitario	Dcto	Total
1	162.931	0	162.931
4.105	21,55	0	88.463

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
4436	RICOH SP5210	S9219400734	254501	259818	5.317
4794	RICOH SP5200DN	S8112200657	30103	34208	4.105
TOTAL COPIAS					9.422

PERIODO FACTURADO: JULIO DE 2016

**PATRIMONIOS Y
KAPITALES S.A.S.**

2016 AGO. 16

**PORTERIA
RECIBIDO**

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

COPIA

Firma Autorizada

Nombre Legible, Sello de Recibido

Total	251.394
Descuento	0
IVA	40.223
ReteFuente	0
Reteiva	0
Reteica	0
Neto a Pagar	291.617



Please send FAX from this edge.

Alimenta total of

Counter

Serial No.: S9219400734

Data of Today: Aug. 09,2016 05:13 PM

Total	259818
Prints	182406

Ago. 09,2016 05:56:40PM

Referencia del sistema

ID máquina	S8112200657	Memoria total	768 MB
Contador total	34208		
Versión firmware	Impresora[1.00 / M0215841A], Sistema[1.02 / M0215840B], Motor[A2.0:20 / M0215811], NIB[9.68 / M0215834A]		
Conexión dispositivo	-		
Lenguaje de impresora	Adobe PostScript 3 [1.00], Adobe PDF [1.00], RPCS [3.10.9], PCL 5e [1.02], PCL XL [1.02]		
Equipo instalado	Bandeja 2		

Entrada papel

Prioridad band.	Bandeja 1	
Band. bypass	Tamaño personalizado 8.50x11.00pulgadas	Papel normal
Bandeja 1	8 1/2 x 11	Papel normal
Bandeja 2	8 1/2 x 11	Papel normal

Mantenimiento

Densidad imagen:	*3	Registro - Horizontal: Bandeja 1	*2.0
Registro - Horizontal: Bandeja 2	0.0	Registro - Horizontal: Bandeja bypass	*0.7
Registro - Horizontal: Reverso	*0.4	Registro - Vertical: Bandeja 1	*1.7
Registro - Vertical: Bandeja 2	0.0	Registro - Vertical: Bandeja bypass	*1.4
Registro - Vertical: Reverso	*0.9	Aj Papel Normal - Bandeja 1	Papel normal 2
Aj Papel Normal - Bandeja 2	Papel normal 2	Aj Papel Normal - Bandeja bypass	Papel normal 2
Aj Membrete - Bandeja 1	Membrete 1	Aj Membrete - Bandeja 2	Membrete 1
Aj Membrete - Band. bypass	Membrete 1	Aj Papel de Etiquetas	Papel de etiquetas 1
obre	Sobre 3	Aviso sustitución - Cartucho impr./Kit mant.	Normal
Mostrar info. consumibles	Activado	Unidad medida	pulgadas
Pitido teclas panel	Activado	Pitido calentamiento	Desactivado
Contraste pantalla	4	Repetición tecla	Normal
Prioridad función	Impresora	Temporizador reinicio auto	Activado
Temporizador	60		

* indica un ajuste no predeterminado.

Sistema

Inf. error imp.	Desactivado	Continuar Auto.	Desactivado
Desbordamiento memoria	No imprimir	Lenguaje de impresora	Auto
Tamaño sub papel	*Desactivado	Leng. impr. por defecto	PCL
Act./Desact. Apagado auto	*Desactivado	Temporiz. Apagado auto	*60 minutos
Impr. datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad trama
Disco RAM	4 MB	Notificar auto por email	Activado

Modos máquina

Copias	1	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Impresión a sangre	Desactivado	Dúplex	Desactivado
Girar 180 grados	Desactivado	Impresión pág. en blanco	Activado
Suavizado borde	Activado	Ahorro tóner	Desactivado
Ajuste membrete	Detección automática	Band. bypass	Driver/Comando
Bandeja 1	Ajuste(s) máquina	Bandeja 2	Ajuste(s) máquina
Cambio de bandeja	Desactivado	Cambio band. auto ampliado	Desactivado

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen fuente	Residente	Número fuente	0
Tamaño de puntos	12.00	Caracteres por pulg.fuente	10.00
Juego símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar anchura A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (seg.)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (seg.)	300
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Menú PDF

Impr. orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Interface Host

Buffer E/S	128 Kb	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	172. 16. 0.150
Máscara subred	255.255. 0. 0	Dirección Gateway IPv4	172. 16. 0. 8
Ajuste Stateless IPv6	Activo	IPsec	Inactivo
IPv4	Activo	IPv6	Inactivo
SMB	Activo	AppleTalk	Inactivo
Velocidad Ethernet	Selección automática	Aut. IEEE802.1X (Ethernet)	Inactivo
Permitir com. SSL/TLS	Prioridad texto cifrado	Velocidad USB	Auto

Ab

Abka Colc
NIT:900.110.

IVA RÉGIMEN C
NO SOMOS GR
NI AUTORETENE
RESOLUCION DI
No.50000400053
FECHA 2015/09/2
DESDE No. AB 16
FACTURACION A

ABKA SA

Código Postal:
HORA ENTREGA:

(12:55)

- ☐ INTENTO ENTREGA (BP)
☐ CERRADO
☐ DIFÍCIL ACCESO
☐ DIRECCION INCOMPLETA
☐ DIRECCION NO EXISTE
☐ FALLECIDO
☐ REHUSADO
☐ CAMBIO DOMICILIO

DOMINA
ENTREGA TOTAL
Código Postal: 050031



3856230004

385623

ALIMENTOS TONING SA
891303109-8
CRA 37 10 303
YUMBO - VALLE
Código Postal: 000600

INMUEBLE	PISO	COLOR	PUERTA
Casa <input type="checkbox"/> Edificio <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	Blanco <input type="checkbox"/> Ladrillo <input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Vidrio <input type="checkbox"/>	
Negocio <input type="checkbox"/> Conjunto <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	Crema <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Aluminio <input type="checkbox"/>	

COPIA URGENTE

RECEBIDA Y SELLADA

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83
34 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 / 97
Avenida 5 norte No.29an57
Oficina Principal Cali

Gotá (1) 7452489/4706684 - (318) 7343371 - (318) 2826293
Medellín (4) 6045794 - (311) 4337510
Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853
Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597
Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

www.abkacolombia.com

Facturación:

23380

Servicio técnico

Solicitud toner e insumos:

bodega@abkacolombia.com

Cartera

cartera@abkacolombia.com

Administración

amorales@abkacolombia.com

Señores: ALIMENTOS TONING SA

Nit . 891.303.109 - 8

Dirección: CRA 37 10 303

Ciudad: YUMBO

FACTURA DE VENTA No.: AB 23380

Tel.6903344

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
18	7	2016	18	7	2016

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Dcto	Total
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	162.931	0	162.931
020202001	SERVICIOS OUTSOURCING DE IMPRESION Y COPIADO	3.979	21,55	0	85.747

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
4436	RICOH SP5210	S9219400734	248434	254501	6.067
4794	RICOH SP5200DN	S8112200657	26124	30103	3.979
TOTAL COPIAS					10.046

PERIODO FACTURADO: JUNIO DE 2016

**PATRIMONIOS Y
KAPITALES S.A.S.**

2016 JUL. 21

RECEBIDO

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

COPIA

Abka Colombia S.A.S.
Depto. Administrativo

Firma Autorizada

Nombre Legible, Sello de Recibido

Impreso por computador por ABKA COLOMBIA S.A. Nit 900.110.649 - 6

Total	248.678
Descuento	0
IVA	39.789
Retefuente	0
Reteiva	0
Reteica	0
Neto a Pagar	288.467



Please send FAX from this edge.

Alimento lining

Counter

Serial No.: S9219400734

Data of Today: Jul. 14, 2016 11:11 AM

Total	254501
Prints	178856

Referencia del sistema

ID máquina	S8112200657	Memoria total	768 MB
Contador total	30103		
Versión firmware	Impresora[1.00 / M0215841A], Sistema[1.02 / M0215840B], Motor[A2.0:20 / M0215811], NIB[9.68 / M0215834A]		
Conexión dispositivo	-		
Lenguaje de impresora	Adobe PostScript 3 [1.00], Adobe PDF [1.00], RPCS [3.10.9], PCL 5e [1.02], PCL XL [1.02]		
Equipo instalado	Bandeja 2		

Entrada papel

Prioridad band.	Bandeja 1
Band. bypass	Tamaño personalizado 8.50x11.00pulgadas
Bandeja 1	8 1/2 x 11
Bandeja 2	8 1/2 x 11

Mantenimiento

Densidad imagen:	*3	Registro - Horizontal: Bandeja 1	*2.0
Registro - Horizontal: Bandeja 2	0.0	Registro - Horizontal: Bandeja bypass	*0.7
Registro - Horizontal: Reverso	*0.4	Registro - Vertical: Bandeja 1	*1.7
Registro - Vertical: Bandeja 2	0.0	Registro - Vertical: Bandeja bypass	*1.4
Registro - Vertical: Reverso	*0.9	Aj Papel Normal - Bandeja 1	Papel normal 2
Aj Papel Normal - Bandeja 2	Papel normal 2	Aj Papel Normal - Bandeja bypass	Papel normal 2
Aj Membrete - Bandeja 1	Membrete 1	Aj Membrete - Bandeja 2	Membrete 1
Membrete - Band. bypass	Membrete 1	Aj Papel de Etiquetas	Papel de etiquetas 1
Sobre	Sobre 3	Aviso sustitución - Cartucho impr./Kit mant.	Normal
Mostrar info. consumibles	Activado	Unidad medida	pulgadas
Pitido teclas panel	Activado	Pitido calentamiento	Desactivado
Contraste pantalla	4	Repetición tecla	Normal
Prioridad función	Impresora	Temporizador reinicio auto	Activado
Temporizador	60		

Sistema

Inf. error imp.	Desactivado	Continuar Auto.	Desactivado
Desbordamiento memoria	No imprimir	Lenguaje de impresora	Auto
Tamaño sub papel	*Desactivado	Leng. impr. por defecto	PCL
Act/Desact. Apagado auto	*Desactivado	Temporiz. Apagado auto	*60 minutos
Impr. datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad trama
Disco RAM	4 MB	Notificar auto por email	Activado

* indica un ajuste no predeterminado.

Modos máquina

Copias	1	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Impresión a sangre	Desactivado	Dúplex	Desactivado
Girar 180 grados	Desactivado	Impresión pág. en blanco	Activado
Suavizado borde	Activado	Ahorro tóner	Desactivado
Ajuste membrete	Detección automática	Band. bypass	Driver/Comando
Bandeja 1	Ajuste(s) máquina	Bandeja 2	Ajuste(s) máquina
Cambio de bandeja	Desactivado	Cambio band. auto ampliado	Desactivado

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen fuente	Residente	Número fuente	0
Tamaño de puntos	12.00	Caracteres por pulg.fuente	10.00
Juego símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar anchura A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (seg.)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (seg.)	300
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Menú PDF

Impr. orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Interface Host

Buffer E/S	128 Kb	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	172. 16. 0.150
Máscara subred	255.255. 0. 0	Dirección Gateway IPv4	172. 16. 0. 8
Ajuste Stateless IPv6	Activo	IPsec	Inactivo
IPv4	Activo	IPv6	Inactivo
SMB	Activo	AppleTalk	Inactivo
Velocidad Ethernet	Selección automática	Aut. IEEE802.1X (Ethernet)	Inactivo
Permitir com. SSL/TLS	Prioridad texto cifrado	Velocidad USB	Auto

Abk

Abka Colombia
NIT:900.110.649-6

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES
NI AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN
No.50000400053
FECHA 2015/09/24
DESDE No. AB 16790 H:
FACTURACION AUTOR

Facturación:

Servicio técnico:

Solicitud toner e insumos:

Cartera

Administración

ABKA COLOMBIA
S.A.S.

Código Postal: 760046

HORA ENTREGA:

ENTREGA TOTAL
Código Postal: 050031



3843200001

384320

6903344

- ☐ INTENTO ENTREGA (BP)
- ☐ CERRADO
- ☐ DIFÍCIL ACCESO
- ☐ DIRECCION INCOMPLETA
- ☐ DIRECCION NO EXISTE
- ☐ FALLECIDO
- ☐ REHUSADO
- ☐ CAMBIO DOMICILIO

FACTURA

ALIMENTOS TONING SA

891303109-8

CR 37 10-303

YUMBO - VALLE

Código Postal:

INMUEBLE	CASA	Edificio	Negocio	Conjunto	2	4	Blanco	Crema	Otro	Color	Ladrillo	Madera	Vidrio	Aluminio	Puerta
----------	------	----------	---------	----------	---	---	--------	-------	------	-------	----------	--------	--------	----------	--------

1 COPIA URGENTE

DEVOLVER COPIA

FIRMADA Y SELLADA

K: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83
711 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 / 97
Avenida 5 norte No.29an57
Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente
Oficina Principal Cali

7452489/4706684 - (318) 7343371 - (318) 2826293
Medellín (4) 6045794 - (311) 4337510
arranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853
8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017
6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597
Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

www.abkacolombia.com

Señores: ALIMENTOS TONING SA

Nit . 891.303.109 - 8

Dirección: CRA 37 10 303

Ciudad: YUMBO

Tel.6903344

Sucursal 1

FACTURA DE VENTA No.: AB 22768

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
20	6	2016	20	6	2016

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Dcto	Total
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	162.931	0	162.931
020201002	IMPRESION Y COPI ADICIONAL B/N	1.220	21,55	0	26.291
020202001	SERVICIOS OUTSOURCING DE IMPRESION Y COPIADO	5.404	21,55	0	116.456

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
4436	RICOH SP5210	S9219400734	240214	248434	8.220
4794	RICOH SP5200DN	S8112200657	20720	26124	5.404
TOTAL COPIAS					13.624

PERIODO FACTURADO: MAYO DE 2016

PATRIMONIOS Y
KAPITALES S.A.S.

2016 JUN. 22

PORTERIA

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

COPIA

Abka Colombia S.A.S.
Depto Administrativo

Firma Autorizada

Nombre Legible, Sello de Recibido

Total	305.678
Descuento	0
IVA	48.909
Retefuente	0
Reteiva	0
Reteica	0
Neto a Pagar	354.587



Please send FAX from this edge.

Alimento 2 Tony

Counter

Serial No.: S9219400734

Data of Today: Jun. 16, 2016 11:10 AM

Total	248434
Prints	174543

Please FAX to ...

12111

Página de configuración

RICOH Aficio SP 5200DN

Jun. 16, 2016 10:36:55AM

Referencia del sistema

ID máquina	S8112200657	Memoria total	768 MB
Contador total	28124		
Versión firmware	Impresora[1.00 / M0215841A]; Sistema[1.02 / M0215840B], Motor[A2.0:20 / M0215811], NIB[9.68 / M0215834A]		
Conexión dispositivo			
Lenguaje de impresora	Adobe PostScript 3 [1.00], Adobe PDF [1.00], RPCS [3.10.9], PCL 5e [1.02], PCL XL [1.02]		
Equipo instalado	Bandeja 2		

Entrada papel

Prioridad band.	Bandeja 1
Band. bypass	Tamaño personalizado 8.50x11.00pulgadas
Bandeja 1	8 1/2 x 11
Bandeja 2	8 1/2 x 11

Mantenimiento

Densidad imagen:	*3	Registro - Horizontal: Bandeja 1	*2.0
Registro - Horizontal: Bandeja 2	0.0	Registro - Horizontal: Bandeja bypass	*0.7
Registro - Horizontal: Reverso	*0.4	Registro - Vertical: Bandeja 1	*1.7
Registro - Vertical: Bandeja 2	0.0	Registro - Vertical: Bandeja bypass	*1.4
Registro - Vertical: Reverso	*0.9	Aj Papel Normal - Bandeja 1	Papel normal 2
Aj. Papel Normal - Bandeja 2	Papel normal 2	Aj. Papel Normal - Bandeja bypass	Papel normal 2
Aj. Membrete - Bandeja 1	Membrete 1	Aj. Membrete - Bandeja 2	Membrete 1
Aj. Membrete - Band. bypass	Membrete 1	Aj. Papel de Etiquetas	Papel de etiquetas 1
Aj. Sobre	Sobre 3	Aviso sustitución - Cartucho impr./Kit mant.	Normal
Car info, consumibles	Activado	Unidad medida	pulgadas
Pitido teclas panel	Activado	Pitido calentamiento	Desactivado
Contraste pantalla	4	Repetición tecla	Normal
Prioridad función	Impresora	Temporizador reinicio auto	Activado
Temporizador	60		

Sistema

Inf. error imp.	Desactivado	Continuar Auto.	Desactivado
Desbordamiento memoria	No imprimir	Lenguaje de impresora	Auto
Tamaño sub papel	*Desactivado	Leng. impr. por defecto	PCL
Act/Desact. Apagado auto	*Desactivado	Temporiz. Apagado auto	*60 minutos
Impr. datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad trama
Disco RAM	4 MB	Notificar auto por email	Activado

* indica un ajuste no predeterminado.

Modos máquina

Copias	1	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Impresión a sangre	Desactivado	Dúplex	Desactivado
Girar 180 grados	Desactivado	Impresión pág. en blanco	Activado
Suavizado borde	Activado	Ahorro tóner	Desactivado
Ajuste membrete	Detección automática	Band. bypass	Driver/Comando
Bandeja 1	Ajuste(s) máquina	Bandeja 2	Ajuste(s) máquina
Cambio de bandeja	Desactivado	Cambio band. auto ampliado	Desactivado

Menú PCL

Origen fuente	Vertical	Líneas por página	60
Tamaño de puntos	Residente	Número fuente	0
Juego símbolos	12.00	Caracteres por pág.fuente	10.00
Ampliar anchura A4	PC-8	Fuente Courier	Normal
Resolución	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
	600 dpi		

Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (seg.)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (seg.)	300
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Menú PDF

Impr. orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Interface Host

Buffer E/S	128 Kb	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	172.16.0.150
Máscara subred	255.255.0.0	Dirección Gateway IPv4	172.16.0.8
Ajuste Stateless IPv6	Activo	IPsec	Inactivo
IPv4	Activo	IPv6	Inactivo
SMB	Activo	AppleTalk	Inactivo
Velocidad Ethernet	Selección automática	Aut. IEEE802.1X (Ethernet)	Inactivo
Permitir com. SSL/TLS	Prioridad texto cifrado	Velocidad USB	Auto

Abk

ABKA COLOMBIA
S.A.S

Código Postal: 760044

HORA ENTREGA:

11245

DOMINA
ENTREGA TOTAL
Código Postal: 050031



3779700016

377970

6903344

Abka Colomb

NIT:900.110.649-

IVA RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDE

NI AUTORETENEDOR

RESOLUCION DIAN

No.50000400053

FECHA 2015/09/24

DESDE No. AB 16790

FACTURACION AUTC

- ☐ INTENTO ENTREGA (BP)
- ☐ CERRADO
- ☐ DIFÍCIL ACCESO
- ☐ DIRECCION INCOMPLETA
- ☐ DIRECCION NO EXISTE
- ☐ FALLECIDO
- ☐ REHUSADO
- ☐ CAMBIO DOMICILIO

FACTURA

Facturación:

Servicio técnico:

Solicitud toner e insumos:

Cartera

Administración

bodega@abkacolombia.com

cartera@abkacolombia.com

amorales@abkacolombia.com

ALIMENTOS TONING SA

891303109-8

CR 37 10-303

YUMBO - VALLE

Código Postal: 60035

Nit. 891.303.109 - 8

Cra. 37 No. 10 - 303

INMUEBLE	PISO	COLOR	PUERTA
Casa <input type="checkbox"/> Edificio <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	Blanco <input type="checkbox"/> Negro <input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/>	Blanca <input type="checkbox"/> Negra <input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/>
Negocio <input type="checkbox"/> Conjunto <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	Crema <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>	Metal <input type="checkbox"/> Aluminio <input type="checkbox"/>

1 COPIA URGENTE

DEVOLVER COPIA
FIRMADA Y SELLADA

X: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83

33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 / 97

Avenida 5 norte No.29an57

o Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente

Oficina Principal Cali

(1) 7452489/4706684 - (318) 7343371 - (318) 2826293

Medellín (4) 6045794 - (311) 4337510

Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853

(6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017

a (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597

18 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

www.abkacolombia.com

FACTURA DE VENTA No.: AB 21624

Señores: ALIMENTOS TONING SA

Nit. 891.303.109 - 8

Dirección: CRA 37 10 303

Tel. 6903344

Ciudad: YUMBO

Sucursal 1

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
12	5	2016	12	5	2016

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Dcto	Total
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	162.931	0	162.931
020202001	SERVICIOS OUTSOURCING DE IMPRESION Y COPIADO	4.517	21,55	0	97.341

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
4436	RICOH SP5210	S9219400734	233534	240214	6.680
4794	RICOH SP5200DN	S8112200657	16203	20720	4.517
TOTAL COPIAS					11.197

PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2016

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

COPIA

AbKa
Abka Colombia S.A.S.
Dépto Administrativo


Firma Autorizada

Nombre Legible, Sello de Recibido

Impreso por computador por ABKA COLOMBIA S.A. Nit 900.110.649 - 6

Alimentos Toning
16 MAY 2016
Nit. 891.303.109 - 8
Cra. 37 No. 10 - 303
ACOPI Tel. 690 3344

Total	260.272
Descuento	0
IVA	41.644
Retefuente	0
Reteiva	0
Reteica	0
Neto a Pagar	301.916



Please send FAX from this edge.

*Alvanta
Boraj*

Counter

Serial No.: S9219400734

Data of Today: May 10, 2016 04:50 PM

Total	240214
Prints	168767

Almendra Torrey

Página de configuración

RICOH Aficio SP 5200DN

Mayo 10, 2016 01:17:13PM

Referencia del sistema

ID máquina	S8112200657	Memoria total	768 MB
Contador total	20720		
Versión firmware	Impresora[1.00 / M0215841A], Sistema[1.02 / M0215840B], Motor[A2.0:20 / M0215811], NIB[9.68 / M0215834A]		
Conexión dispositivo	-		
Lenguaje de impresora	Adobe PostScript 3 [1.00], Adobe PDF [1.00], RPCS [3.10.9], PCL 5e [1.02], PCL XL [1.02]		
Equipo instalado	Bandeja 2		

Entrada papel

Prioridad band.	Bandeja 1
Band. bypass	Tamaño personalizado 8.50x11.00pulgadas
Bandeja 1	8 1/2 x 11
Bandeja 2	8 1/2 x 11

Mantenimiento

Densidad imagen:	*3	Registro - Horizontal: Bandeja 1	*-2.0
Registro - Horizontal: Bandeja 2	0.0	Registro - Horizontal: Bandeja bypass	*-0.7
Registro - Horizontal: Reverso	*0.4	Registro - Vertical: Bandeja 1	*1.7
Registro - Vertical: Bandeja 2	0.0	Registro - Vertical: Bandeja bypass	*1.4
Registro - Vertical: Reverso	*0.9	Aj Papel Normal - Bandeja 1	Papel normal 2
Aj Papel Normal - Bandeja 2	Papel normal 2	Aj Papel Normal - Bandeja bypass	Papel normal 2
Aj Membrete - Bandeja 1	Membrete 1	Aj Membrete - Bandeja 2	Membrete 1
Aj Membrete - Band. bypass	Membrete 1	Aj Papel de Etiquetas	Papel de etiquetas 1
Aj Sobre	Sobre 3	Aviso sustitución - Cartucho impr./Kit mant.	Normal
Mostrar info. consumibles	Activado	Unidad medida	pulgadas
Pitido teclas panel	Activado	Pitido calentamiento	Desactivado
Contraste pantalla	4	Repetición tecla	Normal
Prioridad función	Impresora	Temporizador reinicio auto	Activado
Temporizador	60		

Sistema

Inf. error imp.	Desactivado	Continuar Auto.	Desactivado
Desbordamiento memoria	No imprimir	Lenguaje de impresora	Auto
Tamaño sub papel	*Desactivado	Leng. impr. por defecto	PCL
Act./Desact. Apagado auto	*Desactivado	Temporiz. Apagado auto	*60 minutos
Impr. datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad trama
Disco RAM	4 MB	Notificar auto por email	Activado

* indica un ajuste no predeterminado.

Modos máquina

Copias	1	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Impresión a sangre	Desactivado	Dúplex	Desactivado
Girar 180 grados	Desactivado	Impresión pág. en blanco	Activado
Suavizado borde	Activado	Ahorro tóner	Desactivado
Ajuste membrete	Detección automática	Band. bypass	Driver/Comando
Bandeja 1	Ajuste(s) máquina	Bandeja 2	Ajuste(s) máquina
Cambio de bandeja	Desactivado	Cambio band. auto ampliado	Desactivado

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen fuente	Residente	Número fuente	0
Tamaño de puntos	12.00	Caracteres por pulg.fuente	10.00
Juego símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar anchura A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (seg.)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (seg.)	300
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Menú PDF

Impr. orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Interface Host

Buffer E/S	128 Kb	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	172.16.0.150
Máscara subred	255.255.0.0	Dirección Gateway IPv4	172.16.0.8
Ajuste Stateless IPv6	Activo	IPsec	Inactivo
IPv4	Activo	IPv6	Inactivo
SMB	Activo	AppleTalk	Inactivo
Velocidad Ethernet	Selección automática	Aut. IEEE802.1X (Ethernet)	Inactivo
Permitir com. SSL/TLS	Prioridad texto cifrado	Velocidad USB	Auto