



Abka Colombia S.A.S

Nit: 900110649 - 6

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN
No.50000400053
FECHA 2015/09/24
DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000
FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

Facturación: coordinacion@abkacolombia.com
Servicio Técnico: serviciotecnico@abkacolombia.co
Solicitud toner e insumos: bodega@abkacolombia.com
Cartera: cartera@abkacolombia.com
Administración: amorales@abkacolombia.com

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83
(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97
Avenida 5 norte No.29an57
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente
Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 -(318) 7343371 - (318) 2826293
Medellín (4) 6045794 -(311) 4337510
Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853
Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017
Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597
Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

www.abkacolombia.com

Señores: COLREMAQ SUGAR CANE SA

FACTURA DE VENTA No AB - 29081

Nit - C.C : 900255214 - 9

Tel: 6694689 -90

Dirección : KM 6 CENCAR VIA AL AEROPUERTO ZONA FRANCA DEL PACIFICO

Ciudad: PALMIRA

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
06	02	2017	07	02	2017

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DCTO	TOTAL
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	291.724,14		291.724
020201002	IMPRESION Y COPIA ADICIONAL B/N	1.997	25,8		51.523

Observación:

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
4677	RICOH MPC300 COLOR	S7315300243	98666	99526	860
4677	RICOH MPC300 B/N	S7315300243	256500	257274	774
6241	RICOH AFICIO SP301	W913P203068	76983	81706	4.723
TOTAL COPIAS					6.357

PERIODO: ENERO DE 2017

B/N 5.497

NOTA: Se realiza incremento del IPC año 2016 (5.75%)

COLOR 860


Consiguar pago en: Banco AV Villas Cuenta Corriente N°487-01498-7 A nombre de Abka Colombia S.A.S. Enviar soporte a cartera@abkacolombia.com
Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.
AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

Total	343.247
Descuento	
Iva	65.217
Retefuente	
Reteiva	
Reteica	
Neto a Pagar	408.464

COPIA

Firma Autorizada

Nombre Legible, sello de recibido



Please send FAX from this edge.

4677


Page Counter:Printing

Serial No.: S7315300243

Data of Today: Feb. 03,2017 11:02 AM

Total Counter	356798
Copier Counter:Full Colour	4348
Copier Counter:B & W	19051
Copier Counter:Single Colour	0
Copier Counter:Two-Colour	0
Printer Counter:Full Colour	93647
Printer Counter:B & W	225959
Printer Counter:Single Colour	35
Printer Counter:Two-Colour	1496
FAX Counter:B & W	12262
FAX Counter:Single Colour	0
Duplex Counter	2008

Elizabeth
S7315300243
Feb 03 2017 11:02 AM




Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: S7315300243

Data of Today: Feb. 03,2017 11:02 AM

Send Total Counter:Colour	543
Send Total Counter:B & W	132389
FAX Send Counter	36737
Scan Send Counter:Colour	543
Scan Send Counter:B & W	95652



Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: S7315300243

Data of Today: Feb. 03,2017 11:03 AM

Copier:Colour	4348
Copier:B & W	19053
Printer:Colour	95178
Printer:B & W	225959
Colour Total	99526
B & W Total	257274

Referencia del sistema

ID máquina W913P203068 Memoria total 1024 MB
 Contador total 81706
 Versión firmware Impresora[1.06 / D1275793F], Sistema[3.13 / D1275770B], Motor[1.02:05 / D1275770B], LCDC[1.18 / D1271491H], NIB[12.35 / D1275791N]
 Conexión dispositivo -
 Lenguaje de la impresora Adobe PostScript 3 [1.01], Adobe PDF [1.01], RPCS [3.12.23], PCL 5e [1.07], PCL XL [1.07]
 Equipo instalado -

Entrada papel

Prioridad bandeja Bandeja 1
 Bandeja bypass 8 1/2 x 11 Papel normal Bandeja bloqueada Imp. dúplex no disponible
 Bandeja 1 8 1/2 x 11 Papel normal

Sistema

Imprimir informe errores Desactivado Continuar automáticamente Desactivado
 Desbordamiento de memoria No imprimir Girar 180 grados Desactivado
 Imprimir datos comprimidos Desactivado Uso de memoria Prioridad de trama
 Dúplex Desactivado Copias 1
 Impresión pág. en blanco Activado Suavizado de bordes Activado
 Ahorro de tóner Desactivado Tiempo esp. trab. reserv. Espera corta
 Lenguaje de la impresora Automático Tamaño sub papel Automático
 Tamaño de página 8 1/2 x 11 Ajuste membrete Detección automática
 Conf. papel para b. bypass No mostrar Bandeja bypass Driver / Comando
 Bandeja 1 Ajuste(s) de la máquina Impresión a sangre Desactivado
 Impr. por defecto PCL Cambio de bandeja *Activado
 Disco RAM 4 MB Ampliar cambio auto band. Desactivado

* indica un ajuste no predeterminado.

Menú PCL

Orientación Vertical Líneas por página 60
 Origen de la fuente Residente Número de fuente 0
 Tamaño en puntos 12.00 Caracteres por pulgada 10.00
 Juego de símbolos PC-8 Fuente Courier Normal
 Ampliar ancho A4 Desactivado Agregar CR a LF Desactivado
 Resolución 600 dpi

Menú PS

Fin tiempo trabajo Utilizar driver/comando Fin tiempo trabajo (segundos) 0
 Fin tiempo espera Utilizar driver/comando Fin tiempo espera (segundos) 300
 Método selección papel Seleccionar bandeja papel Cambiar entre impr.1y2car. Activo
 Formato de datos TBCP Resolución 600 dpi
 Detección auto orientación Activado

Menú PDF

Impr. Orden inverso Desactivado Resolución 600 dpi
 Detección auto orientación Activado

Interface del host

E/E/S 128 KB Timeout E/S 15 segundos
 DHCP *Desactivado Dirección IPv4 192.168. 5. 99
 Máscara subred 255.255.255. 0 Dirección Gateway IPv4 192.168. 5. 1
 Conf. IPv6 Stateless Activo IPv4 Activo
 IPv6 No activo SMB Activo
 Velocidad Ethernet Selección automática Puerto USB fijo Desactivado

Información Interface

Dirección MAC 00.26.73.59.7c.b8 Nombre host RNP002673597CB8
 Nombre GruposTbjo (NetBEUI) WORKGROUP Nombre ruta red (NetBEUI) \\RNP002673597CB8\MP301
 Interface no válido No detectado



Elizabeth

Abka

Abka Colombia S.A.S

Nit: 900110649 - 6

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN
No.50000400053
FECHA 2015/09/24
DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000
FACTURACION AUTORIZADA POR COM

Facturación: COO: FIDC-IMP-01
Servicio Técnico: serviciotecnico@abkacolombiasa.com
Solicitud toner e insumos: bodega@abkacolombiasa.com
Cartera: cartera@abkacolombiasa.com
Administración: amoraes@abkacolombiasa.com

ABKA COLOMBIA
SAS

Código Postal:
900255214-9
9004689

- ☐ ENTREGA (BP)
☐ CERRADO
☐ DIFÍCIL ACCESO
☐ DIR. INCOMPLETA
☐ DIR. NO EXISTE
☐ REHUSADO
☐ FALLECIDO
☐ CAMBIO DOMICILIO

Orden: 171039

4067570008

COLREMAQ SUGAR CANE SA
28080
KM 6 CENCAR VIA AL AEROPUERTO
ZONA FRANCA DEL PACÍ

PALMIRA - VALLE

Zona:

Código Postal:

FIRMA:

Fecha:

Hora:

COLSUGAR S.A.
RECIBIDO PARA REVISIÓN
NO IMPLICA ACEPTACIÓN
1 COPIA URGENTE

FECHA 06-01-2017 - 06:47:52 p. m. VALOR \$
564,34 PESO 200 gr

BOX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83
8) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 / 97
Avenida 5 norte No.29an57
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente
Oficina Principal Cali

gotá (1) 7452489/4706684 - (318) 7343371 - (318) 2826293
Medellín (4) 6045794 - (311) 4337510
Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2)
2978853
Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017
Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597
Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8)
6836029

www.abkacolombiasa.com

Señores: COLREMAQ SUGAR CANE SA

FACTURA DE VENTA No AB - 28080

Nit - C.C : 900255214 - 9
Tel: 6694689 -90
Dirección : KM 6 CENCAR VIA AL AEROPUERTO ZONA FRANCA DEL PACIFICO
Ciudad: PALMIRA

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
05	01	2017	06	01	2017

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DCTO	TOTAL
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	275.862,07		275.862
020201002	IMPRESION Y COPIA ADICIONAL B/N	739	24,4		18.032

Observación:

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
4677	RICOH MPC300 COLOR	S7315300243	98271	98666	395
4677	RICOH MPC300 B/N	S7315300243	255170	256500	1.330
6241	RICOH AFICIO SP301	W913P203068	74074	76983	2.909
TOTAL COPIAS					4.634

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE DE 2016

B/N 4.239
COLOR 395


Consignar pago en: Banco AV Villas Cuenta Corriente N°487-01498-7 A nombre de Abka Colombia S.A.S. Enviar soporte a cartera@abkacolombiasa.com
Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.
AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

Total	293.894
Descuento	
Iva	55.840
Retefuente	
Reteiva	
Neto a Pagar	349.733

Abka
Abka Colombia S.A.S.
Depto Administrativo
Firma Autorizada

COLSUGAR S.A.
RECIBIDO PARA REVISIÓN
NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Nombre Legible, sello de recibido



Please send FAX from this edge.

#20086


4677

Page Counter:Printing


Serial No.: S7315300243

Data of Today: Dec. 29,2016 11:29 AM

Total Counter	355164
Copier Counter:Full Colour	4337
Copier Counter:B & W	18843
Copier Counter:Single Colour	0
Copier Counter:Two-Colour	0
Printer Counter:Full Colour	92798
Printer Counter:B & W	225393
Printer Counter:Single Colour	35
Printer Counter:Two-Colour	1496
FAX Counter:B & W	12262
FAX Counter:Single Colour	0
Duplex Counter	1788



Vanessa C. A. O.
December 29 / 2016




Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: S7315300243

Data of Today: Dec. 29,2016 11:29 AM

Send Total Counter:Colour	511
Send Total Counter:B & W	132213
FAX Send Counter	36737
Scan Send Counter:Colour	511
Scan Send Counter:B & W	95476



Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: S7315300243

Data of Today: Dec. 29,2016 11:30 AM

Copier:Colour	4337
Copier:B & W	18845
Printer:Colour	94329
Printer:B & W	225393
Colour Total	98666
B & W Total	256500

Dic. 29, 2016 09:28:54AM

Referencia del sistema

ID máquina W913P203068 Memoria total 1024 MB

Contador total 76983

Versión firmware Impresora[1.06 / D1275793F], Sistema[3.13 / D1275780L], Motor[1.02:05 / D1275770B], LCDC[1.18 / D1271491H], NIB[12.35 / D1275791N]

Conexión dispositivo -

Lenguaje de la impresora Adobe PostScript 3 [1.01], Adobe PDF [1.01], RPCS [3.12.23], PCL 5e [1.07], PCL XL [1.07]

Equipo instalado -

Entrada papel

Prioridad bandeja Bandeja 1

Bandeja bypass 8 1/2 x 11 Papel normal Bandeja bloqueada Imp. dúplex no disponible

Bandeja 1 8 1/2 x 11 Papel normal

Sistema

Imprimir informe errores Desactivado Continuar automáticamente Desactivado

Desbordamiento de memoria No imprimir Girar 180 grados Desactivado

Imprimir datos comprimidos Desactivado Uso de memoria Prioridad de trama

Dúplex Desactivado Copias 1

Impresión pág. en blanco Activado Suavizado de bordes Activado

Ahorro de tóner Desactivado Tiempo esp. trab. reserv. Espera corta

Lenguaje de la impresora Automático Tamaño sub papel Automático

Tamaño de página 8 1/2 x 11 Ajuste membrete Detección automática

Conf. papel para b. bypass No mostrar Bandeja bypass Driver / Comando

Bandeja 1 Ajuste(s) de la máquina Impresión a sangre Desactivado

Impr. por defecto PCL Cambio de bandeja *Activado

RAM 4 MB Ampliar cambio auto band. Desactivado

* indica un ajuste no predeterminado.

Menú PCL

Orientación Vertical Líneas por página 60

Origen de la fuente Residente Número de fuente 0

Tamaño en puntos 12.00 Caracteres por pulgada 10.00

Juego de símbolos PC-8 Fuente Courier Normal

Ampliar ancho A4 Desactivado Agregar CR a LF Desactivado

Resolución 600 dpi

Menú PS

Fin tiempo trabajo Utilizar driver/comando Fin tiempo trabajo (segundos) 0

Fin tiempo espera Utilizar driver/comando Fin tiempo espera (segundos) 300

Método selección papel Seleccionar bandeja papel Cambiar entre impr.1y2car. Activo

Formato de datos TBCP Resolución 600 dpi

Detección auto orientación Activado

Menú PDF

Impr. Orden inverso Desactivado Resolución 600 dpi

Detección auto orientación Activado

Interface del host

Puerto E/S 128 KB Timeout E/S 15 segundos

Dirección *Desactivado Dirección IPv4 192.168. 5. 99

Máscara subred 255.255.255. 0 Dirección Gateway IPv4 192.168. 5. 1

Conf. IPv6 Stateless Activo IPv4 Activo

IPv6 No activo SMB Activo

Velocidad Ethernet Selección automática Puerto USB fijo Desactivado

Información Interface

Dirección MAC 00.26.73.59.7c.b8 Nombre host RNP002673597CB8

NombreGruposTbjo (NetBEUI) WORKGROUP Nombre ruta red (NetBEUI) \\RNP002673597CB8\MP301

Interface no válido No detectado

COLSUGAR S.A
 HT. 900.255.214-9
Donna Cacho
 Diciembre 29/2016