

Bogotá, D.C., Febrero 28 de 2017

PBX CALI: (2) 5247002 PBX BOGOTA: (1) 4706684

info@abk<mark>acotombia.com</mark> infobegota@abkacotombia.com

HOTELES ESTELAR CALLE 61 №5-39 BOGOTA Bogotá

Señores

ACTA DE RETIRO

Autorizamos al señor Michael Giovanny Cristancho Orozco, identificado con cedula de ciudadanía 1.024.509.616, para recoger fotocopiadora; a nombre de **ABKA COLOMBIA S.A.S. NIT 900.110.649-6**.

EQUIPO	MODELO	SERIE	CONTADOR INICIAL	
3142	SP3510SF	T334QB00878 V8205801053		
3186	MP2851			

RECOGER TONER VACÍO

Cordialmente,

ESPEBÁNZA HERRERA C.

coordination@absectombia.com ABKA COLOMBIA SAS Telefones: 470-684- 3003537

egerreraktabkacolombia sean

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

In Relenious

NOMBRE Y C.C

Dun Henry Brancet 1013614918

CALI: Avenida 5 N No. 29 AN 57 BOGOTA: Calle 38 No. 29-26 LA SOLEDAD TELÉFONOS: (2) 664 90 09 · (2) 664 83 83 CELULAR: 318 734 33 71 TELÉFONOS: (1) 300 35 38 · (1) 300 35 38 CELULAR: 316 471 99 61

Bogota D.C. martes, 28 de febrero de 2017

señores: Abka

Asunto: Acta de Entrega de Fotocopiadoras

El área de sistemas del hotel Estelar Suites Jones realiza entrega de Dos (2) Fotocopiadoras como Devolución.

Elementos a entregar:

Descripción técnica	Marca	Modelo	Serie Número S/N
Fotocopiadora Negro	OFICIO		
Multifunsional	DIGITAL	ABKA MP 2851	V8205801053
	OFICIO	ABKA SP	
Fotocopiadora -EsN°er	DIGITAL	3510SF	T33Q800878

In Beloncost 28- Feb 2017

Juan Manuel Betancourt

Asistente de Sistemas

Entrega

Recibe

V3	<u>INVESTINI</u>	Aficio SP 3500SF
:RICOH Aficio SP 3500SF :T3340800378 :128MB :V0.12 :V2.09 :1.01:01	Estado consumibles Cartucho impresión Unidad fusión Rodillo alim. ppl Rodillo transfer.	COOCO PRODE REARE UNNER
	Aj.volum.sonido	•]
:8 1/2 x 11 :Papel normal	Volumen Ilamada Modo sin descolsar Tono fin trabajo Tono error trabajo	:1 :2 :2 :2 :3 :2
:8 1/2 x 11 :Papel normal	Volumen alarma Registro impresión Horizontal: Bord 1	:2 :0
:Bandeja 1 :Bandeja 1 :Bandeja 1	Vertical: Band. 1 Horiz.: Band. bypass Vert.: Band. bypass Horiz.: Dpl: Reverso	:0 :0 :0 :0 :0
:Ajuste(s) máquina		. U
:10628	Puerto USB fijo USB Red Impresión bloqueada	:Desact. :Activado 60 segundos :Activado 60 segundos :Activado 60 segundos
:97	Continuar auto	:Desact.
:6050 :6047 :3	Tiempo calent, esc Modo humedad baja Hennam, admin. Confis, fecha/hora Confisurar fecha	:Desact. :Normal :Desact. :Dia/Mes/Año
:0 :0 :0	Configurar hora Programar info fax Nûmero Nombre	:Formato !2 horas :1111 :1111
:10526	Tel.disco/tecla	:Teléf. de teclas
:239	PSIN/PBX Número acceso PBX Prioridad función Temp.reinicio auto Modo PCL8 Modo Ahorro energía ModoAhorroEnerg.1 ModoAhorroEnerg.2 Idioma País Acceso direc.a func.	:PSTN :9 :Copiadora :Activado 30 segundos :SP 3500/3510 :Desact. :Activado 1 min. :Español :Colombia :Modo copia tarj. ID
	:RICOH Aficio SP 3500SF :T334G800878 :128MB :V0.12 :V2.09 :1.01:01 :8 1/2 x 11 :Papel normal :8andeja 1 :Bandeja 1 :Bandeja 1 :Bandeja 1 :Ajuste(s) máquina :10628 :97 :6050 :6047 :3 :0 :0 :0 :10526	### Registro impresión Cartucho impresión Unidad fusion



Counter

Serial No.:

V8205801053

Data of Today: Mar. 02,2017 08:20 AM

Total 437535

Time of the