



Abka Colombia S.A.S

Nit: 900110649 - 6

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN
No.50000400053
FECHA 2015/09/24
DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000
FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

Facturación: coordinacion@abkacolombia.com
Servicio Técnico: serviciotecnico@abkacolombia.co
Solicitud toner e insumos: bodega@abkacolombia.com
Cartera: cartera@abkacolombia.com
Administración: amoraes@abkacolombia.com

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83
(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97
Avenida 5 norte No.29an57
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente
Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 -(318) 7343371 - (318) 2826293
Medellin (4) 6045794 -(311) 4337510
Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853
Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017
Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597
Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

www.abkacolombia.com

Señores: ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR LTDA

FACTURA DE VENTA No AB - 29135

Nit - C.C : 890325601 - 1

Tel: 5525444

Dirección : CALLE 8 No 39 86

Ciudad: CALI

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
07	02	2017	17	02	2017

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DCTO	TOTAL
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	149.140.5		149.141
020201002	IMPRESION Y COPIA ADICIONAL B/N	2.582	25.71		66.383
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	92.570.03		92.570

Observación:

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
4846	RICOH SP5210SF	S9128500130	94607	98784	4.177
5242	RICOH SP5210SF	S9129200413	55301	58706	3.405
6231	RICOH SP5200DN	S8121901056	148785	150588	1.803
TOTAL COPIAS					9.385

PERIODO FACTURADO: ENERO DE 2017

NOTA: Se realiza incremento del IPC año 2016 (5.75%)

Consigñar pago en: Banco AV Villas Cuenta Corriente N°487-01498-7 A nombre de Abka Colombia S.A.S. Enviar soporte a cartera@abkacolombia.com

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

Total	308.094
Descuento	
Iva	58.538
Retefuente	
Reteiva	
Reteica	
Neto a Pagar	366.632

COPIA

Firma Autorizada

Nombre Legible, sello de recibido

En. 31,2017 04:20:12PM

Referencia del sistema

ID máquina S8121901056 Memoria total 512 MB
 Contador total 150588
 Versión firmware Impresora[1.00 / M0215841A], Sistema[2.01 / M0215840D], Motor[A2.0:20 / M0215811], NIB[9.70 / M0215834B]
 Conexión dispositivo -
 Lenguaje de impresora Adobe PostScript 3 [1.00], Adobe PDF [1.00], RPCS [3.10.9], PCL 5e [1.03], PCL XL [1.03]
 Equipo instalado -

Entrada papel

Prioridad band. Bandeja 1
 Band. bypass A5 (148x210) Papel normal
 Bandeja 1 8 1/2 x 11 Papel normal

Mantenimiento

Densidad imagen:	0	Registro - Horizontal: Bandeja 1	*-1.7
Registro - Horizontal: Bandeja bypass	*-0.9	Registro - Horizontal: Reverse	*-0.4
Registro - Vertical: Bandeja 1	*0.2	Registro - Vertical: Bandeja bypass	*0.5
Registro - Vertical: Reverse	*0.1	Aj Papel Normal - Bandeja 1	Papel normal 2
Aj Papel Normal - Bandeja bypass	Papel normal 2	Aj Membrete - Bandeja 1	Membrete 1
Aj Membrete - Band. bypass	Membrete 1	Aj Papel de Etiquetas	Papel de etiquetas 1
Aj Sobre	Sobre 3	Aviso sustitución - Cartucho impr./Kit mant.	Normal
Mostrar info. consumibles	Activado	Unidad medida	pulgadas
Pitido teclas panel	Activado	Pitido calentamiento	Desactivado
Contraste pantalla	4	Repetición tecla	Normal
Prioridad función	Impresora	Temporizador reinicio auto	Activado
Temporizador	60		

Sistema

Inf. error imp.	Desactivado	Continuar Auto.	*Indica un ajuste no predeterminado.
Desbordamiento memoria	No imprimir	Lenguaje de impresora	*Inmediato
Tamaño sub papel	Automático	Leng. impr. por defecto	Auto
Act./Desact. Apagado auto	*Desactivado	Temporiz. Apagado auto	PCL
Impr. datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	*15 minutos
Disco RAM	*8 MB	Notificar auto por email	Prioridad trama
			Activado

Modos máquina

Copias	1	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Impresión a sangre	Desactivado	Dúplex	Desactivado
Girar 180 grados	Desactivado	Impresión pág. en blanco	Activado
Suavizado borde	Activado	Ahorro tóner	Desactivado
Ajuste membrete	Detección automática	Band. bypass	Driver/Comando
Bandeja 1	Ajuste(s) máquina	Cambio de bandeja	Desactivado
Cambio band. auto ampliado	*Activado		

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen fuente	Residente	Número fuente	0
Tamaño de puntos	12.00	Caracteres por pulg.fuente	10.00
Forma símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ajustar anchura A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

Menú PS


Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (seg.)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (seg.)	300
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Menú PDF

Impr. orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Interface Host

Buffer E/S	128 Kb	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	192.168. 1.153
Máscara subred	255.255.255. 0	Dirección Gateway IPv4	192.168. 1. 1
Ajuste Stateless IPv6	Activo	IPsec	Inactivo
IPv4	Activo	IPv6	Inactivo
SMB	Activo	AppleTalk	Inactivo
Velocidad Ethernet	Selección automática	Aut. IEEE802.1X (Ethernet)	Inactivo
Permitir com. SSL/TLS	Prioridad texto cifrado	Velocidad USB	Auto




Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: S9129200413

Data of Today: Feb. 01,2017 11:04 AM

Total Counter	58706
Copier Counter:B & W	14882
Printer Counter:B & W	43824
FAX Counter:B & W	0
Duplex Counter	4217



Please send FAX from this edge.


Specialized Digital

Page Counter:Transmission

Serial No.: S9129200413

Data of Today: Feb. 01,2017 11:04 AM

Send Total Counter:Colour	21
Send Total Counter:B & W	4567
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	21
Scan Send Counter:B & W	4567



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: S9128500130

Data of Today: Feb. 01,2017 08:05 AM

Total Counter	98784
Copier Counter:B & W	15317
Printer Counter:B & W	83456
FAX Counter:B & W	11
Duplex Counter	3548

Please FAX to ...

12E31

ABKA COLOMBIA
SAS

Código Postal:

4068410019

DOMINA

LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE NACIONAL

Tel: (4) 4302020 / 4161

www.domina.com.co / Lic. 001772

Abka

Abka Colombia S.A.

Nit: 900110649 - 6

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBU
NI AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN
No.50000400053
FECHA 2015/09/24
DESDE No. AB 16790 HASTA No.31
FACTURACION AUTORIZADA POF

☒ ENTREGA (BP)

☐ CERRADO

☐ DIFÍCIL ACCESO

☐ DIR. INCOMPLETA

☐ DIR. NO EXISTE

☐ REHUSADO

☐ FALLECIDO

☐ CAMBIO DOMICILIO

Orden: 171770

ADE-IMPACT

Facturación:

Servicio Técnico:

Solicitud toner e insumos:

Cartera:

Administración

bodega@abkacolombia.com

cartera@abkacolombia.com

amoraes@abkacolombia.com

ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR LTDA

28227

CL 8 39 86

RECIBIDO

13 ENE 2017

CALI - VALLE

Zona:

Código Postal:

FIRMA

Fecha:

Hora:

ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR LTDA

Fabio Sierra

1 COPIA URGENTE

FECHA 12-01-2017 - 04:40:39 p. m. VALOR \$ 564,34 PESO 200 gr

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83

(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97

Avenida 5 norte No.29an57

Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente

Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 - (318) 7343371 - (318) 2826293

Medellín (4) 6045794 - (311) 4337510

menia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2)

2978853

anizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017

artagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597

Medellín (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8)

6836029

www.abkacolombia.com

Señores: ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR LTDA

FACTURA DE VENTA No AB - 28227

Nit - C.C : 890325601 - 1

Tel: 5525444

Dirección : CALLE 8 No 39 86

Ciudad: CALI

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
11	01	2017	21	01	2017

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DCTO	TOTAL
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	141.031.21		141.031
020201002	IMPRESION Y COPIA ADICIONAL B/N	4.324	24.31		105.116
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	87.536.67		87.537

Observación:

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
4846	RICOH SP5210SF	S9128500130	89271	94607	5.336
5242	RICOH SP5210SF	S9129200413	51313	55301	3.988
6231	RICOH SP5200DN	S8121901056	146569	148785	2.216
TOTAL COPIAS					11.540

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE DE 2016

RECIBIDO

13 ENE 2017

COPIAS B/N

9.324

Consignar pago en: Banco AV Villas Cuenta Corriente N° 407-01458-7 A nombre de Abka Colombia S.A.S. Enviar soporte a cartera@abkacolombia.com

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

Total	333.684
Descuento	
Iva	63.400
Redefuente	
Reteiva	
Reteica	
Neto a Pagar	397.084

AbKa
Abka Colombia S.A.S.

Departamento Administrativo

Kareen E

Firma Autorizada

ED ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR LTDA

Fabio Sierra

Nombre Legible, sello de recibido

Referencia del sistema

ID máquina 58121901056 Memoria total 6231 512 MB
 Contador total 148785
 Versión firmware Impresora[1.00 / M0215841A], Sistema[2.01 / M0215840D], Motor[A2.0:20 / M0215811], NIB[9.70 / M0215834B]
 Conexión dispositivo -
 Lenguaje de impresora Adobe PostScript 3 [1.00], Adobe PDF [1.00], RPCS [3.10.9], PCL 5e [1.03], PCL XL [1.03]
 Equipo instalado -

Entrada papel

Prioridad band. Bandeja 1
 Band. bypass A5 (148x210) Papel normal
 Bandeja 1 8 1/2 x 11 Papel normal

Mantenimiento

Densidad imagen:	0	Registro - Horizontal: Bandeja 1	*-1.7
Registro - Horizontal: Bandeja bypass	*-0.9	Registro - Horizontal: Reverso	*-0.4
Registro - Vertical: Bandeja 1	*0.2	Registro - Vertical: Bandeja bypass	*0.5
Registro - Vertical: Reverso	*0.1	Aj Papel Normal - Bandeja 1	Papel normal 2
Aj Papel Normal - Bandeja bypass	Papel normal 2	Aj Membrete - Bandeja 1	Membrete 1
Aj Membrete - Band. bypass	Membrete 1	Aj Papel de Etiquetas	Papel de etiquetas 1
Aj Sobre	Sobre 3	Aviso sustitución - Cartucho impr./Kit mant.	Normal
Mostrar info. consumibles	Activado	Unidad medida	pulgadas
Pitido teclas panel	Activado	Pitido calentamiento	Desactivado
Contraste pantalla	4	Repetición tecla	Normal
Prioridad función	Impresora	Temporizador reinicio auto	Activado
Temporizador	60		

Sistema

Inf. error imp.	Desactivado	Continuar Auto.	*Indica un ajuste no predeterminado.
Desbordamiento memoria	No imprimir	Lenguaje de impresora	Auto
Tamaño sub papel	Automático	Leng. impr. por defecto	PCL
Act./Desact. Apagado auto	*Desactivado	Temporiz. Apagado auto	*15 minutos
Impr. datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad trama
Disco RAM	*8 MB	Notificar auto por email	Activado

Modos máquina

Copias	1	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Impresión a sangre	Desactivado	Dúplex	Desactivado
Girar 180 grados	Desactivado	Impresión pág. en blanco	Activado
Suavizado borde	Activado	Ahorro tóner	Desactivado
Ajuste membrete	Detección automática	Band. bypass	Driver/Comando
Bandeja 1	Ajuste(s) máquina	Cambio de bandeja	Desactivado
Cambio band. auto ampliado	*Activado		

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen fuente	Residente	Número fuente	0
Tamaño de puntos	12.00	Caracteres por pulg.fuente	10.00
Logo símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar anchura A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (seg.)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (seg.)	300
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Menú PDF

Impr. orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Interface Host

Buffer E/S	128 Kb	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	192.168. 1.153
Máscara subred	255.255.255. 0	Dirección Gateway IPv4	192.168. 1. 1
Ajuste Stateless IPv6	Activo	IPsec	Inactivo
IPv4	Activo	IPv6	Inactivo
SMB	Activo	AppleTalk	Inactivo
Velocidad Ethernet	Selección automática	Aut. IEEE802.1X (Ethernet)	Inactivo
Permitir com. SSL/TLS	Prioridad texto cifrado	Velocidad USB	Auto

Please send FAX from this edge.

5242

Page Counter:Printing

Serial No.: S9129200413

Data of Today: Jan. 05,2017 02:20 PM

Total Counter	55301
Copier Counter:B & W	14357
Printer Counter:B & W	40944
FAX Counter:B & W	0
Duplex Counter	3921




Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: S9129200413

Data of Today: Jan. 05,2017 02:20 PM

Send Total Counter:Colour	19
Send Total Counter:B & W	4359
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	19
Scan Send Counter:B & W	4359




*Specialized
Diagnosis*
1846

Page Counter:Printing

Serial No.: S9128500130

Data of Today: Jan. 04,2017 11:03 AM

Total Counter	94607
Copier Counter:B & W	14908
Printer Counter:B & W	79688
FAX Counter:B & W	11
Duplex Counter	3477



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: S9128500130

Data of Today: Jan. 04,2017 11:03 AM

Send Total Counter:Colour	2083
Send Total Counter:B & W	7320
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	2083
Scan Send Counter:B & W	7320

Please FAX to ...

12E31

Abka

Abka Colombia S.A.S

Nit: 900110649 - 6

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYE
NI AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN
No. 50000400053
FECHA 2015/09/24
DESDE No. AB 16790 HASTA No. 3501
FACTURACION AUTORIZADA POR C

Facturación:
Servicio Técnico:
Solicitud toner e insumos:
Cartera:
Administración:

serviciotecnico@abkacolombia.com
bodega@abkacolombia.com
cartera@abkacolombia.com
amorales@abkacolombia.com

ABKA COLOMBIA
SAS

Código Postal:

DOMINA

Unidad de Servicio al Cliente Nacional
Tel: 01-4300201-4191
Atención Colombia, Colombia
www.abka.com.co / P. 01-4300201-4191

ENTREGA (BP)

CERRADO

DIFÍCIL ACCESO

DIR. INCOMPLETA

DIR. NO EXISTE

REHUSADO

FALLECIDO

CAMBIO DOMICILIO

FACTURA

Orden: 167757

FACTURA



4059220037

ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR LTDA.
27119
CL 8 39-86
Cali - Valle
Zona:
Código Postal:
FIRMA
Fecha:
Hora:
ESPECIALIDADES
Diagnósticas IHR LTDA.
COPIA URGENTE
Firma: Fabio Sierra
Firma: JULIAN ALBERTO LOPEZ C.

✉BX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83
(18) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 / 97
Avenida 5 norte No.29an57
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente
Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 - (318) 7343371 - (318) 2826293
Medellín (4) 6045794 - (311) 4337510
Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853
Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017
Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597
Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

www.abkacolombia.com

Señores: ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR LTDA

FACTURA DE VENTA No AB - 27119

Nit - C.C : 890325601 - 1

Tel: 5525444

Dirección : CALLE 8 No 39 86

Ciudad: CALI

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
02	12	2016	12	12	2016

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DCTO	TOTAL
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	141.031.21		141.031
020201002	IMPRESION Y COPIA ADICIONAL B/N	14.086	24.31		342.431
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	87.536.67		87.537

Observación:

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
4846	RICOH SP5210SF	S9128500130	80988	89271	8.283
5242	RICOH SP5210SF	S9129200413	45793	51313	5.520
6231	RICOH SP5200DN	S8121901056	145727	146569	842
TOTAL COPIAS					14.645

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE DE 2016

NOTA: RETIRO EQUIPO N° 1467, NO SE PUDO OBTENER CONTADOR B/N 13.803

FINAL; SE REEMPLAZA POR EQUIPO N° 6231


Consignar pago en: Banco AV Villas Cuenta Corriente N°487-01498-7 A nombre de Abka Colombia S.A.S. Enviar soporte a cartera@abkacolombia.com
Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.
AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

Total	570.999
Descuento	
Iva	91.360
ReteFuente	
Reteiva	
Reteica	
Neto a Pagar	662.358

COPIA

Firma Autorizada

Nombre Legible, sello de recibido



Please send FAX from this edge.

4846

Page Counter:Printing


Serial No.: S9128500130

Data of Today: Nov. 30,2016 03:31 PM

Total Counter	89271
Copier Counter:B & W	14110
Printer Counter:B & W	75150
FAX Counter:B & W	11
Duplex Counter	3399

Please FAX to ...

12E31



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: S9128500130

Data of Today: Nov. 30,2016 03:31 PM

Total Counter	89271
Copier Counter:B & W	14110
Printer Counter:B & W	75150
FAX Counter:B & W	11
Duplex Counter	3399

Please send FAX from this edge.

5242.

Especialidad de gráficas

Page Counter:Printing


Serial No.: S9129200413

Data of Today: Dec. 02,2016 11:52 AM

Total Counter	51313
Copier Counter:B & W	13665
Printer Counter:B & W	37648
FAX Counter:B & W	0
Duplex Counter	3532

Please FAX to ...

13F27



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: S9129200413

Data of Today: Dec. 02,2016 11:52 AM

Total Counter	51313
Copier Counter:B & W	13665
Printer Counter:B & W	37648
FAX Counter:B & W	0
Duplex Counter	3532

Página de configuración

RICOH Aficio SP 5200DN

Dic. 02, 2016 12:03:41PM

Referencia del sistema

ID máquina S8121901056 Memoria total 512 MB
 Contador total 146569
 Versión Firmware Impresora[1.00 / M0215841A], Sistema[2.01 / M0215840D], Motor[A2.0:20 / M0215811], NIB[9.70 / M0215834B]
 Conexión dispositivo -
 Lenguaje de impresora Adobe PostScript 3 [1.00], Adobe PDF [1.00], RPCS [3.10.9], PCL 5e [1.03], PCL XL [1.03]
 Equipo instalado -

Entrada papel

Prioridad band. Bandeja 1
 Band. bypass A5 (148x210) Papel normal
 Bandeja 1 8 1/2 x 11 Papel normal

Mantenimiento

Densidad imagen:	0	Registro - Horizontal: Bandeja 1	*1.7
Registro - Horizontal: Bandeja bypass	*0.9	Registro - Horizontal: Reverso	*0.4
Registro - Vertical: Bandeja 1	*0.2	Registro - Vertical: Bandeja bypass	*0.5
Registro - Vertical: Reverso	*0.1	Aj Papel Normal - Bandeja 1	Papel normal 2
Aj Papel Normal - Bandeja bypass	Papel normal 2	Aj Membrete - Bandeja 1	Membrete 1
Aj Membrete - Band. bypass	Membrete 1	Aj Papel de Etiquetas	Papel de etiquetas 1
Aj Sobre	Sobre 3	Aviso sustitución - Cartucho impr./Kit mant. Normal	
Mostrar info. consumibles	Activado	Unidad medida	pulgadas
Pitido teclas panel	Activado	Pitido calentamiento	Desactivado
Contraste pantalla	4	Repetición tecla	Normal
Prioridad función	Impresora	Temporizador reinicio auto	Activado
Temporizador	60		

Sistema

Inf. error imp.	Desactivado	Continuar Auto.	*inmediato
Desbordamiento memoria	No imprimir	Lenguaje de impresora	Auto
Tamaño sub papel	Automático	Leng. impr. por defecto	PCL
Act./Desact. Apagado auto	*Desactivado	Temporiz. Apagado auto	*15 minutos
Impr. datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad trama
Disco RAM	*8 MB	Notificar auto por email	Activado

* indica un ajuste no predeterminado.

Modos máquina

Copias	1	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Impresión a sangre	Desactivado	Dúplex	Desactivado
Girar 180 grados	Desactivado	Impresión pág. en blanco	Activado
Suavizado borde	Activado	Ahorro tóner	Desactivado
Ajuste membrete	Detección automática	Band. bypass	Driver/Comando
Bandeja 1	Ajuste(s) máquina	Cambio de bandeja	Desactivado
Cambio band. auto ampliado	*Activado		

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen fuente	Residente	Número fuente	0
Tamaño de puntos	12.00	Caracteres por pulg.fuente	10.00
Juego símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar anchura A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (seg.)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (seg.)	300
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Menú PDF

Impr. orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Interface Host

Buffer E/S	128 Kb	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	192.168. 1.153
Máscara subred	255.255.255. 0	Dirección Gateway IPv4	192.168. 1. 1
Ajuste Stateless IPv6	Activo	IPsec	Inactivo
IPv4	Activo	IPv6	Inactivo
SMB	Activo	AppleTalk	Inactivo
Velocidad Ethernet	Selección automática	Aut. IEEE802.1X (Ethernet)	Inactivo
Permitir com. SSL/TLS	Prioridad texto cifrado	Velocidad USB	Auto

Abka

Abka Colombia S.A.S

Nit: 900110649 - 6

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYEN
NI AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN
No.50000400053
FECHA 2015/09/24
DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000
FACTURACION AUTORIZADA POR COI

Facturación: COO
Servicio Técnico: SEN
Solicitud toner e insumos:
Cartera:
Administración

ABKA
COLOMBIA
Código Postal:
DOMINA
ENTREGA TOTAL
Línea de Servicio al Cliente Nacional
Tel (6) 4203021 / 4103
redaccion@domina.com.co
www.domina.com.co / LIC. 021772

- ☒ ENTREGA (BP)
☐ CERRADO
☐ DIFÍCIL ACCESO
☐ DIR. INCOMPLETA
☐ DIR. NO EXISTE
☐ REHUSADO
☐ FALLECIDO
☐ CAMBIO DOMICILIO
SOBRE

Orden: 163086
FACIMPRESA

correo@abkacolombia.com
cartera@abkacolombia.com
amorales@abkacolombia.com



3995390008

890325601-1

ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR LTDA

26224

CL 8 39-86

CALI - VALLE

Zona:
Código Postal:

FIRMA

Fecha:

Hora:



ESPECIALIDADES
DIAGNOSTICAS IHR LTDA
NIT 890325601-1

1 COPIA URGENTE

FECHA 04-11-2016 - 05:11:56 p. m. VALOR \$ 525 PESO 200 gr

DEVOLVER COPIA
FIRMADA Y SELLADA

BX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83
8) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97
Avenida 5 norte No.29an57
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente
Oficina Principal Cali

gotá (1) 7452489/4706684 -(318) 7343371 - (318) 2826293
Medellín (4) 6045794 -(311) 4337510
Barranquilla (5) 7357324
Buenaventura (2) 2978853
Montería (4) 8928103
Pasto (2) 7374017
Cúcuta (7) 5955098
Ibagué (8) 2770597
Santa Marta (5) 4366067
Villavicencio (8) 6836029

www.abkacolombia.com

Señores: ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR LTDA

Nit - C.C : 890325601 - 1

Dirección : CALLE 8 No 39 86

Ciudad: CALI

Tel: 5525444

FACTURA DE VENTA No AB - 26224

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS
020201002	IMPRESION Y COPIA ADICIONAL B/N
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
03	11	2016	13	11	2016
CANTIDAD	UNITARIO	DCTO	TOTAL		
1	141.031,21		141.031		
2830	24,31		68.797		
1	87.536,67		87.537		

Observación:

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
1467	KYOCERA FS1120D	Q5X0402689	80988	80988	0
4846	RICOH SP5210SF	S9128500130	79182	83011	3.829
5242	RICOH SP5210SF	S9129200413	41792	45793	4.001
TOTAL COPIAS					7.830

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE DE 2016

B/N

7.830

Consignar pago en: Banco AV Villas Cuenta Corriente N°487-01498-7 A nombre de Abka Colombia S.A.S. Enviar soporte a cartera@abkacolombia.com

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

COPIA

 Abka Colombia S.A.S. Depto. Administrativo 	 Nombre Legible, sello de recibido
Firma Autorizada	

Total	297.365
Descuento	
Iva	47.578
Retefuente	
Reteiva	
Reteica	
Neto a Pagar	344.944

Exp. diagnostic

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: S9128500130


Data of Today: Oct. 31,2016 04:54 PM

Total Counter	83011
Copier Counter:B & W	13282
Printer Counter:B & W	69718
FAX Counter:B & W	11
Duplex Counter	3245

fact N° 26224

Please FAX to ...

12E31



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: S9128500130

Data of Today: Oct. 31,2016 04:54 PM

Send Total Counter:Colour	2011
Send Total Counter:B & W	6984
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	2011
Scan Send Counter:B & W	6984

Please FAX to ...

12E31



Please send FAX from this edge.

Specialid. Diagnostics

Page Counter:Printing

Serial No.: S9129200413

Data of Today: Nov. 02,2016 02:39 PM

Total Counter	45793
Copier Counter:B & W	11906
Printer Counter:B & W	33887
FAX Counter:B & W	0
Duplex Counter	3001



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: S9129200413

Data of Today: Nov. 02,2016 02:39 PM

Send Total Counter:Colour	15
Send Total Counter:B & W	3643
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	15
Scan Send Counter:B & W	3643