



Abka Colombia S.A.S

Nit: 900110649 - 6

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN
No.50000400053
FECHA 2015/09/24
DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000
FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

Facturación: coordinacion@abkacolombia.com
Servicio Técnico: serviciotecnico@abkacolombia.co
Solicitud toner e insumos: bodega@abkacolombia.com
Cartera: cartera@abkacolombia.com
Administración: amorales@abkacolombia.com

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83
(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97
Avenida 5 norte No.29an57
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente
Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 -(318) 7343371 - (318) 2826293
Medellín (4) 6045794 -(311) 4337510
Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853
Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017
Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597
Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

www.abkacolombia.com

FACTURA DE VENTA No AB - 28925

Señores: EUROVENTURE BUSINESS INC SUCURSAL

Nit - C.C : 900477191 - 0

Tel: 4854545

Dirección : AV 8 NORTE No 10 18 GRANADA

Ciudad: CALI

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
01	02	2017	11	02	2017

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DCTO	TOTAL
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	2	78.701,11		157.402

Observación:

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
5846	RICOH SP301	W913PB01239	132632	134884	2252
5847	RICOH SP301	W912PC02851	33801	35430	1629
TOTAL COPIAS					3.881

PERIODO FACTURADO: ENERO DE 2017

NOTA: Se realiza incremento del IPC año 2016 (5.75%)

Consignar pago en: Banco AV Villas Cuenta Corriente N°487-01498-7 A nombre de Abka Colombia S.A.S. Enviar soporte a cartera@abkacolombia.com
Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.
AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

Total	157.402
Descuento	
Iva	29.906
Retefuente	
Reteiva	
Reteica	
Neto a Pagar	187.308

COPIA

Firma Autorizada

Nombre Legible, sello de recibido

Referencia del sistema

ID máquina	W912PC02851	Memoria total	1024 MB
Contador total	35430		
Versión firmware	Impresora[1.09 / D1275793J], Sistema[3.22 / D1275780W], Motor[1.03:05 / D1275770C], LCDC[1.19 / D1271491J], NIB[12.34 / D1275791M]		
Conexión dispositivo	-		
Lenguaje de la impresora	Adobe PostScript 3 [1.04], Adobe PDF [1.04], RPCS [3.12.24], PCL 5e [1.12], PCL XL [1.12]		
Equipo instalado	-		

Entrada papel

Prioridad bandeja	Bandeja 1
Bandeja bypass	8 1/2 x 11 Papel normal Bandeja bloqueada Imp. dúplex no disponible
Bandeja 1	8 1/2 x 11 Papel normal

Sistema

Imprimir informe errores	Desactivado	Continuar automáticamente	Desactivado
Desbordamiento de memoria	No imprimir	Girar 180 grados	Desactivado
Imprimir datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad de trama
Dúplex	Desactivado	Copias	1
Impresión pág. en blanco	Activado	Suavizado de bordes	Activado
Ahorro de tóner	Desactivado	Tiempo esp. trab. reserv.	Espera corta
Lenguaje de la impresora	Automático	Tamaño sub papel	Automático
Tamaño de página	8 1/2 x 11	Ajuste membrete	Detección automática
Conf. papel para b. bypass	No mostrar	Bandeja bypass	Driver / Comando
Bandeja 1	Ajuste(s) de la máquina	Impresión a sangre	*Activado
Le impr. por defecto	PCL	Cambio de bandeja	Desactivado
Disco RAM	4 MB	Ampliar cambio auto band.	Desactivado

* indica un ajuste no predeterminado.

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen de la fuente	Residente	Número de fuente	0
Tamaño en puntos	12.00	Caracteres por pulgada	10.00
Juego de símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar ancho A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (segundos)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (segundos)	300
Método selección papel	Seleccionar bandeja papel	Cambiar entre impr.1y2car.	Activo
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

Menú PDF

Impr. Orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

Interface del host

Bu /S	128 KB	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	172. 20. 1.161
Máscara subred	255.255.254. 0	Dirección Gateway IPv4	172. 20. 0.152
Conf. IPv6 Stateless	Activo	IPv4	Activo
IPv6	No activo	SMB	Activo
Velocidad Ethernet	Selección automática	Puerto USB fijo	

Información Interface

Dirección MAC	00.26.73.59.1c.02	Nombre host	RNP002673591C02
NombreGruposTbjo (NetBEUI)	WORKGROUP	Nombre ruta red (NetBEUI)	WRNP002673591C02IMP301
Interface no válido	No detectado		

5846

Página de configuración

RICOH Aficio MP 301

En. 27.2017 09:56:28AM

Referencia del sistema

ID máquina	W913PB01239	Memoria total	1024 MB
Contador total	134884		
Versión firmware	Impresora[1.07 / D1275793G], Sistema[3.16 / D1275780P], Motor[1.03:05 / D1275770C], LCDG[1.20 / D1271491K], NIB[12.30 / D1275791J]		
Conexión dispositivo	-		
Lenguaje de la impresora	Adobe PostScript 3 [1.03], Adobe PDF [1.03], RPCS [3.12.23], PCL 5e [1.08], PCL XL [1.08]		
Equipo instalado	-		

Entrada papel

Prioridad bandeja	Bandeja 1
Bandeja bypass	8 1/2 x 11 Papel normal Bandeja bloqueada Imp. dúplex no disponible
Bandeja 1	8 1/2 x 11 Papel normal

Sistema

Imprimir informe errores	Desactivado	Continuar automáticamente	Desactivado
Desbordamiento de memoria	No imprimir	Girar 180 grados	Desactivado
Imprimir datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad de trama
Dúplex	Desactivado	Copias	1
Impresión pág. en blanco	Activado	Suavizado de bordes	Activado
Ahorro de tóner	Desactivado	Tiempo esp. trab. reserv.	Espera corta
Lenguaje de la impresora	Automático	Tamaño sub papel	Automático
Tamaño de página	8 1/2 x 11	Ajuste membrete	Detección automática
Conf. papel para b. bypass	No mostrar	Bandeja bypass	Driver / Comando
Bz 1	Ajuste(s) de la máquina	Impresión a sangre	Desactivado
Leng. impr. por defecto	PCL	Cambio de bandeja	Desactivado
Disco RAM	4 MB	Ampliar cambio auto band.	Desactivado

* indica un ajuste no predeterminado.

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen de la fuente	Residente	Número de fuente	0
Tamaño en puntos	12.00	Caracteres por pulgada	10.00
Juego de símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar ancho A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (segundos)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (segundos)	300
Método selección papel	Seleccionar bandeja papel	Cambiar entre impr.1y2car.	Activo
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

Menú PDF

Impr. Orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

Inte del host

Buffer E/S	128 KB	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	172. 20. 1.163
Máscara subred	255.255.254. 0	Dirección Gateway IPv4	172. 20. 0.152
Conf. IPv6 Stateless	Activo	IPv4	Activo
IPv6	No activo	SMB	Activo
Velocidad Ethernet	Selección automática	Puerto USB fijo	Desactivado

Información Interface

Dirección MAC	00.26.73.77.5e.1c	Nombre host	JAC-056-Service-Ricoh301
NombreGruposTbjo (NetBEUI)	WORKGROUP	Nombre ruta red (NetBEUI)	\\JAC-056-PARTSSE\\MP301
Interface no válido	No detectado		



Abka Colombia S.A.S

Nit: 900110649 - 6

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN
No.50000400053
FECHA 2015/09/24
DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000
FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

Facturación: coordinacion@abkacolombia.com
Servicio Técnico: serviciotecnico@abkacolombia.co
Solicitud toner e insumos: bodega@abkacolombia.com
Cartera: cartera@abkacolombia.com
Administración: amoraes@abkacolombia.com

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83
(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97
Avenida 5 norte No.29an57
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente
Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 -(318) 7343371 - (318) 2826293
Medellin (4) 6045794 -(311) 4337510
Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853
Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017
Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597
Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

www.abkacolombia.com

Señores: EUROVENTURE BUSINESS INC SUCURSAL

FACTURA DE VENTA No AB - 28923

Nit - C.C : 900477191 - 0

Tel: 4854545

Dirección : AV 8 NORTE No 10 18 GRANADA

Ciudad: CALI

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
01	02	2017	11	02	2017

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DCTO	TOTAL
020202002	IMPRESIONES Y COPIAS B/N	7.951	26,44		210.205
020202003	IMPRESIONES Y COPIAS COLOR	549	232,65		127.725

Observación:

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
5253	RICOH SP 5200DN	S8112300118	46261	51663	5402
5258	RICOH MPC300 COLOR	S7515800014	83645	84194	549
5258	RICOH MPC300 B/N	S7515800014	110477	113026	2549
TOTAL COPIAS					8.500

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 27 DE 2016 A ENERO 27 DE 2017

Total Color 549
Total B/N 7.951

NOTA: Se realiza incremento del IPC año 2016 (5.75%)

Consignar pago en: Banco AV Villas Cuenta Corriente N°487-01498-7 A nombre de Abka Colombia S.A.S. Enviar soporte a cartera@abkacolombia.com
Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.
AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO


COPIA

Firma Autorizada

Nombre Legible, sello de recibido

Total	337.929
Descuento	
Iva	64.207
Retefuente	
Reteiva	
Reteica	
Neto a Pagar	402.136

5258




Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: S7515800014

Data of Today: Jan. 27,2017 08:42 PM

Total Counter	197220
Copier Counter:Full Colour	551
Copier Counter:B & W	16370
Copier Counter:Single Colour	0
Copier Counter:Two-Colour	0
Printer Counter:Full Colour	82020
Printer Counter:B & W	96656
Printer Counter:Single Colour	12
Printer Counter:Two-Colour	1611
FAX Counter:B & W	0
FAX Counter:Single Colour	0
Duplex Counter	4878




Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: S7515800014

Data of Today: Jan. 27,2017 08:42 PM

Send Total Counter:Colour	3511
Send Total Counter:B & W	21006
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	3511
Scan Send Counter:B & W	21006



Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: S7515800014

Data of Today: Jan. 27,2017 08:42 PM

Copier:Colour	551
Copier:B & W	16370
Printer:Colour	83643
Printer:B & W	96656
Colour Total	84194
B & W Total	113026

Referencia del sistema

ID máquina S8112300118 Memoria total 5253 768 MB
 Contador total 51663
 Versión firmware Impresora[1.00 / M0215841A], Sistema[1.02 / M0215840B], Motor[A2.0:20 / M0215811], NIB[9.68 / M0215834A]
 Conexión dispositivo -
 Lenguaje de impresora Adobe PostScript 3 [1.00], Adobe PDF [1.00], RPCS [3.10.9], PCL 5e [1.02], PCL XL [1.02]
 Equipo instalado -

Entrada papel

Prioridad band. Bandeja 1
 Band. bypass 8 1/2 x 11 Papel normal
 Bandeja 1 8 1/2 x 11 Papel normal

Mantenimiento

Densidad imagen:	0	Registro - Horizontal: Bandeja 1	0.0
Registro - Horizontal: Bandeja bypass	0.0	Registro - Horizontal: Reverso	0.0
Registro - Vertical: Bandeja 1	0.0	Registro - Vertical: Bandeja bypass	0.0
Registro - Vertical: Reverso	0.0	Aj Papel Normal - Bandeja 1	Papel normal 2
Aj Papel Normal - Bandeja bypass	Papel normal 2	Aj Membrete - Bandeja 1	Membrete 1
Aj Membrete - Band. bypass	Membrete 1	Aj Papel de Etiquetas	Papel de etiquetas 1
Aj Sobre	Sobre 3	Aviso sustitución - Cartucho impr./Kit mant. Normal	
Mostrar info. consumibles	Activado	Unidad medida	pulgadas
Pitido teclas panel	Activado	Pitido calentamiento	Desactivado
Contraste pantalla	4	Repetición tecla	Normal
Velocidad función	Impresora	Temporizador reinicio auto	Activado
Temporizador	60		

Sistema

Inf. error imp.	Desactivado	Continuar Auto.	Desactivado
Desbordamiento memoria	No imprimir	Lenguaje de impresora	Auto
Tamaño sub papel	Automático	Leng. impr. por defecto	PCL
Act./Desact. Apagado auto	*Desactivado	Temporiz. Apagado auto	1 minuto
Impr. datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad trama
Disco RAM	4 MB	Notificar auto por email	Activado

* indica un ajuste no predeterminado.

Modos máquina

Copias	1	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Impresión a sangre	Desactivado	Dúplex	Desactivado
Girar 180 grados	Desactivado	Impresión pág. en blanco	Activado
Suavizado borde	Activado	Ahorro tóner	Desactivado
Ajuste membrete	Detección automática	Band. bypass	Driver/Comando
Bandeja 1	Ajuste(s) máquina	Cambio de bandeja	Desactivado
Cambio band. auto ampliado	Desactivado		

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen fuente	Residente	Número fuente	0
Tamaño de puntos	12.00	Caracteres por pulg.fuente	10.00
Juego símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar anchura A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (seg.)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (seg.)	300
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Menú PDF

Impr. orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Interface Host

Buffer E/S	128 Kb	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	172. 20. 1.158
Máscara subred	255.255.254. 0	Dirección Gateway IPv4	172. 20. 0.152
Ajuste Stateless IPv6	Activo	IPsec	Inactivo
IPv4	Activo	IPv6	Inactivo
SMB	Activo	AppleTalk	Inactivo
Velocidad Ethernet	Selección automática	Aut. IEEE802.1X (Ethernet)	Inactivo
Permitir com. SSL/TLS	Prioridad texto cifrado	Velocidad USB	Auto

Información Interface

Dirección Mac 00.26.73.37.58.f6
 NombreGruposTbjo (NetBEUI) WORKGROUP
 Interface inválido No detectado

Nombre host RNP3758F6
 Nombre ruta red (NetBEUI) \\RNP3758F6\SP_5200DN



Abka Colombia S.A.S

Nit: 900110649 - 6

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN
No.50000400053
FECHA 2015/09/24
DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000
FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

Facturación: coordinacion@abkacolombia.com
Servicio Técnico: serviciotecnico@abkacolombia.com
Solicitud toner e insumos: bodega@abkacolombia.com
Cartera: cartera@abkacolombia.com
Administración: amorales@abkacolombia.com

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83
(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97
Avenida 5 norte No.29an57
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente
Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 - (318) 7343371 - (318) 2826293
Medellín (4) 6045794 - (311) 4337510
Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853
Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017
Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597
Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

www.abkacolombia.com

Señores: EUROVENTURE BUSINESS INC SUCURSAL

FACTURA DE VENTA No AB - 28922

Nit - C.C : 900477191 - 0

Tel: 4854545

Dirección : AV 8 NORTE No 10 18 GRANADA

Ciudad: CALI

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
01	02	2017	11	02	2017

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DCTO	TOTAL
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	146.302,02		146.302
020201002	IMPRESION Y COPIA ADICIONAL B/N	5.172	22,24		115.001

Observación:

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
4789	RICOH MSP5210SF	S9039500078	262506	272678	10172
TOTAL COPIAS					10.172

PERIODO FACTURADO: ENERO 2017

NOTA: Se realiza incremento del IPC año 2016 (5.75%)


Consignar pago en: Banco AV Villas Cuenta Corriente N°487-01498-7 A nombre de Abka Colombia S.A.S. Enviar soporte a cartera@abkacolombia.com
Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.
AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

Total	261.303
Descuento	
Iva	49.648
Retefuente	
Reteiva	
Reteica	
Neto a Pagar	310.951

Firma Autorizada

Nombre Legible, sello de recibido

4789




Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: S9039500078

Data of Today: Jan. 27,2017 10:03 AM

Total Counter	272678
Copier Counter:B & W	88050
Printer Counter:B & W	173612
FAX Counter:B & W	11016
Duplex Counter	9393



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: S9039500078

Data of Today: Jan. 27,2017 10:03 AM

Send Total Counter:Colour	2237
Send Total Counter:B & W	33065
FAX Send Counter	10503
Scan Send Counter:Colour	2237
Scan Send Counter:B & W	22562

ABKA COLOMBIA



Código Postal:

4066490020

Abka

Abka Colombia S.A.

Nit: 900110649 - 6

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
RESOLUCIÓN DIAN
No. 50000400053
FECHA 2015/09/24
DESDE No. AB 16790 HASTA No. 16791
FACTURACIÓN AUTORIZADA F

ENTREGA TOTAL
Línea de Servicio al Cliente Nacional
Tel. (4) 4000200 / 4101
recursos@abkacolombia.com.co
www.abkacolombia.com.co

☐ ENTREGA (BP)
☐ CERRADO
☐ DIFÍCIL ACCESO
☐ DIR. INCOMPLETA
☒ DIR. NO EXISTE
☐ REHUSADO
☐ FALLECIDO
☐ CAMBIO DOMICILIO

27982/27981/27980

Orden: 170768

ALMACEN

EUROVENTURE BUSINESS INC SUCURSAL

900477191-0

AV 8 NTEE 10 18 GRANADA

CALI - VALLE

Zona:

Código Postal:

FIRMA

Fecha:

Hora:

06 ENE 2017
05:00 PM
COPIA URGENTE

FECHA 04-01-2017 - 02:36:50 p. m. VALOR \$
564,34 PESO 200 gr

servicio tecnico@abkacolombia.com

bodega@abkacolombia.com

cartera@abkacolombia.com

amorales@abkacolombia.com

Facturación:

Servicio Técnico:

Solicitud toner e insumos:

Cartera:

Administración

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83
(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 / 97
Avenida 5 norte No.29an57
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente
Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 - (318) 7343371 - (318) 2826293
Medellín (4) 6045794 - (311) 4337510
Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853
Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017
Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597
Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

www.abkacolombia.com

FACTURA DE VENTA No AB - 27982

Señores: EUROVENTURE BUSINESS INC SUCURSAL

Nit - C.C : 900477191 - 0

Tel: 4854545

Dirección : AV 8 NORTE No 10 18 GRANADA

Ciudad: CALI

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
02	01	2017	12	01	2017

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DCTO	TOTAL
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	2	74.421.85		148.844
020201002	IMPRESION Y COPIA ADICIONAL B/N	709	21.03		14.910

Observación:

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
5846	RICOH SP301	W913PB01239	129423	132632	3209
5847	RICOH SP301	W912PC02851	32158	33801	1643
TOTAL COPIAS					4.852

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE DE 2016

Consignar pago en: Banco AV Villas Cuenta Corriente N°487-01498-7 A nombre de Abka Colombia S.A.S. Enviar soporte a cartera@abkacolombia.com
Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.
AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

Total	163.754
Descuento	
Iva	31.113
Retefuente	
Reteiva	
Reteica	
Neto a Pagar	194.867

Abka
Abka Colombia S.A.S.
Depto Administrativo
Karleen T
Firma Autorizada

Nombre Legible, sello de recibido



Abka Colombia S.A.S

Nit: 900110649 - 6

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN
No.50000400053
FECHA 2015/09/24
DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000
FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

Facturación: coordinacion@abkacolombia.com
Servicio Técnico: serviciotecnico@abkacolombia.com
Solicitud toner e insumos: bodega@abkacolombia.com
Cartera: cartera@abkacolombia.com
Administración: amorales@abkacolombia.com

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83
(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97
Avenida 5 norte No.29an57
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente
Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 -(318) 7343371 - (318) 2826293
Medellín (4) 6045794 -(311) 4337510
Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853
Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017
Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597
Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

www.abkacolombia.com

Señores: EUROVENTURE BUSINESS INC SUCURSAL

FACTURA DE VENTA No AB - 27980

Nit - C.C : 900477191 - 0

Tel: 4854545

Dirección : AV 8 NORTE No 10 18 GRANADA

Ciudad: CALI

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
02	01	2017	12	01	2017

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DCTO	TOTAL
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	138.347.06		138.347
020201002	IMPRESION Y COPIA ADICIONAL B/N	3.048	21.03		64.099

Observación:

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
4789	RICOH MSP5210SF	S9039500078	254458	262506	8048
				TOTAL COPIAS	8.048

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE DE 2016

Consignar pago en: Banco AV Villas Cuenta Corriente N°487-01498-7 A nombre de Abka Colombia S.A.S. Enviar soporte a cartera@abkacolombia.com
Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.
AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

Total	202.447
Descuento	
Iva	38.465
Retefuente	
Reteiva	
Reteica	
Neto a Pagar	240.911

COPIA

Abka Colombia S.A.S.
Depto Administrativo
Kareen Z
Firma Autorizada

Jorge Velasco
Nombre Legible, sello de recibido

Dic. 27, 2016 10:01:49AM

Referencia del sistema

ID máquina W912PC02851
 Contador total 33801
 Versión firmware Impresora[1.09 / D1275793J], Sistema[3.22 / D1275780W], Motor[1.03:05 / D1275770C], LCDC[1.19 / D1271491J], NIB[12.34 / D1275791M]
 Conexión dispositivo -
 Lenguaje de la impresora Adobe PostScript 3 [1.04], Adobe PDF [1.04], RPCS [3.12.24], PCL 5e [1.12], PCL XL [1.12]
 Equipo instalado -

Memoria total

1024 MB

Entrada papel

Prioridad bandeja Bandeja 1
 Bandeja bypass 8 1/2 x 11 Papel normal Bandeja bloqueada Imp. dúplex no disponible
 Bandeja 1 8 1/2 x 11 Papel normal

Sistema

Imprimir informe errores Desactivado
 Desbordamiento de memoria No imprimir
 Imprimir datos comprimidos Desactivado
 Dúplex Desactivado
 Impresión pág. en blanco Activado
 Ahorro de tóner Desactivado
 Lenguaje de la impresora Automático
 Tamaño de página 8 1/2 x 11
 Conf. papel para b. bypass No mostrar
 Bandeja 1 Ajuste(s) de la máquina
 Lf apr. por defecto PCL
 Disco RAM 4 MB

Continuar automáticamente
 Girar 180 grados
 Uso de memoria
 Copias
 Suavizado de bordes
 Tiempo esp. trab. reserv.
 Tamaño sub papel
 Ajuste membrete
 Bandeja bypass
 Impresión a sangre
 Cambio de bandeja
 Ampliar cambio auto band.

Desactivado
 Desactivado
 Prioridad de trama
 1
 Activado
 Espera corta
 Automático
 Detección automática
 Driver / Comando
 *Activado
 Desactivado
 Desactivado

* indica un ajuste no predeterminado.

Menú PCL

Orientación Vertical
 Origen de la fuente Residente
 Tamaño en puntos 12.00
 Juego de símbolos PC-8
 Ampliar ancho A4 Desactivado
 Resolución 600 dpi

Líneas por página 60
 Número de fuente 0
 Caracteres por pulgada 10.00
 Fuente Courier Normal
 Agregar CR a LF Desactivado

Menú PS

Fin tiempo trabajo Utilizar driver/comando
 Fin tiempo espera Utilizar driver/comando
 Método selección papel Seleccionar bandeja papel
 Formato de datos TBCP
 Detección auto orientación Activado

Fin tiempo trabajo (segundos) 0
 Fin tiempo espera (segundos) 300
 Cambiar entre impr.1y2car. Activo
 Resolución 600 dpi

Menú PDF

Impr. Orden inverso Desactivado
 Detección auto orientación Activado

Resolución 600 dpi

Interface del host

B: E/S 128 KB
 DHCP *Desactivado
 Máscara subred 255.255.254. 0
 Conf. IPv6 Stateless Activo
 IPv6 No activo
 Velocidad Ethernet Selección automática

Timeout E/S 15 segundos
 Dirección IPv4 172. 20. 1.161
 Dirección Gateway IPv4 172. 20. 0.152
 IPv4 Activo
 SMB Activo
 Puerto USB fijo

Información Interface

Dirección MAC 00.26.73.59.1c.02
 NombreGruposTbjo (NetBEUI) WORKGROUP
 Interface no válido No detectado

Nombre host RNP002673591C02
 Nombre ruta red (NetBEUI) \\RNP002673591C02\MP301

Handwritten signature and number 1544165454

Referencia del sistema

Dic. 27,2016 11:02:11AM

ID máquina	W913PB01239	Memoria total	1024 MB
Contador total	132632		
Versión firmware	Impresora[1.07 / D1275793G], Sistema[3.16 / D1275780P], Motor[1.03:05 / D1275770C], LCDC[1.20 / D1271491K], NIB[12.30 / D1275791J]		
Conexión dispositivo	-		
Lenguaje de la impresora	Adobe PostScript 3 [1.03], Adobe PDF [1.03], RPCS [3.12.23], PCL 5e [1.08], PCL XL [1.08]		
Equipo instalado	-		

Entrada papel

Prioridad bandeja	Bandeja 1
Bandeja bypass	8 1/2 x 11 Papel normal Bandeja bloqueada Imp. dúplex no disponible
Bandeja 1	8 1/2 x 11 Papel normal

Sistema

* indica un ajuste no predeterminado.

Imprimir informe errores	Desactivado	Continuar automáticamente	Desactivado
Desbordamiento de memoria	No imprimir	Girar 180 grados	Desactivado
Imprimir datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad de trama
Dúplex	Desactivado	Copias	1
Impresión pág. en blanco	Activado	Suavizado de bordes	Activado
Ahorro de tóner	Desactivado	Tiempo esp. trab. reserv.	Espera corta
Lenguaje de la impresora	Automático	Tamaño sub papel	Automático
Tamaño de página	8 1/2 x 11	Ajuste membrete	Detección automática
Conf. papel para b. bypass	No mostrar	Bandeja bypass	Driver / Comando
B: 1	Ajuste(s) de la máquina	Impresión a sangre	Desactivado
Leng. impr. por defecto	PCL	Cambio de bandeja	Desactivado
Disco RAM	4 MB	Ampliar cambio auto band.	Desactivado

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen de la fuente	Residente	Número de fuente	0
Tamaño en puntos	12.00	Caracteres por pulgada	10.00
Juego de símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar ancho A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (segundos)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (segundos)	300
Método selección papel	Seleccionar bandeja papel	Cambiar entre impr.1y2car.	Activo
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

Menú PDF


Impr. Orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

Int e del host

Buffer E/S	128 KB	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	172. 20. 1.163
Máscara subred	255.255.254. 0	Dirección Gateway IPv4	172. 20. 0.152
Conf. IPv6 Stateless	Activo	IPv4	Activo
IPv6	No activo	SMB	Activo
Velocidad Ethernet	Selección automática	Puerto USB fijo	Desactivado

Información interface

Dirección MAC	00.26.73.77.5e.1c	Nombre host	JAC-056-Service-Ricoh301
NombreGruposTbjo (NetBEUI)	WORKGROUP	Nombre ruta red (NetBEUI)	\\JAC-056-PARTSSEIMP301
Interface no válido	No detectado		



 2014/12/05/05/59

Referencia del sistema

ID máquina S8112300118 Memoria total 768 MB
 Contador total 46261
 Versión firmware Impresora[1.00 / M0215841A], Sistema[1.02 / M0215840B], Motor[A2.0:20 / M0215811], NIB[9.68 / M0215834A]
 Conexión dispositivo -
 Lenguaje de impresora Adobe PostScript 3 [1.00], Adobe PDF [1.00], RPCS [3.10.9], PCL 5e [1.02], PCL XL [1.02]
 Equipo instalado -

Entrada papel

Prioridad band. Bandeja 1
 Band. bypass 8 1/2 x 11 Papel normal
 Bandeja 1 8 1/2 x 11 Papel normal

Mantenimiento

Densidad imagen:	0	Registro - Horizontal: Bandeja 1	0.0
Registro - Horizontal: Bandeja bypass	0.0	Registro - Horizontal: Reverso	0.0
Registro - Vertical: Bandeja 1	0.0	Registro - Vertical: Bandeja bypass	0.0
Registro - Vertical: Reverso	0.0	Aj Papel Normal - Bandeja 1	Papel normal 2
Aj Papel Normal - Bandeja bypass	Papel normal 2	Aj Membrete - Bandeja 1	Membrete 1
Aj Membrete - Band. bypass	Membrete 1	Aj Papel de Etiquetas	Papel de etiquetas 1
Aj Sobre	Sobre 3	Aviso sustitución - Cartucho impr./Kit mant. Normal	
Mostrar info. consumibles	Activado	Unidad medida	pulgadas
Pitido teclas panel	Activado	Pitido calentamiento	Desactivado
Contraste pantalla	4	Repetición tecla	Normal
idad función	Impresora	Temporizador reinicio auto	Activado
Temporizador	60		

Sistema

Inf. error imp.	Desactivado	Continuar Auto.	Desactivado
Desbordamiento memoria	No imprimir	Lenguaje de impresora	Auto
Tamaño sub papel	Automático	Leng. impr. por defecto	PCL
Act./Desact. Apagado auto	*Desactivado	Temporiz. Apagado auto	1 minuto
Impr. datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad trama
Disco RAM	4 MB	Notificar auto por email	Activado

* indica un ajuste no predeterminado.

Modos máquina

Copias	1	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Impresión a sangre	Desactivado	Dúplex	Desactivado
Girar 180 grados	Desactivado	Impresión pág. en blanco	Activado
Suavizado borde	Activado	Ahorro tóner	Desactivado
Ajuste membrete	Detección automática	Band. bypass	Driver/Comando
Bandeja 1	Ajuste(s) máquina	Cambio de bandeja	Desactivado
Cambio band. auto ampliado	Desactivado		

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen fuente	Residente	Número fuente	0
naño de puntos	12.00	Caracteres por pulg.fuente	10.00
Juego símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar anchura A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (seg.)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (seg.)	300
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Menú PDF

Impr. orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Interface Host

Buffer E/S	128 Kb	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	172. 20. 1.158
Máscara subred	255.255.254. 0	Dirección Gateway IPv4	172. 20. 0.152
Ajuste Stateless IPv6	Activo	IPsec	Inactivo
IPv4	Activo	IPv6	Inactivo
SMB	Activo	AppleTalk	Inactivo
Velocidad Ethernet	Selección automática	Aut. IEEE802.1X (Ethernet)	Inactivo
Permitir com. SSL/TLS	Prioridad texto cifrado	Velocidad USB	Auto

Información Interface

Dirección Mac 00.26.73.37.58.f6
NombreGruposTbjo (NetBEUI) WORKGROUP
Interface inválido No detectado

Nombre host
Nombre ruta red (NetBEUI)

RNP3758F6
\\RNP3758F6\SP_5200DN

Autel
1144163458