

e-mail:



info@abkacolombia.com

ACTA DE ENTREGA EQUIPO SOLICITADO								
Fecha	18 10 2016	N°1357						
Señores	POLLOS EL BUCANERO SA							
Dirección	VILLAGORGONA							
Ciudad	PLANTA VILLAGORGONA ALMAC Telefono 3174276117							
Contacto:	MAURICIO CORTEZ							
Cordial Salude	Cordial Saludo.							
Por medio de la presente hacemos entrega de una (01) FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO en servicio outsourcing, compuesta de la siguiente manera:								
Reemplazo:	Reemplazo: Nº Equipo Adicional Cliente Nuevo							
Venta:	Pré	stamo Revisión tecnica						
Información del Equipo								
N° Equipo:	6080	RICOH AFICIO Modelo del Equipo: SP5200DN						
Serial:	S8112300067	Contador inicial Color :						
Contador Inici	al246504	Contador Others						
Funciones de	el Equipo	Elementos						
ADF	Scanner	Mesa						
Duplex	X Fax	Banco de papel						
Printer	X Bypass	X Bandejas 1						
Document Serv	rer Cable de poder	X Regulador de energia X						
		ALMACEN PRINCIPAL						
Informó que Únicamente se hace retiro de equipos con autorización escrita y con papelería de ABKA COLOMBIA S.A.S, solo el personal autorizado podrá retirar equipos; Tener en cuenta que nuestro personal está plenamente uniformado e identificado, si tiene alguna duda no se abstenga de llamar estamos para atenderle. Comuníquese con LUZ ELENA VIEDMAN ZAMORA o ANGELICA MARIA CAICEDO a los references: 5247002- para su								
confirmación.	Z ELENA VIEDINAN ZAWONA	ANOLLION MAIO PAROLES ANTA DE BENEFICIO						
Entregado por:	BIRE 6	cibido por: 19 OCT 2016 Huella						
ADRIANA HERRERA ASISTENTE DE DESPACHOS Firma y sello de aceptación: Nombre: October 1990 Cédula: October 1990 Cédula: October 1990 Cédula: October 1990 October								
La firma de este documento confirma que ha leido y entendido las observaciones.								

Abka	v.	FORMATO DE ORDEN DE PREALISTAMIENTO DE EQUIPOS Version 02					
Fecha: N	2 CONTRATO	FECHA DE ENTREGA	PEDIDO Nº	VENTA OUTSOURCING			
73 109 2016		13-10-28/3		NI SCC: On the school of the s			
	Jucanero		CONTACTO 1:	NIACTA 1:			
DIRECCION Y CIUDAD PARA FACTURACION:)-4r.		CONTACTO 2:				
DIRECCION Y CIUDAD PARA DESPARTI DE 1 + 46 B-45. (QUINOCEN VILLAGORPHILLITIES POR PETERDIA).							
TELEFOND 1: 62 73030 (x + 213 - 230) 7174-276111							
TELEFOND 2:	E-MAIL TOTOLEN		5 elbus	to nero.com			
CONTADO CONTADO	TA	ARIETA DE CREDITO	PAGARES	, ,			
				NUMERO ASIGNADO			
MSCPSZDODN SERIE	REEMPLAZO	ADICION CONTADOR					
PERIFERICOS FINISHER ADF	DUPLEX CONECTIVIDAD .	SUPERT SHORE SCANNICE	FAX	BANCO DE PAPEL DISCO DURO			
CASSETERIRAS ADICONALES	OTROS PERIFERICOS:	-	1	S No			
CLIENTE PRESTAMO REVISION OTRO INCLUYE TRANSPORTE: SI NO							
CONDICIONES COMERCIA	VENTA	Tarrana are consistence	nur	REQUISITOS CED REPRIJEGAL			
OUTSOURCING	VENTA						
H MENSUAL:	FORMATO CLIENTE ABKA CONTRATO COMPROMISO DE PAGO			COMPROMISO DE PAGO			
at COP IHCL:	GARANTIA: OTRO SI						
VLR COP B/M:	OBSERVACIONES:	AND THE PROPERTY OF THE PROPER					
VLR COP COLOR:	1 PAMA LA ENTREGA DE UN EQUIPO SE DEIDE ENTREGAR LA INFORMACION COMPLETA SEGÚN REQUISITOS MENCIONADOS. 2.1.OS DOCUMENTOS DEIDEN ESTAR ACTUALIZADOS, (30 dibs)						
VI.R SCATE:		Z.LOS DOCUME	ALOS DEBEN ESTAICACTOACIZ	AUCO, (3) (may)			
VLR COP ADICIB/M:				8 8			
VLR COP ADIC COLOR:	-						
VLR SCAN ADIC:	-	*					
DURACION CONTRATO:	-						
EJECUNO DE CUENTA GERENCIA COMERCIAL COORDINACION OUTSOURCING SERVICIO PECNICO BODEGA INFORMACION PARA EL DESPACHO DEL EQUIPO							
			SP52009).			
CONTADOR INICIAL BAN Z45504 REGULADOR ME	MODELO DEL EQUIPO CONTADOR INICIAL A COLOR	Picet Afrois	SP 3 200 9 SERIE Nº CONTADOR MEC	58112300067			
FUNCIONES DEL EQUIPO ELEMENTOS DOCUMENTOS							
DOCUMENT SERVER DUPLEX PRINTER PRINTER BYPASS OTROS		MESA BANCO DE PAPEL BANDEJAS		ACTA DE ENTREGA ACTA DE RETIRO GARANTIA REPORTE			
Vo Bo SERVICIO TECNICO		RECIBIDO AI	REA DE DESPACHOS	IORA			
PRIOYECTO:		ESTADO DE CARTERA:					

Página de configuración

RICOH Aficio SP 5200DN

Referencia del sistema Oct. 18,2016 10:00:48AM ID máquina S8112300067 Memoria total 256 MB Contador total 246504 Versión firmware impresora[1.00 / M0215841A], Sistema[1.02 / M0215840B], Motor[A2.0:20 / M0215811], NIB[9.68 / M0215834A] Conexión dispositivo Adobe PostScript 3 [1.00], Adobe PDF [1.00], RPCS [3.10.9], PCL 5e [1.05], PCL XL [1.05] Lenguaje de impresora Equipo instalado Entrada papel Prioridad band, Bandeja 1 Band, bypass C5 Sobre (162x229) Papel normal Bandeja 1 8 1/2 x 11 Papel normal <u>Mantenimiento</u> Densidad imagen: 0 Registro - Horizontal: Bandeia 1 *-1.9 Registro - Horizontal: Bandeja bypass *-0.9 Registro - Horizontal: Reverso *-1.5 Registro - Vertical: Bandeja 1 *0.7 Registro - Vertical: Bandeja bypass *0.6 Registro - Vertical: Reverso *0.8 Aj Papel Normal - Bandeia 1 Papel normal 2 Aj Papel Normal - Bandeja bypass Papel normal 2 Aj Membrete - Bandeja 1 Membrete 1 Aj Membrete - Band, bypass Membrete 1 Aj Papel de Etiquetas Papel de etiquetas 1 Ai Sobre Sobre 3 Mostrar info, consumibles Activado Unidad medida pulgadas Pitido teclas panel Activado calentamiento Contraste pantalla Desactivado Jión tecla Normal Prioridad función Impresora Temporizador reinicio auto Activado Temporizador 60 Sistema * indica un ajuste no predeterminado. Inf. error imp. Desactivado Continuar Auto. Desactivado Desbordamiento memoria No imprimir Lenguaje de impresora Auto Tamaño sub papel Automático Leng. impr. por defecto PCL Act./Desact, Apagado auto Activado Temporiz, Apagado auto 1 minuto Impr. datos comprimidos Desactivado Uso de memoria Prioridad trama Disco RAM 4 MB Notificar auto por email Activado Modos máquina Copias Tamaño de página 8 1/2 x 11 Impresión a sangre Desactivado Dúplex Desactivado Girar 180 grados Desactivado Impresión pág, en blanco Activado Suavizado borde Activado Ahorro tóner Desactivado Detección automática Ajuste membrete Band, bypass Driver/Comando Bandeja 1 Ajuste(s) máquina Cambio de bandeja Desactivado Cambio band, auto ampliado Desactivado Menú PCL Orientación Vertical Líneas por página *65 Ori fuente Residente Número fuente 0 .o de puntos 12,00 Τa Caracteres por pulg, fuente 10.00 Juego símbolos PC-8 Fuente Courier Normal Ampliar anchura A4 Desactivado Agregar CR a LF Desactivado Resolución 600 dpi Menú PS Utilizar driver/comando Fin tiempo trabajo Fin tiempo trabajo (seg.) 0 Fin tiempo espera Utilizar driver/comando Fin tiempo espera (seg.) 300 Formato de datos TBCP Resolución 600 dpi (rápido) Detección auto orientación Activado Menú PDF Impr. orden inverso Desactivado Resolución 600 dpi (rápido) Detección auto orientación Activado Interface Host Buffer E/S 128 Kb Timeout E/S 15 segundos DHCP *Desactivado Dirección IPv4 192,168, 29,112 Máscara subred 255,255,255, 0 Dirección Gateway IPv4 192.168, 29,254 Ajuste Stateless IPv6 Activo **IPsec** Inactivo IPv4 Activo IPv6 Inactivo SMB AppleTalk Inactivo Velocidad Ethernet Selección automática Aut. IEEE802.1X (Ethernet) Inactivo Permitir com, SSL/TLS Prioridad texto cifrado Velocidad USB Auto