

PEX CALI: (2) 5247002 PBX BOGOTA: (1) 4705684

iato@abkacolombia.com infobogota@abkacolombia.com

ACTA DE ENTREGA EQUIPO SOLICITADO

| Fecha | 12 3 16 | | Иō | 225 | |
|--|--|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Señores | ECOSERVICIO | | | | |
| Dirección | CARRERA 80 # 45 F - 65 | | | | |
| Ciudad | MEDELLIN | Telefono | 313769 | 2171 | |
| Contacto: | DANIELA BOTERO / ANGIE TO | DRRES | | | |
| Cordial Saludo. | | | | | |
| Por medio de la pre digital en servicio o | sente hacemos entrega de un utsourcing, compuesta de la si | a (01) fotocop guiente mane | oiadora e i era: | impresora marca | RICOH AFICIO |
| Reemplazo: | Nº Equipo Adi | cional | X | Cliente Nuevo | |
| Venta: | Préstamo | | | Revisión tecnica | |
| Información del E | quipo | | | | |
| N° Equipo: | 4955 | _ Modelo d | lel Equipo | : ABKA SP351 | ODN_ |
| Serial: | T315Q101272 | _ Contador in | nicial Colc | or | |
| Contador Inicial B/N | 8 | _ Contado | or Others | - | |
| Funciones del Equ | lipo | | | | |
| ADF | MESA | <u> </u> | 7 | SCANNER | |
| DUPLEX | X PRINTER | X | <u> </u> | BYPASS | |
| BANCO DE PAPEL | DOCUMENT SERVER | <u> </u> | 1 | FAX | X |
| OTROS | | · <u>L</u> | J | PAX | <u></u> |
| | | | | | |
| Informé aus (L. | Observa | | | | |
| COLOMBIA S A S ex | nente se hace retiro de equip | os con autori | zación es | crita y con papel | ería de ABKA |
| personal está nlena | olo el personal autorizado p mente uniformado e identific | odra retirar (| equipos; | Tener en cuenta | que nuestro |
| estamos para atende | erle. | .ado, si tiene | aiguna o | uda no se abster | iga de llamar |
| | JZ ELENA VIEDMAN ZAMORA o | ANGELICA MAR | RIA CAICFI | 00 a los teléfonos | · 5247002- |
| para su confirmación | ٦. | | | | . 3247002 |
| Entregado por: | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Recibido por | | | |
| SANDRA MARCELA E | Desparation with the same of t | Firma y sello | de acept | ación: 🏻 🕽 ڪ ۾ س | L R. to |
| Asistente Centro de | Despacho sul | Nombre: | _ | els Kotero | Restrans |
| | · | Cédula: | 1.2 | M.721,909 | |
| | | Huella: | | | |
| | | | | | |



PBX CALI: (2) 5247002 PBX BOGOTA: (1) 4706684

Info@abkacolombia.com Infobogota@abkacolombia.com

ACTA DE ENTREGA EQUIPO SOLICITADO

| Fecha | 12 3 16 | Nº 225 |
|--|--|--|
| Señores | ECOSERVICIO | TENNESS TO THE TAX AND ASSESSMENT THROUGH IN |
| Dirección | CARRERA 80 # 45 F - 65 | THE STATE OF THE PARTY OF THE P |
| Ciudad | MEDELLIN | Telefono 3137692171 |
| Contacto: | DANIELA BOTERO / ANGIE T | |
| Cordial Saludo. | | ALCOHOLOGICA DE LA CASTA DEL CASTA DE LA CASTA DEL CASTA DE LA CASTA DEL CASTA |
| Por medio de la digital en servicio | presente hacemos entrega de u o outsourcing, compuesta de la | na (01) fotocopiadora e impresora marca RICOH AFICIO siguiente manera: |
| Reemplazo: | NºEquipo Ad | dicional X Cliente Nuevo |
| Venta: | Préstamo | Revisión tecnica |
| Información de | el Equipo | Taken and the second of the se |
| N° Equipo: | 4955 | Modelo del Equipo: ABKA SP3510DN |
| Serial: | T315Q101272 | Contador inicial Color |
| Contador Inicial B/ | /N8 | Contador Others |
| Funciones del I | Equipo | entrecent next and experts (stock the |
| ADF | MESA | SCANNER |
| DUPLEX | X PRINTER | X BYPASS X |
| BANCO DE PAPEL OTROS | DOCUMENT SERVER | |
| | Ohsan | aciones: |
| Informó que Úni | camente se hace retiro de equ | ipos con autorización escrita y con papelería de ABKA |
| personal está ple estamos para ate | , solo el personal autorizado enamente uniformado e identif enderle. | podrá retirar equipos; Tener en cuenta que nuestro ficado, si tiene alguna duda no se abstenga de llamar D ANGELICA MARIA CAICEDO a los teléfonos: 5247002- |
| para su confirma | ción. | 4.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6 |
| Entregado por: | LA BERMUDEZ 11. 10.649-6 | Recibido por: |
| SANDRA MARCEI | LA BERMUDEX | Firma y sello de aceptación: Daniela Botero |
| Asistente Centro | ne nezbachó an | Nombre: Daniels Bottero Restrapo |
| | | Cédula: 1,214,721,909 1 Huella: |
| | | |

| Abka | | RF | PORTE D | E SEDVI | CIO TÉ | CNICO | | Versión 3 | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------|---|-----------------------|-----------|---------------------|
| FECHA 5 | CLIENT | F | | JE SERVI | CIO 1E | | | Fecha 22 c Página 1 c | de soptiombre de 1 | de 2015 | |
| DIRECCIÓN (TORRE, OFICINA, PISO, | 16 de | cosem' | cis | | | NIT | | CONTACTO | la la | ento | 20 |
| | | | | | | CIUDAD | 11 | TELEFONO | -(16 | EXTENSIO | N . |
| SP351ODA | SERIE . CO | 2:0:22 | PRO | BLEMA REPORTA | 00 , | Mode | all a | a | | | |
| MLTFN, COPY B/N (M - 1) | 173NC | | 2. | BLEMA REPORTA | ala | colors | Kn | CONTRATO/PLAN | A.P. | 11 | N III |
| | COLOR (M - 2) | MLTFN. IMPRESORA (M | - MLFTN, FAX/FAX | (M - 4) | IMPRESIÓN O | COLOR | | CONTADOR TOTAL | SCANNER | | |
| HORA INICIO VIAJE | HORA INICIO ACTIVIDA | AD HORA FIN ACTIVIDAD | I.C.I. ACT | TIVIDAD 1 | TiFtina | | | 0 (coro) | | | |
| | | | | | ТІЕМРО | | | ACTIVIDAD 2 TIEMPO | | | |
| NÚMERO DE PARTE | CANTIDAD | DESCRIPC | IÓN | САМВІС | SOLICITUD | ANTICIPADO - | | | | | |
| | | | | | 1002101100 | ANTICIPADO - | COTIZAR | CHECK LIST MANTEN | | REVENTIV | 0 ** |
| | | | | | * | | | ESCÁNER/SISTEMA ÓPTICO | 1 | L | R |
| | | | | | | 160 | | Espejos - Reflector - Lente | 111 | | |
| | | | | | | | | Cristal de exposición | | | Land |
| | | | | | | | | Cristal Protector De Toner | | | |
| | | | | | | | | Sensores de APS e ID | - | | |
| | | | | | | | | PCU | 1 | L | R |
| | | | | | | | | Tambor | | Late year | and I |
| | 1 1 | بالأرادق برسا | | | | | | Rodillo de carga o corona carga | | l-er | |
| | | | | | | | | Rodillo de limpieza | | | |
| | | | | | | | | Cuchilla de limpleza | | | |
| - Note that the second | | | Lane I | | | | | Uñas de separación Revelador | | | |
| | | A billion to the | | | | | | ALIMENTACIÓN DE PAPEL | | 0.010 | be left |
| | Assumed Sa | | | | | | | Rodillos de registro, Rele y | 1 | L | R |
| | 42 FC [] | | | | | | - 11 | Rodillos de alimentación de | - | | |
| In the | | 131 40 | | | | | | Almohadilla de fricción o Rod | THE RAN | | |
| | | | | | | | | Separador Contenedor de recogida de | | | |
| | | | | | | | | UNIDAD FUSORA Y SALIDA | 1 | | TULK ! |
| | VI VI | 1112 | | | | | | Rodillo de fusor | 1 | L | R |
| FECHA DESEADA DE ENTREG | A DE REDUECTOS | 00000 | | | | | | Rodillo de presion | | | |
| DETALLE DEL SERVICIO: | A DE REPUESTOS A | ANTICIPADOS: | | | | | | Termistores | | | |
| 0 | KI S V R | | 0 | | | | | Rodillo de limpieza | 1 100 | 7 | - |
| Anstalo | S-C-C | huich | 10 | | · · · | | | UNIDAD DE TRANSFERENCIA | 1 | L | R |
| 30.01 | -1007 | ग्या पुल् |) Ru | 31- | 1617 | | | Banda o Rodillo de transferencia | | | K |
| | | | | | | | | Cuchilla o rodillo limpieza | UUKLE | | |
| | | | | | | | | Rodillo de polarizacion | | | |
| | | | | | | | | Guias entrada y salida de transferencia | | | |
| 71419 | 10 (0) | SHOP! | | | | | | DF Y DUPLEX | 1 | L | R |
| | - 191.E | The state of | | | | | | Rodillo de captación DF | | LH | |
| | ortha n | | | | | | | Banda de alimentación DF | Lare | | |
| | | | | | | | Paris 1 | Rodillo de separación DF Cristal de exposicion y banda | | 41 30 | |
| | | | | | | | | blanca DF Sensores de entrada y salida | | | |
| yn y | M PAGE 1 | | | | | | | duplex Rodillos de transporte e | | | |
| EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO? | si ≠ 1 | No POSIBLE S | OLUCIÓN HELP D | DESK? | Si | Ne | | inversion duplex Compuertas de entrada y salida | | | Sens a |
| Los repuestos que se solicita Estoy informado sobre al m | an por anticipado sor | n de carácter esquestivo | | | - | No No | D | duplex | | | |
| Estoy informado sobre el m | antenimiento preven | tivo realizado al equipo | con caracteris | ticas indicadas | en esta pág | ina | | SİMBI I->INSPECCIONAR L-> LIMPIAR | | | Page Street Service |
| Dowles NOMBRE USUARIO O | | Daniel | BSTE (USUARIO) | no de | Sun | in Bot | Qui | w. | PRESENTANTE | | O APLICA |
| ABKA COLOMBIA S. Somos una empresa | comprometida | a con el medio ar | mbiente. | | | | | 871/pr | 44 | 19,1 | 7 |
| Cali: Avenida 5N # 29AN 5 E-Mail: acaicedo@abka | acolombia.com; sbe | rmudez@abkacolombia | | 6 # 29-26 B/ la sole | | | Medellin | n: calle 45 # 10°-163 Tel. 46045794 | . 1 1 | / 0 | 7 |
| SOMOS UNA ORGANIZACIÓN DE | ALTA TECNOLOGÍA QU | JE OFRECE SOLUCIONES | PARA UNA GEST | TIÓN INTEGRAL E | DEL DOCUMEN | NTO EN LA OFICINA | A MODERN | a Web: www.abkacolombia.con A. SUMINISTRAMOS SERVICIO DI | E DDIMES | CI 055 - | |
| | | | LAS EXPE | CTATIVAS DE N | UESTROS CLI | ENTES. | | SERVICIO DI | - PRIMERA | CLASE, EX | CEDIENDO |

Ishefa 14 Hars/16

Abka

FORMATO DE ORDEN DE PREALISTAMIENTO DE EQUIPOS Version 01

SERVICIO TECNICO

BODEGA

| <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|-------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|--|
| Fecha: | <u> </u> | | | | № CONTRATO | | T. | | ECHA LIMITE DE | ENTREGA | <u> </u> | PEDIDO Nº | VENTA | OUTSOURGING | |
| 3 Marzo 2016 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: | | | 1134 14 M | | | Marzo o lo más pronto posible | | | 15 K | | × | | | | |
| | | | | | | | ECO | SERV | CIO S.A.S | | | * | NIT 6 CC: | 811001772-4 | |
| | AD PARA FACTURA | | | | | Carrera | 81 N° 49 | - 57 C | ılaşanz | | - | CONTACTO 1: | Daniela Bote | | |
| DIRECC | JON Y CIUDAD PAR | A DESPACH | 0: | | | Carrera | 80 N° 45 I | F 65 C | lasanz | | | CONTACTO 2: | Angie Torres | | |
| TELEFONO 1: | 41 | 4 36 32 | | FAX: | T | | | | CELULAR CO | NTACTO 1: | | | ļ | | |
| | 4. | 4 30 32 | | FAX; | | no man | ejan | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 9 21 71 | | CELULAR CONTACTO 2: 321 495 09 57 | | |
| TELEFONO 2: | 26 | 4 02 14 | | FAX: | | no man | ejan | | E-MAIL: | | | akio | | ras@une.net.co | |
| CONDICIONES DE I | | CONTADO | 1 | CHEQUES | TARJETA DE CREDITO | | CONSIGNACIÓN | | | PAGARES OTROS | | <u> </u> | | | |
| MODELO DEL EQUI 3510 | IPO: MP 3410- | SERIE. | | | REEMPLAZO | | ADICION | ADICION | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | NUMERO ASIGNADO | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIFERICOS | FINISHER | ADF | (initial) Resident | DUPLEX [| CONECTIVIDAD | | _ | augs: | | | | | Guer | | |
| CASSETERRAS ADIC | | <u> </u> | <u> </u> | OTROS PERIFERI | | | | 87,667 | IMPRESION | INPRESION/SCANNER | <u> </u> | FAX | BANCO DE PAP | DISCO DURO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONDICION | ES | | | | | | | REPLIESTO | SPECILEPIA | OC. | | | | |
| OUTSOURCING | | | | DESCRIPCION | | | T MILES | · · · | REPUESTOS REQUERIDOS | | | | T | | |
| | \$ 249.000 Más Iva | | | DESCRIPCION CILINDRO | | NUE | /0 | | USADO | | DESCRIPCION | NUEVO | USADO | | |
| | AS: 10.000 B/N | | | CUCHILLAS | | | | | ······································ | | SELLOS LARGOS | | | | |
| VALOR COPIA AD :\$ 22 Más iva | | | REVELADOR | | _ | | | | | | | | | | |
| VALOR COPIA C | OLOR AD : N/A | | | RODILLO FUSOR | | | | | | | OTROS: | | | | |
| INICIACION: 17 | de Junio | | | RODILLO PRESOR | | † | | | | | | | | | |
| DURACION DEL | . CONTRATO: 6 r | neses | | THERMISTORES | | <u> </u> | | | | | | | | | |
| | | | | CARCAZA | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
| OBSERVACION | : | | | TOLVA TONER | | | | | | | | | <u></u> | | |
| Volumen distrib | buido entre 4 eq | uipos y er | ı di- | SELLOS DE TOLVA | | | | | | | | | <u> </u> | | |
| ferentes sitios. | | | | CARTUCHOS TONER | | | | | | | | · | | | |
| 2 mp 171 + 2 m | np 3510 | | | GOMAS SEPARACION | | | <u> </u> | | | | | | | | |
| POR FAVOR EN | VIAR CON EL FI | RMWARE | | GOMAS DE ALIMENTACION | | | | | | | | | | | |
| ACTUALIZADO. | | | | CUBREORIGINALES | | | | | | | | | | | |
| | | | | GOMAS ADF | DE SEPARACIO | N | | | | | | | | | |
| | | | | GOMAS ADF | ALIMENTACIO | N | | | | | | | | | |
| 2. GESTIC | EL SIGUIENTE ON DE BODEGA ON DE SERVICIO ON ADMINISTR | A O TECNIC | | BE ENTREGAR | TOTALMENT | E DILIGEI | NCIADO Y | CON | COPIA A: | | | | | | |
| Karenj | De Dor | - | GEREN | CIA COMERCIA | NI. | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | CARTER | ^ | 55 | RVICIO TECI | | | | RODEGA | |



FORMATO PARA DESPACHO DE EQUIPOS Versión 02

| Fecha | 12(80) | N° Prealistamiento | 15K | |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------|
| Cliente | Ecozernicioz | S.A.S. | | |
| Dirección | Correra 80 No | 945765 C | alansanz. | 1. |
| Ciudad | Mederiin. | | | - |
| Contacto: | Daniela Bot | en /Angle | tories. | |
| Reemplazo: | NºEquipo Adio | cional | Cliente Nuevo | |
| Venta: | Préstamo | | Revisión tecnica | |
| Información del | Equipo | | 0 | |
| N° Equipo: | 4955. | Modelo del Equip | o: RICOH OFS! | 53210 |
| Serial: | T3159101272 | _ Contador inicial Col | or | |
| Contador Inicial B/N | 8 | _ Contador Mecáni | co | |
| Funciones del Ed | quipo | | | |
| ADF | MESA | | SCANNER | |
| DUPLEX | PRINTER | × | BYPASS | × |
| BANCO DE PAPEL | DOCUMENT SERVER | | FAX | |
| OTROS | | | | |
| Documentos : | Acta de entrega | | | |
| | Acta de retiro | | | |
| | Garantia | | | |
| | Reporte de Servicio Técnico | | | |
| | | | | |
| OTROS: | | | | |
| | | | | |
| Vo Bo Jenn | Feelbez Firm | na Recibido | | |
| | | | | |

Inactivo

4

Referencia del sistema

ID máquina T315Q101272

Memoria total 64MB

Versión firmware Cargador de arranque[V0.12], Firmware[V2.06/M1165052], Dispositivo[1.01:01]

Lenguaje de impresora PCL 5e[V2.06], PCL XL[V2.06], Adobe PostScript 3[V2.06]

Equipo instalado

Cartucho impresión Rodillo transferencia Rodillo alimentación papel

Unidad fusión



Entrada papel

Prioridad band. Bandeja 1

Prioridad band, bypass Ajuste(s) máquina

Bandeja bypass 8 1/2 x 11 Papel normal (65-99g/m2) Bandeja I 8 1/2 x 11 Papel normal (65-99g/m2)

Mantenimiento

Registro

Horizontal: Bandeja 1 0 Vertical: Bandeja I 0 Horizontal: Bandeja bypass 0 Vertical: Bandeja bypass 0 prizontal: Dúplex: Reverso Vertical: Dúplex: Reverso 0

Sistema

Continuar autom. Desactivado Copias

Tam. sub papel Desactivado Dúplex Desactivado Impr. pág. en blanco Activado Modo Ahorro de energía 1 Desactivado Modo Ahorro de energía 2 Activado Tempr. Modo Ahorro de energía 2 1 minuto Tamaño papel predet. 8 1/2 x 11 Imprim. informe de errores Desactivado Notificación automática email Desactivado Modo humedad baja Desactivado

Modo PCL6 SP 3500/3510

Menú PCL

Orientación Vertical Líneas por página 60 Número fuente Tamaño en puntos 12.00 Caract. por pulg. 10.00 Juego de símbolos PC-8 Fuente Courier Normal Ampliar ancho A4 Desactivado Resolución 600 x 600 dpi

Agregar CR a LF Desactivado

Menú PS

Resolución 600 x 600 dpi

Interface del host

ameout: USB 60 segundos Timeout: Red 60 segundos DHCP Inactivo Dirección IP 192.168.25.100 Máscara subred 255.255.255.0 Dirección gateway 192.168.254.25 Ethernet Selección automática Configuración USB Selección automática

Puerto USB fijo Desactivado **IPsec** Timeout: Impresión bloqueada 60 segundos

Información interfaz

Dirección MAC 00-26-73-98-f7-60 Nombre host 3510DN-98F760

Lista contador Contador total 8 Contador dúplex

Contador de atascos de papel Contador total 0 Atasco de papel: Unidad dúplex 0

Atasco de papel: Band.estándar 0 Atasco interno 0 Atasco de papel: Bandeja 1 0 0

Atasco de papel: Band, bypass Registro de error