



Abka Colombia S.A.S

Nit: 900110649 - 6

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN
No.50000400053
FECHA 2015/09/24
DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000
FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

Facturación: coordinacion@abkacolombia.com
Servicio Técnico: serviciotecnico@abkacolombia.com
Solicitud toner e insumos: bodega@abkacolombia.com
Cartera: cartera@abkacolombia.com
Administración: amoraes@abkacolombia.com

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83
(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 / 97
Avenida 5 norte No.29an57
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente
Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 - (318) 7343371 - (318) 2826293
Medellín (4) 6045794 - (311) 4337510
Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853
Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017
Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597
Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

www.abkacolombia.com

Señores: EUROVENTURE BUSINESS INC SUCURSAL

FACTURA DE VENTA No AB - 26719

Nit - C.C : 900477191 - 0

Tel: 4854545

Dirección : AV 8 NORTE No 10 18 GRANADA

Ciudad: CALI

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
19	11	2016	29	11	2016

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DCTO	TOTAL
020202002	IMPRESIONES Y COPIAS B/N	41.053	25		1.026.325
020202003	IMPRESIONES Y COPIAS COLOR	2.396	220		527.120

Observación:

Resumen de consumo

Egrena N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
5253	RICOH SP 5200DN	S8112300118	2435	31679	29244
5258	RICOH MPC300 COLOR	S7515800014	79844	82240	2396
5258	RICOH MPC300 B/N	S7515800014	94161	105970	11809
TOTAL COPIAS					43.449

PERIODO FACTURADO: MAYO 16 A OCTUBRE 28 DE 2016



Total Color 2396
Total B/N 41.053

Consignar pago en: Banco AV Villas Cuenta Corriente N°487-01498-7 A nombre de Abka Colombia S.A.S. Enviar soporte a cartera@abkacolombia.com

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITARIO.

COPIA


Abka Colombia S.A.S
Firma Autorizada

Nombre Legible; sello de recibido

Total	1.553.445
Descuento	
Iva	248.551
Retefuente	
Reteiva	
Reteica	
Neto a Pagar	1.801.996



Abka Colombia S.A.S

Nit: 900110649 - 6

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN
No.50000400053
FECHA 2015/09/24
DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000
FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

Facturación: coordinacion@abkacolombia.com
Servicio Técnico: serviciotecnico@abkacolombia.com
Solicitud toner e insumos: bodega@abkacolombia.com
Cartera: cartera@abkacolombia.com
Administración: amorales@abkacolombia.com

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83
(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 / 97
Avenida 5 norte No.29an57
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente
Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 - (318) 7343371 - (318) 2826293
Medellín (4) 6045794 - (311) 4337510
Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853
Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017
Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597
Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

www.abkacolombia.com

Señores: EUROVENTURE BUSINESS INC SUCURSAL

FACTURA DE VENTA No AB - 26718

Nit - C.C : 900477191 - 0

Tel: 4854545

Dirección : AV 8 NORTE No 10 18 GRANADA

Ciudad: CALI

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
19	11	2016	29	11	2016

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DCTO	TOTAL
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	2	74.420.69		148.841

Observación:

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
5846	RICOH SP301	W913PB01239	125883	127414	1531
5847	RICOH SP301	W912PC02851	29643	29643	0
TOTAL COPIAS					1.531

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE DE 2016

Consiguar pago en: Banco AV Villas Cuenta Corriente N°487-01498-7 A nombre de Abka Colombia S.A.S. Enviar soporte a cartera@abkacolombia.com

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSIDERE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO COMO RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

Total	148.841
Descuento	
Iva	23.815
Retefuente	
Reteiva	
Reteica	
Neto a Pagar	172.656

COPIA

Abka
Abka Colombia S.A.S
Cargo: Administrativo

Lina Uma
Firma Autorizada

21 NOV 2016

RECIBIDO PARA VERIFICACION

Nombre Legible, sello de recibido

Abka

Abka Colombia S.A.S

Nit: 900110649 - 6

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN
No.50000400053
FECHA 2015/09/24
DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000
FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

Facturación: coordinacion@abkacolombia.com
Servicio Técnico: serviciotecnico@abkacolombia.com
Solicitud toner e insumos: bodega@abkacolombia.com
Cartera: cartera@abkacolombia.com
Administración: amoraes@abkacolombia.com

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83
(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 / 97
Avenida 5 norte No.29an57
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente
Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 - (318) 7343371 - (318) 2826293
Medellín (4) 6045794 - (311) 4337510
Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853
Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017
Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597
Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

www.abkacolombia.com

Señores: EUROVENTURE BUSINESS INC SUCURSAL

FACTURA DE VENTA No AB - 26717

Nit - C.C : 900477191 - 0

Tel: 4854545

Dirección : AV 8 NORTE No 10 18 GRANADA

Ciudad: CALI

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
19	11	2016	29	11	2016

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DCTO	TOTAL
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	138.347.41		138.347

Observación:

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
4789	RICOH MSP5210SF	S9039500078	242164	247017	4853
TOTAL COPIAS					4.853

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE DE 2016

Consiguar pago en: Banco AV Villas Cuenta Corriente N°487-01498-7 A nombre de Abka Colombia S.A.S. Enviar soporte a cartera@abkacolombia.com

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigentes sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

Abka Colombia S.A.S.
Firma Autorizada

EUROVENTURE BUSINESS INC


21 NOV 2016

RECIBIDO PARA VERIFICACION

Nombre Legible, sello de recibido

Total	138.347
Descuento	
Iva	22.136
ReteFuente	
Reteiva	
Reteica	
Neto a Pagar	160.483

4789



Please send FAX from this edge.


Page Counter:Printing

Serial No.: S9039500078

Data of Today: Oct. 28,2016 03:59 PM

Total Counter	247017
Copier Counter:B & W	83176
Printer Counter:B & W	152825
FAX Counter:B & W	11016
Duplex Counter	7119





Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: S9039500078

Data of Today: Oct. 28,2016 03:59 PM

Send Total Counter:Colour	740
Send Total Counter:B & W	29785
FAX Send Counter	10503
Scan Send Counter:Colour	740
Scan Send Counter:B & W	19282

Referencia del sistema

Oct. 28, 2016 02:51:13PM

ID máquina W913PB01239 Memoria total 1024 MB

Contador total 127414

Versión firmware Impresora[1.07 / D1275793G], Sistema[3.16 / D1275780P], Motor[1.03:05 / D1275770C], LCD[1.20 / D1271491K], NIB[12.30 / D1275791J]

Conexión dispositivo -

Lenguaje de la impresora Adobe PostScript 3 [1.03], Adobe PDF [1.03], RPCS [3.12.23], PCL 5e [1.08], PCL XL [1.08]

Equipo instalado -

Entrada papel

Prioridad bandeja Bandeja 1

Bandeja bypass 8 1/2 x 11 Papel normal Bandeja bloqueada Imp. dúplex no disponible

Bandeja 1 8 1/2 x 11 Papel normal

Sistema

* indica un ajuste no predeterminado.

Imprimir informe errores	Desactivado	Continuar automáticamente	Desactivado
Desbordamiento de memoria	No imprimir	Girar 180 grados	Desactivado
Imprimir datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad de trama
Dúplex	Desactivado	Copias	1
Impresión pág. en blanco	Activado	Suavizado de bordes	Activado
Ahorro de tóner	Desactivado	Tiempo esp. trab. reserv.	Espera corta
Lenguaje de la impresora	Automático	Tamaño sub papel	Automático
Tamaño de página	8 1/2 x 11	Ajuste membrete	Detección automática
Conf. papel para b. bypass	No mostrar	Bandeja bypass	Driver / Comando
B. 1	Ajuste(s) de la máquina	Impresión a sangre	Desactivado
Leng. impr. por defecto	PCL	Cambio de bandeja	Desactivado
Disco RAM	4 MB	Ampliar cambio auto band.	Desactivado

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen de la fuente	Residente	Número de fuente	0
Tamaño en puntos	12.00	Caracteres por pulgada	10.00
Juego de símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar ancho A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (segundos)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (segundos)	300
Método selección papel	Seleccionar bandeja papel	Cambiar entre impr.1y2car.	Activo
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

Menú PDF


Impr. Orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		


Int. del host

Buffer E/S	128 KB	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	172. 20. 1.163
Máscara subred	255.255.254. 0	Dirección Gateway IPv4	172. 20. 0.152
Conf. IPv6 Stateless	Activo	IPv4	Activo
IPv6	No activo	SMB	Activo
Velocidad Ethernet	Selección automática	Puerto USB fijo	Desactivado

Información Interface

Dirección MAC	00.26.73.77.5e.1c	Nombre host	JAC-056-Service-Ricoh301
NombreGruposTbjo (NetBEUI)	WORKGROUP	Nombre ruta red (NetBEUI)	\\JAC-056-PARTSSEIMP301
Interface no válido	No detectado		





Please send FAX from this edge.


Page Counter

Serial No.: S7515800014

Data of Today: Oct. 29,2016 02:41 AM

Copier:Colour	498
Copier:B & W	14678
Printer:Colour	81742
Printer:B & W	91292
Colour Total	82240
B & W Total	105970

S288



Please send FAX from this edge.

Hotel MARriott (S)


Page Counter:Printing

Serial No.: S7515800014

Data of Today: Oct. 29,2016 02:41 AM

Total Counter	188210
Copier Counter:Full Colour	498 ✓
Copier Counter:B & W	14678
Copier Counter:Single Colour	0 ✓
Copier Counter:Two-Colour	0 ✓
Printer Counter:Full Colour	80150 ✓
Printer Counter:B & W	91292
Printer Counter:Single Colour	2 ✓
Printer Counter:Two-Colour	1590 ✓
FAX Counter:B & W	0
FAX Counter:Single Colour	0
Duplex Counter	3308

John V.



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: S7515800014

Data of Today: Oct. 29,2016 02:41 AM

Send Total Counter:Colour	3053
Send Total Counter:B & W	20655
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	3053
Scan Send Counter:B & W	20655

Oct. 28,2016 04:37:51PM

Referencia del sistema

ID máquina S8112300118 Memoria total 768 MB
 Contador total 31679
 Versión firmware Impresora[1.00 / M0215841A], Sistema[1.02 / M0215840B], Motor[A2.0:20 / M0215811], NIB[9.68 / M0215834A]
 Conexión dispositivo -
 Lenguaje de impresora Adobe PostScript 3 [1.00], Adobe PDF [1.00], RPCS [3.10.9], PCL 5e [1.02], PCL XL [1.02]
 Equipo instalado -

Entrada papel

Prioridad band. Bandeja 1
 Band. bypass 8 1/2 x 11 Papel normal
 Bandeja 1 8 1/2 x 11 Papel normal

Mantenimiento

Densidad imagen: 0 Registro - Horizontal: Bandeja 1 0.0
 Registro - Horizontal: Bandeja bypass 0.0 Registro - Horizontal: Reverso 0.0
 Registro - Vertical: Bandeja 1 0.0 Registro - Vertical: Bandeja bypass 0.0
 Registro - Vertical: Reverso 0.0 Aj Papel Normal - Bandeja 1 Papel normal 2
 Aj Papel Normal - Bandeja bypass Membrete 1
 Aj Membrete - Band. bypass Membrete 1
 Aj Sobre Sobre 3 Aj Papel de Etiquetas Papel de etiquetas 1
 Mostrar info. consumibles Activado Aviso sustitución - Cartucho impr./Kit mant. Normal
 Pitido teclas panel Activado Unidad medida pulgadas
 Contraste pantalla 4 Pitido calentamiento Desactivado
 Unidad función Impresora Normal
 Temporizador 60 Temporizador reinicio auto Activado

Sistema

Inf. error imp. Desactivado Continuar Auto. Desactivado
 Desbordamiento memoria No imprimir Lenguaje de impresora Auto
 Tamaño sub papel Automático Leng. impr. por defecto PCL
 Act./Desact. Apagado auto *Desactivado Temporiz. Apagado auto 1 minuto
 Impr. datos comprimidos Desactivado Uso de memoria Prioridad trama
 Disco RAM 4 MB Notificar auto por email Activado

* indica un ajuste no predeterminado.

Modos máquina

Copias 1 Tamaño de página 8 1/2 x 11
 Impresión a sangre Desactivado Dúplex Desactivado
 Girar 180 grados Desactivado Impresión pág. en blanco Activado
 Suavizado borde Activado Ahorro tóner Desactivado
 Ajuste membrete Detección automática Driver/Comando
 Bandeja 1 Ajuste(s) máquina Desactivado
 Cambio band. auto ampliado Desactivado Cambio de bandeja Desactivado

Menú PCL

Orientación Vertical Líneas por página 60
 Origen fuente Residente Número fuente 0
 Tamaño de puntos 12,00 Caracteres por pulg.fuente 10,00
 Juego símbolos PC-8 Fuente Courier Normal
 Ampliar anchura A4 Desactivado Agregar CR a LF Desactivado
 Resolución 600 dpi

Menú PS

Fin tiempo trabajo Utilizar driver/comando Fin tiempo trabajo (seg.) 0
 Fin tiempo espera Utilizar driver/comando Fin tiempo espera (seg.) 300
 Formato de datos TBCP Resolución 600 dpi (rápido)
 Detección auto orientación Activado

Menú PDF

Impr. orden inverso Desactivado Resolución 600 dpi (rápido)
 Detección auto orientación Activado

Interface Host

Buffer E/S 128 Kb Timeout E/S 15 segundos
 DHCP *Desactivado Dirección IPv4 172. 20. 1.158
 Máscara subred 255.255.254. 0 Dirección Gateway IPv4 172. 20. 0.152
 Ajuste Stateless IPv6 Activo IPsec Inactivo
 IPv4 Activo IPv6 Inactivo
 SMB Activo AppleTalk Inactivo
 Velocidad Ethernet Selección automática Aut. IEEE802.1X (Ethernet) Inactivo
 Permitir com. SSL/TLS Prioridad texto cifrado Velocidad USB Auto