

6/2/2016
11:47

Abka

FORMATO DE ORDEN DE PRELISTAMIENTO DE EQUIPOS Version 01

Fecha: 08/02/2016		Nº CONTRATO	FECHA DE ENTREGA: 08 Feb 16	PEDIDO N° 010 Y	VENTA	OUTSOURCING
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: Almantus Toning S.A.				NIT 6.00 891303109-0		
DIRECCION Y CIUDAD PARA FACTURACION: Cra. 37 # 10-03 Bodega 4 Acopi				CONTACTO 1: Francy Vargas		
DIRECCION Y CIUDAD PARA DESPACHO: La misma.				CONTACTO 2:		
TELEFONO 1: 6903344	FAX:	CELULAR CONT 1:		CELULAR CONT 2:		
TELEFONO 2:	FAX:	E-MAIL: Compras@toning.com				
CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO	CHEQUES	TARJETA DE CREDITO	PAGARES	OTROS	
MODELO DEL EQUIPO: SP5210DN	SERIE	REEMPLAZO	ADICION	CONTADOR	NUMERO ASIGNADO	
PERIFERICOS	FINISHER	ADF	DUPLEX	CONECTIVIDAD	IMPRESION/IMPRESION/SCANNER	FAX
CASSETERRAS ADICIONALES	OTROS PERIFERICOS: 2 caseteras		BANCO DE PAPEL			
						DISCO DURO

CONDICIONES	REPUESTOS REQUERIDOS					
OUTSOURCING	DESCRIPCION	NUEVO	USADO	DESCRIPCION	NUEVO	USADO
PLAN MENSUAL: Demo	CILINDRO			SELLOS LARGOS		
VOLUMEN COPIAS:	CUCHILLAS					
VALOR COPIA: \$25	REVELADOR			OTROS:		
VALOR COPIA ADICIONAL:	RODILLO FUSOR					
INICIACION:	RODILLO PRESOR					
DURACION DEL CONTRATO:	THERMISTORES					
	CARCAZA					
VENTA	TOLVA TONER					
VALOR EQUIPO:	SELLOS DE TOLVA					
OBSERVACION:	CARTUCHOS TONER					
	GOMAS SEPARACION					
ABONO:	GOMAS DE ALIMENTACION					
	CUBREORIGINALES					
	GOMAS ADF DE SEPARACION					
	GOMAS ADF ALIMENTACION					

NOTA: EL SIGUIENTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR TOTALMENTE DILIGENCIADO Y CON COPIA A:

1. GESTION DE BODEGA
2. GESTION DE SERVICIO TECNICO
3. GESTION ADMINISTRATIVA

VENDEDOR	GERENCIA COMERCIAL	CARTERA	SERVICIO TECNICO	BODEGA



FORMATO PARA DESPACHO DE EQUIPOS
Versión 02

Fecha 8/2/16 N° Prelistamiento AO-Y.
Cliente Alimentos Toning S.A.
Dirección Cra. 37 # 10-03 Bodega 4.
Ciudad Acopi - Yumbo.
Contacto: Francy Vargas

Reemplazo: ☐ N° _____ Equipo Adicional ☒ Cliente Nuevo ☐
Venta: ☐ Préstamo ☐ Revisión técnica ☐

Información del Equipo

N° Equipo: 4794. Modelo del Equipo: Abka SP S200 DN
Serial: S8112200657 Contador inicial Color _____
Contador Inicial B/N 8127 Contador Mecánico _____

Funciones del Equipo

ADF	<input checked="" type="checkbox"/>	MESA	<input type="checkbox"/>	SCANNER	<input type="checkbox"/>
DUPLEX	<input checked="" type="checkbox"/>	PRINTER	<input checked="" type="checkbox"/>	BYPASS	<input checked="" type="checkbox"/>
BANCO DE PAPEL	<input type="checkbox"/>	DOCUMENT SERVER	<input type="checkbox"/>	FAX	<input type="checkbox"/>
OTROS	_____				

Documentos :

Acta de entrega	<input checked="" type="checkbox"/>
Acta de retiro	<input type="checkbox"/>
Garantía	<input type="checkbox"/>
Reporte de Servicio Técnico	<input type="checkbox"/>

OTROS: _____

Vo Bo Charlyna Barrios. Firma Recibido _____

Feb. 06, 2016 01:11:42PM

Referencia del sistema

ID máquina	S8112200657	Memoria total	768 MB
Contador total	8127		
Versión firmware	Impresora[1.00 / M0215841A], Sistema[1.02 / M0215840B], Motor[A2.0:20 / M0215811], NIB[9.68 / M0215834A]		
Conexión dispositivo	-		
Lenguaje de impresora	Adobe PostScript 3 [1.00], Adobe PDF [1.00], RPCS [3.10.9], PCL 5e [1.02], PCL XL [1.02]		
Equipo instalado	Bandeja 2		

Entrada papel

Prioridad band.	Bandeja 1
Band. bypass	8 1/2 x 11 Papel normal
Bandeja 1	8 1/2 x 11 Papel normal
Bandeja 2	8 1/2 x 11 Papel normal

Mantenimiento

Densidad imagen:	*3	Registro - Horizontal: Bandeja 1	*-2.0
Registro - Horizontal: Bandeja 2	0.0	Registro - Horizontal: Bandeja bypass	*-0.7
Registro - Horizontal: Reverso	*0.4	Registro - Vertical: Bandeja 1	*1.7
Registro - Vertical: Bandeja 2	0.0	Registro - Vertical: Bandeja bypass	*1.4
Registro - Vertical: Reverso	*0.9	Aj Papel Normal - Bandeja 1	Papel normal 2
Aj Papel Normal - Bandeja 2	Papel normal 2	Aj Papel Normal - Bandeja bypass	Papel normal 2
Aj Membrete - Bandeja 1	Membrete 1	Aj Membrete - Bandeja 2	Membrete 1
Aj Membrete - Band. bypass	Membrete 1	Aj Papel de Etiquetas	Papel de etiquetas 1
Aj Sobre	Sobre 3	Aviso sustitución - Cartucho impr./Kit mant.	Normal
Mostrar info. consumibles	Activado	Unidad medida	pulgadas
Pitido teclas panel	Activado	Pitido calentamiento	Desactivado
Contraste pantalla	4	Repetición tecla	Normal
Prioridad función	Impresora	Temporizador reinicio auto	Activado
Temporizador	60		

Sistema

Inf. error imp.	Desactivado	Continuar Auto.	Desactivado
Desbordamiento memoria	No imprimir	Lenguaje de impresora	Auto
Tamaño sub papel	*Desactivado	Leng. impr. por defecto	PCL
Act./Desact. Apagado auto	*Desactivado	Temporiz. Apagado auto	*60 minutos
Impr. datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad trama
Disco RAM	4 MB	Notificar auto por email	Activado

* indica un ajuste no predeterminado.

Modos máquina

Copias	1	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Impresión a sangre	Desactivado	Dúplex	Desactivado
Girar 180 grados	Desactivado	Impresión pág. en blanco	Activado
Suavizado borde	Activado	Ahorro tóner	Desactivado
Ajuste membrete	Detección automática	Band. bypass	Driver/Comando
Bandeja 1	Ajuste(s) máquina	Bandeja 2	Ajuste(s) máquina
Cambio de bandeja	Desactivado	Cambio band. auto ampliado	Desactivado

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen fuente	Residente	Número fuente	0
Tamaño de puntos	12.00	Caracteres por pulg.fuente	10.00
Juego símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar anchura A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (seg.)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (seg.)	300
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Menú PDF

Impr. orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Interface Host

Buffer E/S	128 Kb	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	192.168. 25.100
Máscara subred	255.255.255. 0	Dirección Gateway IPv4	192.168.254. 25
Ajuste Stateless IPv6	Activo	IPsec	Inactivo
IPv4	Activo	IPv6	Inactivo
SMB	Activo	AppleTalk	Inactivo
Velocidad Ethernet	Selección automática	Aut. IEEE802.1X (Ethernet)	Inactivo
Permitir com. SSL/TLS	Prioridad texto cifrado	Velocidad USB	Auto