

# Abka

Abka Colombia S.A.S

NIT:900.110.649-6

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
NI AUTORETENEDORES  
RESOLUCION DIAN  
No.50000400053  
FECHA 2015/09/24  
DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000  
FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

Facturación: [coordinacion@abkacolombia.com](mailto:coordinacion@abkacolombia.com)  
Servicio técnico: [serviciotecnico@abkacolombia.com](mailto:serviciotecnico@abkacolombia.com)  
Solicitud toner e insumos: [bodega@abkacolombia.com](mailto:bodega@abkacolombia.com)  
Cartera: [cartera@abkacolombia.com](mailto:cartera@abkacolombia.com)  
Administración: [amoraes@abkacolombia.com](mailto:amoraes@abkacolombia.com)

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83  
(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97  
Avenida 5 norte No.29an57  
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente  
Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 - (318) 7343371 - (318) 2826293  
Medellín (4) 6045794 - (311) 4337510  
Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853  
Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017  
Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597  
Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

[www.abkacolombia.com](http://www.abkacolombia.com)

FACTURA DE VENTA No. : AB 21462

Señores: DELTA AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA  
Nit . 830.007.064 - 4

Dirección: AEROPUERTO INTERNACIONAL Tel.  
Ciudad: RIONEGRO Sucursal 1

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
3	5	2016	2	6	2016

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Dcto	Total
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	137.000	0	137.000
020201002	IMPRESION Y COPI ADICIONAL B/N	259	24	0	6.216

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

## Resumen de consumo



Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
4597 RIONEGRO	RICOH SP4510SF	T595H200031	13510	17544	4.034
4600 RIONEGRO	RICOH SP4510SF	T595H3011991	0	1225	1.225
TOTAL COPIAS					5.259

PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2016

*Se envia por TCC.*  
Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE COBRAMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

COPIA

 Abka Colombia S.A.S. Depto. Administrativo  Firma Autorizada	Nombre Legible, Sello de Recibido
---	-----------------------------------

Total	143.216
Descuento	0
IVA	22.915
Retefuente	0
Reteiva	0
Reteica	0
Neto a Pagar	166.131

## Referencia del sistema

ID máquina T595H200031 Memoria total 1024 MB  
 Contador total 17544  
 Versión firmware Impresora[1.05 / M1605756D], Sistema[1.05 / M1605770D], Motor[1.20:09 / M1605550G], LCDC[1.07 / M1605740D], NIB[13.21 / M1605753D]  
 Conexión dispositivo -  
 Lenguaje de la impresora Adobe PostScript 3 [1.02], Adobe PDF [1.02], RPCS [3.14.3], PCL 5e [1.05], PCL XL [1.05]  
 Equipo instalado -  
 Estado de consumo Tóner negro restante: [ ■ ■ ■ ■ ■ ]

## Entrada papel

Prioridad bandeja Bandeja bypass  
 Bandeja bypass 8 1/2 x 11 Papel normal 2  
 Bandeja 1 8 1/2 x 11 Papel normal 2 Bandeja bloqueada

## Sistema

Imprimir informe errores Desactivado Continuar automáticamente Desactivado  
 Desbordamiento de memoria No imprimir Canc.auto conf.trb.err.PDL No mostrar  
 Canc.auto trb.imp.sí error Desactivado Girar 180 grados Desactivado  
 Imprimir datos comprimidos Desactivado Uso de memoria Prioridad de trama  
 Dúplex Desactivado Copias 1  
 Impresión pág. en blanco Activado Ahorro de tóner Desactivado  
 Tiempo esp. trab. reserv. Espera corta Lenguaje de la impresora Automático  
 Tamaño sub papel Automático Tamaño de página 8 1/2 x 11  
 Ajuste membrete Detección automática Conf. papel para b. bypass No mostrar  
 Bandeja bypass Driver / Comando Bandeja 1 Ajuste(s) de la máquina  
 Impresión a sangre Desactivado Leng. impr. por defecto PCL  
 Cambio de bandeja Desactivado Disco RAM 4 MB  
 Ampliar cambio auto band. Desactivado

\* indica un ajuste no predeterminado.

## Menú PCL

Orientación Vertical Líneas por página 60  
 Origen de la fuente Residente Número de fuente 0  
 Tamaño en puntos 12.00 Caracteres por pulgada 10.00  
 Juego de símbolos PC-8 Fuente Courier Normal  
 Ampliar ancho A4 Desactivado Agregar CR a LF Desactivado  
 Resolución 600 dpi

## Menú PS

Fin tiempo trabajo Utilizar driver/comando Fin tiempo trabajo (segundos) 0  
 Fin tiempo espera Utilizar driver/comando Fin tiempo espera (segundos) 300  
 Método selección papel Seleccionar bandeja papel Cambiar entre impr.fy2car. Activo  
 Formato de datos TBCP Resolución 600 dpi  
 Detección auto orientación Activado

## Menú PDF

Impr. Orden inverso Desactivado Resolución 600 dpi  
 Detección auto orientación Activado

## Red del host

Buffer E/S 128 KB Timeout E/S 15 segundos  
 DHCP \*Desactivado Dirección IPv4 10.194.178.241  
 Máscara subred 255.255.255. 0 Dirección Gateway IPv4 10.194.178. 1  
 Conf. IPv6 Stateless Activo  
 IPv6 No activo SMB Activo  
 Velocidad Ethernet Selec.auto:Deshabil. 1Gbps Puerto USB fijo Desactivado

## Información Interface

Dirección MAC 00.26.73.84.0e.49 Nombre host: RNP002673840E49  
 Nombre Grupos Tbj (NetBEUI) WORKGROUP Nombre ruta red (NetBEUI) \\RNP002673840E49\SP4510SF  
 Interface no válido No detectado

MEDELLIN

# Página de configuración

RICOH SP 4510SF

Mayo 01, 2016 10:21:12AM

## Referencia del sistema

ID máquina: T595H301991      Memoria total: 1024 MB  
Contador total: 1225  
Versión firmware: Impresora[1.05 / M1605756D], Sistema[1.06 / M1605770E], Motor[1.21:09 / M1605550H], LCDC[1.08 / M1605740E], NIB[13.22 / M1605753E]  
Conexión dispositivo: -  
Lenguaje de la impresora: Adobe PostScript 3 [1.02], Adobe PDF [1.02], RPCS [3.14.4], PCL 5e [1.06], PCL XL [1.06]  
Equipo instalado: -  
Estado de consumo: Tóner negro restante: [ ■ ■ ■ ■ ■ ]

## Entrada papel

Prioridad bandeja: Bandeja 1  
Bandeja bypass: 8 1/2 x 11 Papel normal 2  
Bandeja 1: 8 1/2 x 11 Papel normal 2

## Sistema

\* indica un ajuste no predeterminado.

Imprimir informe errores	Desactivado	Continuar automáticamente	Desactivado
Desbordamiento de memoria	No imprimir	Canc.auto conf.trb.err.PDL	No mostrar
Canc.auto trb.imp.si error	Desactivado	Girar 180 grados	Desactivado
Imprimir datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad de trama
Dúplex	Desactivado	Copias	1
Impresión pág. en blanco	Activado	Ahorro de tóner	Desactivado
Tiempo esp. trab. reserv.	Espera corta	Lenguaje de la impresora	Automático
Tamaño sub papel	Automático	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Ajuste membrete	Detección automática	Conf. papel para b. bypass	No mostrar
ija bypass	Driver / Comando	Bandeja 1	Ajuste(s) de la máquina
Impresión a sangre	Desactivado	Leng. impr. por defecto	PCL
Cambio de bandeja	Desactivado	Disco RAM	4 MB
Ampliar cambio auto band.	Desactivado		

## Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen de la fuente	Residente	Número de fuente	0
Tamaño en puntos	12.00	Caracteres por pulgada	10.00
Juego de símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar ancho A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

## Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (segundos)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (segundos)	300
Método selección papel	Seleccionar bandeja papel	Cambiar entre impr.1y2car.	Activo
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

## Menú PDF

Impr. Orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

## Configuración de red

Buffer E/S	128 KB	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	10.194.178.242
Máscara subred	255.255.255. 0	Dirección Gateway IPv4	10.194.178. 1
Conf. IPv6 Stateless	Activo	IPv4	Activo
IPv6	No activo	SMB	Activo
Velocidad Ethernet	Selecc.auto:Deshabil. 1Gbps	Puerto USB fijo	Desactivado

## Información Interface

Dirección MAC	00.26.73.9e.85.40	Nombre host	RNP0026739E8540
NombreGruposTbjo (NetBEUI)	WORKGROUP	Nombre ruta red (NetBEUI)	\\RNP0026739E8540\\SP4510SF
Interface no válido	No detectado		

MEDELLIN

# Abka

Abka Colombia S.A.S

NIT:900.110.649-6

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
NI AUTORETENEDORES  
RESOLUCION DIAN  
No.50000400053  
FECHA 2015/09/24  
DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000  
FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

Facturación: [coordinacion@abkacolombia.com](mailto:coordinacion@abkacolombia.com)  
Servicio técnico: [serviciotecnico@abkacolombia.com](mailto:serviciotecnico@abkacolombia.com)  
Solicitud toner e insumos: [bodega@abkacolombia.com](mailto:bodega@abkacolombia.com)  
Cartera [cartera@abkacolombia.com](mailto:cartera@abkacolombia.com)  
Administración [amorales@abkacolombia.com](mailto:amorales@abkacolombia.com)

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83  
(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97

Avenida 5 norte No.29an57  
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente  
Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 - (318) 7343371 - (318) 2826293  
Medellín (4) 6045794 - (311) 4337510  
Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853  
Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017  
Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597  
Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

[www.abkacolombia.com](http://www.abkacolombia.com)

FACTURA DE VENTA No.: AB 21316

Señores: DELTA AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA  
Nit . 830.007.064 - 4

Dirección: AEROPUERTO INTERNACIONAL Tel.

Ciudad: RIONEGRO Sucursal 1

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
21	4	2016	21	5	2016

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Dcto	Total
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	137.000	0	137.000

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

## Resumen de consumo



Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
4597 RIONEGRO	RICOH SP4510SF	T595H200031	9284	13510	4.226
4600 RIONEGRO	RICOH SP4510SF	T595H3011991	0	0	0
TOTAL COPIAS					4.226

PERIODO FACTURADO: MARZO DE 2016

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

COPIA

 Abka Colombia S.A.S. Dep. Administrativo  Firma Autorizada	Nombre Legible, Sello de Recibido
---	-----------------------------------

Impreso por computador por ABKA COLOMBIA S.A. Nit 900.110.649 - 6

Total	137.000
Descuento	0
IVA	21.920
Retefuente	0
Retativa	0
Reteica	0
Neto a Pagar	158.920

## Referencia del sistema

ID máquina	T595H200031	Memoria total	1024 MB
Contador total	13510		
Versión firmware	Impresora[1.05 / M1605756D], Sistema[1.05 / M1605770D], Motor[1.20:09 / M1605550G], LCDC[1.07 / M1605740D], NIB[13.21 / M1605753D]		
Conexión dispositivo	-		
Lenguaje de la impresora	Adobe PostScript 3 [1.02], Adobe PDF [1.02], RPCS [3.14.3], PCL 5e [1.05], PCL XL [1.05]		
Equipo instalado	-		
Estado de consumo	Tóner negro restante: [ ■ ■ ■ ■ ■ ]		

## Entrada papel

Prioridad bandeja	Bandeja 1
Bandeja bypass	8 1/2 x 11 Papel normal 2
Bandeja 1	A4 (210x297) Papel normal 2

## Sistema

Imprimir informe errores	Desactivado	Continuar automáticamente	Desactivado
Desbordamiento de memoria	No imprimir	Canc.auto conf.trb.err.PDL	No mostrar
Canc. auto trb.imp.si error	Desactivado	Girar 180 grados	Desactivado
Imp. de datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad de trama
Dúplex	Desactivado	Copias	1
Impresión pág. en blanco	Activado	Ahorro de tóner	Desactivado
Tiempo esp. trab. reserv.	Espera corta	Lenguaje de la impresora	Automático
Tamaño sub papel	Automático	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Ajuste membrete	Detección automática	Conf. papel para b. bypass	No mostrar
Bandeja bypass	Driver / Comando	Bandeja 1	Ajuste(s) de la máquina
Impresión a sangre	Desactivado	Leng. impr. por defecto	PCL
Cambio de bandeja	Desactivado	Disco RAM	4 MB
Ampliar cambio auto band.	Desactivado		

\* Indica un ajuste no predeterminado.

## Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen de la fuente	Residente	Número de fuente	0
Tamaño en puntos	12.00	Caracteres por pulgada	10.00
Juego de símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar ancho A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

## Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (segundos)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (segundos)	300
M selección papel	Seleccionar bandeja papel	Cambiar entre impr.1y2car.	Activo
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

## Menú PDF

Impr. Orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

## Interface del host

Buffer E/S	128 KB	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	10.194.178.241
Máscara subred	255.255.255. 0	Dirección Gateway IPv4	10.194.178. 1
Conf. IPv6 Stateless	Activo	IPv4	Activo
IPv6	No activo	SMB	Activo
Velocidad Ethernet	Selecc.auto:Deshabil. 1Gbps	Puerto USB fijo	Desactivado

## Información Interface

Dirección MAC	00.26.73.84.0e.49	Nombre host	RNP002673840E49
Nombre GruposTbjo (NetBEUI)	WORKGROUP	Nombre ruta red (NetBEUI)	\\RNP002673840E49\SP4510SF
Interface no válido	No detectado		

# Abka

Abka Colombia S.A.S

NIT:900.110.649-6

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
NI AUTORETENEDORES  
RESOLUCION DIAN  
No.50000400053  
FECHA 2015/09/24  
DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000  
FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

Facturación: [coordinacion@abkacolombia.com](mailto:coordinacion@abkacolombia.com)  
Servicio técnico: [serviciotecnico@abkacolombia.com](mailto:serviciotecnico@abkacolombia.com)  
Solicitud toner e insumos: [bodega@abkacolombia.com](mailto:bodega@abkacolombia.com)  
Cartera: [cartera@abkacolombia.com](mailto:cartera@abkacolombia.com)  
Administración: [amoraes@abkacolombia.com](mailto:amoraes@abkacolombia.com)

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83  
(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97  
Avenida 5 norte No.29an57  
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente  
Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 - (318) 7343371 - (318) 2826293  
Medellin (4) 6045794 - (311) 4337510  
Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853  
Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017  
Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597  
Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

[www.abkacolombia.com](http://www.abkacolombia.com)

FACTURA DE VENTA No.: AB 21315

Señores: DELTA AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA  
Nit . 830.007.064 - 4

Dirección: AEROPUERTO INTERNACIONAL Tel.  
Ciudad: CARTAGENA Sucursal 2

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
21	4	2016	21	5	2016

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Dcto	Total
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	137.000	0	137.000

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

#### Resumen de consumo


Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
4598CARTAGENA	RICOH SP5210SF	T595H200101	4506	8451	3.945
4599 CARTAGENA	RICOH SP4510SF	T595H200110	1314	3045	1.731
TOTAL COPIAS					5.676

PERIODO FACTURADO: MARZO DE 2016

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

COPIA

**Abka**  
Abka Colombia S.A.S  
Depto. Administrativo  
  
Firma Autorizada  
Nombre Legible, Sello de Recibido

Total	137.000
Descuento	0
IVA	21.920
Retefuente	0
Reteiva	0
Reteica	0
Neto a Pagar	158.920

## Referencia del sistema

ID máquina T595H200101 Memoria total *Delta* 1024 MB  
 Contador total 8451  
 Versión firmware Impresora[1.05 / M1605756D], Sistema[1.05 / M1605770D], Motor[1.20:09 / M1605550G], LCDC[1.07 / M1605740D], NIB[13.21 / M1605753D]  
 Conexión dispositivo -  
 Lenguaje de la impresora Adobe PostScript 3 [1.02], Adobe PDF [1.02], RPCS [3.14.3], PCL 6e [1.05], PCL XL [1.05]  
 Equipo instalado -  
 Estado de consumo Tóner negro restante: [■ ■ ■ ■ ■]

## Entrada papel

Prioridad bandeja Bandeja 1  
 Bandeja bypass 8 1/2 x 11 Papel normal 2  
 Bandeja 1 8 1/2 x 11 Papel normal 2

4598

## Sistema

\* Indica un ajuste no predeterminado.

Imprimir informe errores	*Activado	Continuar automáticamente	*Inmediato
Desbordamiento de memoria	No imprimir	Canc.auto conf.trb.err.PDL	*Mostrar
Canc.auto trb.imp.si error	*Activado	Girar 180 grados	Desactivado
Imprimir datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad de trama
Dúplex	Desactivado	Copias	1
Impresión pág. en blanco	Activado	Ahorro de tóner	*Activado
Tiempo esp. trab. reserv.	Espera coria	Lenguaje de la impresora	Automático
Tamaño sub papel	Automático	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Ante membrete	Detección automática	Conf. papel para b. bypass	No mostrar
Bandeja bypass	*Cualquier tamaño/tipo	Bandeja 1	Ajuste(s) de la máquina
Impresión a sangre	Desactivado	Leng. impr. por defecto	PCL
Cambio de bandeja	*Activado	Disco RAM	4 MB
Ampliar cambio auto band.	Desactivado		

## Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen de la fuente	Residente	Número de fuente	0
Tamaño en puntos	12.00	Caracteres por pulgada	10.00
Juego de símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar ancho A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

## Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (segundos)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (segundos)	300
Método selección papel	*Selección automática	Cambiar entre impr.1y2car.	Activo
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

## Menú PDF

Impr. Orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

## Interface del host

Buffer E/S	128 KB	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	10.194.177.165
Máscara subred	255.255.255. 0	Dirección Gateway IPv4	10.194.177. 1
Conf. IPv6 Stateless	*No activo	IPv4	Activo
IPv6	No activo	SMB	Activo
Velocidad Ethernet	Selecc.auto:Deshabil. 1Gbps	Puerto USB fijo	Desactivado

## Información Interface

Dirección MAC	00.26.73.84.81.44	Nombre host	PCTGACSNET-01
NombreGruposTbjo (NetBEUI)	WORKGROUP	Nombre ruta red (NetBEUI)	\\RNP002673848144\\SP4510SF
Interface no válido	No detectado		

Apr. 01, 2016 01:33:57PM

## System Reference

Machine ID	T595H200110	Total Memory	1024 MB
Total Counter	3045		
Firmware Version	Printer[1.05 / M1605756D], System[1.05 / M1605770D], Engine[1.20:09 / M1605550G], LCDC[1.07 / M1605740D], NIB[1.21 / M1605753D]		
Device Connection	-		
Printer Language	Adobe PostScript 3 [1.02], Adobe PDF [1.02], RPCS [3.14.3], PCL 5e [1.05], PCL XL [1.05]		
Attached Equipment	-		
Consumption Status	Black Toner Remaining: [ ■ ■ ■ ■ ■ ]		

## Paper Input

Tray Priority	Tray 1
Bypass Tray	8 1/2 x 11 Plain Paper 2
Tray 1	8 1/2 x 11 Plain Paper 2

## System

Print Error Report	*On	Auto Continue	Off
Memory Overflow	Do not Print	AutoCan Conf for PCL ErrJob	*Display
AutoCan for Prt Job on Err	*On	Rotate by 180 Degrees	Off
Print Compressed Data	Off	Memory Usage	Frame Priority
Duplex	Off	Copies	1
Blank Page Print	On	Toner Saving	Off
Reserved Job Waiting Time	Short Wait	Printer Language	Auto
Sub Paper Size	Auto	Page Size	8 1/2 x 11
Headerhead Setting	Auto Detect	Paper Conf. for Bypass Tray	Do not Display
Ass Tray	Driver/Command	Tray 1	Machine Setting(s)
Edge to Edge Print	Off	Default Printer Language	PCL
Tray Switching	Off	RAM Disk	4 MB
Extend Auto Tray Switching	Off		

\* indicates a non-default setting.

## PCL Menu

Orientation	Portrait	Form Lines	60
Font Source	Resident	Font Number	0
Point Size	12.00	Font Pitch	10.00
Symbol Set	PC-8	Courier Font	Regular
Extend A4 Width	Off	Append CR to LF	Off
Resolution	600 dpi		

## PS Menu

Job Timeout	Use Driver/Command	Job Timeout Time (Seconds)	0
Wait Timeout	Use Driver/Command	Wait Timeout Time (Seconds)	300
Paper Selection Method	Select Paper Tray	Switching btwn 1&2 Side Print	Active
Data Format	TBCP	Resolution	600 dpi
Orientation Auto Detect	On		

## PDF Menu

Reverse Order Printing	Off	Resolution	600 dpi
Orientation Auto Detect	On		

## Interface

I/O Buffer	128 KB	I/O Timeout	15 seconds
DHCP	*Off	IPv4 Address	10.194.177.166
Sub-net Mask	255.255.255. 0	IPv4 Gateway Address	10.194.177. 1
IPv6 Stateless Setting	Active	IPv4	Active
IPv6	Inactive	SMB	Active
Ethernet Speed	Auto Select: Disable 1Gbps	Fixed USB Port	Off

## Interface Information

MAC Address	00.26.73.9b.e6.13	Host Name	PCTGFTONET01
Workgroups Name (SMB)	WORKGROUP	Network Path Name (SMB)	\\RNP0026739BE613\SP4510SF
Invalid Interface	Not Detected		

4599



# Abka

PBX: (2) 4860051/5247002

Abka Colombia S.A.S

NIT:900.110.649-6

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
NI AUTORETENEDORES  
RESOLUCION DIAN  
No.50000400053  
FECHA 2015/09/24  
DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000  
FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83  
(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97

Avenida 5 norte No.29an57  
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente  
Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 - (318) 7343371 - (318) 2826293

Medellín (4) 6045794 - (311) 4337510

Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853

Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017

Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597

Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

www.abkacolombia.com

Facturación: [coordinacion@abkacolombia.com](mailto:coordinacion@abkacolombia.com)

Servicio técnico: [serviciotecnico@abkacolombia.com](mailto:serviciotecnico@abkacolombia.com)

Solicitud toner e insumos: [bodega@abkacolombia.com](mailto:bodega@abkacolombia.com)

Cartera [cartera@abkacolombia.com](mailto:cartera@abkacolombia.com)

Administración [amorales@abkacolombia.com](mailto:amorales@abkacolombia.com)

FACTURA DE VENTA No.: AB 20478

Señores: DELTA AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA

Nit: 830.007.064 - 4

Dirección: AEROPUERTO INTERNACIONAL Tel.

Ciudad: CARTAGENA

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
17	3	2016	16	4	2016

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Dcto	Total
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	137.000	0	137.000

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

## Resumen de consumo


Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
4598CARTAGENA	RICOH SP5210SF	T595H200101	4506	4506	0
4599 CARTAGENA	RICOH SP4510SF	T595H200110	1314	1314	0
TOTAL COPIAS					0

PERIODO FACTURADO: FEBRERO DE 2016

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

COPIA

**Abka**  
Abka Colombia S.A.S.  
Dpto. Administrativo  
  
Firma Autorizada

Nombre Legible, Sello de Recibido

Total	137.000
Descuento	0
IVA	21.920
Retefuente	0
Retetiva	0
Retetica	0
Neto a Pagar	158.920

# Abka

Abka Colombia S.A.S

NIT:900.110.649-6

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
NI AUTORETENEDORES  
RESOLUCION DIAN  
No.50000400053  
FECHA 2015/09/24  
DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000  
FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

Facturación: [coordinacion@abkacolombia.com](mailto:coordinacion@abkacolombia.com)  
Servicio técnico: [serviciotecnico@abkacolombia.com](mailto:serviciotecnico@abkacolombia.com)  
Solicitud toner e insumos: [bodega@abkacolombia.com](mailto:bodega@abkacolombia.com)  
Cartera: [cartera@abkacolombia.com](mailto:cartera@abkacolombia.com)  
Administración: [amorales@abkacolombia.com](mailto:amorales@abkacolombia.com)

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83  
(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97  
Avenida 5 norte No.29an57  
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente  
Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 -(318) 7343371 - (318) 2826293  
Medellín (4) 6045794 -(311) 4337510  
Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853  
Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017  
Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597  
Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

[www.abkacolombia.com](http://www.abkacolombia.com)

FACTURA DE VENTA No.: AB 20477

Señores: DELTA AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA

Nit . 830.007.064 - 4

Dirección: AEROPUERTO INTERNACIONAL Tel.

Ciudad: RIONEGRO

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
17	3	2016	16	4	2016

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Dcto	Total
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	137.000	0	137.000

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

## Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
4597 RIONEGRO	RICOH SP4510SF	T595H200031	5940	9284	3.344
4600 RIONEGRO	RICOH SP4510SF	T595H3011991	0	0	0
TOTAL COPIAS					3.344

PERIODO FACTURADO: FEBRERO DE 2016

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

COPIA

**Abka**  
Abka Colombia S.A.S.  
Depto. Administrativo

*Firma Autorizada*

Nombre Legible, Sello de Recibido

Total	137.000
Descuento	0
IVA	21.920
Retefuente	0
Reteiva	0
Reteica	0
Neto a Pagar	158.920

# Abka

Abka Colombia S.A.S

NIT:900.110.649-6

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
NI AUTORETENEDORES  
RESOLUCION DIAN  
No.50000400053  
FECHA 2015/09/24  
DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000  
FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

Facturación: [coordinacion@abkacolombia.com](mailto:coordinacion@abkacolombia.com)  
Servicio técnico: [serviciotecnico@abkacolombia.com](mailto:serviciotecnico@abkacolombia.com)  
Solicitud toner e insumos: [bodega@abkacolombia.com](mailto:bodega@abkacolombia.com)  
Cartera: [cartera@abkacolombia.com](mailto:cartera@abkacolombia.com)  
Administración: [amorales@abkacolombia.com](mailto:amorales@abkacolombia.com)

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83  
(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97  
Avenida 5 norte No.29an57  
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente  
Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 - (318) 7343371 - (318) 2826293  
Medellín (4) 6045794 - (311) 4337510  
Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853  
Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017  
Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597  
Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

[www.abkacolombia.com](http://www.abkacolombia.com)

FACTURA DE VENTA No.: AB 19780

Señores: DELTA AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA

Nit . 830.007.064 - 4

Dirección: AEROPUERTO INTERNACIONAL Tel.

Ciudad: RIONEGRO

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
15	2	2016	16	3	2016

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Dcto	Total
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	137.000	0	137.000
020201002	IMPRESION Y COPI ADICIONAL B/N	940	24	0	22.560

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

## Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
4597 RIONEGRO	RICOH SP4510SF	T595H200031	0	5940	5.940
4600 RIONEGRO	RICOH SP4510SF	T595H3011991	0	0	0
TOTAL COPIAS					5.940

PERIODO FACTURADO: ENERO DE 2016

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

COPIA

Total	159.560
Descuento	0
IVA	25.530
Retefuente	0
Reteiva	0
Reteica	0
Neto a Pagar	185.090

Firma Autorizada

Nombre Legible, Sello de Recibido

Feb. 05.2016 10:25:25AM

Referencia del sistema

ID máquina: T595H200031  
 Contador total: 5940  
 Versión firmware: Impresora[1.05 / M1605756D], Sistema[1.05 / M1605770D], Motor[1.20.09 / M1605550G], LCDC[1.07 / M1605740D], NIB[13.21 / M1605753D]  
 Conexión dispositivo:  
 Lenguaje de la impresora: Adobe PostScript 3 [1.02], Adobe PDF [1.02], RPCS [3.14.3], PCL 5e [1.05], PCL XL [1.05]  
 Equipo instalado:  
 Estado de consumo: Tóner negro restante: [ ■■■■■ ]

Entrada papel

Prioridad bandeja: Bandeja 1  
 Bandeja bypass: 8 1/2 x 11 Papel normal 2  
 Bandeja 1: A4 (210x297) Papel normal 2

Sistema

Imprimir informe errores	Desactivado	Continuar automáticamente	Desactivado
Desbordamiento de memoria	No imprimir	Cancel. auto conf. trb. err. PDL	No mostrar
Cancel. auto trb. imp. si error	Desactivado	Girar 180 grados	Desactivado
Imprimir datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad de trama
Dúplex	Desactivado	Copias	1
Impresión pág. en blanco	Activado	Ahorro de tóner	Desactivado
Tiempo esp. trab. reserv.	Espera corta	Lenguaje de la impresora	Automático
Tamaño sub. papel	Automático	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Ajuste membrete	Detección automática	Conf. papel para b. bypass	No mostrar
Bandeja bypass	Driver / Comando	Bandeja 1	Ajuste(s) de la máquina
Impresión a sangre	Desactivado	Leng. impr. por defecto	PCL
Cambio de bandeja	Desactivado	Disco RAM	4 MB
Ampliar cambio auto band.	Desactivado		

\* indica un ajuste no predeterminado.

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen de la fuente	Residente	Número de fuente	0
Tamaño en puntos	12.00	Caracteres por pulgada	10.00
Juego de símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar ancho A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (segundos)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (segundos)	300
Método selección papel	Seleccionar bandeja papel	Cambiar entre Impr. 1 y 2 car.	Activo
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

Menú PDF

Impr. Orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

Interface del host

Buffer E/S	128 KB	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	Desactivado	Dirección IPv4	10.194.178.241
Máscara subred	255.255.255. 0	Dirección Gateway IPv4	10.194.178. 1
Conf. IPv6 Stateless	Activo	IPv4	Activo
IPv6	No activo	SMB	Activo
Velocidad Ethernet	Selec. auto: Deshabil. 1Gbps	Puerto USB fijo	Desactivado

Información Interface

Dirección MAC	00.26.73.84.0e.49	Nombre host	RNP002673840E49
Nombre Grupo Trabajo (NetBEUI)	WORKGROUP	Nombre ruta red (NetBEUI)	URNP002673840E49SP4510SF
Interface no válido	No detectado		

Delta Rionegro

SP4510 #4597

El otro equipo aún está empacado pues no han empezado operaciones el #4600

# Abka

Abka Colombia S.A.S

NIT:900.110.649-6

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
NI AUTORETENEDORES  
RESOLUCION DIAN  
No.50000400053  
FECHA 2015/09/24  
DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000  
FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

Facturación: [coordinacion@abkacolombia.com](mailto:coordinacion@abkacolombia.com)  
Servicio técnico: [serviciotecnico@abkacolombia.com](mailto:serviciotecnico@abkacolombia.com)  
Solicitud toner e insumos: [bodega@abkacolombia.com](mailto:bodega@abkacolombia.com)  
Cartera: [cartera@abkacolombia.com](mailto:cartera@abkacolombia.com)  
Administración: [amorales@abkacolombia.com](mailto:amorales@abkacolombia.com)

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83  
(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97

Avenida 5 norte No.29an57  
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente  
Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 - (318) 7343371 - (318) 2826293  
Medellín (4) 6045794 - (311) 4337510  
Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853  
Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017  
Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597  
Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

[www.abkacolombia.com](http://www.abkacolombia.com)

FACTURA DE VENTA No.: AB 19779

Señores: DELTA AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA  
Nit . 830.007.064 - 4

Dirección: AEROPUERTO INTERNACIONAL Tel.

Ciudad: CARTAGENA

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
15	2	2016	16	3	2016

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Dcto	Total
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	137.000	0	137.000
020201002	IMPRESION Y COPI ADICIONAL B/N	820	24	0	19.680

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

## Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
4598CARTAGENA	RICOH SP5210SF	T595H200101	0	4506	4.506
4599 CARTAGENA	RICOH SP4510SF	T595H200110	0	1314	1.314
TOTAL COPIAS					5.820

PERIODO FACTURADO: ENERO DE 2016

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

COPIA


Firma Autorizada	Nombre Legible, Sello de Recibido
------------------	-----------------------------------

Impreso por computador por ABKA COLOMBIA S.A. Nit 900.110.649 - 6

Total	156.680
Descuento	0
IVA	25.069
Retefuente	0
Reteiva	0
Reteica	0
Neto a Pagar	181.749

Feb. 05, 2016 10:14:44AM

## Referencia del sistema

ID máquina	T595H200101	Memoria total	1024 MB
Contador total	4506		
Versión firmware	Impresora[1.05 / M1605756D], Sistema[1.05 / M1605770D], Motor[1.20:09 / M1605550G], LCDC[1.07 / M1605740D], NIB[13.21 / M1605753D]		
Conexión dispositivo	-		
Lenguaje de la impresora	Adobe PostScript 3 [1.02], Adobe PDF [1.02], RPCS [3.14.3], PCL 5e [1.05], PCL XL [1.05]		
Equipo instalado	-		
Estado de consumo	Tóner negro restante: 		

## Entrada papel

Prioridad bandeja	Bandeja 1
Bandeja bypass	8 1/2 x 11 Papel normal 2
Bandeja 1	8 1/2 x 11 Papel normal 2

## Sistema

Imprimir informe errores	*Activado	Continuar automáticamente	*Inmediato
Desbordamiento de memoria	No imprimir	Cancel. auto conf. trb. err. PDL	*Mostrar
Cancel. auto trb. imp. si error	*Activado	Girar 180 grados	Desactivado
Imprimir datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad de trama
Dúplex	Desactivado	Copias	1
Impresión pág. en blanco	Activado	Ahorro de tóner	*Activado
Tiempo esp. trab. reserv.	Espera corta	Lenguaje de la impresora	Automático
Tamaño sub papel	Automático	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Ajuste membrete	Detección automática	Conf. papel para b. bypass	No mostrar
Bandeja bypass	*Cualquier tamaño/tipo	Bandeja 1	Ajuste(s) de la máquina
Impresión a sangre	Desactivado	Leng. impr. por defecto	PCL
Cambio de bandeja	*Activado	Disco RAM	4 MB
Ampliar cambio auto band.	Desactivado		

\* Indica un ajuste no predeterminado.

## Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen de la fuente	Residente	Número de fuente	0
Tamaño en puntos	12.00	Caracteres por pulgada	10.00
Juego de símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar ancho A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

## Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (segundos)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (segundos)	300
Método selección papel	*Selección automática	Cambiar entre Impr.1y2car.	Activo
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

## Menú PDF

Impr. Orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

## Interface del host

Buffer E/S	128 KB	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	10.194.177.165
Máscara subred	255.255.255. 0	Dirección Gateway IPv4	10.194.177. 1
Conf. IPv6 Stateless	*No activo	IPv4	Activo
IPv6	No activo	SMB	Activo
Velocidad Ethernet	Selecc. auto: Deshabil. 1Gbps	Puerto USB fijo	Desactivado

## Información Interface

Dirección MAC	00.26.73.84.81.44	Nombre host	RNP002673848144
Nombre Grupo sTbjo (NetBEUI)	WORKGROUP	Nombre ruta red (NetBEUI)	\\RNP002673848144\\SP4510SF
Interface no válido	No detectado		

Delta (Cartagena)  
#4598  
SP 5210

# Configuration Page

RICOH SP 4510SF

Feb. 05,2016 10:22:46AM

## System Reference

Machine ID	T595H200110	Total Memory	1024 MB
Total Counter	1314		
Firmware Version	Printer[1.05 / M1605756D], System[1.05 / M1605770D], Engine[1.20:09 / M1605550G], LCDQ[1.07 / M1605740D], NIB[13.21 / M1605753D]		
Device Connection	-		
Printer Language	Adobe PostScript 3 [1.02], Adobe PDF [1.02], RPCS [3.14.3], PCL 5e [1.05], PCL XL [1.05]		
Attached Equipment	-		
Consumption Status	Black Toner Remaining: [■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■]		

Delta CT6

## Paper Input

Tray Priority	Tray 1
Bypass Tray	8 1/2 x 11 Plain Paper 2
Tray 1	8 1/2 x 11 Plain Paper 2

## System

Print Error Report	Off	Auto Continue	Off	* indicates a non-default setting.
Memory Overflow	Do not Print	AutoCan Conf for PDL ErrJob	Do not Display	
AutoCan for Prt Job on Err	Off	Rotate by 180 Degrees	Off	
Print Compressed Data	Off	Memory Usage	Frame Priority	
Duplex	Off	Copies	1	
Blank Page Print	On	Toner Saving	Off	
Reserved Job Waiting Time	Short Wait	Printer Language	Auto	
Sub Paper Size	Auto	Page Size	8 1/2 x 11	
Letterhead Setting	Auto Detect	Paper Conf. for Byps. Tray	Do not Display	
Bypass Tray	Driver/Command	Tray 1	Machine Setting(s)	
Edge to Edge Print	Off	Default Printer Language	PCL	
Tray Switching	Off	RAM Disk	4 MB	
Extend Auto Tray Switching	Off			

## PCL Menu

Orientation	Portrait	Form Lines	60
Font Source	Resident	Font Number	0
Point Size	12.00	Font Pitch	10.00
Symbol Set	PC-8	Courier Font	Regular
Extend A4 Width	Off	Append CR to LF	Off
Resolution	600 dpi		

## PS Menu

Job Timeout	Use Driver/Command	Job Timeout Time (Seconds)	0
Wait Timeout	Use Driver/Command	Wait Timeout Time (Seconds)	300
Paper Selection Method	Select Paper Tray	Switching btwn 1&2 Side Prnt	Active
Data Format	TBCP	Resolution	600 dpi
Orientation Auto Detect	On		

## PDF Menu

Reverse Order Printing	Off	Resolution	600 dpi
Orientation Auto Detect	On		

## Host Interface

I/O Buffer	128 KB	I/O Timeout	15 seconds
DHCP	Off	IPv4 Address	10.194.177.155
Sub-net Mask	255.255.255. 0	IPv4 Gateway Address	10.194.177. 1
IPv6 Stateless Setting	Active	IPv4	Active
IPv6	Inactive	SMB	Active
Ethernet Speed	Auto Select Disable 1Gbps	Fixed USB Port	Off

## Interface Information

MAC Address	00.26.73.9b.e6.13	Host Name	RNP0026739BE613
Workgroups Name (SMB)	WORKGROUP	Network Path Name (SMB)	\\RNP0026739BE613\SP4510SF
Invalid Interface	Not Detected		

Delta (Cartagena).  
#4599  
SP 5010.