



Abka Colombia S.A.S

Nit: 900110649 - 6

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
NI AUTORETENEDORES  
RESOLUCION DIAN  
No.50000400053  
FECHA 2015/09/24  
DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000  
FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

Facturación: [coordinacion@abkacolombia.com](mailto:coordinacion@abkacolombia.com)  
Servicio Técnico: [serviciotecnico@abkacolombia.co](mailto:serviciotecnico@abkacolombia.co)  
Solicitud toner e insumos: [bodega@abkacolombia.com](mailto:bodega@abkacolombia.com)  
Cartera: [cartera@abkacolombia.com](mailto:cartera@abkacolombia.com)  
Administración: [amorales@abkacolombia.com](mailto:amorales@abkacolombia.com)

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83  
(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97  
Avenida 5 norte No.29an57  
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente  
Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 -(318) 7343371 - (318) 2826293  
Medellín (4) 6045794 -(311) 4337510  
Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853  
Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017  
Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597  
Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

[www.abkacolombia.com](http://www.abkacolombia.com)

Señores: PROMOTORA VIDA SAS

FACTURA DE VENTA No AB - 27801

Nit - C.C : 900811104 - 2  
Dirección : CR 100 11 60 LC 227  
Ciudad: CALI

Tel: 3088039

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
17	12	2016	27	12	2016

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DCTO	TOTAL
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	90.000		90.000
020201002	IMPRESION Y COPIA ADICIONAL B/N	333	25		8.325

Observación:

### Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
6088	RICOH MP301	W913P205095	65720	69053	3.333
TOTAL COPIAS					3.333

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE DE 2016

ADIC B/N

333

Consigñar pago en: Banco AV Villas Cuenta Corriente N°487-01498-7 A nombre de Abka Colombia S.A.S. Enviar soporte a [cartera@abkacolombia.com](mailto:cartera@abkacolombia.com)  
Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.  
AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

Total	98.325
Descuento	
Iva	15.732
Retefuente	
Reteiva	
Reteica	
Neto a Pagar	114.057

COPIA

 Firma Autorizada	<b>PROMOTORA VIDA SAS</b> Nit. 900811104-2 Recibido No implica su aceptación Día Mes Año Nombre Legible, sello de recibido Jenny Sanchez
----------------------	--

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR, SOFTWARE MILLENIUM ENTERPRISE NIT: 900.054.835-1

Dic. 16, 2016 03:09:45PM

## Referencia del sistema

ID máquina W913P205095 Memoria total 1024 MB  
 Contador total 69053  
 Versión firmware Impresora[1.06 / D1275793F], Sistema[3.13 / D1275780L], Motor[1.02:05 / D1275770B], LCDC[1.18 / D1271491H], NIB[12.28 / D1275791H]  
 Conexión dispositivo  
 Lenguaje de la impresora Adobe PostScript 3® [1.01], Adobe PDF [1.01], RPCS [3.12.23], PCL 5e [1.07], PCL XL [1.07]  
 Equipo instalado

## Entrada papel

Prioridad bandeja Bandeja 1  
 Bandeja bypass 8 1/2 x 13 Papel normal Bandeja bloqueada  
 Bandeja 1 8 1/2 x 11 Papel normal

## Sistema

Imprimir informe errores Desactivado Continuar automáticamente Desactivado  
 Desbordamiento de memoria No imprimir Girar 180 grados Desactivado  
 Imprimir datos comprimidos Desactivado Uso de memoria Prioridad de trama  
 Dúplex Desactivado Copias \*999  
 Impresión pág. en blanco Activado Suavizado de bordes Activado  
 Ahorro de tóner Desactivado Tiempo esp. trab. reserv. Espera corta  
 Lenguaje de la impresora Automático Tamaño sub papel Automático  
 Tamaño de página 8 1/2 x 11 Ajuste membrete Detección automática  
 Conf. papel para b. bypass No mostrar Bandeja bypass \*Ajuste(s) de la máquina  
 Band-in 1 Ajuste(s) de la máquina Impresión a sangre Desactivado  
 Len. pr. por defecto PCL Cambio de bandeja Desactivado  
 Disco RAM 4 MB Ampliar cambio auto band. Desactivado

\* indica un ajuste no predeterminado.

## Menú PCL

Orientación Vertical Líneas por página 60  
 Origen de la fuente Residente Número de fuente 0  
 Tamaño en puntos 12.00 Caracteres por pulgada 10.00  
 Juego de símbolos PC-8 Fuente Courier Normal  
 Ampliar ancho A4 Desactivado Agregar CR a LF Desactivado  
 Resolución 600 dpi

## Menú PS

Fin tiempo trabajo Utilizar driver/comando Fin tiempo trabajo (segundos) 0  
 Fin tiempo espera Utilizar driver/comando Fin tiempo espera (segundos) 300  
 Método selección papel Seleccionar bandeja papel Cambiar entre impr.1y2car. Activo  
 Formato de datos TBCP Resolución 600 dpi  
 Detección auto orientación Activado

## Menú PDF

Impr. Orden inverso Desactivado Resolución 600 dpi  
 Detección auto orientación Activado

## Interface del host

Bu. JS 128 KB Timeout E/S 15 segundos  
 DHCP \*Desactivado Dirección IPv4 192.168. 1. 99  
 Máscara subred 255.255.255. 0 Dirección Gateway IPv4 192.168. 1. 1  
 Conf. IPv6 Stateless Activo IPv4 Activo  
 IPv6 No activo SMB Activo  
 Velocidad Ethernet Selección automática Puerto USB fijo Desactivado

## Información Interface

Dirección MAC 00.26.73.59.cc.64 Nombre host RNP00267359CC64  
 Nombre Grupos Tbo (NetBEUI) WORKGROUP Nombre ruta red (NetBEUI) \\RNP00267359CC64\MP301  
 Interface no válido No detectado

16-12-2016

# Abka

Abka Colombia S.A.S

Nit: 900110649 - 6

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
NI AUTORETENEDORES  
RESOLUCION DIAN  
No.50000400053  
FECHA 2015/09/24  
DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000  
FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

Facturación: [coordinacion@abkacolombia.com](mailto:coordinacion@abkacolombia.com)  
Servicio Técnico: [serviciotecnico@abkacolombia.co](mailto:serviciotecnico@abkacolombia.co)  
Solicitud toner e insumos: [bodega@abkacolombia.com](mailto:bodega@abkacolombia.com)  
Cartera: [cartera@abkacolombia.com](mailto:cartera@abkacolombia.com)  
Administración: [amorales@abkacolombia.com](mailto:amorales@abkacolombia.com)

**PBX: (2) 4860051/5247002**

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83  
(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97  
Avenida 5 norte No.29an57  
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente  
Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 -(318) 7343371 - (318) 2826293  
Medellín (4) 6045794 -(311) 4337510  
Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2) 2978853  
Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017  
Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597  
Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8) 6836029

[www.abkacolombia.com](http://www.abkacolombia.com)

Señores: PROMOTORA VIDA SAS

FACTURA DE VENTA No AB - 26713

Nit - C.C : 900811104 - 2  
Dirección : CR 100 11 60 LC 227  
Ciudad: CALI

Tel: 3088039

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
19	11	2016	29	11	2016

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DCTO	TOTAL
020201001	CANON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	90.000		90.000
020201002	IMPRESION Y COPIA ADICIONAL B/N	3.027	25		75.675

Observación:

## Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
6088	RICOH MP301	W913P205095	59693	65720	6.027
TOTAL COPIAS					6.027


PERIODO FACTURADO: OCTUBRE DE 2016

ADIC B/N

Consignar pago en: Banco AV Villas Cuenta Corriente N°487-01498-7 A nombre de Abka Colombia S.A.S. Enviar soporte a [cartera@abkacolombia.com](mailto:cartera@abkacolombia.com)  
Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.  
AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

Total	165.675
Descuento	
Iva	26.508
Retefuente	
Reteiva	
Reteica	
Neto a Pagar	192.183

COPIA

 Firma Autorizada	<b>PROMOTORA VIDA SAS</b> Nit. 900811104-2 Recibido No Implica su aceptación Día Mes Año Nombre Legible, sello de recibido 4-11-2016
---	--

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR. SOFTWARE MII T FNIIM ENTERPRISE NIT: 900110649-6

## Referencia del sistema

ID máquina	W913P205095	Memoria total	1024 MB
Contador total	65720		
Versión firmware	Impresora[1.06 / D1275793F], Sistema[3.13 / D1275780L], Motor[1.02:05 / D1275770B], LCDC[1.18 / D1271491H], NIB[12.28 / D1275791H]		
Conexión dispositivo	-		
Lenguaje de la impresora	Adobe PostScript 3 [1.01], Adobe PDF [1.01], RPCS [3.12.23], PCL 5e [1.07], PCL XL [1.07]		
Equipo instalado	-		

## Entrada papel

Prioridad bandeja	Bandeja 1
Bandeja bypass	8 1/2 x 13 Papel normal Bandeja bloqueada Imp. dúplex no disponible
Bandeja 1	8 1/2 x 11 Papel normal

## Sistema

Imprimir informe errores	Desactivado	Continuar automáticamente	Desactivado
Desbordamiento de memoria	No imprimir	Girar 180 grados	Desactivado
Imprimir datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad de trama
Dúplex	Desactivado	Copias	1
Impresión pág. en blanco	Activado	Suavizado de bordes	Activado
Ahorro de tóner	Desactivado	Tiempo esp. trab. reserv.	Espera corta
Lenguaje de la impresora	Automático	Tamaño sub papel	Automático
Tamaño de página	8 1/2 x 11	Ajuste membrete	Detección automática
Conf. papel para b. bypass	No mostrar	Bandeja bypass	Driver / Comando
Bypass 1	Ajuste(s) de la máquina	Impresión a sangre	Desactivado
Leve impr. por defecto	PCL	Cambio de bandeja	Desactivado
Disco RAM	4 MB	Ampliar cambio auto band.	Desactivado

\* indica un ajuste no predeterminado.

## Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen de la fuente	Residente	Número de fuente	0
Tamaño en puntos	12.00	Caracteres por pulgada	10.00
Juego de símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar ancho A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

## Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (segundos)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (segundos)	300
Método selección papel	Seleccionar bandeja papel	Cambiar entre impr.1y2car.	Activo
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

## Menú PDF

Impr. Orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

## Interf. del host

Buena E/S	128 KB	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	192.168. 1. 99
Máscara subred	255.255.255. 0	Dirección Gateway IPv4	192.168. 1. 1
Conf. IPv6 Stateless	Activo	IPv4	Activo
IPv6	No activo	SMB	Activo
Velocidad Ethernet	Selección automática	Puerto USB fijo	Desactivado

## Información Interface

Dirección MAC	00.26.73.59.cc.64	Nombre host	RNP00267359CC64
NombreGruposTbjo (NetBEUI)	WORKGROUP	Nombre ruta red (NetBEUI)	\\RNP00267359CC64\MP301
Interface no válido	No detectado		

*Excm Robert C.*