

**Asunto:** Re: ETALMAG - Actualización de Documentación Plan HACCP / MANE Sucursal Colombia  
**De:** Margarita Rojas <etalmag.am@flm.com.co>  
**Fecha:** 18/11/2015 17:08  
**Para:** GOMEZ Luis <Luis.GOMEZ@MANE.com>

Señores  
MANE Sucursal Colombia  
Sr. Luis Gómez

Reciba un cordial saludo:

Tenemos el gusto de enviar adjunto la ficha técnica, hoja de seguridad, y certificados los cuales garantiza que el Alcohol es USP para el consumo humano, igualmente en el certificado puede evidenciar los Metales Pesados. Referente al certificado Microbiológico solicitado, nosotros lo manejamos únicamente en el producto Sorbitol.

Cordialmente,

Margarita Rojas  
Agente comercial ETALMAG SAS  
Medellín  
tel: (091) 4218989 - 318 6789271

El 17/11/2015 a las 10:04, GOMEZ Luis escribió:

Buenos días Julio,

Estamos en un proceso de actualización de información de nuestro sistema plan HACCP y queremos solicitarte información de estas MPs que actualmente te compramos.

Por favor hacernos llegar por este medio toda la documentación que se relaciona por referencia y que está marcada con la "X" en la columna del certificado solicitado.

Ejemplo: Si manejáramos de la MP Ácido Cítrico anexarnos:

Nombre de MP SIN CLAVE	CAS	Ficha Técnica	MSDS	<u><a href="#">Alergenos y sensitivos</a></u>	<u><a href="#">Gmo's</a></u>	<u><a href="#">Grado alimento</a></u>	<u><a href="#">FDA - FEMA</a></u>	<u><a href="#">Met.pesados</a></u>	<u><a href="#">Microb.</a></u>	<u><a href="#">Pesticidas</a></u>	<u><a href="#">Solvente residual</a></u>	<u><a href="#">Hormona y antibióticos</a></u>
ACIDO CITRICO	77-92-9	x	x	x	x	x		x	x		x	

- FT
- MSDS
- Alergenos
- GMO'S
- Certificado de Grado Alimento
- Metales pesados
- Certificado Microbiológico
- Certificado si contiene Solvente residual

Si para las MPs que nos vendes hay algún documento que no lo manejas y/o no aplica, por favor igual hacernos llegar la certificación del NO cumplimiento.

Nombre de MP SIN CLAVE	CAS	Ficha Técnica	MSDS	<u><a href="#">Alergenos y sensitivos</a></u>	<u><a href="#">Gmo's</a></u>	<u><a href="#">Grado alimento</a></u>	<u><a href="#">FDA - FEMA</a></u>	<u><a href="#">Met.pesados</a></u>	<u><a href="#">Microb.</a></u>	<u><a href="#">Pesticidas</a></u>	<u><a href="#">Solvente residual</a></u>	<u><a href="#">Hormona y antibióticos</a></u>
ALCOHOL ETILICO POTABLE	64-17-5	x	x			x		x	x			

Responder con copia a todos y muchas gracias por su colaboración.

Excelente día laboral y personal.



**Luis GÓMEZ**  
Auxiliar Cadena de Abastecimiento  
  
**MANE Sucursal Colombia**  
Tel. + 57 4 361 3366 Ext. 117  
Carrera 51 No. 6 Sur - 27  
Medellín

Ce message et tous les documents attachés sont destinés à l'usage exclusif et confidentiel du destinataire. Toute autre diffusion, usage ou reproduction sans le consentement de l'expéditeur est strictement interdite. V. MANE FILS ne peut être tenu responsable de l'intégrité du contenu de ce message ni des délais éventuels de transmission via l'Internet. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de le notifier immédiatement par mail à l'expéditeur et d'effacer ce message de votre ordinateur sans en garder de copies.

This message and all attached files are confidential and for the sole use of the individual or entity to which it is intended. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this by mistake and delete it from your system without retaining any copies of it. E-mail transmissions cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. V.MANE FILS therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which may arise as a result of this transmission.

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

Adjuntos:

Ficha Tecnicas Alcohol Extra Neutro (6).pdf	31,3 KB
Tarjeta de emergencia Alcohol Etilico (1).pdf	222 KB
CERTI CALIDAD ETALMAG L607A 080715 (9).pdf	159 KB
CERTICALIDAD AQM L607A 080715 (7).pdf	1,2 MB
CERTICALIDAD CROMANAL L 607A 080715 (5).pdf	1,3 MB