INDICONNECT · HITO 3 · ÍNDICE GENERAL

Las cuatro vistas de los 84 requisitos funcionales

Procesos (DFD), datos (DER), arquitectura e interfaces (wireframes) de todos los requisitos funcionales del alcance, agrupados en siete bloques. Cada bloque es un documento autocontenido; RF-36, el requisito analizado en profundidad, mantiene sus propias cuatro vistas.

Versión	v0 (primera versión, Borrador; baja fidelidad)
Fecha	9 de noviembre de 2026
Responsable	[por asignar]
Alcance	84 requisitos funcionales (36 de Fase 1 y 48 de Fase 2) en 7 bloques
Fuentes	Backlog de requisitos (Hito 2), landing documental, vistas de RF-36, Clase 14


1. Documentos por bloque

BLOQUE	NOMBRE	REQUISITOS	RF	FASE 1	FASE 2	DOCUMENTO
A1	Catálogo y navegación	RF-01 a RF-18	18	4	14	HTML · PDF
A2	Carrito unificado	RF-19 a RF-33	15	10	5	HTML · PDF
A3	Checkout y pago simulado	RF-36 a RF-48	13	9	4	HTML · PDF
A4	Pedido y subpedidos	RF-51 a RF-68	17	10	7	HTML · PDF
A5	Seguimiento y cuenta del cliente	RF-71 a RF-76	6	0	6	HTML · PDF
A6	Marcas y operación del grupo	RF-80 a RF-91	12	0	12	HTML · PDF

A7	Datos y soporte	RF-92 a RF-95	3	3	0	HTML · PDF

Cada documento contiene: matriz de trazabilidad de sus requisitos, vista 1 (contexto, DFD nivel 1, especificación de procesos, flujos, excepciones y reglas), vista 2 (DER, entidades, relaciones, CRUD e integridad), vista 3 (componentes, endpoints propuestos, decisiones y riesgos), vista 4 (navegación, estados, wireframes, elementos, mensajes y accesibilidad), RNF aplicables, supuestos y control de calidad.

2. Cómo encajan los bloques



Dependencias entre bloques. Las líneas discontinuas indican datos o servicios que un bloque aporta a otro.

RF-36 en profundidad

Las cuatro vistas de RF-36 (Un único checkout para todo el carrito) siguen siendo el análisis detallado del flujo transaccional. Los bloques A3 y A4 las toman como modelo y reutilizan sus identificadores de excepción, reglas y estados.

- Vista 1 · Procesos · PDF
- Vista 2 · Datos · PDF
- Vista 3 · Arquitectura · PDF
- Vista 4 · Interfaces · PDF

3. Cobertura: cada requisito en su bloque

RF	REQUISITO	FASE	BLOQUE	NECESIDAD	IR AL DOCUMENTO
RF-01	El sistema muestra un catálogo unificado con productos de todas las marcas del grupo	Fase 1	A1	sin enlazar	A1
RF-02	Cada producto indica a qué marca pertenece	Fase 1	A1	sin enlazar	A1
RF-03	Se puede filtrar el catálogo por marca	Fase 1	A1	sin enlazar	A1
RF-04	Se puede filtrar por categoría (prendas, calzado, accesorios...)	Fase 2	A1	sin enlazar	A1

RF-05	Se puede filtrar por talla	Fase 2	A1	sin enlazar	A1
RF-06	Se puede filtrar por color	Fase 2	A1	sin enlazar	A1
RF-07	Se puede filtrar por rango de precio	Fase 2	A1	sin enlazar	A1
RF-08	Se puede buscar por texto	Fase 2	A1	sin enlazar	A1
RF-09	Se puede ordenar por precio, novedad o nombre	Fase 2	A1	sin enlazar	A1
RF-10	Existe una ficha de producto con descripción, imágenes sintéticas, precio y tallas	Fase 1	A1	sin enlazar	A1
RF-11	La ficha muestra la disponibilidad por talla	Fase 2	A1	sin enlazar	A1
RF-12	La ficha muestra el plazo de entrega estimado de la marca	Fase 2	A1	sin enlazar	A1
RF-13	El catálogo se pagina o carga por bloques	Fase 2	A1	sin enlazar	A1
RF-14	Se pueden marcar productos como favoritos	Fase 2	A1	sin enlazar	A1
RF-15	Se muestran productos relacionados de otras marcas del grupo (demanda cruzada)	Fase 2	A1	sin enlazar	A1
RF-16	Existe una página de inicio con marcas y destacados	Fase 2	A1	sin enlazar	A1
RF-17	Existe una página por marca con su identidad sintética y su catálogo	Fase 2	A1	sin enlazar	A1
RF-18	Se muestran las condiciones de cada marca (envío, devolución) en la ficha	Fase 2	A1	sin enlazar	A1
RF-19	El cliente puede añadir productos de varias marcas a un único carrito	Fase 1	A2	N-01	A2
RF-20	El carrito agrupa visualmente los artículos por marca	Fase 1	A2	sin enlazar	A2

RF-21	El cliente puede modificar la cantidad de un artículo	Fase 1	A2	sin enlazar	A2
RF-22	El cliente puede eliminar un artículo	Fase 1	A2	sin enlazar	A2
RF-23	El carrito muestra subtotal por marca y total general	Fase 1	A2	N-01	A2
RF-24	El carrito conserva su contenido entre visitas	Fase 2	A2	sin enlazar	A2
RF-25	El carrito conserva su contenido tras iniciar sesión	Fase 2	A2	sin enlazar	A2
RF-26	El carrito avisa si un artículo deja de estar disponible	Fase 2	A2	sin enlazar	A2
RF-27	El carrito avisa de cambios de precio	Fase 2	A2	sin enlazar	A2
RF-28	El carrito muestra los plazos de entrega de cada marca	Fase 1	A2	N-03	A2
RF-29	El carrito muestra los costes de envío por marca y el total	Fase 1	A2	N-04	A2
RF-30	El carrito muestra de forma conjunta las condiciones de todas las marcas	Fase 1	A2	N-05	A2
RF-31	El cliente puede vaciar el carrito	Fase 1	A2	sin enlazar	A2
RF-32	El carrito muestra el número de artículos en la cabecera	Fase 1	A2	sin enlazar	A2
RF-33	Se puede mover un artículo del carrito a favoritos	Fase 2	A2	sin enlazar	A2
RF-36	El cliente inicia un único checkout para todo el carrito	Fase 1	A3	N-02	A3
RF-37	El cliente introduce datos de contacto sintéticos	Fase 1	A3	sin enlazar	A3
RF-38	El cliente introduce una dirección de entrega sintética	Fase 1	A3	sin enlazar	A3

RF-39	El cliente elige el método de envío por marca	Fase 2	A3	sin enlazar	A3
RF-40	El cliente revisa un resumen del pedido antes de pagar	Fase 1	A3	sin enlazar	A3
RF-41	El pago es simulado, con resultado de éxito o fallo	Fase 1	A3	N-02	A3
RF-42	El cliente puede forzar un fallo de pago simulado para pruebas	Fase 1	A3	sin enlazar	A3
RF-43	El cliente acepta las condiciones de compra	Fase 2	A3	sin enlazar	A3
RF-44	Se muestra el vendedor legal (el grupo) en el resumen	Fase 1	A3	N-06	A3
RF-45	Se muestra el desglose por marca en el resumen	Fase 1	A3	sin enlazar	A3
RF-46	Se informa claramente de errores de validación en el formulario	Fase 1	A3	sin enlazar	A3
RF-47	El checkout puede hacerse como invitado	Fase 2	A3	sin enlazar	A3
RF-48	Se guardan direcciones para futuras compras	Fase 2	A3	sin enlazar	A3
RF-51	Al pagar se crea un único pedido del cliente	Fase 1	A4	sin enlazar	A4
RF-52	El pedido se divide automáticamente en un subpedido por marca	Fase 1	A4	N-07	A4
RF-53	Cada subpedido contiene solo artículos de su marca	Fase 1	A4	sin enlazar	A4
RF-54	Cada subpedido tiene su importe, su estado y su identificador	Fase 1	A4	N-07	A4
RF-55	El pedido y los subpedidos conservan la relación entre sí	Fase 1	A4	sin enlazar	A4

RF-56	El importe del pedido es la suma de los subpedidos	Fase 1	A4	sin enlazar	A4
RF-57	La confirmación es atómica: si falla un subpedido, no se confirma ninguno	Fase 1	A4	N-08	A4
RF-58	Si el pago falla, no se crea ningún pedido	Fase 1	A4	sin enlazar	A4
RF-59	El pedido tiene un estado global derivado de los subpedidos	Fase 2	A4	sin enlazar	A4
RF-60	Los subpedidos tienen estados propios (p. ej. pendiente, preparado, enviado)	Fase 2	A4	sin enlazar	A4
RF-61	Se reserva el stock al confirmar el pedido	Fase 2	A4	sin enlazar	A4
RF-62	Se libera el stock reservado si el pedido falla	Fase 2	A4	sin enlazar	A4
RF-63	Se calcula la comisión de la plataforma por subpedido confirmado	Fase 2	A4	N-09	A4
RF-64	Se genera un número de pedido legible para el cliente	Fase 1	A4	sin enlazar	A4
RF-65	El cliente recibe una confirmación en pantalla con el desglose por marca	Fase 1	A4	sin enlazar	A4
RF-67	El cliente puede cancelar un pedido antes de su preparación	Fase 2	A4	sin enlazar	A4
RF-68	El cliente puede cancelar un subpedido concreto	Fase 2	A4	sin enlazar	A4
RF-71	El cliente puede consultar sus pedidos	Fase 2	A5	sin enlazar	A5
RF-72	El cliente puede ver el detalle de cada subpedido y su estado	Fase 2	A5	sin enlazar	A5

RF-73	El cliente puede registrarse con datos sintéticos	Fase 2	A5	sin enlazar	A5
RF-74	El cliente puede iniciar y cerrar sesión	Fase 2	A5	sin enlazar	A5
RF-75	El cliente puede editar su perfil	Fase 2	A5	sin enlazar	A5
RF-76	El cliente puede recuperar su contraseña (simulado)	Fase 2	A5	sin enlazar	A5
RF-80	Una marca puede consultar sus subpedidos	Fase 2	A6	sin enlazar	A6
RF-81	Una marca puede cambiar el estado de un subpedido	Fase 2	A6	sin enlazar	A6
RF-82	Una marca puede gestionar su catálogo sintético	Fase 2	A6	sin enlazar	A6
RF-83	Una marca puede gestionar su stock	Fase 2	A6	sin enlazar	A6
RF-84	El operador del grupo puede alta/baja de marcas	Fase 2	A6	sin enlazar	A6
RF-85	El operador del grupo puede configurar la comisión por marca	Fase 2	A6	sin enlazar	A6
RF-86	El operador consulta los pedidos y subpedidos	Fase 2	A6	sin enlazar	A6
RF-87	El operador consulta la comisión acumulada por marca	Fase 2	A6	sin enlazar	A6
RF-88	El operador visualiza un resumen de ventas por marca	Fase 2	A6	sin enlazar	A6
RF-89	El operador consulta pedidos con fallos de confirmación	Fase 2	A6	sin enlazar	A6
RF-90	Existen roles diferenciados (cliente, marca, operador)	Fase 2	A6	sin enlazar	A6
RF-91	Se registra un historial de cambios de estado	Fase 2	A6	sin enlazar	A6

RF-92	Existe un conjunto de datos sintéticos de marcas, productos y stock	Fase 1	A7	sin enlazar	A7
RF-93	Se puede reiniciar la base de datos a su estado inicial	Fase 1	A7	sin enlazar	A7
RF-95	Se exponen endpoints internos para carrito, pedido y subpedidos	Fase 1	A7	sin enlazar	A7

4. Puntos pendientes comunes a todos los bloques

ID	PENDIENTE	CONSECUENCIA
G-01	Responsable de los documentos: [por asignar]	No hay autor asignado para la revisión
G-02	Historia de usuario: [por enlazar desde Asana]	La trazabilidad necesidad, requisito, historia, diseño y prueba queda incompleta (RNF-64)
G-03	Solo 12 de los 84 requisitos están enlazados formalmente a una necesidad en la landing	Los demás figuran como «sin enlazar»; no se ha inventado ninguna relación
G-04	Los supuestos de cada bloque (S-Ax-xx) y los de RF-36 (S-01 a S-08) no están cerrados con Lucía y Mikel	Cualquiera puede cambiar procesos, datos o pantallas
G-05	RF-57, HU-SUB-05 y la especificación web describen de forma distinta el fallo parcial de un subpedido	Se adopta «todo o nada» (S-01) hasta decidirlo
G-06	Las pruebas con personas y la revisión cruzada no se han hecho	Los wireframes son hipótesis de diseño
G-07	Umbrales marcados UPD (tiempos, tamaños, límites, intentos, caducidades)	Hay que decidirlos antes de implementar
G-08	Los importes y porcentajes de los wireframes son ejemplos inventados; los impuestos no están definidos	No usar como cifras del proyecto

Proyecto académico ficticio, sin vinculación con Inditex ni con ninguna otra empresa o marca real. Documento en Borrador: no contiene datos personales, credenciales ni prompts.