INDICONNECT · HITO 3 · BLOQUE A1 · 4 VISTAS

Catálogo y navegación: procesos, datos, arquitectura e interfaces

Cómo la persona descubre productos de todas las marcas del grupo en un único catálogo: ver, filtrar, buscar, ordenar, abrir la ficha, conocer la marca y guardar favoritos, siempre sabiendo de qué marca es cada producto.

Versión	v0 (primera versión, Borrador; baja fidelidad)
Fecha	9 de noviembre de 2026
Responsable	[por asignar]
Bloque funcional	A1 · Catálogo y navegación · 18 requisitos (4 de Fase 1 y 14 de Fase 2)
Necesidades enlazadas	Ninguna enlazada formalmente · 18 de 18 requisitos sin necesidad enlazada en la landing
Criterios de aceptación	Ninguno definido para este bloque
Historia de usuario	[por enlazar desde Asana]
Fuentes	Backlog de requisitos (Hito 2), landing documental, vistas de RF-36 (modelo maestro), Clase 14
Relación con RF-36	Este bloque queda aguas arriba de RF-36: de la ficha sale la acción «Añadir al carrito» (bloque A2). RF-36 solo lee de aquí precio y stock vigentes.

Ficha Matriz RF Vista 1 Procesos Vista 2 Datos Vista 3 Arquitectura Vista 4 Interfaces RNF Supuestos Control

1. Requisitos del bloque y trazabilidad a las cuatro vistas

Cada requisito del bloque aparece una vez y apunta a su proceso (vista 1), sus entidades (vista 2), su componente (vista 3) y su pantalla (vista 4). Si una fila quedara vacía, el generador no produce el documento.

RF	REQUISITO	FASE	NECESIDAD	CRITERIO	PROCESO	ENTIDADES	COMPONENTE	PANTALLA
RF-01	El sistema muestra un catálogo unificado con productos de todas las marcas del grupo	Fase 1	sin enlazar	—	P1	PRODUCTO, MARCA, VARIANTE, IMAGEN	DOM1	W-A1-2
RF-02	Cada producto indica a qué marca pertenece	Fase 1	sin enlazar	—	P1	PRODUCTO, MARCA, VARIANTE, IMAGEN	DOM1	W-A1-2
RF-03	Se puede filtrar el catálogo por marca	Fase 1	sin enlazar	—	P2	PRODUCTO, VARIANTE, CATEGORIA, MARCA	DOM2	W-A1-2
RF-04	Se puede filtrar por categoría (prendas, calzado, accesorios...)	Fase 2	sin enlazar	—	P2	PRODUCTO, VARIANTE, CATEGORIA, MARCA	DOM2	W-A1-2
RF-05	Se puede filtrar por talla	Fase 2	sin enlazar	—	P2	PRODUCTO, VARIANTE, CATEGORIA, MARCA	DOM2	W-A1-2
RF-06	Se puede filtrar por color	Fase 2	sin enlazar	—	P2	PRODUCTO, VARIANTE, CATEGORIA, MARCA	DOM2	W-A1-2

RF-07	Se puede filtrar por rango de precio	Fase 2	sin enlazar	—	P2	PRODUCTO, VARIANTE, CATEGORIA, MARCA	DOM2	W-A1-2
RF-08	Se puede buscar por texto	Fase 2	sin enlazar	—	P2	PRODUCTO, VARIANTE, CATEGORIA, MARCA	DOM2	W-A1-2, W-A1-3
RF-09	Se puede ordenar por precio, novedad o nombre	Fase 2	sin enlazar	—	P2	PRODUCTO, VARIANTE, CATEGORIA, MARCA	DOM2	W-A1-2
RF-10	Existe una ficha de producto con descripción, imágenes sintéticas, precio y tallas	Fase 1	sin enlazar	—	P3	PRODUCTO, VARIANTE, IMAGEN, CONDICION_MARCA, MARCA	DOM3	W-A1-4
RF-11	La ficha muestra la disponibilidad por talla	Fase 2	sin enlazar	—	P3	PRODUCTO, VARIANTE, IMAGEN, CONDICION_MARCA, MARCA	DOM3	W-A1-4
RF-12	La ficha muestra el plazo de entrega estimado de la marca	Fase 2	sin enlazar	—	P3	PRODUCTO, VARIANTE, IMAGEN, CONDICION_MARCA, MARCA	DOM3	W-A1-4
RF-13	El catálogo se pagina o carga por bloques	Fase 2	sin enlazar	—	P1	PRODUCTO, MARCA, VARIANTE, IMAGEN	DOM1	W-A1-2
RF-14	Se pueden marcar productos como favoritos	Fase 2	sin enlazar	—	P5	FAVORITO, PRODUCTO, CLIENTE	DOM5	W-A1-4, W-A1-6
RF-15	Se muestran productos relacionados de otras marcas del grupo (demanda cruzada)	Fase 2	sin enlazar	—	P6	PRODUCTO, CATEGORIA, MARCA	DOM6	W-A1-4
RF-16	Existe una página de inicio con marcas y destacados	Fase 2	sin enlazar	—	P1	PRODUCTO, MARCA, VARIANTE, IMAGEN	DOM1	W-A1-1
RF-17	Existe una página por marca con su identidad sintética y su catálogo	Fase 2	sin enlazar	—	P4	MARCA, PRODUCTO, CONDICION_MARCA	DOM4	W-A1-5
RF-18	Se muestran las condiciones de cada marca (envío, devolución) en la ficha	Fase 2	sin enlazar	—	P3	PRODUCTO, VARIANTE, IMAGEN, CONDICION_MARCA, MARCA	DOM3	W-A1-4

«Sin enlazar»: la landing documental solo enlaza formalmente 12 requisitos con una necesidad. El resto queda pendiente de enlazar, no se ha inventado la relación.

VISTA 1 DE 4 · PROCESOS (DFD)

2. Vista de procesos


El bloque A1 es de lectura casi pura: transforma el catálogo sintético en listados, fichas y páginas de marca. Las únicas escrituras son los favoritos. El catálogo se carga y se mantiene desde A6 y A7.

2.1 Contexto (nivel 0)



El catálogo se alimenta desde fuera del bloque; aquí solo se consulta.

2.2 DFD nivel 1



Seis procesos, cinco almacenes y un externo. Solo P5 escribe (D4). D1 a D3 se escriben en A6 y A7. Cada flecha lleva el identificador de un flujo; su contenido está en el diccionario de flujos.

Especificación de procesos

ID	PROCESO	RF	ENTRADA	TRANSFORMACIÓN	SALIDA	REGLAS Y EXCEPCIONES
P1	Consultar catálogo unificado	RF-01, RF-02, RF-13, RF-16	F1, F2	Reúne productos de todas las marcas activas con su marca, los pagina y compone el inicio con marcas y destacados	F3	RN-01, RN-02, RN-05, RN-09; E-07
P2	Filtrar, buscar y ordenar	RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09	F4, F5	Valida los criterios, aplica filtros combinados, búsqueda por texto y orden sobre el catálogo	F6	RN-03, RN-04; E-01, E-05
P3	Mostrar ficha de producto	RF-10, RF-11, RF-12, RF-18	F7 a F10	Compone la ficha con descripción, imágenes, precio, tallas con disponibilidad, plazo y condiciones de la marca	F11, F19	RN-06, RN-07; E-02, E-04, E-06
P4	Mostrar página de marca	RF-17	F12, F13	Muestra la identidad sintética de la marca y su catálogo	F14	RN-02, RN-09; E-03
P5	Gestionar favoritos	RF-14	F15, F16	Crea o borra el favorito de la persona identificada y devuelve su lista	F17, F18	E-08
P6	Proponer relacionados	RF-15	F19, F20	Busca productos de la misma categoría y de otra marca del grupo	F21	RN-08; E-09

Diccionario de flujos

FLUJO	DE → A	CONTENIDO	TIPO
F1	Cliente → P1 Consultar catálogo unificado	Inicio o catálogo, número de página	Petición
F2	D1 Catálogo → P1 Consultar catálogo unificado	Marcas, productos destacados y productos con su marca	Lee
F3	P1 Consultar catálogo unificado → Cliente	Productos paginados con la marca de cada uno	Respuesta
F4	Cliente → P2 Filtrar, buscar y ordenar	Marca, categoría, talla, color, rango de precio, texto y orden	Petición
F5	D1 Catálogo → P2 Filtrar, buscar y ordenar	Productos con atributos filtrables	Lee
F6	P2 Filtrar, buscar y ordenar → Cliente	Productos que cumplen los criterios, o E-01	Respuesta
F7	Cliente → P3 Mostrar ficha de producto	Identificador de producto	Petición
F8	D1 Catálogo → P3 Mostrar ficha de producto	Descripción, imágenes sintéticas, precio y tallas	Lee
F9	D2 Stock por variante → P3 Mostrar ficha de producto	Unidades por variante	Lee
F10	D3 Condiciones de marca → P3 Mostrar ficha de producto	Plazo estimado, envío y devolución de la marca	Lee
F11	P3 Mostrar ficha de producto → Cliente	Ficha con tallas, disponibilidad y condiciones	Respuesta
F12	Cliente → P4 Mostrar página de marca	Identificador de marca	Petición
F13	D1 Catálogo → P4 Mostrar página de marca	Identidad sintética y productos de la marca	Lee
F14	P4 Mostrar página de marca → Cliente	Identidad y catálogo de la marca	Respuesta
F15	Cliente → P5 Gestionar favoritos	Producto y acción	Petición

F16	D5 Cliente y sesión → P5 Gestionar favoritos	Cliente o sesión que actúa	Lee
F17	P5 Gestionar favoritos → D4 Favoritos	Cliente y producto	Escribe
F18	P5 Gestionar favoritos → Cliente	Lista de favoritos o E-08	Respuesta
F19	P3 Mostrar ficha de producto → P6 Proponer relacionados	Producto que se está viendo	Dato
F20	D1 Catálogo → P6 Proponer relacionados	Productos de la misma categoría y de otra marca	Lee
F21	P6 Proponer relacionados → Cliente	Lista de productos relacionados	Respuesta

Flujo principal

1. El cliente abre el inicio o el catálogo (F1); P1 lee marcas y productos (F2) y muestra el catálogo unificado (F3).
2. Aplica filtros, texto u orden (F4); P2 devuelve los productos que cumplen (F6) o el aviso de sin resultados.
3. Abre un producto (F7); P3 compone la ficha con imágenes, tallas, disponibilidad y condiciones (F8 a F11).
4. P6 propone productos relacionados de otras marcas (F19 a F21).
5. Opcionalmente abre la página de una marca (F12 a F14) o guarda el producto en favoritos (F15 a F18).
6. Desde la ficha elige talla y añade al carrito (bloque A2).

Excepciones

ID	SITUACIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA	ESTADO EN QUE QUEDA	RF / RNF
E-01	Ningún producto cumple los filtros	Muestra «No hay resultados» con los filtros activos y opción de quitarlos	Filtros activos; catálogo intacto	RF-03 a RF-08 · RNF-48
E-02	El producto no existe o se ha retirado	Muestra «Producto no encontrado» con enlace al catálogo	Sin cambios	RF-10 · RNF-16
E-03	La marca no existe o está dada de baja	Muestra «Marca no encontrada» con enlace al catálogo	Sin cambios	RF-17 · RNF-16
E-04	Una talla no tiene stock	La talla se marca «Agotada» y no se puede elegir; Añadir exige talla disponible	Ficha usable	RF-11 · RNF-48
E-05	Criterios no válidos (rango de precio invertido, texto demasiado largo)	No ejecuta la consulta y muestra la validación junto al campo	Resultados anteriores visibles	RF-07, RF-08 · RNF-20, RNF-42
E-06	Imagen no disponible	Muestra marcador con texto alternativo	Ficha completa	RF-10 · RNF-41
E-07	Fallo al cargar el catálogo	Muestra mensaje con Reintentar	Sin datos parciales	RF-01 · RNF-16
E-08	Favoritos sin sesión iniciada	Pide iniciar sesión para guardar favoritos	Sin cambios	RF-14 · RF-74
E-09	No hay relacionados de otras marcas	Oculta la sección de relacionados	Ficha completa	RF-15

Reglas de negocio

ID	REGLA	ORIGEN
RN-01	Todo producto pertenece a una sola marca y la muestra siempre	RF-02
RN-02	El catálogo unificado no muestra productos de marcas dadas de baja ni productos sin variantes	RF-01
RN-03	Los filtros distintos se combinan con Y; varias opciones del mismo filtro, con O (propuesto)	RF-03 a RF-07
RN-04	Orden por defecto: novedad (propuesto); orden alternativo por precio y nombre	RF-09
RN-05	El catálogo se pagina o carga por bloques; el tamaño del bloque queda por definir (UPD)	RF-13 · RNF-07


RN-06	El listado muestra «desde» el precio de la variante más barata; la ficha, el de la variante elegida	RF-10
RN-07	Una talla está disponible si la variante tiene stock mayor que cero	RF-11
RN-08	Son relacionados los productos de la misma categoría y de otra marca (propuesto)	RF-15
RN-09	Marcas, productos e imágenes son sintéticos; no se usan marcas ni imágenes reales	RNF-33

VISTA 2 DE 4 · DATOS (DER)

3. Vista de datos

El catálogo se modela a partir de producto y variante: la marca es una relación del producto, no un catálogo aparte. Las condiciones y los favoritos cuelgan de marca y cliente.

3.1 Diagrama entidad-relación



PRODUCTO y VARIANTE son el núcleo; los relacionados no se almacenan, se calculan (RN-08).

3.2 Entidades y atributos

ENTIDAD	QUÉ REPRESENTA	ATRIBUTOS	ORIGEN
MARCA	Marca del grupo (sintética)	`id` uuid · PK `nombre` string · UK `descripcion` string `identidad` string — color y lema sintéticos `activa` bool	Propia del bloque; se escribe en A6

CATEGORIA	Familia de producto (prendas, calzado, accesorios...)	`id` uuid · PK `nombre` string · UK	Propia del bloque
PRODUCTO	Artículo de una marca	`id` uuid · PK `marca_id` uuid · FK `categoria_id` uuid · FK `nombre` string `descripcion` string `destacado` bool `activo` bool `creado_en` datetime	Propia del bloque
VARIANTE	Combinación de producto, talla y color, con precio y stock	`id` uuid · PK `producto_id` uuid · FK `talla` string `color` string `precio` decimal `stock` int	Propia del bloque
IMAGEN	Imagen sintética de un producto	`id` uuid · PK `producto_id` uuid · FK `ruta` string `texto_alternativo` string — obligatorio (RNF-41) `orden` int	Propia del bloque
CONDICION_MARCA	Envío, plazo y devolución de una marca	`id` uuid · PK `marca_id` uuid · FK `coste_envio` decimal `plazo_dias_min` int `plazo_dias_max` int `politica_devolucion` string	Compartida: bloque A6
FAVORITO	Producto guardado por una persona	`id` uuid · PK `cliente_id` uuid · FK `producto_id` uuid · FK `creado_en` datetime	Propia del bloque
CLIENTE	Persona compradora	`id` uuid · PK `nombre` string	Compartida: bloque A5

3.3 Relaciones y cardinalidades

RELACIÓN	CARDINALIDAD	REGLA
MARCA — PRODUCTO	1 a 0..n	Cada producto pertenece a una sola marca (RN-01)
CATEGORIA — PRODUCTO	1 a 0..n	Todo producto tiene categoría
PRODUCTO — VARIANTE	1 a 1..n	Un producto sin variantes no se publica (RN-02)
PRODUCTO — IMAGEN	1 a 0..n	Con texto alternativo obligatorio
MARCA — CONDICION_MARCA	1 a 1	Una marca tiene un conjunto de condiciones
CLIENTE — FAVORITO	1 a 0..n	Sin duplicados cliente-producto
PRODUCTO — FAVORITO	1 a 0..n	

3.4 Operaciones por proceso (CRUD)

PROCESO	MARCA	CATEGORIA	PRODUCTO	VARIANTE	IMAGEN	CONDICION_MARCA	FAVORITO	CLIENTE
P1 Consultar catálogo unificado	R		R	R	R			
P2 Filtrar, buscar y ordenar	R	R	R	R				
P3 Mostrar ficha de producto	R		R	R	R	R		
P4 Mostrar página de marca	R		R			R		
P5 Gestionar favoritos			R				CRD	R
P6 Proponer relacionados	R	R	R					

C crear · R leer · U actualizar · D borrar.


3.5 Reglas de integridad

ID	REGLA DE INTEGRIDAD	RNF
IN-01	PRODUCTO.marca_id y categoria_id son claves foráneas obligatorias	RNF-78
IN-02	Restricción única (cliente_id, producto_id) en FAVORITO	RNF-78
IN-03	IMAGEN.texto_alternativo no vacío	RNF-41
IN-04	VARIANTE.precio y stock: decimal exacto y entero no negativo	RNF-76
IN-05	Índices en marca_id, categoria_id y precio para las consultas del catálogo	RNF-06

4. Vista de arquitectura

Un módulo Catálogo con seis servicios pequeños detrás de la API HTTP. Es de lectura salvo favoritos, lo que simplifica la consistencia (RNF-54, RNF-55).

4.1 Componentes y dependencias



Solo DOM5 escribe. El catálogo se alimenta desde A6 y A7, fuera de este módulo.

4.2 Descripción de componentes

ID	COMPONENTE	CAPA	RESPONSABILIDAD	RF	RNF
UI1	Listado y filtros	Presentación	Muestra el catálogo, filtros, búsqueda, orden y paginación	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-13	RNF-37, RNF-39, RNF-47
UI2	Ficha de producto	Presentación	Muestra imágenes, tallas, disponibilidad y condiciones, con favorito y relacionados	RF-10, RF-11, RF-12, RF-14, RF-15, RF-18	RNF-41, RNF-48
UI3	Inicio y página de marca	Presentación	Muestra marcas, destacados e identidad de cada marca	RF-16, RF-17	RNF-33, RNF-47
API1	API de catálogo	API HTTP	Valida parámetros y delega en los servicios	—	RNF-20, RNF-22, RNF-01
DOM1	Servicio de consulta	Dominio: módulo Catálogo	Catálogo unificado, paginación y portada con destacados	RF-01, RF-02, RF-13, RF-16	RNF-01, RNF-07
DOM2	Motor de filtros y orden	Dominio: módulo Catálogo	Combina filtros, búsqueda por texto y orden	RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09	RNF-06, RNF-21
DOM3	Servicio de ficha	Dominio: módulo Catálogo	Compone la ficha con disponibilidad por talla y condiciones	RF-10, RF-11, RF-12, RF-18	RNF-41
DOM4	Servicio de marcas	Dominio: módulo Catálogo	Datos de marca y su catálogo	RF-17	RNF-71
DOM5	Servicio de favoritos	Dominio: módulo Catálogo	Alta, baja y lista de favoritos de una persona identificada	RF-14	RNF-24
DOM6	Servicio de relacionados	Dominio: módulo Catálogo	Selecciona productos de la misma categoría y otra marca	RF-15	RNF-55
DATA1	Repositorio de catálogo	Datos	Lee marcas, productos, variantes e imágenes con consultas parametrizadas e índices	—	RNF-06, RNF-21
DATA2	Repositorio de condiciones	Datos	Lee CONDICION_MARCA	—	RNF-71
DATA3	Repositorio de favoritos	Datos	Persiste FAVORITO	—	RNF-78
DATA4	Recursos de imágenes	Datos	Imágenes sintéticas optimizadas	—	RNF-08, RNF-33

4.3 Interfaz interna (endpoints propuestos)

MÉTODO	RUTA	FINALIDAD	RF
GET	/api/inicio	Marcas y productos destacados	RF-16
GET	/api/productos	Catálogo unificado con parámetros de marca, categoría, talla, color, precio, texto, orden y página	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-13
GET	/api/productos/{id}	Ficha con tallas, disponibilidad y condiciones	RF-10, RF-11, RF-12, RF-18
GET	/api/productos/{id}/relacionados	Productos de otras marcas	RF-15
GET	/api/marcas/{id}	Identidad y catálogo de una marca	RF-17

GET	/api/favoritos	Lista de favoritos de la persona	RF-14
PUT	/api/favoritos/{productoId}	Guarda un favorito	RF-14
DELETE	/api/favoritos/{productoId}	Quita un favorito	RF-14

Rutas propuestas para discusión; no son un contrato cerrado. El diseño detallado de la API queda para la fase de implementación.

4.4 Decisiones de diseño

ID	DECISIÓN	ALTERNATIVA DESCARTADA	JUSTIFICACIÓN	RNF
AD-01	Un único endpoint de listado con parámetros	Un endpoint por filtro	Una sola ruta cubre filtros, búsqueda, orden y paginación y es coherente entre marcas	RNF-47, RNF-55
AD-02	Filtrar y ordenar en el servidor con consultas parametrizadas e índices	Descargar todo el catálogo y filtrar en el navegador	Mantiene el tiempo de carga acotado y evita inyección	RNF-01, RNF-06, RNF-21
AD-03	Marca como atributo del producto en un catálogo único	Un catálogo por marca fusionado en cada consulta	Añadir una marca no cambia el código y el filtro por marca es trivial	RNF-71, RNF-72
AD-04	Paginación por páginas con «Cargar más»	Desplazamiento infinito	Es accesible con teclado y estable; decisión por confirmar	RNF-39
AD-05	Búsqueda por texto simple sobre nombre y descripción	Motor de búsqueda externo	Suficiente para datos de demo; sin dependencias nuevas	RNF-53


4.5 Riesgos de arquitectura

ID	RIESGO	MITIGACIÓN
RA-01	Filtros combinados lentos	Índices (IN-05) y volumen de datos de demo acotado
RA-02	Datos sintéticos poco variados hacen inútiles los filtros en la demo	Semilla con variedad de tallas, colores y precios (A7, RF-92)
RA-03	La regla de relacionados da resultados pobres	Regla simple y revisable (RN-08); sin recomendador
RA-04	Favoritos dependen de cuentas que son Fase 2	Favoritos también en Fase 2; sin sesión se pide inicio de sesión (E-08)

5. Vista de interfaces

La persona recorre inicio, listado con filtros, ficha, página de marca y favoritos. Seis pantallas cubren los 18 requisitos; las acciones de compra enlazan con el bloque A2.

5.1 Navegación



Todas las rutas parten del inicio o del listado y terminan en la ficha, de donde se añade al carrito.


5.2 Inventario de estados

ID	ESTADO	CUÁNDO APARECE	QUÉ CAMBIA	RF
I-01	Inicio	Primera visita	Marcas y destacados	RF-16
I-02	Listado	Catálogo sin filtros o con ellos	Productos con marca, filtros, orden y paginación	RF-01 a RF-09, RF-13
I-03	Sin resultados	E-01	Mensaje, filtros activos y opción de quitarlos	RF-03 a RF-08
I-04	Ficha	Producto elegido	Imágenes, precio, tallas, disponibilidad y condiciones	RF-10, RF-11, RF-12, RF-18
I-05	Talla agotada	E-04	Talla deshabilitada y marcada «agotada»	RF-11
I-06	Página de marca	Marca elegida	Identidad y catálogo de la marca	RF-17
I-07	Favoritos sin sesión	E-08	Aviso para iniciar sesión	RF-14
I-08	Móvil	Ancho reducido (RNF-37)	Una columna; filtros en un panel plegable	RF-03 a RF-09

5.3 Wireframes de baja fidelidad


Datos inventados y marcados como ejemplo: no hay marcas ni productos reales. Los rótulos U-xx enlazan con la especificación de elementos.

W-A1-1 Inicio con marcas y destacados



Estado I-01. · RF: RF-16

W-A1-2 **Listado con filtros, orden y paginación**




Estado I-02. Cada producto muestra su marca (RF-02). · RF: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-13

W-A1-3 Sin resultados en móvil



Estados I-03 e I-08. · RF: RF-08

W-A1-4 Ficha de producto



Estados I-04 e I-05. De aquí se añade al carrito (bloque A2). · RF: RF-10, RF-11, RF-12, RF-14, RF-15, RF-18

W-A1-5 Página de marca



Estado I-06. · RF: RF-17

W-A1-6 Favoritos



Estado I-07 y lista con sesión. · RF: RF-14

5.4 Especificación de elementos

ID	ELEMENTO	MUESTRA	COMPORTAMIENTO	RF
U-01	Cabecera de inicio	Imagen sintética del grupo	Solo lectura	RF-16
U-02	Acceso a marcas	Una opción por marca	Lleva a la página de la marca	RF-16, RF-17
U-03	Destacados	Productos con marca y precio «desde»	Lleva a la ficha	RF-16
U-04	Búsqueda por texto	Campo con etiqueta	Valida longitud; filtra al enviar	RF-08

U-05	Filtros	Marca, categoría, talla, color y precio	Se aplican y se muestran como chips quitables	RF-03 a RF-07
U-06	Orden y contador	Número de resultados y selector de orden	Cambia el orden sin perder filtros	RF-09
U-07	Rejilla de productos	Imagen sintética, nombre, marca y precio	Cada tarjeta lleva a la ficha	RF-01, RF-02
U-08	Paginación	Página actual y «Cargar más»	Añade el siguiente bloque	RF-13
U-09	Aviso de sin resultados	Mensaje y filtros activos	Ofrece quitar filtros	RF-03 a RF-08
U-10	Cabecera de ficha	Nombre, precio, marca y categoría	Solo lectura	RF-10
U-11	Selector de talla	Tallas con disponibilidad	Las agotadas están deshabilitadas	RF-11
U-12	Entrega y condiciones	Plazo, envío y devolución de la marca	Solo lectura	RF-12, RF-18
U-13	Añadir al carrito	Acción principal	Requiere talla; entrega la variante al bloque A2	RF-10
U-14	Guardar en favoritos	Acción secundaria	Requiere sesión (E-08)	RF-14
U-15	Relacionados	Productos de otras marcas	Llevan a su ficha	RF-15
U-16	Cabecera de marca	Identidad sintética	Solo lectura	RF-17
U-17	Catálogo de la marca	Productos de la marca	Llevan a la ficha	RF-17
U-18	Aviso de sesión	Mensaje informativo	Enlaza al inicio de sesión (bloque A5)	RF-14
U-19	Lista de favoritos	Productos guardados	Permite quitar	RF-14

5.5 Catálogo de mensajes

CÓDIGO	TIPO	MENSAJE	ACCIÓN OFRECIDA	RF
E-01	Aviso	No hay resultados con estos filtros.	Quitar filtros	RF-03 a RF-08
E-02	Error	No hemos encontrado este producto.	Ir al catálogo	RF-10
E-03	Error	No hemos encontrado esta marca.	Ir al catálogo	RF-17
E-04	Aviso	Talla agotada.	Elegir otra talla	RF-11
E-05	Error	El precio máximo no puede ser menor que el mínimo.	Corregir el rango	RF-07
E-06	Aviso	Imagen no disponible (texto alternativo mostrado).	Ninguna	RF-10
E-07	Error	No hemos podido cargar el catálogo. Inténtalo de nuevo.	Reintentar	RF-01
E-08	Aviso	Inicia sesión para guardar favoritos.	Iniciar sesión	RF-14

Todos los mensajes dicen qué ha pasado, en qué estado queda el sistema y qué puede hacer la persona. Ninguno muestra detalles técnicos.

5.6 Accesibilidad y adaptación

REQUISITO	DECISIÓN DE DISEÑO
RNF-37 · Responsive	Filtros en panel plegable en móvil; rejilla de una o dos columnas
RNF-39 · Teclado	Filtros, tarjetas, paginación y favoritos operables con teclado, con foco visible

RNF-41 · Imágenes	Toda imagen sintética tiene texto alternativo (IN-03)
RNF-42 · Formularios	Búsqueda y rango de precio con etiqueta y mensaje de error asociados
RNF-47 · Consistencia	Las tarjetas de producto son idénticas para todas las marcas
Estado sin color	Talla agotada con texto y tachado, no solo color

6. Requisitos no funcionales y criterios de aceptación

Requisitos no funcionales que condicionan el bloque

RNF	REQUISITO	FASE	CÓMO LO ATIENDE EL DISEÑO
RNF-01	El catálogo carga en un tiempo máximo (UPD) con datos de demo	Fase 1	Filtrado en servidor con índices y volumen de demo acotado. Umbral por definir
RNF-06	Las consultas del catálogo usan índices adecuados	Fase 2	Índices por marca, categoría y precio (IN-05)
RNF-07	El tamaño de las páginas se mantiene bajo un límite (UPD)	Fase 2	Paginación por bloques de tamaño limitado
RNF-08	Las imágenes sintéticas están optimizadas	Fase 2	Imágenes sintéticas optimizadas (DATA4)
RNF-20	Se validan y sanean todas las entradas del usuario	Fase 1	La API valida todos los parámetros
RNF-21	Se previene la inyección SQL (consultas parametrizadas)	Fase 1	Consultas parametrizadas en los repositorios
RNF-33	No se usan marcas, logos ni imágenes de empresas reales	Fase 1	Solo marcas e imágenes sintéticas
RNF-37	El diseño es responsive (móvil y escritorio)	Fase 1	Wireframe móvil y panel de filtros plegable
RNF-39	Toda la interfaz es utilizable solo con teclado	Fase 2	Todo operable con teclado
RNF-41	Las imágenes tienen texto alternativo	Fase 1	Texto alternativo obligatorio
RNF-42	Los formularios tienen etiquetas y mensajes de error asociados	Fase 1	Etiquetas y errores asociados
RNF-47	La interfaz es consistente entre marcas	Fase 1	Tarjetas y fichas idénticas entre marcas
RNF-48	Se muestra el estado del sistema (cargando, éxito, error)	Fase 1	Estados de carga, vacío y error previstos
RNF-55	Módulos separados para catálogo, carrito, pedidos y subpedidos	Fase 1	Módulo Catálogo separado de carrito y pedidos
RNF-71	Es posible añadir una marca nueva sin cambiar el código del núcleo	Fase 2	Marca nueva = datos nuevos, sin cambiar el núcleo
RNF-78	Los datos tienen integridad referencial en la base de datos	Fase 1	Claves foráneas entre marca, producto y variante

Criterios de aceptación del bloque

Este bloque no tiene criterios de aceptación definidos en la landing documental. Se proponen comprobaciones en la sección 7 y quedan pendientes de validar con el equipo.

7. Supuestos y puntos pendientes

Los supuestos son decisiones provisionales de este borrador. Ninguno está cerrado con el equipo.

ID	SUPUESTO O PENDIENTE	CONSECUENCIA SI CAMBIA
S-A1-01	Los filtros distintos se combinan con Y y las opciones del mismo filtro con O	Cambia la consulta y el texto de los filtros
S-A1-02	Los favoritos exigen cuenta de prueba (Fase 2); no hay favoritos de invitado	Si se quisieran de invitado, habría que guardarlos por sesión
S-A1-03	Orden por defecto: novedad	Afecta a RF-09 y al orden de la portada
S-A1-04	Relacionados = misma categoría y otra marca	RF-15 admite otras reglas (compra conjunta) si hay datos
S-A1-05	Paginación con «Cargar más» y tamaño por definir	Afecta a RNF-07
S-A1-06	Ningún requisito del bloque tiene necesidad enlazada ni criterio en la landing	Pendiente de enlazar con el equipo; no se ha asignado ninguna por analogía
S-A1-07	La categoría es un nivel único, sin subcategorías	Subcategorías exigirían una relación recursiva

8. Control de calidad y registro

COMPROBACIÓN	RESULTADO
Los 18 requisitos del bloque figuran en la matriz con proceso, entidad, componente y pantalla	Cumple (comprobado al generar el documento)
Cada flujo del DFD conecta nodos definidos y figura en el diccionario de flujos	Cumple (comprobado al generar el documento)
Los diagramas se generan a partir de las mismas tablas que se muestran	Cumple
No se usan marcas, productos ni datos personales reales	Cumple (datos de ejemplo)
Pruebas del diseño con personas	Pendiente no ejecutadas
Revisión cruzada por alguien distinto del autor	Pendiente
Cierre de los supuestos con el equipo	Pendiente
Contraste medido en la implementación	Pendiente

Registro de cambios

VERSIÓN	FECHA	RESPONSABLE	BLOQUE	CAMBIO
v0	2026-11-09	[por asignar]	A1	Primera versión de las cuatro vistas del bloque

---

Proyecto académico ficticio, sin vinculación con Inditex ni con ninguna otra empresa o marca real. Documento en Borrador: no contiene datos personales, credenciales ni prompts.