









COLUMNA TIPO				C-117	COLUMNA TIPO				C-118	COLUMNA TIPO				C-119	COLUMNA TIPO				C-120
NIVELES	DIMENSIONES Y ESTRIBOS	DESPIECE	SECCION		NIVELES	DIMENSIONES Y ESTRIBOS	DESPIECE	SECCION		NIVELES	DIMENSIONES Y ESTRIBOS	DESPIECE	SECCION		NIVELES	DIMENSIONES Y ESTRIBOS	DESPIECE	SECCION	
																			
				Son: 212#3.238 636#3.052 212#3.097					Son: 212#3.238 636#3.052 212#3.097					Son: 212#3.238 636#3.052 212#3.097					Son: 212#3.238 636#3.052 212#3.097

CONCRETO COLUMNAS:
DE CIMENTACION AL NIVEL INFERIOR DEL PISO-4 350 kg/cm² (5.000psi)
DEL PISO-4 AL NIVEL INFERIOR DEL PISO CUB ESCALERAS 280 kg/cm² (4.000psi)

NOTAS:
1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO IND-1

<div><div>P&D</div><div>PROYECTOS Y DISEÑOS S.A.S.</div><div>planos@pyd.com.co</div></div>	DIRECTOR DE PROYECTO	CALCULÓ	SER	<div><div>REVISOR ESTRUCTURAL</div><div><div>Alcabama</div></div><div>CAMILLO ANDRÉS GÓMEZ DUQUE Mat. N° 25202-226779 CND</div></div>	<div><div>MAGNOLIAS</div><div>TORRE PARQUEADEROS</div><div>Kr 32#7-191, ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)</div><div>DESPIECE DE COLUMNAS DE MODULO 1</div></div>		VER.	FECHA	NOTAS	Archivo 19_21_ALU_Estructura_TorreParqueaderos COL-6-0	Código	Unidad Estructural
	DIBUJÓ	AFT							Fecha inicial 14-JUL-2023	3059	PAR	
	CANTIDADES	JEB							Última actualización 14-JUL-2023	Piano		
	REVISÓ	JBL							Escala 1:50	COL-6		