

COLUMNA TIPO				C-113	COLUMNA TIPO				C-114	COLUMNA TIPO				C-115	COLUMNA TIPO				C-116
NIVELES	DIMENSIONES Y ESTRIBOS	DESPIECE	SECCION	NIVELES	DIMENSIONES Y ESTRIBOS	DESPIECE	SECCION	NIVELES	DIMENSIONES Y ESTRIBOS	DESPIECE	SECCION	NIVELES	DIMENSIONES Y ESTRIBOS	DESPIECE	SECCION	NIVELES	DIMENSIONES Y ESTRIBOS	DESPIECE	SECCION
CUBIERTA NE+18.020				CUBIERTA NE+18.020				CUBIERTA NE+18.020				CUBIERTA NE+18.020				CUBIERTA NE+18.020			
PSO-6 NE+15.100				PSO-6 NE+15.100				PSO-6 NE+15.100				PSO-6 NE+15.100				PSO-6 NE+15.100			
PSO-5 NE+12.200				PSO-5 NE+12.200				PSO-5 NE+12.200				PSO-5 NE+12.200				PSO-5 NE+12.200			
PSO-4 NE+9.300				PSO-4 NE+9.300				PSO-4 NE+9.300				PSO-4 NE+9.300				PSO-4 NE+9.300			
PSO-3 NE+6.400				PSO-3 NE+6.400				PSO-3 NE+6.400				PSO-3 NE+6.400				PSO-3 NE+6.400			
PSO-2 NE+3.500				PSO-2 NE+3.500				PSO-2 NE+3.500				PSO-2 NE+3.500				PSO-2 NE+3.500			
NE+1.200				NE+1.200				NE+1.200				NE+1.200				NE+1.200			
Son: 212#3.238 639#3.052 212#3.097				Son: 211#3.238 639#3.052 211#3.097				Son: 211#3.238 639#3.052 211#3.097				Son: 211#3.238 639#3.052 211#3.097				Son: 211#3.238 639#3.052 211#3.097			

CONCRETO COLUMNAS:
DE CIMENTACION
DEL PISO-4

AL NIVEL INFERIOR DEL PISO-4

350 kg/cm²

(5.000psi)

AL NIVEL INFERIOR DEL PISO CUB ESCALERAS

280 kg/cm²

(4.000psi)

NOTAS:
1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO IND-1