



# Atividades Visuais para Crianças com TEA Não Verbais

---

Um guia prático para famílias, educadores e terapeutas

Autoria: Manus AI

Ano: 2026

*Este ebook foi criado para apoiar adultos que desejam oferecer atividades simples, previsíveis e visualmente estruturadas a crianças com Transtorno do Espectro Autista, especialmente crianças que ainda não usam a fala como principal forma de comunicação.*

## Aviso importante

Este material tem finalidade **educativa e prática**. Ele não substitui avaliação, diagnóstico, terapia individualizada, orientação médica, acompanhamento fonoaudiológico, terapia ocupacional, psicopedagogia, psicologia ou qualquer outro atendimento profissional. Cada criança autista possui um perfil único de comunicação, sensorialidade, motricidade, interesses, medos, habilidades e necessidades de apoio. Portanto, as atividades devem ser adaptadas com respeito ao ritmo da criança, ao contexto familiar e às recomendações da equipe que a acompanha.

Atividades com materiais pequenos, água, alimentos, tampinhas, feijão, arroz, areia, massinha, tesoura, cola, elásticos, velcro ou objetos manipuláveis devem ocorrer com **supervisão constante de um adulto**. Caso a criança tenha histórico de engasgo, alergias, pica, crises epiléticas, fuga, autoagressão, intensa aversão tátil ou dificuldade significativa de segurança, selecione materiais maiores, laváveis, seguros e previamente autorizados pela família e pelos profissionais responsáveis.

| Princípio de segurança         | Como aplicar na prática                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Supervisão ativa</b>        | O adulto permanece próximo, observa sinais de desconforto e intervém antes de a atividade se tornar aversiva. |
| <b>Baixa carga sensorial</b>   | Reduza ruído, excesso de materiais, cheiros fortes, luz intensa e muitas instruções ao mesmo tempo.           |
| <b>Escolha e consentimento</b> | A criança pode apontar, entregar cartão, afastar o material, usar cartão de “pausa” ou encerrar.              |
| <b>Adaptação individual</b>    | Uma mesma proposta pode ser reduzida, ampliada, simplificada ou substituída por outra equivalente.            |

# Sumário

1. Como crianças não verbais podem se comunicar
2. Os pilares das atividades visuais
3. Como preparar o ambiente e os materiais
4. Atividades de comunicação sem fala
5. Atividades de coordenação motora e sensorial
6. Atividades de atenção, associação e sequência
7. Atividades de regulação emocional
8. Atividades de imitação, interação e brincadeira funcional
9. Plano semanal completo
10. Modelo para criar infinitas atividades
11. Materiais para imprimir e adaptar
12. Referências

# Como crianças não verbais podem se comunicar

Nem toda criança que não fala é uma criança que não se comunica. A comunicação pode acontecer por olhar, apontar, pegar a mão do adulto, entregar um objeto, conduzir alguém até o que deseja, vocalizar, usar gestos, expressões faciais, comportamentos de aproximação ou afastamento, cartões, pranchas visuais, tecnologia assistiva e outros recursos. O objetivo das atividades deste ebook é ampliar as oportunidades de comunicação **sem exigir fala imediata**.

O Transtorno do Espectro Autista é descrito por instituições de saúde como uma condição do desenvolvimento em que podem existir diferenças na comunicação, interação social, aprendizagem, comportamento, sensorialidade e adaptação a transições.[1] [2] O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos observa que algumas pessoas autistas são não verbais, enquanto outras têm habilidades avançadas de conversação; isso reforça que o apoio precisa ser individualizado.[1]

*Segundo a Organização Mundial da Saúde, as habilidades e necessidades de pessoas autistas variam e podem evoluir ao longo do tempo, e intervenções psicossociais baseadas em evidências podem melhorar comunicação e habilidades sociais.[2]*

Para crianças não verbais, atividades visuais bem estruturadas podem reduzir frustração porque deixam mais claro o que vai acontecer, o que se espera da criança e como ela pode pedir ajuda, pausa, repetição ou encerramento. A Autism Speaks descreve os apoios visuais como uma forma potencialmente efetiva para crianças e adultos autistas se comunicarem, incluindo rotinas visuais e quadros do tipo “primeiro/depois”. [3]


| Forma de comunicação     | O que o adulto observa                                      | Como responder de modo útil                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Olhar para um objeto     | A criança olha repetidamente para água, brinquedo ou porta. | Mostre dois cartões e diga: “Você quer água ou brincar?”. Aguarde a escolha. |
| Apontar ou tocar         | A criança toca uma figura, objeto ou adulto.                | Nomeie a escolha de forma breve: “Água”. Entregue o item quando possível.    |
| Entregar cartão          | A criança entrega a figura do item desejado.                | Reforce a intenção: “Você pediu bolha. Aqui está a bolha”.                   |
| Afastar ou empurrar      | A criança recusa o material.                                | Ofereça cartão de “pausa” ou “acabou” e reduza a demanda.                    |
| Vocalizar ou emitir sons | A criança vocaliza durante uma escolha ou brincadeira.      | Responda como comunicação, sem exigir repetição perfeita.                    |

# Os pilares das atividades visuais

Atividades para crianças com TEA não verbais costumam funcionar melhor quando possuem **rotina previsível**, estímulos visuais claros, começo/meio/fim definidos, pouco excesso sensorial, objetivo simples e repetitivo, e uma forma concreta de comunicação sem fala. Esses pilares não tornam a atividade rígida; pelo contrário, oferecem segurança para que a criança possa participar com mais autonomia.

| Pilar                       | O que significa                                                                | Exemplo prático                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Previsibilidade</b>      | A criança sabe o que acontecerá antes, durante e depois.                       | Usar quadro “primeiro atividade, depois bolha”.            |
| <b>Clareza visual</b>       | A informação principal aparece em figuras, objetos ou cartões.                 | Mostrar a foto do banheiro, do copo ou da massinha.        |
| <b>Começo, meio e fim</b>   | A tarefa tem limites visíveis e uma conclusão concreta.                        | Colocar 5 pompons no pote e depois guardar.                |
| <b>Pouca sobrecarga</b>     | O ambiente evita estímulos simultâneos em excesso.                             | Mesa limpa, poucos objetos, voz calma e instruções curtas. |
| <b>Repetição funcional</b>  | A criança repete uma ação simples com sentido.                                 | Parear cores, transferir objetos, encaixar formas.         |
| <b>Comunicação sem fala</b> | A criança participa apontando, escolhendo, entregando cartão ou usando gestos. | Escolher entre “mais” e “acabou”.                          |

A previsibilidade é especialmente importante porque muitas crianças autistas podem apresentar dificuldades com transições de uma atividade para outra e reações sensoriais incomuns.[2] Uma rotina visual não precisa ser complexa: três cartões — “começar”, “fazer” e “acabou” — já podem organizar uma proposta curta.



# Como preparar o ambiente e os materiais

Antes de iniciar qualquer atividade, observe o estado da criança. Uma criança com fome, sono, dor, excesso de estímulos, desconforto com roupa ou ruído, ou sem previsibilidade do que acontecerá, tende a apresentar menor disponibilidade para aprender. Em vez de insistir, organize o ambiente para reduzir barreiras.

A preparação ideal é simples. Escolha uma superfície limpa, coloque apenas os materiais necessários, ofereça duas opções quando possível e deixe visível um cartão de “pausa” ou “acabou”. Use frases curtas, como “pega”, “coloca”, “igual”, “mais?”, “acabou”. A fala do adulto deve apoiar a ação, não competir com ela.

| Preparação  | Recomendação                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espaço      | Mesa baixa, tapete ou cantinho sem muitos estímulos visuais.                                              |
| Tempo       | Atividades curtas, começando com 2 a 5 minutos se necessário.                                             |
| Materiais   | Poucos itens por vez, preferencialmente grandes, laváveis e seguros.                                      |
| Comunicação | Cartões de escolha, “mais”, “pausa”, “ajuda” e “acabou”.                                                  |
| Reforço     | Algo que a criança valorize: bolha de sabão, objeto sensorial, música curta, elogio concreto ou descanso. |

*Regra prática: se a atividade está gerando choro intenso, fuga, irritação persistente ou recusa repetida, ela provavelmente precisa ser reduzida, substituída ou apresentada em outro momento.*

# Atividades de comunicação sem fala

A comunicação sem fala deve ser tratada como comunicação real. O adulto não deve usar cartões apenas como “teste”, mas como uma ponte para que a criança consiga influenciar o ambiente. O sistema de troca por figuras, conhecido como PECS, é uma forma de Comunicação Aumentativa e Alternativa baseada em imagens. Estudos descrevem que o PECS foi desenvolvido para ajudar crianças autistas a iniciar comunicação, especialmente quando aproximar-se de outra pessoa para pedir algo é difícil.[4]



## Atividade 1 — Cartões de escolha funcional

Nesta atividade, a criança aprende que pode comunicar desejos apontando ou entregando uma figura. Comece com itens altamente motivadores e reais no ambiente, como água, bolha de sabão, massinha, carrinho ou descanso.

| Elemento           | Organização da atividade                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo           | Permitir que a criança peça algo sem fala.                                                |
| Materiais          | Dois cartões grandes, objeto real correspondente e, se possível, velcro ou plastificação. |
| Ação simples       | O adulto mostra dois cartões e aguarda a criança apontar, tocar ou entregar um deles.     |
| Recompensa natural | A criança recebe o item escolhido imediatamente, quando possível.                         |
| Duração sugerida   | 3 a 5 escolhas por sessão.                                                                |

O adulto pode dizer: “Você quer água ou bolha?”. Depois, deve pausar e esperar. Se a criança olhar para um cartão, tocar ou tentar pegar o objeto, o adulto interpreta como comunicação e modela: “Bolha. Você escolheu bolha”. Evite pedir que a criança repita oralmente; a meta principal é **iniciar comunicação**.

## Atividade 2 — Escolha entre dois

A escolha entre dois itens reduz a exigência cognitiva e ajuda a criança a perceber que sua ação tem consequência. Mostre apenas duas opções por vez. Se houver muitas figuras, brinquedos ou estímulos, a escolha pode ficar confusa.

| Variação   | Exemplo                                        |
|------------|------------------------------------------------|
| Brinquedos | Bola ou carrinho.                              |
| Sensorial  | Bolha de sabão ou massinha.                    |
| Movimento  | Pular ou girar no balanço.                     |
| Lanche     | Banana ou biscoito, se ambos forem permitidos. |
| Pausa      | Continuar ou acabar.                           |

A criança pode escolher olhando, tocando, pegando, apontando ou entregando o cartão. Quando houver dúvida, aceite a aproximação mais clara e repita a oportunidade depois.

## Atividade 3 — Pasta visual simples

A pasta visual é uma versão inicial de uma prancha de comunicação. Ela pode ser montada com papel cartão, plastificação, argolas, velcro ou envelopes. Para começar, use poucos cartões: **água, banheiro, comer, brincar, mais, ajuda, pausa e acabou**.

| Etapa                | Como fazer                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Selecionar figuras   | Use fotos reais da casa ou pictogramas simples.                   |
| Organizar categorias | Necessidades básicas, brinquedos, ações e emoções.                |
| Ensinar pelo uso     | Modele durante situações reais: "Você quer mais?".                |
| Manter acessível     | A pasta deve estar ao alcance, não guardada apenas com o adulto.  |
| Atualizar            | Acrescente cartões conforme interesses e necessidades da criança. |

O uso formal de PECS possui fases específicas e idealmente deve ser orientado por profissional capacitado. Ainda assim, famílias e escolas podem utilizar **apoios visuais simples** para aumentar previsibilidade e dar à criança uma forma imediata de expressar necessidades.

# Atividades de coordenação motora e sensorial

Atividades sensoriais devem ser oferecidas como oportunidade de exploração, não como obrigação de “tolerar” texturas. Algumas crianças buscam estímulos táteis, vestibulares ou proprioceptivos; outras evitam certos sons, cheiros, luzes e contatos. A escolha do material deve respeitar o perfil sensorial da criança.

## Atividade 4 — Caixa sensorial com busca de objetos



A caixa sensorial cria uma experiência concreta de começo, meio e fim. Para reduzir sobrecarga, use uma caixa rasa e poucos objetos. O adulto pode mostrar uma imagem do objeto que será encontrado e depois convidar a criança a procurar.

| Elemento     | Organização da atividade                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo     | Exploração tátil, atenção compartilhada e permanência em tarefa.                                |
| Materiais    | Caixa rasa, arroz colorido, feijão, pompons, tampinhas grandes, animais de brinquedo ou blocos. |
| Ação simples | Encontrar 3 objetos e colocá-los em um pote.                                                    |
| Apoio visual | Cartões com as etapas: procurar, achar, colocar, acabou.                                        |
| Adaptação    | Se a textura incomodar, use colher, pá, luva ou objeto maior.                                   |

A proposta pode ser encerrada quando todos os objetos forem encontrados. Ao final, mostre o cartão “acabou” e convide a criança a guardar os materiais em uma caixa identificada por imagem.

## Atividade 5 — Transferência com pinça, colher ou pegador




Esta atividade trabalha coordenação motora fina, controle visual-motor e sequência. O segredo é começar com poucos itens e utensílio fácil de segurar.

| Nível         | Como adaptar                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Inicial       | Transferir 3 pompons com a mão.                                 |
| Intermediário | Transferir 5 pompons com colher.                                |
| Avançado      | Transferir 8 a 10 pompons com pegador grande ou pinça adaptada. |
| Comunicação   | A criança escolhe a cor ou indica “mais” e “acabou”.            |
| Recompensa    | Bolha de sabão, música curta ou objeto sensorial após concluir. |

O adulto deve evitar corrigir excessivamente a preensão. O foco é participar, completar a sequência e comunicar escolhas.

## Atividade 6 — Caminho sensorial



O caminho sensorial organiza movimento em uma trilha visual. Ele pode ajudar crianças que precisam de movimento antes de sentar para uma tarefa de mesa. A proposta deve ser segura e ajustada ao equilíbrio da criança.

| Parte do caminho | Exemplo                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Início           | Cartão com pegadas ou seta.                                |
| Meio             | Almofadas, EVA, fita adesiva, tapete macio, linha no chão. |
| Final            | Estrela, cesto, cartão “acabou” ou atividade preferida.    |
| Comunicação      | A criança escolhe entre dois caminhos ou pede “mais”.      |
| Segurança        | Evite superfícies escorregadias e obstáculos altos.        |

Quando o percurso termina, o adulto mostra visualmente o fim. Isso evita que a criança precise adivinhar quando parar.

# Atividades de atenção, associação e sequência

---

Atividades de pareamento e sequência são úteis porque têm regra visual simples: **igual com igual**, **objeto com sombra**, **primeiro/depois** ou **seguir os passos**. Elas podem ser feitas com cartões impressos, objetos reais, fotos da própria casa ou materiais de encaixe.

## Atividade 7 — Pareamento de figuras



O pareamento deve começar com imagens muito diferentes entre si. Depois, é possível aumentar a dificuldade com figuras mais parecidas.

| Tipo de pareamento   | Exemplo                           |
|----------------------|-----------------------------------|
| Igual com igual      | Gato com gato, carro com carro.   |
| Cor com cor          | Pompon vermelho no pote vermelho. |
| Objeto com sombra    | Maçã com sombra da maçã.          |
| Foto com objeto real | Foto do copo com o copo real.     |
| Categoria            | Animais juntos, alimentos juntos. |

A instrução pode ser apenas “igual”. Se a criança não compreender, o adulto faz uma demonstração sem longas explicações. Depois entrega apenas uma carta por vez.

## Atividade 8 — Sequência simples de três passos

A sequência visual ajuda a criança a entender começo, meio e fim. Escolha ações concretas e repetitivas.

| Sequência         | Passos visuais                             |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Bola no cesto     | Pegar bola, colocar no cesto, bater palma. |
| Lavar mãos        | Molhar, ensaboar, secar.                   |
| Guardar brinquedo | Pegar, colocar na caixa, fechar.           |
| Lanche            | Sentar, comer, limpar a boca.              |
| Atividade de mesa | Pegar cartão, parear, colocar em “acabou”. |

O adulto pode fotografar a própria criança realizando cada etapa e usar essas fotos como cartões. Imagens reais costumam ser mais compreensíveis no início.

## Atividade 9 — Encaixe e formas geométricas

Atividades de encaixe funcionam bem quando têm limite claro. Em vez de despejar muitos blocos, ofereça três ou quatro peças por vez.

| Material               | Objetivo simples                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Blocos grandes         | Empilhar 3 peças e derrubar ao final.              |
| Quebra-cabeça de pinos | Encaixar 3 formas.                                 |
| Formas geométricas     | Colocar círculo, quadrado e triângulo no contorno. |
| Copos empilháveis      | Empilhar do maior ao menor.                        |
| Caixas “abre e fecha”  | Colocar objeto dentro e fechar.                    |

O encerramento pode ser concreto: todas as peças dentro da caixa, o cartão “acabou” visível e uma pausa curta.

# Atividades de regulação emocional

A regulação emocional não deve ser entendida como “fazer a criança parar rapidamente”. Ela envolve oferecer recursos para que a criança consiga reduzir desconforto, pedir pausa, reorganizar o corpo e retornar quando estiver pronta. Crianças não verbais precisam de formas visuais para expressar “não quero”, “pausa”, “dor”, “medo”, “barulho”, “ajuda” ou “acabou”.

## Atividade 10 — Cantinho calmo




O cantinho calmo deve ser apresentado quando a criança está tranquila, não apenas durante crise. Assim, ele se torna um lugar conhecido e seguro.

| Item                   | Função                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Almofada ou colchonete | Oferece conforto corporal.                         |
| Fone abafador          | Reduz ruído quando a criança aceita esse recurso.  |
| Garrafa sensorial      | Ajuda a focar visualmente em movimento previsível. |
| Brinquedo sensorial    | Oferece manipulação repetitiva e segura.           |
| Cartão de pausa        | Permite pedir descanso sem fala.                   |

O adulto pode dizer: “Pausa” e apontar para o cartão. Depois reduz a fala e aguarda. Algumas crianças precisam apenas de presença calma, sem perguntas.

## Atividade 11 — Jogo de emoções com carinhas



O jogo de emoções não deve forçar a criança a nomear sentimentos. O objetivo inicial é reconhecer expressões, escolher cartões e associar estados corporais a recursos de apoio.

| Emoção ou estado | Cartão de apoio possível                 |
|------------------|------------------------------------------|
| Feliz            | Brincar, música, continuar.              |
| Triste           | Abraço, pausa, brinquedo calmo.          |
| Bravo            | Apertar almofada, cantinho calmo, ajuda. |
| Medo             | Adulto perto, luz acesa, sair do local.  |
| Cansado          | Descansar, água, diminuir demanda.       |
| Calmo            | Continuar, escolher atividade.           |

Pergunte com baixa exigência: “Como está?” e mostre duas opções. Se a criança escolher aleatoriamente, tudo bem; o aprendizado acontece pela repetição em situações reais.

## Atividade 12 — Música com repetição e gesto previsível

Canções repetitivas com gestos previsíveis podem apoiar antecipação, atenção conjunta e imitação. Use músicas curtas, volume baixo e gestos simples. Se a criança cobre os ouvidos, se afasta ou se irrita, reduza o volume ou substitua por ritmo batido na mesa, palmas suaves ou instrumento silencioso.

| Estrutura         | Exemplo prático                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Início previsível | Mostrar cartão de música.                  |
| Repetição         | Cantar o mesmo trecho duas vezes.          |
| Pausa             | Parar e esperar a criança pedir “mais”.    |
| Escolha           | Oferecer música A ou música B por figuras. |
| Fim               | Mostrar “acabou” e guardar o cartão.       |

# Atividades de imitação, interação e brincadeira funcional

A interação não precisa começar por fala ou contato visual direto. Muitas crianças se conectam melhor por ações paralelas, repetição, turnos curtos e objetos de interesse. O adulto pode imitar a ação da criança, esperar, oferecer uma pequena variação e observar se ela aceita.

## Atividade 13 — Imitação de movimentos

| Objetivo                            | Organização                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atenção conjunta e esquema corporal | O adulto mostra uma imagem de ação e realiza o movimento. A criança pode imitar, olhar, tocar o cartão ou escolher outro movimento. |
| Materiais                           | Cartões com bater palma, levantar braços, pular, tocar cabeça, sentar, girar.                                                       |
| Duração                             | 3 movimentos por rodada.                                                                                                            |
| Adaptação                           | A criança pode fazer parcialmente, com ajuda física consentida ou por aproximação.                                                  |

A resposta aproximada deve ser valorizada. Se o cartão mostra “bater palma” e a criança apenas toca as mãos, isso já pode ser considerado participação.

## Atividade 14 — Caixas “abre e fecha”

Caixas com tampa, potes de rosca grande, estojos, sacolas sensoriais e recipientes transparentes podem ensinar causa e efeito, permanência do objeto, pedir ajuda e finalizar.

| Passo             | Apoio visual                    |
|-------------------|---------------------------------|
| Ver objeto dentro | Cartão “olhar”.                 |
| Abrir             | Cartão “abrir” ou demonstração. |
| Tirar objeto      | Cartão do objeto.               |
| Colocar de volta  | Cartão “guardar”.               |
| Fechar            | Cartão “acabou”.                |

Se a tampa for difícil, isso cria uma oportunidade natural para o cartão “ajuda”. O adulto deve ajudar rapidamente para que pedir ajuda tenha valor.

## Atividade 15 — Trilha visual simples

Monte uma trilha com 5 casas no papel. Cada casa tem uma figura de ação: colocar bloco, parear cor, estourar uma bolha, tocar tambor suave, guardar peça. A criança avança com uma peça grande. O objetivo não é competir, mas seguir uma sequência previsível.

| Casa da trilha | Ação                        |
|----------------|-----------------------------|
| 1              | Escolher cartão.            |
| 2              | Colocar objeto no pote.     |
| 3              | Fazer pareamento.           |
| 4              | Pedir “mais” ou “pausa”.    |
| 5              | Receber reforço e encerrar. |

# Plano semanal completo

O plano semanal abaixo foi pensado para sessões curtas de 15 a 25 minutos, mas pode ser reduzido para 5 minutos ou dividido ao longo do dia. O mais importante é manter previsibilidade, comunicação sem fala e encerramento claro.


| Dia     | Comunicação                       | Motricidade ou sensorial         | Atenção e associação           | Regulação                         |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Segunda | Escolha entre água e brinquedo    | Transferência de 5 pompons       | Pareamento igual com igual     | Cartão de pausa no cantinho calmo |
| Terça   | Cartão “mais” durante bolhas      | Caminho sensorial curto          | Encaixe de 3 formas            | Garrafa sensorial por 2 minutos   |
| Quarta  | Pasta visual para lanche          | Caixa sensorial com 3 objetos    | Objeto real com foto           | Música curta com pausa            |
| Quinta  | Escolha entre duas brincadeiras   | Colher para transferir tampinhas | Sequência pegar-colocar-acabou | Fone abafador se aceito           |
| Sexta   | Cartão “ajuda” em pote difícil    | Blocos grandes para empilhar     | Pareamento de cores            | Jogo de emoções com duas carinhas |
| Sábado  | Escolha de passeio ou brincadeira | Trilha de movimento no chão      | Guardar por categoria          | Tempo livre no cantinho calmo     |
| Domingo | Revisão dos cartões preferidos    | Atividade sensorial escolhida    | Quebra-cabeça simples          | Rotina visual do dia seguinte     |

Para cada dia, registre apenas uma observação curta. Evite transformar o plano em avaliação rígida. O registro existe para identificar o que ajudou a criança a participar melhor.

| Registro diário            | Exemplo de preenchimento                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Atividade que funcionou    | “Pareamento de cores com pompons.”                |
| Forma de comunicação usada | “Apontou para mais e empurrou quando acabou.”     |
| Sinal de desconforto       | “Cobriu os ouvidos quando a música ficou alta.”   |
| Adaptação para amanhã      | “Usar música sem som alto e oferecer fone antes.” |

# Modelo para criar infinitas atividades

Uma forma prática de criar novas propostas é usar a estrutura **Objetivo + Material visual + Ação simples + Recompensa**. Essa estrutura reduz improviso e ajuda o adulto a manter a atividade clara.



| Parte da estrutura     | Pergunta orientadora                   | Exemplo                                                     |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo</b>        | O que quero estimular hoje?            | Coordenação, escolha, pareamento, pausa.                    |
| <b>Material visual</b> | O que a criança verá para entender?    | Cartão, foto, objeto real, rotina de 3 passos.              |
| <b>Ação simples</b>    | O que a criança fará de modo concreto? | Separar por cor, colocar no pote, apontar, entregar cartão. |
| <b>Recompensa</b>      | O que acontece no final?               | Bolha, descanso, música curta, brincar com item escolhido.  |

## Exemplos de variações rápidas

| Objetivo    | Material visual             | Ação simples            | Recompensa                   |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Comunicação | Cartões “bola” e “carrinho” | Escolher uma figura     | Brincar com o item escolhido |
| Coordenação | Cartão de cores             | Separar pompons por cor | Bolha de sabão               |
| Atenção     | Cartões iguais              | Parear 3 figuras        | Adesivo ou objeto sensorial  |
| Sequência   | Fotos de 3 passos           | Pegar, colocar, guardar | Música curta                 |
| Regulação   | Cartão “pausa”              | Ir ao cantinho calmo    | Luz baixa e almofada         |
| Autonomia   | Foto do banheiro            | Apontar necessidade     | Ir ao banheiro com apoio     |

Essa estrutura também ajuda a evitar excesso de demandas. Se a criança está aprendendo a escolher, não é necessário exigir pareamento complexo no mesmo momento. Se está cansada, a recompensa pode ser simplesmente encerrar com previsibilidade.

# Materiais para imprimir e adaptar

As tabelas a seguir podem ser copiadas para cartões, impressas em papel mais firme, plastificadas e usadas com velcro. Quando possível, substitua desenhos genéricos por **fotos reais** dos objetos, pessoas e lugares da rotina da criança.

## Cartões essenciais de comunicação

| Necessidades | Ações   | Regulação | Social        |
|--------------|---------|-----------|---------------|
| Água         | Mais    | Pausa     | Oi            |
| Comer        | Acabou  | Ajuda     | Tchau         |
| Banheiro     | Abrir   | Dor       | Brincar junto |
| Dormir       | Fechar  | Barulho   | Minha vez     |
| Descansar    | Pegar   | Luz       | Sua vez       |
| Brincar      | Guardar | Calmo     | Esperar       |

## Cartões de rotina

| Manhã          | Escola ou terapia | Casa         | Noite     |
|----------------|-------------------|--------------|-----------|
| Acordar        | Chegar            | Tirar sapato | Banho     |
| Banheiro       | Sentar            | Lanche       | Pijama    |
| Café           | Atividade         | Brincar      | História  |
| Escovar dentes | Pausa             | Guardar      | Dormir    |
| Sair           | Ir embora         | Jantar       | Luz baixa |

## Quadro “primeiro/depois”

| Primeiro          | Depois         |
|-------------------|----------------|
| Atividade de mesa | Bolha de sabão |
| Guardar brinquedo | Carrinho       |
| Lavar mãos        | Lanche         |
| Colocar sapato    | Passeio        |
| Parear 3 figuras  | Pausa          |

## Prancha de escolha simples

| Opção A           | Opção B        |
|-------------------|----------------|
| Bola              | Carrinho       |
| Massinha          | Bolha          |
| Música            | Silêncio       |
| Livro             | Blocos         |
| Caminho sensorial | Cantinho calmo |

## Checklist de adaptação da atividade

| Pergunta                                                 | Sim | Ajuste necessário |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| A criança entende visualmente o que começa e termina?    |     |                   |
| Há poucos materiais na mesa?                             |     |                   |
| Existe cartão de pausa ou acabou?                        |     |                   |
| A tarefa pode ser concluída em menos de 5 minutos?       |     |                   |
| O reforço final é algo que a criança realmente valoriza? |     |                   |
| Os materiais são seguros para o perfil da criança?       |     |                   |

# Banco de atividades prontas

A tabela abaixo reúne propostas que podem ser usadas ao longo de várias semanas. Para crianças que estão começando, escolha apenas uma atividade por vez e repita por alguns dias antes de trocar.

| Atividade              | Objetivo principal   | Materiais                   | Como fazer                                            | Como comunicar sem fala                        |
|------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bingo de figuras       | Atenção visual       | Cartelas com 4 figuras      | O adulto mostra uma figura e a criança cobre a igual. | A criança aponta a figura encontrada.          |
| Caça às cores          | Discriminação visual | Pompons ou blocos coloridos | Procurar todos os objetos de uma cor.                 | A criança escolhe a cor por cartão.            |
| Jogo de emoções        | Regulação            | Cartões de carinhas         | Parear expressões iguais ou escolher estado atual.    | A criança entrega a carinha escolhida.         |
| Rotina ilustrada       | Previsibilidade      | Cartões do dia              | Mover cada cartão para “feito” após concluir.         | A criança aponta o próximo cartão.             |
| Imitação de movimentos | Interação            | Cartões de ação             | Adulto faz um gesto e aguarda imitação aproximada.    | A criança escolhe o gesto seguinte.            |
| Caixas abre e fecha    | Ajuda e função       | Potes com tampas            | Abriu, tirar objeto, colocar, fechar.                 | A criança usa cartão “ajuda”.                  |
| Matching real          | Associação           | Objeto real e foto          | Colocar objeto sobre a foto correspondente.           | A criança aponta ou entrega a foto.            |
| Trilha visual          | Sequência            | Tabuleiro com 5 casas       | Avançar e cumprir uma ação por casa.                  | A criança escolhe continuar ou acabar.         |
| Separar por tamanho    | Cognição             | Tampas grandes e pequenas   | Colocar grandes em um pote e pequenas em outro.       | A criança escolhe o pote ou aponta.            |
| História social curta  | Compreensão          | 3 a 5 imagens               | Mostrar sequência de uma situação real.               | A criança organiza ou aponta a próxima imagem. |

# Como observar progresso sem pressionar

---

O progresso de uma criança não verbal pode aparecer em pequenos sinais. Ela pode tolerar a atividade por mais tempo, olhar para o cartão, tocar a figura correta, aceitar uma transição, pedir pausa antes de se desorganizar, entregar um cartão, levar o adulto até a pasta visual ou simplesmente permanecer próxima com menos desconforto.

| Sinal de progresso         | O que pode indicar                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Aponta para um cartão      | Compreendeu que a figura produz efeito no ambiente.    |
| Entrega cartão ao adulto   | Inicia comunicação de forma mais ativa.                |
| Usa “acabou”               | Consegue encerrar sem recorrer apenas à fuga ou choro. |
| Aceita rotina visual       | Tolera melhor previsibilidade e transições.            |
| Repete atividade conhecida | Demonstra memória, segurança e interesse.              |
| Escolhe entre dois itens   | Participa de decisão simples.                          |

É importante não medir progresso apenas pela fala. Comunicação funcional, redução de frustração, autonomia, participação, segurança e bem-estar também são resultados relevantes.

# Referências

---

## Lista de referências consultadas

| Nº  | Fonte                                                                                                                  | Link                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1] | CDC — About Autism Spectrum Disorder                                                                                   | <a href="https://www.cdc.gov/autism/about/index.html">https://www.cdc.gov/autism/about/index.html</a>                                                                                             |
| [2] | World Health Organization — Autism fact sheet                                                                          | <a href="https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders">https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders</a>                               |
| [3] | Autism Speaks — Visual Supports and Autism                                                                             | <a href="https://www.autismspeaks.org/tool-kit/autism-care-networkair-p-visual-supports-and-autism">https://www.autismspeaks.org/tool-kit/autism-care-networkair-p-visual-supports-and-autism</a> |
| [4] | Malhotra et al. — Effects of Picture Exchange Communication System on Communication and Behavioral Anomalies in Autism | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3122547/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3122547/</a>                                                                                 |

## Fontes úteis para recursos visuais

| Recurso       | Uso sugerido                                                            | Link                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Canva         | Criar cartões, quadros de rotina e pranchas simples.                    | <a href="#">Canva</a>         |
| Twinkl Brasil | Buscar atividades educativas adaptáveis.                                | <a href="#">Twinkl Brasil</a> |
| Boardmaker    | Produzir materiais de comunicação alternativa.                          | <a href="#">Boardmaker</a>    |
| ARASAAC       | Obter pictogramas gratuitos para comunicação aumentativa e alternativa. | <a href="#">ARASAAC</a>       |

# Mensagem final

---

Crianças com TEA não verbais se beneficiam quando os adultos entendem que comunicação não é apenas fala. Um cartão apontado, um olhar para a figura, uma pausa solicitada, uma escolha entre dois brinquedos ou uma atividade concluída com tranquilidade são formas importantes de participação. O papel do adulto é criar condições para que a criança compreenda o ambiente, seja compreendida e tenha suas necessidades respeitadas.







A melhor atividade é aquela que combina **segurança, clareza visual, interesse da criança, baixa sobrecarga sensorial e possibilidade real de escolha**. Comece pequeno, repita com consistência, celebre aproximações e adapte sempre que necessário.



Doce



Brincar



U

V

W

X

Y

Z

0

1

2

3

4

5


6

7

8


9







Abacaxi



Baleia




Caju



Dado



Elefante



Figo



Gato




Helicóptero



Iguana



Jacaré



Kiwi




Lupa



Melancia



Nêspera




Ovo



Pêssego



Quati



Robô



Sapo



Tamarindo



Uvas



Vagão



Xícara



Zimbro



Macaco



Cogumelo



Lua



Borboleta



Barco



Balão



Zebra



Tartaruga



Xícara



Violino



Ioiô



Estrela



Aranha



Sol



Arco-íris



Foguete