

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	MANEJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19		
CÓDIGO: SIG-MA-PR01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 1

1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Diseñar e implementar procedimiento para la correcta y adecuada limpieza y desinfección de áreas, superficies, equipos e insumos utilizados durante la atención de los pacientes en el consultorio médico, durante la emergencia sanitaria por pandemia del Covid-19, que permita minimizar los riesgos de los usuarios, del personal en la propagación y contagios relacionada a COVID-19 y dar cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable.

2. OBJETIVOS.

Este procedimiento aplica para la realización de limpieza y desinfección durante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid19 en el consultorio médico.

3. ALCANCE

Aplica para todas las áreas comunes y/o generales del consultorio.

4. RESPONSABLE

Médico general y/o especialista

Secretaría y/o recepcionista

Auxiliar de servicios generales y/o quien haga sus veces

5 MATERIALES Y EQUIPOS

- Utilice en forma permanente los elementos de protección personal EPP; estos EPP deben adaptarse a la tarea que se va a realizar y mantenerse en buenas condiciones de higiene.
- Gorro desechable este debe cubrir las orejas que debe ser cambiado cada 12 horas o cuando la necesidad lo requiera; este debe cubrir las orejas.
- Mascarilla de alta eficiencia que debe ser cambiado cada 12 horas o cuando la necesidad lo requiera
- Gafas en policarbonato de visión panorámico con ventilación lateral ajustada de monturas
- Pantalla o protector faciales completo o careta transparente que puede reusarse siempre y cuando se le realice el proceso de limpieza y desinfección en cada turno o cuando la necesidad lo requiera si la labor lo requiere.
- Guantes de látex o nitrilo
- Guantes de caucho tipo industrial

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	MANEJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19		
CÓDIGO: SIG-MA-PR01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 2

- Bata de tela antilíquido desechable manga larga o vestido quirúrgico (camisa y pantalón) de tela antilíquido desechable el cual debe ser cambiado o descartado en cada turno; si la bata no es impermeable, añadir un delantal de plástico que cubra
- tronco y llegue hasta los talones
- Zapatos tipo zapatilla cerrados que limitan los deslizamientos
- Polainas desechables que deben ser cambiadas cada 12 horas o cuando la necesidad lo requiera.
- Solución desinfectante diluida según ficha técnica.
- Paños que no liberen motas
- Traperos de cada área
- Valdés con agua
- Solución jabón líquido

6. GENERALIDADES

- El método de limpieza de penderá de la zona
- Debe ser ordenada y sistemática cumpliendo los pasos de limpieza, enjuague y desinfección.
- No mezclar detergente con hipoclorito para evitar la inactivación y vapores tóxicos.
- Remover con el detergente mediante fricción, los microorganismos.
- No realizar limpieza en seco (barrer) ya que favorece la polución de micropartículas.
- La limpieza es requerida siempre antes de la desinfección.
- Las preparaciones de desinfectante deben estar perfectamente dosificadas.
- No reenvasar los productos de limpieza sin la adecuada rotulación.
- Los elementos de aseo deben ser limpiados después de su uso
- Cumplir con el horario de limpieza establecido (30 minutos antes de la jornada y 30 minutos antes de finalizar jornada)
- El consultorio debe estar cerrada para el proceso
- Realizar la limpieza desde lo más limpio hasta lo más contaminado
- Utilizar correctamente los insumos para el proceso
- Garantizar el almacenamiento adecuado de los insumos
- Para los equipos use un paño húmedo en solución desinfectante
- No usar hipoclorito para desinfectar equipos ya que puede dañar las piezas y no es recomendable
- Los productos utilizados para la limpieza y desinfección deben estar rotulados en su empaque original y/o en los frascos donde se han reenvasado.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	MANEJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19		
CÓDIGO: SIG-MA-PR01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 3

- Nombre del prestador de salud
- Nombre del producto
- Concentración
- Temperatura de almacenamiento
- Fecha de apertura
- Fecha de vencimiento
- Fecha de cambio o reposición

Técnica de barrido húmedo:

- Humedezca con atomizador el paño con el que va a inmovilizar las cerdas de la escoba o use una mopa.
- Toma la escoba de uso exclusivo para el barrido e inmovilice sus cerdas.
- Diríjase al fondo del área (de adentro hacia afuera) para iniciar.
- Tome la escoba por el mango y realice movimientos de arrastre en una sola dirección, no sacuda la escoba.
- Lleve los residuos hasta el área que seleccionó como depósito transitorio (cerca de la salida del área de trabajo hasta terminar).
- Recoja la suciedad con el recogedor y deposítala en la bolsa verde.
- Lave con abundante agua y jabón el elemento que utilizó para inmovilizar las cerdas de la escoba o la mopa, hasta que quede completamente limpio, ubíquese junto con la escoba.

6.1 Técnica de remoción húmeda de polvo

- Usar paño siempre húmedo limpiando de manera paralela y continua los artículos, superficies y mesas.
- Doblar el trapo en forma de cuadro y pasar sobre las superficies en línea recta para no dejar marcas en la superficie.
- Comenzar con la limpieza horizontal de las partes más altas a las más bajas, superficies planas y soportes.
- Cambiar de superficie del paño a medida que se vaya ensuciando.
- Verificar que los espacios limpiados queden en perfectas condiciones

6.2 técnica de trapeado

- Colocar en un balde la solución de agua con detergente para humedecer el trapeador dentro.
- Dividir el área en dos: una para circular y la otra para trapear.
- No permitir la circulación de personal, ni pacientes mientras se realiza la limpieza y desinfección.
- Deslizar el trapeador de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, haciendo la figura de un

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	MANEJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19		
CÓDIGO: SIG-MA-PR01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 4

ocho o de “S”

- Enjuagar el trapeador en el balde con agua limpia.
- Retirar todo el jabón y la suciedad del trapero.
- Cambiar el agua del balde cuantas veces sea necesario.
- Si es necesario humedecer el trapero nuevamente con la solución y repetir el procedimiento las veces que sean necesarias.
- Al terminar la remoción de la suciedad, lavar el trapeador con abundante agua hasta retirar por completo la solución, exprimirlo y colocarlo en un área donde pueda secarse.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

6.3 LIMPIEZA EN LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN

Las áreas de circulación del consultorio son lugares donde la mayor parte del tiempo hay flujo de personas; por esto necesitan mayor atención por parte de las personas responsables de la limpieza. Se incluyen dentro de estas áreas:

- Los baños públicos,
- Los pasillos,
- Las escaleras,
- Las salas de espera,
- Las oficinas
- Los parqueaderos.

Los cuidados de conservación y limpieza de estas áreas dependen de:

- La identificación de un horario que no interfiera con las actividades; se sugiere que sea en las horas de menor tráfico, para facilitar la labor.
- La cantidad de objetos que se deben limpiar.
- Mientras se hace el aseo en las zonas en donde se tiene el piso húmedo se recomienda poner un aviso portátil llamativo “transite con precaución, piso húmedo”, que alerte a las personas sobre el riesgo de resbalarse.

7.1.1 Limpieza De Unidades Sanitarias

El objetivo es conservar el sitio higiénico, desinfectado y agradable. La limpieza se realiza cada que las necesidades lo exijan. Estos sitios requieren una revisión constante durante el día.

No	ACTIVIDADES ESENCIALES	RESPONSABLE
1	Recoger las bolsas de los recipientes contenedores de la basura y desecharlas como residuos contaminados visibles.	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	MANEJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19		
CÓDIGO: SIG-MA-PR01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 5

2	Se recomienda lavar las paredes, los orinales y el sanitario con una solución detergente., luego secarlas con un trapo bien escurrido y no dejar marcas	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
3	Lavar y secar los basureros y colocarles nuevamente la bolsa roja indicada.	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
4	Trapear el piso con solución detergente, incluyendo el área de ubicación del sanitario.	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
6	Instalar papel higiénico en caso de ser necesario y revisar el dispensador de jabón No se requiere retirar.	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
7	Frecuencia a: Diario	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces

7.1.2 Limpieza De Sala De Espera

No	ACTIVIDADES ESENCIALES	RESPONSABLE
1	Durante la limpieza se recogen los recipientes con residuos, se llevan al almacén de residuos para la disposición de los residuos teniendo en cuenta sus características, se lavan y se colocan bolsas nuevas.	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
2	Posteriormente se colocan de nuevo en su lugar	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
3	Las marquesinas de las ventanas, los muebles, los objetos colgados en las paredes se sacuden con un trapo húmedo o seco, de acuerdo con el material	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
4	Se deben correr las sillas y remover las manchas que se ubican alrededor de estas. y limpiarlas por completo	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
5	Con el trapeador húmedo barrer el piso detrás de las sillas, volver a colocar las sillas en su lugar armónicamente y proseguir hacia el centro de la sala.	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
6	No se requiere retirar.	N.A

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	MANEJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19		
CÓDIGO: SIG-MA-PR01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 6

7	Frecuencia a: Diario	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
----------	----------------------	--

7.1.3 Limpieza De Ventanas Y Vidrios

No	ACTIVIDADES ESENCIALES	RESPONSABLE
1	Se coloca un campo o paño grande entre el balde y el piso, para evitar que se forme un anillo de agua.	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
2	Primero se sacude en húmedo la hoja de vidrio y el marco	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
No	ACTIVIDADES ESENCIALES	RESPONSABLE
3	Posteriormente con una esponja impregnada de una solución desinfectante se inicia su limpieza comenzando por la parte superior, con movimientos horizontales, hasta llegar a la parte inferior.	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
4	Luego se remueve la suciedad con un trapo húmedo logrando una total transparencia en la hoja de vidrio.	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
5	No olvidar secar los marcos de las ventanas; éstos se oxidan con el exceso de agua	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
6	Para las partes altas se utiliza una escalera. Las personas que realizan este oficio deben usar los elementos de protección personal requerido.	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	MANEJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19		
CÓDIGO: SIG-MA-PR01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 7

7	No conviene limpiar las ventanas cuando el sol se refleja directamente sobre ellas; se secan con excesiva rapidez y los vidrios quedan manchados.	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
----------	---	--

7.1.4 Limpieza de estanterías o almacenes de insumos.

No	ACTIVIDADES ESENCIALES	RESPONSABLE
1	Elija el estante a limpiar Retire los medicamentos del estante y coloquelos en un lugar seguro para estos durante la limpieza	Secretaria y/o Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
2	Con una esponja humedecida solamente con agua retire el polvo del estante	Secretaria y/o Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
3	Utilizando otra esponja o un paño repita el procedimiento anterior, esta vez utilizando el jabón para remover los residuos de polvo adheridos al anaquel	Secretaria y/o Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
4	Con un paño humedecido retire el jabón de la superficie del estante, repita las veces que lo requiera hasta eliminar todo el jabón	Secretaria y/o Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
No	ACTIVIDADES ESENCIALES	RESPONSABLE
5	Finalmente seque con un paño limpio o con toallas de papel Para el resto del área realice los pasos descritos en barrido húmedo y trapeado de pisos.	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces

7.1.5 Limpieza Rutinaria De Sala de procedimientos menor (Entre Paciente Y Paciente)

Nº	ACTIVIDADES ESENCIALES	RESPONSABLE	DOCUMENTO Y REGISTRO
----	------------------------	-------------	----------------------

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	MANEJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19		
CÓDIGO: SIG-MA-PR01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 8

1	Recoger los insumos e instrumental utilizados en el procedimiento para realizar proceso de limpieza	Secretaria y/o Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces	N/A
2	Se realiza limpieza de camilla con desinfectante de nivel alto impregnado en un paño limpio, limpiando el caucho o hule antihumedad.	Secretaria y/o Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces	N/A
3	Se debe aplicar directamente el solidificante en los sitios donde haya presencia de sangre u otro tipo de secreción y/o líquido, y manejarlo posteriormente como cualquier derrame ver protocolo - manejo de sangre o fluidos corporales. (Recoja el material en bolsa roja y realice limpieza- desinfección del área del derrame).	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces	N/A
4	Se procede a trapear con desinfectante de elección para esta área, con la técnica del ocho (8) o de (S) y con doble balde repitiendo esta actividad luego de enjuague de traperos.	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces	N/A
5	Colocar nuevas bolsas en las canecas	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces	N/A
6	Lavar y desinfectar todos los elementos utilizados (balde, traperos y guantes)	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus	N/A

Nº	ACTIVIDADES ESENCIALES	RESPONSABLE	DOCUMENTO Y REGISTRO
-----------	-------------------------------	--------------------	-----------------------------

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	MANEJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19		
CÓDIGO: SIG-MA-PR01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 9

		veces	
7	Salir y lavar las manos, teniendo en cuenta realizar un lavado de manos con jabón antiséptico una vez terminado el proceso de limpieza y desinfección.	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces	N/A
8	Dejar evidencia de la actividad realizada en formato	Secretaria y/o Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces	REG – Limp y Desinf Areas

7.1.6 Limpieza De Sala de procedimientos menor Al Finalizar El Día O Al Terminar La Jornada

Nº	ACTIVIDADES ESENCIALES	RESPONSABLE	DOCUMENTO Y REGISTRO
1	Realizar primero limpieza con detergente escogido para esta área para luego proceder con los pasos de desinfección (en caso de que el desinfectante seleccionado tenga también detergente se obviara el primer paso, pero la técnica de uso debe ser más concienzuda, aplicar con paño adecuado mediante técnicas asépticas)	Médico general y/o especialista y Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces	N/A
2	Realizar la limpieza de mesas auxiliares, estantes, y todos los otros elementos que se encuentren en la sala de procedimientos, retirando todo el detergente de las superficies	Médico general y/o especialista	N/A
3	Salir y cerrar perfectamente el consultorio del médico.	Secretaria y/o Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces	N/A

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	MANEJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19		
CÓDIGO: SIG-MA-PR01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 10

4	Lavar y desinfectar todos los elementos utilizados (balde, traperos y guantes)	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces	N/A
5	Salir y lavar las manos, teniendo en cuenta realizar un lavado de manos con jabón antiséptico una vez	Auxiliar de Servicios Generales	N/A
Nº	ACTIVIDADES ESENCIALES	RESPONSABLE	DOCUMENTO Y REGISTRO
	terminado el proceso de limpieza y desinfección.	y/o quien haga sus veces	
6	Dejar evidencia de la actividad realizada en formato	Secretaria y/o Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces	REG – Limp y Desinf Areas

7.1.7 Limpieza Terminal – Semanal Sala de procedimientos menor

Nº	ACTIVIDADES ESENCIALES	RESPONSABLE	DOCUMENTO Y REGISTRO
1	Retire todos los elementos de los estantes, mesas auxiliares, vitrinas, etc.	Secretaria y/o Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces	N/A
2	Limpie los equipos, con una toalla impregnada en detergente escogido para esta área de fricciones todas las superficies, incluyendo aquellas de difícil visibilidad.	Secretaria y/o Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces	N/A

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	MANEJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19		
CÓDIGO: SIG-MA-PR01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 11

3	Posteriormente y con otra toalla humedecida remover perfectamente el detergente en todas las superficies.	Secretaria y/o Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces	N/A
4	Lavar las paredes de arriba abajo, utilizando un cepillo de mango largo para efectuar la fricción y garantizar que se alcancen todos los lugares. Técnica de arrastre	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces	N/A
5	Lavar perfectamente todos los pisos, utilizando detergente escogido para esta área, incluyendo todas las áreas aun aquellas donde se encuentran los equipos. Técnica de 8	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces	N/A
6	Recordar que el personal que aplique las soluciones desinfectantes debe usar EPP	Secretaria y/o Auxiliar de Servicios	N/A

Nº	ACTIVIDADES ESENCIALES	RESPONSABLE	DOCUMENTO Y REGISTRO
	(mascarillas, tapabocas, protectores oculares y gorro).	Generales y/o quien haga sus veces	
7	Efectuar el mismo procedimiento de limpieza en el área de Vestier del paciente, incluyendo el interior, paredes, sillas de rueda, pisos y verificando que no haya jabón en las superficies.	Secretaria y/o Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces	N/A
8	Una vez haya terminado el proceso de limpieza se deberá verificar el correcto lavado de las superficies, lo cual incluye paredes, techos, rejillas, vidrios, puertas, lámparas, soportes de techo, etc.	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces	N/A
9	Los trapeadores deberán lavarse con detergente escogido igualmente que los baldes.	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces	N/A
10	Salir y lavar las manos, teniendo en cuenta realizar un lavado de manos con jabón antiséptico una vez terminado el proceso de Limpieza y desinfección.	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces	N/A

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	MANEJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19		
CÓDIGO: SIG-MA-PR01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 12

11	Dejar evidencia de la actividad realizada en formato	Secretaria y/o Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces	REG – Limp y Desinf Areas
-----------	--	---	---------------------------

7.1.8 Limpieza Y Desinfección De Consultorio Medico

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Limpieza de canecas: Se debe descolocar, teniendo en cuenta las normas de bioseguridad y técnicas a seguir	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
2	Limpieza de camilla: Con una toalla se humedece con desinfectante la parte que está cubierta por material sintético, área crítica. Se debe limpiar con toalla húmeda con agua sobre la misma superficie, Se debe limpiar con alcohol la parte metálica. (utilizar	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
3	Limpiar el polvo en húmedo: Se debe limpiar con una toalla impregnada en una solución desinfectante. Se debe utilizar la técnica de arrastre (siempre de arriba hacia abajo, evitando repetir el paso de la toalla varias veces por el mismo sitio.). Ver anexo gráfico 2.	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
4	Trapear Superficies: Se debe realizar trapeado tres veces. Si es posible utilizar la técnica de doble balde. Primero trapear con la solución detergente y agua, lavar el trapeo. Segundo trapear nuevamente con solución detergente y agua, lavar trapeo. Tercero trapear nuevamente con solución desinfectante final. Lavar trapeo y dejar sobre superficie.	Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces

6.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS

"COPIA CONTROLADA"

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	MANEJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19		
CÓDIGO: SIG-MA-PR01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 13

7.2.1 Limpieza y desinfección de neveras

No	ACTIVIDADES ESENCIALES	RESPONSABLE
1	Limpieza rutinaria: Se aplica sobre las superficies externas de la nevera, toalla húmeda en desinfectante Se deja actuar el desinfectante mínimo por cinco minutos Se utiliza un paño limpio y seco para limpiar en una sola dirección y quitar los excesos.	Secretaria y/o Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
2	Limpieza semanal: Se desocupar la nevera Se deja descongelar si produce hielo. Se lava con agua y jabón y se enjuaga con abundante agua. Se aplica sobre las superficies externas e internas de la nevera, toalla húmeda en desinfectante Se deja actuar el desinfectante mínimo por cinco minutos Se utiliza un paño limpio y seco para limpiar en una sola dirección y quitar los excesos.	Secretaria y/o Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces

7.2.2 Limpieza y desinfección de equipos biomédicos:

Se debe revisar las recomendaciones de cada fabricante de equipo

No	ACTIVIDADES ESENCIALES	RESPONSABLE
1	Limpieza rutinaria entre paciente y paciente y al finalizar la jornada: Se aplica sobre las superficies externas del equipo, toalla húmeda en desinfectante Se deja actuar el desinfectante mínimo por cinco minutos Se utiliza un paño limpio y seco para limpiar en una sola dirección y quitar los excesos.	Secretaria y/o Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	MANEJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19		
CÓDIGO: SIG-MA-PR01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 14

2	Limpieza semanal: Se aplica sobre las superficies externas del equipo toalla húmeda con agua y jabón y se retira con compresa húmeda con agua. Se aplica sobre las superficies externas del equipo, toalla húmeda en desinfectante Se deja actuar el desinfectante mínimo por cinco minutos Se utiliza un paño limpio y seco para limpiar en una sola dirección y quitar los excesos.	Secretaria y/o Auxiliar de Servicios Generales y/o quien haga sus veces
---	--	--

8. BIBLIOGRAFÍA

- Manual Normas de Esterilización y Desinfección. Minsal Santiago Chile 1995
- Materiales de empaque en Esterilización. E.U. Marcia Jofré M. Asoc. Chilena de Seguridad, Hospital del Trabajador Concepción 1998.
- Manual de Esterilización y Desinfección. Ministerio de Salud, Chile. 2002
- Manual de Buenas Prácticas de Esterilización para los Prestadores de Servicios de Salud resolución 2183 DE 2004
- Normas para la garantía de la calidad en citología cervicouterina – Liga Colombiana de Lucha Contra el cáncer.- 2009.
- Safety in health-care laboratories. Geneva, World Health Organization, 1997, (http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_LAB_97.1.pdf).
- Garner JS, Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Guideline for isolation precautions in hospitals. American Journal of Infection Control, 1996, 24:24– 52, (<http://www.cdc.gov/ncidod/hip/isolat/isolat.htm>).
- Hunt GJ, Tabachnick WJ. Handling small arbovirus vectors safely during biosafety level 3 containment: Culicoides variipennis sonorensis (Diptera: Ceratopogonidae) and exotic bluetongue viruses. Journal of Medical Entomology, 1996, 33:271–277.
- National Research Council. Occupational health and safety in the care and use of research animals. Washington, DC, National Academy Press, 1997.
- Advisory Committee on Dangerous Pathogens. Guidance on the use, testing and maintenance of laboratory and animal flexible film isolators. London, Health and Safety Executive, 1990.
- Standards Australia/Standards New Zealand. Safety in laboratories – microbiological aspects and containment facilities. Sydney, Standards Australia International, 2002 (Standard AS/NZS 2243.3:2002).

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	MANEJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19		
CÓDIGO: SIG-MA-PR01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 15

12. ACTUALIZACIONES

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Leidys Guzmán Montes	Leidys Guzmán Montes	Paola Hernández
Coord. SIG	Coord. SIG	Gerente

13. CONTROL DE LOS CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
1	Versión inicial del Sistema Integrado de Gestión.	01/09/2018
2	Actualización Versión del Sistema Integrado de Gestión.	31/01/2022